

Sisukord

Directo ja Finbite arvekeskuse (endine Omniva, EAK ehk Eesti E-arvete Keskus)

Liidestamine	1
Definitsioonid	1
Üldine häälestamine	1
Süsteemiseadistused, mis mõjutavad eArvet	3
Saatmisel - eArve XMLi ehitamisel	3
Vastuvõtmisel - Ostuarve/Sissetuleku loomisel	4
Aadressi väljade seadistus	4
E-arvete saatmine	5
Seadistamine	5
E-arvete saatmine	7
6 PEPPOL earved	9
PDF väljatrükk	10
Saatmisse kontroll ja aruandlus	10
E-arvete import	12
Uue hankija automaatne loomine	12
Teavitus	12
Saabunud dokumentide loetelu	13
Saabunud dokumendi töötlemise vaheaken	13
Dokumentide automaatne loomine	14

Directo ja Finbite arvekeskuse (endine Omniva, EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine

Käesolev dokument kirjeldab Directo ja Finbite poolt pakutava dokumendivahetuskeskkonna koostööd ja häälestamist. Directo toetab nii müügiarvete saatmist läbi nimetatud keskkonna kui ka vastuvõtmist ja ostuarveks või laosissetulekus muutmist.

Finbite Arvekeskuse kohta saab info [siit](#)


Loe veel [e-arvetest üldisemalt](#)

Definitsioonid

- **EAK**- Eesti E-arvete Keskuse dokumendivahetuse lahendus
- **Klient**- arve lõppadressaat
- **eArve**- EAK kaudu edastatava müügiarve elektroonne kuju (mitte pdf-fail)

Üldine häälestamine

Directo ja EAK liidestamise eelduseks on toimiv konto EAK portaalil ja EAK poolt väljastatud internetiaadress ja turvakood majandustarkvara jaoks. Viimased saab kopeerida EAK portaalil alajaotusest Üldinfo>Seaded>Andmevahetus ERPga:



⚠️ Tähtis on ka lisada linnuke ERPi juurdepääs lubatud

*ERP-i juurdepääs lubatud:

SALVESTA

Andmehahetuse URL: <https://finance.omniva.eu/finance/erp/>

Autentimiskood: 48204:vbksktgxvetsdkbdosanoklqnjidiacqozwnbv

GENEREERI UUS AUTENTIMISKOOD

- EAK poolt saadud internetiaadressi ja turvakoodi pead sisestama Directo **Üldistesse seadistustesse**. Mine Seadistused > Süsteemiseadistused. Leia **Müügireskontro seadistuste** gruvi alt „EAK link e-arvete jaoks“ ja „EAK turvakood e-arvete jaoks“ ning täida need väljad.

Seadistuste leidmiseks võid kasutada filtreit EAK nagu pildil näha:

The screenshot shows a search interface with the following elements:

- Filter buttons: "Seadistused" (selected) and "Muudatused".
- Search bar: "eak".
- Filter button: "Filter".
- Section header: "Transport".

Seadistus	Parameeter	Valik
EAK e-arvete allalaadimine	<input type="radio"/> ei <input checked="" type="radio"/> jah	
EAK link e-arvete jaoks	<input type="radio"/> ei <input checked="" type="radio"/> jah	https://prelive.arvekeskus.ee/e...
EAK manuste allatömbamine	<input type="radio"/> ei <input checked="" type="radio"/> jah	
EAK turvakood e-arvete jaoks	<input type="radio"/> ei <input checked="" type="radio"/> jah	90387:ykdrurgbhmdubboyxcxe

- Section header: "Spetsiaal".

Seadistus	Parameeter	Valik
EAK kontoinfo kasutamine	<input type="radio"/> ei <input checked="" type="radio"/> jah	
EAK viimane andmehahetus	9/18/2014 12:26:18 PM	Tekst

Pildilolev EAK viimane andmehahetus Spetsiaali all on aeg koos kellaajaga, milles alates hakkavad uued dokumendid Finbitest dok.transpordi alla tekkima. Täita näiteks nii: 04.01.2021 23:37:30

EAK kontoinfo kasutamine → kui on jah, siis tekivad ostuarved Finbitest alles peale seda, kui need on saanud seal kinnituse.

Spetsiaali sektiooni saab paika sättida ainult Directo töötaja.

- Kontrollige üle ka järgnevad määragud **Üldiste seadistuste** gruvi alt:
 - Firma jur.aadress = Tänav
 - Firma jur.aadress 2 = Linn
 - Firma jur.aadress 3 = Indeks
 - Firma jur.nimi
 - Firma KM reg.nr
 - Firma reg.number
 - Firma telefon

Seadistused Muudatused

[Üldised](#) | [Finantsi](#) | [Sündmuse](#) | [Artikli](#) | [Projekti](#) | [Kliendi](#) | [Müügireskontro](#) | [Lae](#)
[Lao](#) | [Tootmise](#) | [Administraatori](#) | [Transport](#)

Filter

Üldised seadistused

Seadistus	Parameeter	Valik
Dokumendi kopeerimise ulatus	1	0 - osa
Lisaväljade kopeerimine	1	0 - ei, mõlem
Dokumentide lehitsejate/asetajatel on leheküljed	0	0 - ei,
Firma arveldusarve	22019439343	Tekst
Firma e-mail	info@pakspart.ee	Tekst
Firma faks	+372 6783455	Tekst
Firma juht või esindaja	Karl Drake	Tekst
Firma jur. aadress	Kuuse 71	Tekst
Firma jur. aadress 2	Tallinn	Tekst
Firma jur. aadress 3	10123	Tekst
Firma jur. nimi	Paks Part OÜ	Tekst
Firma KM reg. nr	EE2234567	Tekst
Firma lisainformatsioon	www.pakspart.ee	Tekst
Firma logo URL	logo.gif	Tekst
Firma lühikood, akende pâises paistab	EARVED	Tekst
Firma panga SWIFT	HABA2X	Tekst
Firma panga IBAN	EE35922019439343	Tekst
Firma panga nimi	Swedbank	Tekst
Firma reg. number	11517605	Tekst
Firma tegevusaadress	Lipuväljat 28	Tekst
Firma tegevusaadress 2	Otepää	Tekst
Firma tegevusaadress 3	67403	Tekst
Firma tegevusnimi	Fat Duck	Tekst
Firma telefon	+372 655 1111	Tekst

Süsteemiseadistused, mis mõjutavad eArvet

Saatmisel - eArve XMLi ehitamisel

Seadistus	Sisu
Firma arveldusarve	Saatja arveldusarve
Firma reg. number	Saatja reg.number
Firma panga SWIFT	Saatja panga BIC tunnus
Transpordi arveldusarve	Kui täidetud, eelistakse siinset määragut Firma arveldusarve seadistusele. Arvelduskonto (IBAN), mis edastatakse kui ettevõtte arvelduskonto. Sellele väljale tuleb sisestada AINULT arvelduskonto (IBAN) tühikuteta ja muude lisanditeta

Seadistus	Sisu
Transpordi viitenumber	Kui kasutusel on viitenumber, määrab milline viitenumber saadetavale arvele antakse. Variandid on ei saadeta , kliendilt - kliendikaardilt ja arvelt - arvepõhine (igal arvel erinev)
Kliendi lisaväli, mis määrab e-arve kliendi reg. numbriga	Kui kliendi reg peab eArvel erinema kliendikaardil defineeritust, saab seda muuta siin määratud kliendi lisavälja abil
Kliendi lisaväli, mis määrab e-arve kliendi nimiga	Kui kliendi nimi peab eArvel erinema kliendikaardil defineeritust, saab seda muuta siin määratud kliendi lisavälja abil
e-arve teenuse tunnuse (serviceld) alus	Invoice/@serviceld välja sisu alus
e-arve tasuda välja alus (PaymentTotalSum)	InvoiceSumGroup/TotalToPay ja PaymentInfo/PaymentTotalSum väljade alus
e-arvele ei genereerita peidetud ridu (read, kus rea RV ei võrdu rea NR)	
i Võimalus määrata vajadusepõhiselt sisu SellerParty ja BuyerParty väljale DepId	

⚠ Köiki eelnimetatud andmeid kasutatakse eArve loomisel ja edastatakse koos arve infoga eArve saajale (Klient). Seetõttu on oluline, et need ka töesed oleks.

Vastuvõtmisel - Ostuarve/Sissetuleku loomisel

Seadistus	Sisu
Vaikimisi seeria	Numbriseeria, mis omistatakse imporditavale ostuarvele vaikimisi. Kui siin seeria täidetud pole, üritatakse seeria tuvastada loomise aja järgi i (1)
Vaikimisi kasutaja	Kasutaja kood, mis määratakse sisse imporditavale eArvele (ostuarve) automaatselt väljale Kasutaja. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik, kuid kui on soov automaatselt ostuarveid luua siis peab see olema täidetud (loe ka siit i (1) (2))
Vaikimisi objekt	objekti kood, mis määratakse sisse imporditavale eArvele (ostuarve) automaatselt väljale Objekt. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik i (1) (2)
Vaikimisi projekt	projekti kood, mis määratakse sisse imporditavale eArvele (ostuarve) automaatselt väljale Projekt. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik i (1) (2)
Dokumentide transpordi alt loodud ostuarve/sissetulek ei lase juba eksisteeriva hankija arve numbriga dokumenti uuesti luua	
e-arve põhjal ostuarve loomisel täidetakse ka jagatav summa	
i (1)	Välja võib vajadusel määrata igale imporditud eArvele käsitsi. Lisaks on välja võimalik hankija kaardi Transport sakis määrtada hankijapõhiselt
i (2)	Välja võib (ridadel) täita ka rakenduv hankija automaatika

Aadressi väljade seadistus

Directos saab kliendikaardi aadressi välju seadistada vastavalt kasutaja soovile - kasutada on 3 rida. Süsteemiseadistuste all filtreerida **aadress** järgi:

Directo seadistused

Kõik
aadress

Süsteemi seadistused ▾

- Spetsiaal
- Üldised seadistused
- Finantsi seadistused
- Sündmuse seadistused
- Artikli seadistused
- Projekti seadistused
- Kliendi seadistused
- Müügireskontro seadistused
- Laekumise seadistused
- Ostureskontro seadistused
- Tasumise seadistused
- Ladu
- Tootmise seadistused
- Kaustade seadistused
- Administratoori seadistused
- Transport
- Üldine >
- Raamat >
- Personal >

Süsteemi seadistused > Üldised seadistused

Salvesta Vaata muudatuste logi

Otsingutulemused "aadress":

ÜLDISED SEADISTUSED

Firma jur. aadress	<input type="text" value="Narva mnt 2"/>	
Firma jur. aadress 2	<input type="text" value="33774 Pайде"/>	
Firma jur. aadress 3	<input type="text"/>	
Firma tegevusaadress	<input type="text"/>	
Firma tegevusaadress 2	<input type="text"/>	
Firma tegevusaadress 3	<input type="text"/>	

KLIENDI SEADISTUSED

Adressi 1. nimi	<input type="text" value="Tänav"/>	
Adressi 2. nimi	<input type="text" value="Indeks Linn"/>	
Adressi 3. nimi	<input type="text"/>	
Kliendi aadressi väljade järjekord	<input type="text" value="Indeks Linn"/>	
Lähetusaadressi 1. nimi	<input type="text" value="Lähetustänav"/>	
Lähetusaadressi 2. nimi	<input type="text" value="Indeks Linn"/>	
Lähetusaadressi 3. nimi	<input type="text"/>	

Aadress 1. nimi, Aadress 2. nimi ja Aadress 3. nimi määrvavad nimetuse aadressi väljale, mis kuvatakse kliendikaardile ja ka arvele ja muudele dokumentidele. Et süsteem teaks, kuidas eristada aadressi eri osi (näiteks posti indeksit) on eraldi seadistus **Kliendi aadressi väljade järjekord**, mis defineerib kuidas andmed aadressi väljadel asetsevad. Sama seadistus määrab ka uue kliendikaardi loomisel registrist defineeritud aadressi info täitmise. e-arve aadressi väljade sisu ehitatakse vastavalt siin määratud seadistustele. Viimased kaks valikut siin määrvavad olukorra, kus Linn (5.valik) või Indeks (6.valik) on kolmandal reil.

Seadistust võetakse arvesse ka firma enda aadressi edastamisel, seega peaks ka siin olema andmed samas järjekorras

E-arvete saatmine

Seadistamine

Mugavaks arvete edastamiseks EAK kaudu tuleb **Kliendi kaardil** teha mõningad hääldestused ja täita vajalikud väljad.

- Täida järgmised väljad **Kliendi kaardil**:

- Nimi (kohustuslik)
- Reg.nr. (kohustuslik)
- Tänav, Linn, Indeks (tuleb täita vastavalt nii, nagu süsteemiseadistustes **Kliendi aadressi väljade järjekord** määratud on)
- E-mail
- A/a (kliendi arvelduskonto, kui arvet soovitakse edastada ka internetipanka)

The screenshot shows a client record in the Klient 1004 software. The client is named 'Kirju Kass AS' with address 'Hiire tee 5, Peetri küla, Rae vald'. The reference number is '10903803'. Other visible fields include 'Name' (Nimi), 'Address' (Tänav, Linn, Indeks), 'Email' (E-mail), 'Reference Number' (Reg nr), and 'Phone' (Telefon).

- Ava **Kliendi kaardil** lehekülg **Transport** ja määra, millisel viisil soovid antud kliendile arve edastada:

- Netipank (kliendi internetipanga e-arvete postkasti. Eeldab, et kliendi kaardil oleks täidetud väli **A/a** kliendi selle panga arvelduskontoga kuhu arve peab jõudma);
- Tavapost (EAK edastab arve Eesti Postile, kes trükib selle välja, ümbrikustab ja saadab kliendile);
- E-mail (EAK saadab arve kliendi e-mailile. Eeldab, et kliendi kaardil oleks täidetud väli E-mail);
- E-arve (eArve- arve elektroonne kuju EAK mõistes).

EARVED: Klient 1004 Kirju Kass AS - Windows Internet Explorer

Sule	Uus	Koopia	Jäta	Kustuta	Salvesta	Mail	PRINT	Sündmus	Sündmused (0)	<input type="button" value="F"/>	Olek: Vaata
Uuring											
<input type="radio"/> Üldinfo <input type="radio"/> Kontaktid <input type="radio"/> Klassid <input type="radio"/> Tegevused <input type="radio"/> Muudatused <input type="radio"/> Muutused <input checked="" type="radio"/> Transport											
EAK e-arve											
Posti aadress: Aadress											
Kanal - kuhu ligub arve EAK portaalist											
<input checked="" type="checkbox"/> Netipank <input type="checkbox"/> Tavapost <input type="checkbox"/> e-mail <input checked="" type="checkbox"/> e-arve											

Samalt lehelt saab määrata, milline aadress arvelt edastatakse EAK-i kui Kliendi postiaadress:

EARVED: Klient 1004 Kirju Kass AS - Windows Internet Explorer

Sule	Uus	Koopia	Jäta	Kustuta	Salvesta	Mail	PRINT	Sündmus	Sündmused (0)	<input type="button" value="F"/>	Olek: Vaata
Uuring											
<input type="radio"/> Üldinfo <input type="radio"/> Kontaktid <input type="radio"/> Klassid <input type="radio"/> Tegevused <input type="radio"/> Muudatused <input type="radio"/> Muutused <input checked="" type="radio"/> Transport											
EAK e-arve											
Posti aadress: Aadress											
Kanal - kuhu ligub arve EAK portaalist <input type="checkbox"/> Aadress <input type="checkbox"/> Lähetus aadress											
<input type="checkbox"/> Netipank <input type="checkbox"/> Tavapost <input type="checkbox"/> e-mail <input checked="" type="checkbox"/> e-arve											

Kui olete tellinud EAK-st antud kliendile ka arve postiga edastamise, siis valitud aadress trükitakse ümbrikule.

Vt. pilt:

Arve 201400072	Inventar	Elarve
Klient gate Osaühing Directo33		
Tellija 122 Est Transss22	Uuring	
Tänav Möisa 4 KM reg. nr. EE100615311 Lähetus Linn Tallinn KM maa Eesti Lähetustänav Pärnu mn. 123 Indeks 13522 E-mail margus@kbx.ee Linn Narva Sihtriik EE (Eesti) Telefon 556677111 Indeks 12345 Tehingulik 11 (Ost/müük) Faks faks		

E-arvete saatmine

- Arved luuakse Directo tavapärase funktsionaalsuse abil.
- Arvet saab edastada EAK-sse:
 - ühekaupa, arvel oleva vastava nupu Saada e-arve abil

The screenshot shows a Windows Internet Explorer window titled "EARVED: Arve: 290022 - Windows Internet Explorer". The interface is in Estonian. At the top, there are several buttons: Sule, Uus, Koopia, Salvesta, Mail, Trüki, Eelvaade, **Saada e-arve** (which is highlighted with a red box), Krediteeri, Kanne, F, and Olek: Kinni. Below these are more buttons: Laekumine, KSO, Sündmus, Sündmused (0), Massasetaja, and Lisa laoseis. The main area contains various input fields and dropdown menus. Some fields are populated with information like "Arve 290022", "Nimi Kirju Kass AS", "Klient 1004", "Tellija", "Kuupäev 16.08.2009 16:55:07", "T-ting 7", "Tähtaeg 23.08.2009", "Kande kp 16.08.2009 16:55:07", "Kliendi tk GB39475", "Nende esindaja Miisu Kask", "Meie esindaja Kati Karu", "Müügiagent SUPER", "Objekt", "Pakkumine", "Ladu PL", "Muuda ladu", "Projekt", "Tell. nr.", "Kred. arve", "Tüüp (vali tüüp)", "Staatus (vali staatus)", "Laekumised: -", "Viimati muutis: SUPER 6.07.2009 17:09:04", and "Arvuta hinnad uues". Below this is a table with columns: Valuuta, Transport, KM, Kokku, Ettemaks, Kurss, Kogus, Baas, Tasuda, Saldo. The last section is a table with columns: NR, RV, Artikkel, Kogus, Ühik, Sisu, Ühikuhind %, Netohind, Summa. The data in the table includes items KAUP1 and KAUP2.

NB! „Saada e-arve“ nupp ilmub arvele peale kinnitamist!

Vajutades seda nuppu võtab Directo ühendust EAK serveriga ning edastab arve. Ekraanile ilmub ka sellekohane teade. Arve edastamine võib võtta aega kuni minut, sest EAK server kontrollib reaalajas arve andmete vastavust kokkulepitud struktuurile. Vigaseid arveid ei võeta vastu ega jäeta ootete vaid info võimalike vigade kohta esitatakse kohe.

- mitmekaupa, läbi aruande „Arvete nimekiri“.

Moodusta aruanne „**Arvete nimekiri**“ tingimustega Kinnitatud=Kinnitatud, Edastuskanal=EAK ja perioodiga, mille arveid soovid läbi EAK edastada. Loomulikult võib ka muid tingimusi täiendavalt kasutada, kuid need võivad välistada vajalike arvete tekkimise saatenimekirja.

Aruande moodustumise järel tekib sellele nupp: SAADA XML. Vajutades seda edastatakse aruandes olevate arvete info EAK serverisse. Edastamine võib võtta aega, sest EAK server kontrollib reaalajas arve andmete vastavust kokkulepitud struktuurile. Vigaseid arveid ei võeta vastu ega jäeta ootete vaid info võimalike vigade kohta esitatakse kohe.

EARVED: Aruanne arvete nimikiri - Windows Internet Explorer

Klient	Klass	Müüja arvel	Arvuti						
Projekt	Inventar	Objekt	Seeria						
Tingimus	Lähetusviis	Period 16.08.2009 : 16.08.2009	KM kood (kõik)						
Ladu muutev (kõik)	Kinnitatud Kinnitatud	(Kliendi lisaväli)	Edastuskanal EAK e-arve						
Ladu	Sorteeritud Aeg	(Arve lisaväli)							
Artikkel	Art. klass	(Artikli lisaväli)							
Lepinguklass	Leping	Laekumise periood :	Laekunud						
Summa	on suurem kui	Tüüp (kõik)	Staatus (kõik)						
<input type="checkbox"/> periodiseeritud	<input type="checkbox"/> read	<input type="checkbox"/> aadressid (seotud ostud)	<input type="checkbox"/> kate	<input type="checkbox"/> Ostuhind	<input type="checkbox"/> E-mailita	<input type="checkbox"/> Kande aeg			
<input type="checkbox"/> uued kliendid	<input type="checkbox"/> punktid	<input type="checkbox"/> Valuutas	<input type="checkbox"/> SN/Mudel	<input type="checkbox"/> laekumine	<input type="checkbox"/> reg nr	<input type="checkbox"/> Tellimisinfo	<input type="checkbox"/> KM reg nr	<input type="checkbox"/> Leping	<input type="checkbox"/> Leping müük
Väljund	Kasutaja	Periood :							
ARUANNE		TRÜKI SAATELEHED		TEE LAEKUMINE		KOPEERI ARVED		MUUDA LISAVÄLJA	
(vaikimisi)		TRÜKI ARVED		MAILI ARVED		EAK e-arve		SAADA XML	
								Vaikimisi	Trüki

Number	Aeg	Klient	Objekt:Müüja Tingimus	Summa	KM	Koos km
290022	16.08.2009 16:55:07	Kirju Kass AS	:SUPER 7	3 750.00	675.00	4 425.00
290023	16.08.2009 17:19:17	E-Teenuste OÜ	:SUPER 7	3 750.00	675.00	4 425.00
290024	16.08.2009 17:35:04	E-Teenuste OÜ	:SUPER 7	3 120.00	561.60	3 682.00

- Info, mis saadetakse E-arvet edastades vastaspoolele.
 - Arve päiselt:** Number, Kuupäev, Tähtaeg, Kliendi kood, Kliendi nimi, Kliendi KMCR, Nende esindaja, Kliendi e-mail, Kliendi telefon, Meie esindaja, Projekti kood, Lepingu kood, Kommentaar, Valuuta, Kokku summa, Käibemaksu summa, Tasuda summa, Arve saldo, Aadress (vt. Seadistamine), Viitenumber (vt. Seadistamine).
 - Arve ridadel:** Artikli kood, Sisu, S/N, Ühik, Kogus, Hind, Ale %, Rea summa, Käibemaksu määr, Käibemaksu summa. Edastatakse ka read, kus on täidetud ainult Sisu.
 - Kliendi kaardilt:** EAK-edastusviis (vt. Seadistamine), Reg.kood, Arvelduskonto (vt. Seadistamine), Viitenumber (vt. Seadistamine).

6 PEPPOL earved

PEPPOL on süsteem, mis võimaldab EL ettevõtetel omavahel e-arveid vahetada.

Finbite võimaldab PEPPOL arvet nii saata kui ka vastu võtta. Ainult arve saatmist ei saa olla, vaid kogu vastuvõtmise pool peab samuti Finbite juures olema ehk teisisõnu ettevõtte e-arve operaatoriks peab olema Finbite. Finbite annab ettevõttele PEPPOL tunnuse, mida saab edastada oma partnerile eesmärgiga partneri saadetud arve jõudmine Directosse. PEPPOL tunnus ehk PEPPOL ID seadistamiseks tuleb tunnus lisada ÜLDINE > Seadistused > Süsteemi seadistused > Peppol Id

PEPPOL arvete saatmine

Klientidele, kellele soovite saata PEPPOL'i kaudu arveid, tuleb seadistada partneri **PEPPOL ID** kliendikaardi Transport sakis.

Üld

Teavitus meil sissetulnud dokumendi puhul

Mis kasutaja luuakse sisenevad dokumendid

Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid

Tekst artikliväljale, kui sisend-dokumendi artikkel on puudu

Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid

Kliendi lao jälgimine: Ei

Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi: Ei

Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid

GLN

Peppol Id: 0023:12399834

Välaine kood

Edastuskanal

Telema

PDF väljatrükk

- e-arvega saadetakse ka PDF kujul trükitav dokument. Kaasa läheb vaikimisi väljatrükk, ehk siis see, mida Trüki nuppu vajutades kuvatakse.
- Vajadusel saab arvele vaikimis väljatrüki määrata. Sellisel juhul valitakse nii **Trüki** nupu vajutusel kui ka liidesses saatmisel siin määratud väljatrükk.

Tänav Kala 5-1

Indeks ja linn 50605 Pärnu

Maa

Sihtriik DE (Saksamaa)

Tehinguliik 14 (Reisijate isiklikud ostud)

KM reg. nr. EE1234567

KM maa Siseriiklik

E-mail arved@kala.ee

Telefon

Väljatrükk Koondarve

Lähetus

Lähetustänav

Lähetuslinn, indeks.

LähetusMaa

Faks

- Vaikimisi väljatrüki võib määrata ka kliendikaardile, mis omakorda kandub automaatselt sellele kliendile loodud arvele.

Pank SWED

Müüja JAANUS

KM maa Siseriiklik

Märgukirjad

Hoiatab

Keelab

A/a

Hinnavaalem TEST

KM kood

Lähetus Lähetus

Autom.trükk Ei

Arve väljatrükk Koondarve

Tas. ting. 7

Reg nr 555551

Sihtriik FR (Prantsusmaa)

Läh. t

Km re

Ettemaks


Eripakkumi

©-arvete vastuvõtt Ei

Saatmise kontroll ja aruandlus

Kui tekib küsimus, millised arved on EAK-i saadetud või saatmata, siis annab vastuse taas aruanne „**Arvete nimekirja**“. Samuti tuleb kasutada sama aruannet, kui soovitakse edastada ainult saatmata arveid, kuid pole täpselt teada millised arved need olema peaks. EAK-i edastatud või edastamata arved saab välja filtreerida aruande määrranguga „**Väljund**“:

- „on EAK e-arve“ – ainult EAK-sse edastatud arved
- „pole EAK e-arve“ – ainult EAK-sse edastamata arved



Kui moodustad aruande „Arvete nimekiri“ tingimustega Kinnitatud=Kinnitatud, Edastuskanal=EAK, Periood = uuritav periood ja Väljund = pole EAK e-arve, siis esitatakse arved, mis vastavad korraga järgmistele tingimustele:

- kliendil on EAK kanal vähemalt ühe valikuga (aruande tingimus Edastuskanal);
- On võimalik saata EAK-sse (aruande tingimus Kinnitatud);
- Arve aeg jäääb valitud perioodi (aruande tingimus Periood);
- Pole veel saadetud EAK-sse (aruande tingimus Väljund).

EARVED: Aruanne arvete nimekiri - Windows Internet Explorer

Klient	Klass	Müüja arvel	Arvuti																									
Projekt	Inventar	Objekt	Seeria																									
Tingimus	Lähetusviis	Periood	KM kood																									
Ladu muutev (kõik)	Kinnitatud	16.08.2009 : 16.08.2009	(kõik)																									
Ladu	Sorteeritud	Aeg	Edastuskanal																									
Artikel	Art. klass	(Arve lisaväli)	EAK e-arve																									
Lepinguklass	Leping	Laekumise periood	Laekunud																									
Summa	on suurem kui	Tüüp (kõik)	Staatus (kõik)																									
<input type="checkbox"/> periodiseeritud <input type="checkbox"/> read <input type="checkbox"/> aadressid <input type="checkbox"/> (seotud ostud) <input type="checkbox"/> kate <input type="checkbox"/> Ostuhind <input type="checkbox"/> E-mailita <input type="checkbox"/> Kande aeg <input type="checkbox"/> uued kliendid <input type="checkbox"/> punktid <input type="checkbox"/> Valuutas <input type="checkbox"/> SN/Mudel <input type="checkbox"/> laekumine <input type="checkbox"/> reg nr <input type="checkbox"/> Tellimisinfo <input type="checkbox"/> KM reg nr <input type="checkbox"/> Leping <input type="checkbox"/> Leping müük																												
Väljund	pole EAK e-arve	Kasutaja	Periood																									
<input type="button" value="ARUANNE"/> <input type="button" value="TRÜKI SAATELEHED"/> <input type="button" value="TEE LAEKUMINE"/> <input type="button" value="KOPEERI ARVED"/> <input type="button" value="MUUDA LISAVÄLJA"/>																												
<input type="button" value="Vaikimisi"/> <input type="button" value="Trüki"/>		<input type="button" value="Vaikimisi"/> <input type="button" value="Trüki"/>																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Number</th> <th>Aeg</th> <th>Klient</th> <th>Objekt:Müüja Tingimus</th> <th>Summa</th> <th>KM</th> <th>Koos km</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>290023</td> <td>16.08.2009 17:19:17</td> <td>E-Teenuste OÜ</td> <td>:SUPER 7</td> <td>3 750.00</td> <td>675.00</td> <td>4 425.00</td> </tr> <tr> <td>290024</td> <td>16.08.2009 17:35:04</td> <td>E-Teenuste OÜ</td> <td>:SUPER 7</td> <td>3 120.00</td> <td>561.60</td> <td>3 682.00</td> </tr> </tbody> </table>								Number	Aeg	Klient	Objekt:Müüja Tingimus	Summa	KM	Koos km	290023	16.08.2009 17:19:17	E-Teenuste OÜ	:SUPER 7	3 750.00	675.00	4 425.00	290024	16.08.2009 17:35:04	E-Teenuste OÜ	:SUPER 7	3 120.00	561.60	3 682.00
Number	Aeg	Klient	Objekt:Müüja Tingimus	Summa	KM	Koos km																						
290023	16.08.2009 17:19:17	E-Teenuste OÜ	:SUPER 7	3 750.00	675.00	4 425.00																						
290024	16.08.2009 17:35:04	E-Teenuste OÜ	:SUPER 7	3 120.00	561.60	3 682.00																						

Kasutades aruande filtri „Kasutaja“ ja selle kõrval olevat „Periood“ on võimalik aruanne moodustada saatja (programmi kasutaja) ja saatmise aja järgi.

Kasutaja	Periood	:
----------	---------	---

E-arvete import

Nii [Finbite](#), RIKi kui ka näiteks [Unifiedposti](#) (endine: Fitek; endine Opus Capita; endine Itella), aga ka [Telema](#) kui ka [Envoice](#) e-arve liidesed võimaldavad Directos ostuarveid (või sissetulekuid) ka mugavalt vastu võtta. Saabunud dokumendid ilmuvalt Üldine > Dokumendid > Dokumentide transport alla. Vastuvõtmiseks vajalikud seadistused kattuvad saatmise seadistustega. Lisaks neile on oluline, et hankija kaartidel oleksid reg nr täidetud, mille järgi programm saabunud ostuarve hankijaga seob.

Uue hankija automaatne loomine

Kui dokumendi loomise käigus ei leita sobivat hankijat (reg.numbri, km.reg numbri, nime, ja arveldusarve järgi tuvastamine ei õnnestu), pakutakse välja järgmine vaba hankija kood (või reg. number, kui süsteemisseadistustes on määratud uue hankija koodiks tulema reg. number).

Dokumendi loomine
7001...Ei leia hankijat 99118822 EE991188220 Optvin OÜ
Määra uue loodava hankija kood või aseta olemasolev hankija, millega dokument luua 12345
Tekita/Muuda hankija ning seejärel loo dokument uuesti

Tagasi

Soovi korral saab siia asetada (olemasoleva) hankija koodi, kui on soov luua dokument olemasoleva hankijaga (hankija oli näiteks süsteemis olemas, kuid ei tuvastatud mingil põhjusel). Pakutud hankija koodi võib ka muuta mingiks muuks endale sobivaks uue loodava hankija koodiks. Kui sisestatud kood on aga olemas, siis mõistagi luuakse hoopis dokument selle koodiga hankijaga.

Teavitus

Sisenenud ostuarve Directosse jõudmise kohta saab määrata teavitus-emaili, kuhu saadetakse kiri kohe, kui dokument süsteemi jõuab. Selleks on kaks võimalust:

1. Süsteemisseadistus Siseneva e-arve (Dokumentide transport) teavitus e-mail
2. Hankija kaart: Transport>Teavitus e-mail sissetulnud dokumendi puhul

Kui täidetud on punkt 2. siis saadetakse teavitus siin määratud meilile, kui ei, siis süteemisseadistustesse määratud meilile. Kui on seadistatud **Dokumentide automaatne loomine**, saabub teavitus juba konkreetse loodud dokumendi (ostuarve või sissetuleku) viitega. Kui automaatset loomist ei teostata (dokumendid jäavad loomisootele Dokumentide transpordi alla), saabub teavitus viitega konkreetsele transpordi kirjele.

⚠ Automaatse dokumentide loomise puhul ebaõnnestunud kirjete loomise kohta teavitust ei saadeta (näiteks kui hankija süsteemis puudub). Seega tuleks aeg-ajalt käia kontrollimas, kas on nö „õhus“ kirjeid, mis on vigased, ning siis sekkuda käsitsi - luua hankija ning määrata järgmine sisenenud dokument sellelt hankijalt juba automaatselt loodama.

Saabunud dokumentide loetelu

Dokumentide transport														
AVA Number	TÜÜP	FIRMA	SISEND DOK.NR	DOK.KUUPÄEV	TAS.AEG	KELLELT	SUMMA	LOODUD	TÖÖDELDDUD	TÖÖDELDI	STAATUS	DOKUMENT	DOK NR.	SULETUD
775	RIK-earve finvoice	Aardo OÜ Sätelelaturvakeskus	2 1838090	26.02.2019 20.04.2018	26.02.2019 11.05.2018		363,00	02.03.2019 23:18:09	Jah	14.03.2019 16:15:43	Ostuarve	60000146	Ei	
687	Telema	1121-902	4504974616	0110.2018			2150,00	07.05.2018 14:46:53	Jah	21.12.2018 11:09:53	Ostuarve	201400047	Ei	
734							0,00	08.10.2018 11:10:06	Jah	08.10.2018 11:10:07	Klienti ei ole olemas	Tellimus	Ei	
733	Edisoft	1494:	1ETTAK9K	13.08.2018			0,00	08.10.2018 11:10:06	Jah	08.10.2018 11:07	Klienti ei ole olemas	Tellimus	Ei	
569	telema-parva	Saku Lätte OÜ	TEL-TEST-1	31.12.2015	14.01.2016		23,14	29.01.2016 10:44:35		07.01.2019 10:52:27	Klienti ei ole olemas		Ei	
766	RIK-earve	Aardo OÜ	2	26.02.2019	26.02.2019		363,00	01.03.2019 22:56:54	Ei		Ei leia hankijat		Jah	
551	Fitek	Statoil Fuel & Retail Eesti AS	1030432566	30.04.2012	14.05.2012		1082,81	05.02.2014 22:11:50					Ei	
550	Fitek	KERAPLAST OÜ	120961	31.08.2012	01.09.2012		469,20	05.02.2014 22:08:57	Jah	10.01.2019 11:23:47	Ostuarve	60000132	Ei	

- Numbrile klikates avaneb saabunud dokument, kus on võimalik valida, kas genereeritakse ostuarve või sissetulek. Lisaks kuvatakse dokumendi sisu ning ka PDF formaat, mis liigub ostuarve või sissetuleku manuseks.
- Tüüp** näitab, millisest kanalist on dokument sisesse tulnud
- Firma**
- Sisend dok nr**
- Dok kuupäev**
- Tas.aeg** - dokumendi tasumise tähtaeg
- Kellelt**
- Summa**
- Loodud** viitab kuupäevale, millal on dokument sisesse tulnud.
- Töödelddud** näitab, kas sisesse tulnud dokumendi on programmi juba vastav sissetulek või ostuarve genereeritud
- Tööeldi** viitab kuupäevale, millal dokumendi ostuarve või sissetulek genereeriti
- Staatus** viitab tekinud veale
- Dokument** näitab, mis liiki dokument genereeriti (ostuarve või sissetulek)
- Dok nr.** näitab programmi loodud dokumendi numbrit. (see, millisesse seeriasse dokument luuakse on määratud süsteemide distuse alt vt punkt Üldine häällestamine) Dok nr klikates on võimalik dokument Directos avada

Saabunud dokumendi töötlemise vaheaken

Loo ostuarve Loo Sissetulek XML Määra suletuks

e-arve

Aardo OÜ RegNo: 12419276
Müügitarve No:2
Arve kp: 2019-02-26
Makse tahtaeg: 2019-02-26
Kokku: 363,00

Kood	Sisu	Kogus	Yhik	hind	Summa	Ale(%)	Juurdeh.(%)	Netosumma	KM(%)
T1	Test service	NaN			363,00	0,00	(0,00%)		

Kokku: 363,00

PDF

MÜÜGIGARVE 2

Klient:		Arve number:	2
Ostuting Directo		Võttenumber:	147934
10052709		Kuupäev:	26.02.2019
Mõisa tn 4, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13522		Maksetuksme:	26.02.2019
KKMR / VAT: EE1009515311			

Kood	Toode/Teenus	Kogus	Ühik	hind	Kokku
T1	Test service	11	tk	33,00 €	363,00 €

Sisema ettevõte:
Klientide kaardistamend kõm eest

Nen kokku:
Tasuta: 363,00 €

- **Ostuarve** - Loob ostuarve
- **Sissetulek** - Loob sissetuleku
- XML - Kuvab sisenenud eArve XML kujul
- **Määra suletuks** - Suleb kirje (automaatlooga ei ürita seda enam luua, nimekirjas on kirje mahatõmmatud)

Dokumentide automaatne loomine

Et ostuarve või sissetuleku dokument loodaks automaatselt, tuleks teha järgmist:

1. Süsteemi seadistustesse Transport>Vaikimisi kasutaja määrata kasutaja kood - selle kasutaja alt luuakse dokument

⚠️ Tegemist peab olema reaalse kasutajate regisitris oleva kasutajaga, kellel on õigus dokumenti avada ja luua ning kellele on määratud salasõna. Lisaks peab kasutajal olema õigus Dokumentide Transpordi moodulile. Veendumaks eelmainitus, võiks selle kasutajaga enne seadistuse määramist sisse logida.

2. Hankija kaardil transpordi saki all tuleks määrata, kas luuakse ostuarve, sissetulek või siis ei soovita üldse töödelda antud hankija dokumente

The screenshot shows a software interface for managing transport documents. At the top, there's a toolbar with buttons for Sule, Uus, Koopia, Jäta, Kustuta, Salvesta, Meil, PRINT, SMS, and various navigation icons. Below the toolbar, there's a dropdown menu labeled 'Hinnad (vali tegevus)' and several buttons: Uuring, Sündmus, Üldinfo, Kontaktid, Pangakontod, Tegevused, Muutused, Automaatika, and Transport (which is highlighted with a red box). The main area is divided into sections: 'Üld' (General) and 'Edastuskanal' (Delivery Channel). In the 'Üld' section, there are several input fields and dropdown menus. One dropdown menu, 'Automaatsett genereeritav dokument e-arve laekumisel', has a red box around it and is currently set to 'Ostuarve'. Other fields include 'Teavitus e-mail sissetulnud dokumendi puhul', 'Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid', 'Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid', 'Tekst artikliväljale, kui sisendokumendi artikkel on puudu', 'Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid', 'Klienti lao jälgimine' (with dropdown options 'Ei' and 'Jah'), 'Klienti müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi' (with dropdown options 'Ei' and 'Jah'), 'Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid', 'GLN', 'Välaine kood', and 'Konto, kuhu koondatakse sisenenud ostuarve read'.

i Vaikimisi on valitud Ostuarve, seega kohe kui määratakse Vaikimisi kasutaja seadistus, hakatakse ostuarveid ka automaatselt looma.

i Kui ei soovita konkreetset kirjet luua, tuleb dokumentide transpordi alt see kirje sulgeda või siis määrata hankija kaardil loodavaks dokumendiks -

From:
<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/e-arvete_keskus?rev=1632315135

Last update: **2021/09/22 15:52**