

Sisukord


Directo manuste hoiustamine Google Drive'is	1
<i>Sobiv Google'i konto</i>	1
<i>Google rakenduse loomine ja seadistamine</i>	1
<i>Google rakenduse võtmete loomine</i>	12
<i>Google Drive'i sisse lülitamine Directos</i>	16

Directo manuste hoiustamine Google Drive'is


Sobiv Google'i konto

Google Drive'i sidumine Directoga lubab ettevõttel hoida kõikide dokumentide manuseid ettevõtte enda loodud Google Drive'i pilvekeskkonnas, mis praegusel hetkel võrdub tasuta 15 GB andmeruumiga.

Kõik dokumendid, mis tekivad manustena mujalt, kui kasutaja enda poolt manustamise hetkel (näiteks liideste kaudu), sünkroniseeritakse taustal Drive'i. Kasutajal peab olema kehtiv ja aktiivne Google'i konto.

 Google Apps for Work/Business/GSuite jms. kontod ei sobi. Tegemist peab olema tavalise Gmaili kontoga.


Uue konto saad luua siin: <https://accounts.google.com/signup>.

 Kuna Google täiendab ja arendab pidevalt oma teenuseid, siis võivad need erineda antud juhendis kirja pandust. Palun loe kõige värskema info saamiseks Google'i dokumentatsiooni! Kui märkad olulisi erinevusi, siis palun võta meiega ühendust.


Google rakenduse loomine ja seadistamine

Veendu, et oled sisse logitud kontoga, mida soovid Directoga sidumiseks kasutada (nt. minnes gmail.com ja sealt sisse logida). Kõik manused tekivad sisse logitud konto Google Drive keskkonda. Kõige lihtsam on kasutada lehitseja „incognito“ võimalust, mis avatakse seisundis, kus pole ühtegi aktiivset sessiooni. Seega järgmisele lingile vajutades küsitakse Sinult millise kontoga Sa soovid sisse logida.


1. Mine järgmisele lehele <https://console.cloud.google.com/flows/enableapi?apiid=drive> ja vajuta nupule „Next“.



2. Järgmisel lehel vajuta nupule „Enable“.



3. Järgmisena ava vasakul üleval nurgas olev navigatsioonimenüü ja vali sealt „API's & Services → Credentials“.



4. Vajuta nupule „Configure Consent screen“.

API Credentials – APIs & Services – Testiks

console.cloud.google.com/apis/credentials?project=testiks

Google Cloud Platform Testiks Search Products, resources, docs (/)

API APIs & Services

Enabled APIs & services

Library

Credentials

OAuth consent screen

Domain verification

Page usage agreements

Credentials + CREATE CREDENTIALS DELETE

Create credentials to access your enabled APIs. [Learn more](#)

Remember to configure the OAuth consent screen with information about your application. [CONFIGURE CONSENT SCREEN](#)

API Keys

<input type="checkbox"/>	Name	Creation date ↓	Restrictions	Key	Actions
No API keys to display					

OAuth 2.0 Client IDs

<input type="checkbox"/>	Name	Creation date ↓	Type	Client ID	Actions
No OAuth clients to display					

Service Accounts [Manage service accounts](#)

<input type="checkbox"/>	Email	Name ↑	Actions
No service accounts to display			

5. Täida ees olev vorm nagu pildil näidatud ja vajuta nupule „Create“.



6. Täida väljad kasutades oma enda kontrolli all olevat emaili ja vajuta all olevale „Save and Continue“ nupule.

The screenshot shows the 'Edit app registration' page in the Google Cloud Platform console. The 'OAuth consent screen' tab is selected, showing the following sections:

- App information**: Fields for 'App name' (Directo Google Drive), 'User support email' (a Gmail address), and 'App logo' (with a 'BROWSE' button).
- App domain**: Fields for 'Application home page', 'Application privacy policy link', and 'Application terms of service link'.
- Authorized domains**: A section with a description and a '+ ADD DOMAIN' button.
- Developer contact information**: A field for 'Email addresses' (a Gmail address).

At the bottom, there are 'SAVE AND CONTINUE' and 'CANCEL' buttons.


7. Vajuta nupule „Add or remove scopes“. Avanenud vaates olevasse „Filter“ välja kirjuta „drive“ ja markeeri otsinguvastete hulgast pildil näidatud valik.




Kui muudatused on tehtud vajuta „Update“.



8. Järgmise lehe võib vahele jätta vajutades „Save and Continue“.



9. Sellel lehel näidatakse Sulle ülevaadet. Vajuta nupule „Back to dashboard“.



10. Aplikatsiooni avalikustamiseks vajuta nupule „Publish app“.

The screenshot shows the Google Cloud Platform console interface. On the left, the 'APIs & Services' menu is open, with 'OAuth consent screen' selected. The main content area displays the configuration for the 'Directo Google Drive' application. The 'Publishing status' is set to 'Testing', and the 'PUBLISH APP' button is highlighted with a green box. The 'User type' is set to 'External'. The 'OAuth user cap' section shows a progress bar for 0 users (0 test, 0 other) out of a 100 user cap. The 'Test users' section has an 'ADD USERS' button and a table with no rows displayed. The 'OAuth rate limits' section shows a token grant rate limit of 10,000 grants per day, with a slider set to 1 day.



Google rakenduse võtmete loomine

Järgmisena on vaja luua võtmed mida Directo hakkab kasutama Sinu Google rakendusega suhtlemiseks. Selleks navigeeri vasakul üleval ääres oleva menüü kaudu uuesti „API's & services → Credentials“.

1. Vajuta päises olevale nupule „Create credentials → OAuth Client ID“.



2. Vali rippmenüüst „Web Application“.



3. Järgmisena täida pildil punaselt markeeritud väljad täpselt nii nagu näidatud ja vajuta nuppu „Create“.

APIs & Services

Create OAuth client ID

A client ID is used to identify a single app to Google's OAuth servers. If your app runs on multiple platforms, each will need its own client ID. See [Setting up OAuth 2.0](#) for more information. [Learn more](#) about OAuth client types.

Application type *
Web application

Name *
Directo Google Drive

The name of your OAuth 2.0 client. This name is only used to identify the client in the console and will not be shown to end users.

The domains of the URIs you add below will be automatically added to your [OAuth consent screen](#) as [authorized domains](#).

Authorized JavaScript origins

For use with requests from a browser

URIs *
<https://login.directo.ee>

+ ADD URI

Authorized redirect URIs

For use with requests from a web server


URIs *
<https://login.directo.ee/logos/oauthCallback.asp>

+ ADD URI

CREATE CANCEL

4. Lõplik tulemus on „Client ID“ ja „Client Secret“ väärtused, mis tuleb komaga eraldatuna lisada Directosse süsteemi seadistuse „Google drive client_id ja client_secret“ väärtuseks.

Näiteks `124124.apps.googleusercontent.com,fqowjfoiqwhfoiqwf5g`.



Google Drive'i sisse lülitamine Directos

Lõpuks tuleb Directos seadistuste alt liikuda „Manuste hoiustamine“ ja vajutada valikule „Hoiu dokumendi manuseid Google Drive's“. Peale vajutamist avaneb Google'i enda login aken, millel tuleb ennast autentida kontoga, mida soovid manuste hoiustamiseks kasutada.

Peale autentimist aken sulgub ja edaspidi liiguvad kõik manustatud dokumendid otse Google Drive'i ja kõik olemasolevad manused tõstetakse taustal ümber.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/google_drive_ee?rev=1702987644

Last update: **2023/12/19 14:07**