

# Sisukord

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Intrastati aruanne .....         | 1 |
| <i>Eksport</i> .....             | 1 |
| <i>Eksport xml failiga</i> ..... | 2 |



# Intrastati aruanne

LADU> ARUANDED> Intrastat

## „Saabumine“ aruande puhul peavad olema täidetud järgmised väljad:

1. Artiklikaardil: CN8 kood, Päritolumaa, Kaal
2. Sissetulekul: Saatjariik, Tehinguliik, Lähetus tingimus, Lähetus viis (mõistlik on lisada see info hankija kaardile)

## „Lähetamine“ aruande puhul peavad olema täidetud:

1. Artiklikaardil: CN8 kood, Päritolumaa, Kaal
2. Müügiarvel ja lähetusel (tellimusel): Sihtriik, Tehinguliik, Lähetus tingimus, Lähetus viis (mõistlik on lisada see info kliendi kaardile)

## Eksport

Directost saab Intrastati aruande eksportida **CSV Eksport** nupu abil.

 Fail tuleb **alla laadida**, mitte avada. Võib ka avada, kuid kindlasti ei tohiks seda enam üle salvestada, kuna Excel tõlgendab faili sisu valesti ning andmed moonduvad salvestamise käigus.

CSV Eksportimisel jõuab **Tarne-klausel** tulpa **Lähetus tingimuse** kood ning **Transpordi-liik** tulpa **Lähetusviis**. eSTAT eeldab, et kasutusel on 3 sümboli pikkused [standard koodid](#). Kui kasutusel on muud koodid, võib eStati jaoks täita standardile vastava koodi Lähetus tingimuse ja Lähetus viisi kaardil väljal **Intrastat**.

CSV fail tuleb üles laadida eSTATi keskkonda, valides sealt konkreetse aruande, perioodi ning edasi **Laen üles täidetud CSV UTF8 faili**

C

D

✓

1. KAUBA SAABUMINE
2. INFO MAKSU- JA TOLL...
Valmis!

Tabeli kirjete arv: 0

1. KAUBA SAABUMINE

Kontrollin tabelit

Laen alla CSV faili

Laen üles täidetud CSV faili

Laen üles täidetud CSV UTF8 faili

Laen alla XLSX faili

Laen üles täidetud XLSX faili

Laen alla tabeli kontrollid

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Väljun

Lisa uus tabeli rida

Kontrolli küsimustikku

Edasi

## Eksport xml failiga

XML Eksportimisel jõuab Tarne-klausel tulpa Lähetus tingimuse kood ning Transpordi-liik tulpa Lähetusviis. eSTAT eeldab, et kasutusel on 3 sümboli pikkused standard koodid. Kui kasutusel on muud koodid, võib eStati jaoks täita standardile vastava koodi Lähetus tingimuse ja Lähetus viisi kaardil väljal Intrastat.

Kui vajutada XML nupp siis kui andmed on korrektsed teeb süsteem faili valmis. Kui andmed on ebakorrektsed võib saada järgnevaid vea teateid.

1. Veateates on viide sellele, et asumaa EE -d ei tohiks olla andmete hulgas.

(instat6.5.xsd)

'EE' violates enumeration constraint of 'AT BE BG HR CY CZ DK FI FR DE GR HU IE IT LV LT LU MT NL RO SK SI ES SE PL PT GB QR QV QY'. The element 'MSConsDestCode' with value 'EE' failed to parse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<INSTAT xsi:noNamespaceSchemaLocation="instat6.5.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig#" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
```

See tähendab seda, et süsteemis on dokumente, kus asumaa on EE aga on peale panud tehingu liik 11 ost -müük. Neid Eesti sisestel dokumentidel olla ei tohi.

Aruanne

Lähetamine

Ladu

Asumaa EE (Eesti)

Pakend

saabumine transp

| Kirje nr | Sihtriik | Päritolu       | Lähetustingimus | Tehinguliik | Lähetusviis | Valuuta |
|----------|----------|----------------|-----------------|-------------|-------------|---------|
| 1        | EE       | Eesti (puudub) | (puudub)        | 11 Ost/müük | ON          | EUR     |
| 2        | EE       | Eesti (puudub) | (puudub)        | 11 Ost/müük | ON          | EUR     |
| 3        | EE       | Eesti (puudub) | (puudub)        | 11 Ost/müük | ON          | EUR     |
| 4        | EE       | Eesti (puudub) | (puudub)        | 11 Ost/müük | ON          | EUR     |
| 5        | EE       | Eesti (puudub) | (puudub)        | 11 Ost/müük | ON          | EUR     |
| 6        | EE       | Eesti (puudub) | (puudub)        | 11 Ost/müük | ON          | EUR     |
| 7        | EE       | Eesti (puudub) | 9n              | 11 Ost/müük | puudub)     | EUR     |
| 8        | EE       | Eesti (puudub) | 9n              | 11 Ost/müük | puudub)     | EUR     |


## 2. Veateates on viide transpordi liigile (**instat6.5.xsd**)

" violates enumeration constraint of '1 2 3 4 5 7 8 9'. The element 'modeOfTransportCode' with value " failed to parse.


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<INSTAT xsi:noNamespaceSchemaLocation="instat6.5.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig#" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<Envelope><envelopeId>AA202006</envelopeId><DateTime><date>2020-07-16</date>
<time>10:28:51</time></DateTime><Party partyRole="sender" partyType="PSI">
```

Selline veateade võib viidata kahele asjaolule:

- Eesti välise partneri sissetulekul või lähetusel puudub lähetus viis.



- Lähetusviisile endale ei ole lisatud intrastati koodi



## 2. Veateates on viide transpordi tingimusele

**(instat6.5.xsd)**

" violates enumeration constraint of 'CFR CIF CPT CIP DAF DAP DAT DDP DDU DEQ DES EXW FAS FCA FOB XXX'. The element 'TODCode' with value " failed to parse.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<INSTAT xsi:noNamespaceSchemaLocation="instat6.5.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig#" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
```

- Tellimusel või sisetulekul puudu lähetustingimus
- Lähetustingimuse kood ei vasta standardile ja intrastati väli on tühi

|           |               |                          |
|-----------|---------------|--------------------------|
| KOOD      | MINU_VIIS     | See ei vasta standardile |
| NIMI      | Free on Board |                          |
| INTRASTAT | FOB           | See väli on tühi         |

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/et/ladu\\_aru\\_intrastat?rev=1594907497](https://wiki.directo.ee/et/ladu_aru_intrastat?rev=1594907497)

Last update: **2020/07/16 16:51**