

Sisukord

Lao mahakandmine	1
Kasutamine	1
Põhitõed lao mahakandmise dokumendi tegemisel	1
Dokumendi täitja	2
Laoseisu lisamine dokumendile	2
Aegunud kaupade mahakandmine	3
Lao mahakandmise järgdokumendid	4
Loo ostuarve	4
Loo laosissetulek	4
Lao mahakandmise dokumendi nupud ja väljad	5
Lao mahakandmise nupud	5
Lao mahakandmise päise väljad	6
Lao mahakandmise ridade väljad	7
Lao mahakandmise peenhäälestus	8

Lao mahakandmine

Lao mahakandmise dokument asub Ladu→ DOKUMENDID → **Lao mahakandmised**

Lao mahakandmise dokumendiga kajastatakse kaupade laost välja liikumist kuluks (kadunud kaubad, praak, aegunud kaubad, kaup omatarbeks, reklaamiks jne). Lao mahakandmise tulemusel väheneb laoseis.

Lao mahakandmise dokumendile saad artikleid lisada ükshaaval või ettevalmistatud tabelist massasetaja abil. Lao mahakandmise dokumenti saad algatada müügitellimuselt, laosissetulekult ja laoliikumiselt.

Kasutamine

Põhitõed lao mahakandmise dokumendi tegemisel

Kauba laost mahakandmisel tuleb dokumendil minimaalselt täita järgmised väljad:

- **Aeg** - see on eeltäidetud dokumendi loomise ajaga ja kui see vastab kauba reaalse laost maha kandmise ajaga, siis seda muuta pole tarvis.
- **Ladu** - millisest laost kaup maha kantakse. Tavaliselt asetub ladu kasutaja küljest, kuid seda saab vajadusel ka muuta hiire paremkliki, hiire topeltkliki või Ctrl+Enter abil. See väli on ka ridadel ja kui mõni kaup peab maha minema mõnest teisest laost, siis saab reale märkida teise lao. Rea ladu võidab päise ladu. Kui rea ladu on tühi, siis kantakse toode maha päise laost.
- **Kulukonto** - see asetub kas süsteemi seadistustest „Mahakandmise vaikimisi konto“ või laokaardi kulukonto lahtrist.
- Ridadele tuleb sisestada **Artikkel** ja **Kogus**, kui palju on olemasolevast laoseisu vaja vähendada. **Artikkel** väljal hiire topeltkliki või Ctrl+Enter abil avaneb artiklite registri otsingu aken artikli asetamiseks.
- **Hind** lahtrisse asetub laoID-ga seotud toote omahind, mis selles laos on. Kui on mitu erinevat laoID-d erineva hinnaga, siis vaikimisi asetub laos olev vanim (FIFO loogika alusel).

 Maha ei saa toodet kanda teise hinnaga, kui on sellega seotud laoID omahind.

 Laoseisust ei saa maha kanda rohkem kui laos kaupa on.

Seejärel tuleb dokument kinnitada vajutades **KINNITA** või klahvi F12. Peale seda on ridadel olevad artiklid laoseisust maha kantud.

UusSalvestaKinnitaKopeeriJätaKustutaMeiliTrükiManusedLoo sündmus

Lao mahakandmine 201400136Salvestatud

Viimati muutis(12.03.2024 kell 12:49:30)

Loo sissetulekLoo ostuarve

Number201400136

Aeg05.03.2024 12:24:34

LaduE100

DOKUMENDI TÄITJA

PÕHIANDMED

Kulukonto1510

Objekt3434343

Kommentaarpraak kauba mahakandmine

LISAVÄLJAD

MENETLUS

KOKKU

Kogus4

Summa12

Kopeeri valitudKustuta valitudMassasetaja...Lisa laoseisAseta retsept

Nr	Artikkel	Nimi	Kogus	Hind	Summa	Laoseis	Kommentaar
1	E102	Partiiälginisega artikkel	1		0	8	
2	E100	Tavaline laoartikkel	3	4	12	37	
3							
4							

Dokumendi täitja

Dokumendi täitja abil saad lao mahakandmise dokumenti täita kasutades erinevaid filtreid.

Laoseisu lisamine dokumendile

Täida dokumendi päises väli **Ladu** ja vajuta sektsioonis **Dokumendi täitja** nuppu **Täida dokument**. Selle tulemusel lisatakse dokumendile kõik selles laos olevad artiklid laoseisu kogustega ning lisatakse ridadele ka ladu. Kui soovid dokumendile lisada mitme erineva lao laoseisud, siis selleks lisa kõigepealt ühe lao artiklid, salvesta ja seejärel korda tegevust teise laoga.

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2024/05/20 10:22

Uus

Salvesta

Kinnita

Kopeeri

Jäta

Kustuta

Melli

Trüki

Manused

Loo sündmus

Lao mahakandmine 300042

Mustand

Viimati muutis **EVELIN** (25.03.2024 kell 16:47:00)

Loo sissetulek

Loo ostuarve

Number

Aeg

Ladu

300042

25.03.2024 15:13:31

E101

DOKUMENDI TÄITJA

LaolD projekt

Parim enne

Ribakood

Vai filtrid

Täida dokument

PÕHIANDMED

LISAVÄLJAD

MENETLUS

KOKKU

Kogus

Summa

496


1059

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja...

Nr	Artikkel	Kogus	Seerianumber	Nimi	Laoseis	Summa	Hind	Parim enne	Ladu
1	E100	36		Evelin tavaline laoartikkel	36	140	3.8888		E101
2	E101	1	E101-16	Evelin sn jälgimisega artikkel	1	2	2		E101
3	E101	1	E101-17	Evelin sn jälgimisega artikkel	1	2	2		E101
4	E101	1	E101-18	Evelin sn jälgimisega artikkel	1	2	2		E101
5	E101	1	E101-36	Evelin sn jälgimisega artikkel	1	5	5		E101
6	E101	1	E101-37	Evelin sn jälgimisega artikkel	1	5	5		E101
7	E101	1	E101-38	Evelin sn jälgimisega artikkel	1	5	5		E101
8	E101	1	E101-39	Evelin sn jälgimisega artikkel	1	5	5		E101
9	E101	1	E101-40	Evelin sn jälgimisega artikkel	1	5	5		E101
10	E102	8	E102-2	Evelin partiijälgimisega artikkel	8	0			E101
11	E103	20	E103-2	Evelin partiijälgimisega artikkel parim ennega	20	60	3	31.12.2023	E101
12	E103	20	E103-204	Evelin partiijälgimisega artikkel parim ennega	20	0		31.01.2024	E101
13	E103	15	E103-205	Evelin partiijälgimisega artikkel parim ennega	15	0		31.05.2024	E101
14	E103	20	E103-23	Evelin partiijälgimisega artikkel parim ennega	20	100	5	31.12.2023	E101
15	E104	40		Evelin variandiga artikkel x	40	200	5		E101
16	E104	40		Evelin variandiga artikkel x	40	200	5		E101

 Kui päise ladu tühjaks jätta ja vajutada nuppu **Täida dokument**, siis asetuvad dokumendile kõigi ladude laoseisud. Mõtle hoolega, enne kui seda teed.

Aegunud kaupade mahakandmine

Kui kasutusel on „Parim enne“, siis saad lao mahakandmise dokumendile dokumendi täitja abil lisada artikleid, mille parim enne on varasem kui filrisse sisestatud kuupäev. Lisaks on võimalik valida veel täiendavaid filtreid. Allolevas näites on selleks artikli ribakood, sest sooviti maha kanda konkreetne artikkel kõigist ladudest. Et täitja lisaks kõik laod, siis tuleb dokumendi päisest täitmise hetkeks eelmaldada ladu, sest muidu käitub see filtrina.

Uus

Salvesta

Kinnita

Kopeeri

Jäta

Kustuta

Meli

Trüki

Manused

Lao mahakandmine

Uus

Loo sissetulek

Loo ostuarve

Number

Aeg

Ladu

TALL

25.03.2024 15:16:39

DOKUMENDI TÄITJA

LaolID projekt

Parim enne

Ribakood

Vali filtrid

Täida dokument

LaolID projekt

25.03.2024

E103

PÕHIANDMED

LISAVÄLJAD

MENETLUS

KOKKU

Kogus

Summa

90

0

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja...

Nr	Artikkel	Kogus	Seerianumber	Nimi	Laoseis	Summa	Hind	Parim enne	Ladu
1	E103	10	E103-1	Evelin partiiälgmisega artikkel parim ennega	10	0	0.0000	31.12.2023	E100
2	E103	20	E103-204	Evelin partiiälgmisega artikkel parim ennega	20	0	0.0000	31.01.2024	E100
3	E103	20	E103-2	Evelin partiiälgmisega artikkel parim ennega	20	0	0.0000	31.12.2023	E101
4	E103	20	E103-204	Evelin partiiälgmisega artikkel parim ennega	20	0	0.0000	31.01.2024	E101
5	E103	20	E103-23	Evelin partiiälgmisega artikkel parim ennega	20	0	0.0000	31.12.2023	E101

Lao mahakandmise järgdokumendid

Loo ostuarve

Lao mahakandmisest saab luua ostuarve. Seda kasutatakse näiteks juhul, kui hankija ei soovi kaupa tagasi, aga on nõus esitama hüvitusarve. Juhul kui hankija soovib kaupa ka tagasi, siis kasutatakse pigem miinuskogustega laosissetulekut. Selle kohta saab täpsemalt lugeda [SIIT](#)

Loo laosissetulek

Lao mahakandmisest saab luua laosissetuleku. Seda kasutatakse näiteks juhul, kui on soov müüa tooteid komplektina. Sel juhul kantakse maha tooted, millest komplekt koosneb ning võetakse sisse uus toode, mis vastab komplektile. Seda mõjutavad järgmised süsteemi seadistused:

- Mahakandmiselt tehtava sissetuleku artiklid peavad vastama - selle seadistuse valik on soovitatav vaikumisi jätta 'Ei' peale.
'Jah' valik on sobiv salvestada näiteks juhul, kui tooted kantakse maha selleks, et tooteid kasutatada viisil mis hiljem annavad neile suurema väärtuse. Ehk pärast kasutust/maha kandmist võetakse suurema omahinnaga/koos lisakuluga uuesti lattu laosissetulekuga.
- Mahakandmiselt tehtava sissetuleku kogused peavad vastama - see sobib kasutamiseks koos eelneva sättega juhul kui artiklitele lisatakse sissetulekuga väärtust või eraldi kui sissetulekuga artikkel moodub teiseks, kuid kogused peavad vastama.
- Mahakandmiselt tehtava sissetuleku summa peab vastama - see seadistus peaks olema 'Jah',

kui on tegemist komplekti jaoks loodava lao mahakandmisega. Ehk mahakantava ja uue toote kaubakulu peab vastama.

Mahakandmiselt tehtava sissetuleku artiklid peavad vastama

☐ ei ☒ jah

Mahakandmiselt tehtava sissetuleku kogused peavad vastama


☐ ei ☒ jah

Mahakandmiselt tehtava sissetuleku summa peab vastama

☐ ei ☒ jah

Lao mahakandmise dokumendi nupud ja väljad

Lao mahakandmise nupud



- **Uus** - avab uue täitmata dokumendi. Nupu kõrval oleva noole abil saab avada uues aknas.
- **Salvesta** - salvestab dokumendi. Salvestatud dokument ei muuda laoseisu, seda dokumenti saab muuta kuni see ei ole kinnitatud.
- **Kinnita** - kinnitab dokumendi ja loob sellega seonduva finantskande. Kinnitatud dokumenti ei saa enam muuta.
- **Kopeeri** - teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat. Nupu kõrval oleva noole abil saab avada uues aknas.
- **Jäta** - värskendab dokumendi. Kõik muudatused kuni eelmise salvestamiseni kaovad.
- **Kustuta** - võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada.
- **Meili** - võimaldab dokumenti mailiga saata.
- **Trüki** - trükib dokumendi väljundvormi. Nupu järel olevale noolekesele vajutades avatakse erinevate väljatrükkide valik. Iga väljatrüki järel olevast noolest saab lisaks valida, kas avatakse PDF või soovitakse lihtsalt eelvaadet ekraanile.
- **Manused** - võimaldab dokumendiga siduda manuseid.
- **Tühista kinnitus** - võimaldab kinnitatud dokumendi kinnitusest avada. Eeldab spetsiaalset õigust.
- **Loo sündmus** - teeb lao mahakandmise dokumendiga seotud sündmuse. Kui sündmusi on dokumendilt loodud, siis tekib link ja arv, millele vajutades avatakse seotud sündmuste register.
- **Loo ostuarve** - loob kinnitatud lao mahakandmiselt ostuarve.
- **Loo sissetulek** - loob kinnitatud lao mahakandmiselt laosissetuleku dokumendi kõigi ridadega. Kui valida read, siis luuakse sissetulek valitud ridadega.

Lao mahakandmise päise väljad

- **Olek** - näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud:
 - „Uus“- dokument on loodud ja veel salvestamata
 - „Salvestatud“- dokument on salvestatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi
 - „Mustand“- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata
 - „Kinnitatud“- dokument on kinnitatud
- **Number** - dokumendi number. Uue lao mahakandmise loomisel näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriaste valiku ning sobiva seeria valida. Salvestamisel salvestub seeriast järgmine vaba number.
- **Aeg** - dokumendi kuupäev. Uut lao mahakandmist luues on see loomise hetke kuupäev ja kellaaeg. Hea tava on kaup maha kanda hetke ajaga. Ilma kellaajata mahakandmine tähendab aega 00:00.
- **Ladu** - ladu, kust kaup maha kantakse. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada või parema hiireklahviga rippmenüüst valida. Kui ladu on valitud, võimaldab avada valitud laokaardi.
- **Kulukonto** - see on lao mahakandmise kandes minev deebet konto. Vaikimisi võetakse süsteemiseadistustest 'Mahakandmise vaikimisi konto' lahtrist. Võimalik on seadistada ka laokaardile 'Kulukonto' väljale. Krediid tuleb süsteemiseadistustest 'Lähetuse, mahakandmise krediid'.
- **Objekt** - Objekti kasutamine ei ole kohustuslik. See täidetakse, kui on soov kulu siduda kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga või parema hiireklahviga rippmenüüst valida. Vaikimisi tuleb objekt kasutajalt.
- **Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kaup maha kanda kindla projektiga seotult. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga või parema hiireklahviga rippmenüüst valida. Kui projekt on valitud, võimaldab avada valitud projektikaardi.
- **Kommentaar** - vaba tekstiväli kommentaariks.
- **Tellimus** - täidetud tellimuse dokumendi numbriga juhul kui lao mahakandmine on algatatud tellimuselt.
- **Laosissetulek** - täidetud laosissetuleku dokumendi numbriga juhul kui lao mahakandmine on algatatud sissetulekult.
- **Tüüp** - lao mahakandmise tüüp. Tüübid saab defineerida süsteemiseadistustes 'Mahakandmise tüübid'.
- **Staatus** - lao mahakandmise staatus. Staatuseid saab defineerida süsteemiseadistustes 'Mahakandmise staatused'.
- **Lisaväljad** - lao mahakandmisel on 7 lisavälja ja need on ühised ostuarve ja ostutellimusega.

Neid saab seadistada ehk määrata neile nime ja sisestatava andmetüübi registris Seadistused>Üldised seadistused>Lisaandmete liigid, valides klassiks 'Ostuarve'. Täpsem loomise juhend on leitav [SIIT](#).

- **Menetlus** - ehk kinnitusring tähendab kulude kinnitamist inimese poolt. Täpsemalt saab menetluse kohta lugeda [SIIT](#).
 - Aeg - menetleja lisamise aeg
 - Kasutaja - kasutaja kes lisas menetleja
 - Menetleja - kes menetleb dokumendi
 - Roll - määratakse allkirjastaja roll
 - Kommentaar - menetleja kommentaar
- **Kogus** - dokumendi ridadel olevate koguste summa.
- **Summa** - dokumendi ridadel oleva kulu summa kokku.
- **Kopeeri valitud** - aktiivseks valitud read kopeeritakse kopipuhvrise. Täpsemalt uue kujunduse võimaluste kohta saab lugeda [SIIT](#).
- **Kustuta valitud** - aktiivseks valitud read kustutatakse. Täpsemalt uue kujunduse võimaluste kohta saab lugeda [SIIT](#).
- **Massasetaja** - selle abil saab lihtsa vaevaga dokumendi ridu täita tabelist (excelist). Massasetaja aknas on tulpade järjekord sama mis dokumendil. Kui soovid mõne tulba lisada või kustutada, siis tee see muudatus dokumendil (nupp 'Tabeli häälestus') ja massasetaja aknas järjekord muutub. Täpsemalt uue kujunduse võimaluste kohta saab lugeda [SIIT](#).
- **Lisa laoseis** - **NB!** Uues kujunduses nupu funktsionaalsus ei ole veel toetatud. Pärast aktiveerimist saab asetada selle abil kogu päises märgitud laoiseisu.
- **Aseta retsept** - **NB!** Uues kujunduses nupu funktsionaalsus ei ole veel toetatud. Pärast aktiveerimist saab asetada selle abil toodete komplekte ehk laoretsepti abil kirjeldatud toodete kogumeid.

Lao mahakandmise ridade väljad

Ridade tulpi saab ise valida endale sobivas valikus, järjekorras ja laiuses. Täpsemalt uue kujunduse kasutuse kohta saab lugeda [SIIT](#)

Kopeeri valitud		Kustuta valitud		Massasetaja...		Lisa laoseis		Aseta retsept	
Nr	Artikkel	Nimi	Kogus	Hind	Summa	Laoseis	Kommentaar		
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi		
1	E102	Partijalgimisega artikkel	1		0	8			
2	E100	Tavaline laoartikkel	3	4	12	37			
3									
4									
5									
6									
7									

☒ Artikkel
☒ Nimi
☒ Kogus
☒ Hind
☒ Summa
☒ Laoseis
☒ Kommentaar
☐ Konto
☐ Kuju
☐ Ladu
☐ Laius
☐ LaolD
☐ Objekt
☐ Pakis
☐ Pakke
☐ Parim enne
☐ Pikkus
☐ plaa3
☐ Projekt
☐ Punane
☐ Riul
☐ Seerianumber
☐ Sinine
☐ Ühik
☐ Vaba laoseis
☐ Vara
☐ Variant
[Taasta algseaded](#)

- **NR** - rea number
- **Artikkel** - artiklikood. Otsinguaken avaneb hiire topeltklõpsuga või Ctrl+Enter klahvidega, miniotsing avaneb peale otsisõna sisestamist parema hiireklahviga.

- **Variant** - artikli variandi kood. Välja sisu saab valida vaid juhul, kui antud toote puhul variante kasutatakse.
- **Pakis** - artiklikaardilt asetuv pakis kogus. Välja sisu asetub vaid juhul, kui see on artiklikaardil täidetud.
- **Pakke** - arvutuslik väli, mille väärtus saadakse koguse ja pakis välja summana.
- **Kogus** - laost maha kantav kogus.
- **Ühik** - artikli ühik. Asetub artiklikaardilt.
- **Nimi** - artikli nimetus. Asetub artiklikaardilt.
- **Seerianumber** - artikli seeria/partiinumber. Kohustuslik täita, kui artiklil on seeria/partiinumber kohustuslik.
- **Parim enne** - kasutatakse koos partiijälgimisega. Sinna asetub konkreetse partiiga seotud parim enne kuupäev.
- **Hind** - toote omahind ehk tekkiv kulu, mis on seotud laost maha kantava 'laoid-ga'. Hinda ei saa muuta, aga saab vajadusel valida mõne teise hinnaga seotud 'laoid'.
- **Summa** - omahind korrutatud kogus.
- **Ladu** - konkreetse reaga seotud ladu, kust sellel real olev kaup maha kantakse. Kui tühi, siis loeb päise ladu. Rea ladu võib päise ladu.
- **Konto** - kaubakulu konto. vaikimisi kasutusel konto süsteemi seadistusest 'Mahakandmise vaikimisi konto'. Võimalik asetuma panna artikliklassi 'Kaubakulu konto' lahtrist.
- **Riiul** - asukoht laos. Saab valida, millisest riiulist kaupa soovitakse maha kanda.
- **Laoseis** - reaalne laoseis hetkel.
- **Vaba laoseis** - kasutaja poolt seadistatud vaba laoseis. Nt. Laos-Tellitud.
- **Objekt** - objekt. Asetub artiklilt või täidetakse manuaalselt.
- **Projekt** - projekt. Asetub artiklilt või täidetakse manuaalselt.
- **Laoid** - unikaalne number, millega on seotud konkreetne hind. Artikli ajaloos on võimalik 'Laoid' järgi artikli liikumisi näha. Reeglina seda valida ei ole vaja. Dokumendi kinnitaja leiab laoid-i ise automaatselt FIFO põhimõttel.
- **Kommentaari** - vabatekst kommentaari jaoks.
- **Vara** - **NB!** Uues kujunduses välja funktsionaalsus ei ole veel toetatud. Pärast aktiveerimist saab selle välja abil rea põhiselt kinnitatud lao mahakandmisel, kas luua uut vara kaarti või olemasoleva vara kaardi väärtust vähendada.

Lao mahakandmise peenhäälestus

Häälestus

Isiklik

Lisa laoseis jagab laolD-d laiali

Ei

Näita "Parim enne"

Ei

Dokumendil kuvatavad artikli väljad

Uue vara loomine

Ei

Taasta

Salvesta

- **Lisa laoseis jagab laolD-d laiali** - uue kujundusega lao mahakandmisel see valik muutub, hetkel uuel kujundusel see valik dokumendi käitumist ei mõjuta.
- **Näita „Parim enne“** - uue kujundusega lao mahakandmisel on see peenhäälestus osa vaikimisi dokumendi funktsionaalsusest. Seda mõjutab, kas tulp on valitud ridadel nähtavale või mitte.
- **Dokumendil kuvatavad artikli väljad** - selle abil saab lao mahakandmise ridadele nähtavale tuua soovitud välju artiklikaardilt. Need tulevad nähtavale mittemuudetavate väljadena.
- **Uue vara loomine** - uue kujundusega lao mahakandmisel on see peenhäälestus osa vaikimisi dokumendi funktsionaalsusest. Seda mõjutab, kas 'Vara' tulp on valitud ridadel nähtavale või mitte.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/ladu_maha?rev=1711525507

Last update: **2024/03/27 09:45**