

Sisukord

Arve	1
<i>Kasutamine</i>	1

Arve

Dokument **Arve** on mõeldud müügiarvete vormistamiseks. Arveid on võimalik teha otse ja läbi tellimuse. Laoseisu vähendavad mõlemad viisid.

Kasutamine

1. Teha läbi tellimuse ja lähetuse. Vajutada tellimusel peale lähetuse tegemist nuppu "Arve". Uude aknasse ilmub dokument, millel on tellimuse andmed. Arve säilitamiseks vajutada nuppu „Salvesta“. Peale andmete kontrollimist tuleks dokument kinnitada. Kinnitamiseks vajuta nuppu Kinnita ja seejärel Salvesta.
2. Arvete nimekirjast avada nupu „F2-Lisa uus“ abil tühi dokument. Täita ära vajalikud väljad ja näidata kaubaartiklid ning kogused. Dokumendi säilitamiseks vajutada nuppu „Salvesta“. Peale andmete kontrollimist tuleks arve kinnitada.
3. Teha otse pakkumisest. Vajutada pakkumisel olevat nuppu "Arve". Uude aknasse ilmub dokument, millel on pakkumise andmed. Arve säilitamiseks vajutada nuppu "Salvesta". Peale andmete kontrollimist tuleks dokument kinnitada. Kinnitamiseks vajuta nuppu Kinnita ja seejärel Salvesta.
4. Teha koondarvena tellimuste peale.
5. Teha krediti nupu abil arvest.

Nupud:

Sule-sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, kas dokumendil on salvestamata muudatusi.

Uus-avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi.

Koopia- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat.

Jäta- katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata.

Kinnita-kinnitab dokumendi kui järgi vajutada kohe salvesta.

Salvesta - salvestab dokumendi

Mail -saadab väljatrüki e-mailiga. Kui väljatrüki vormi parempoolse klahviga valida, siis kõigepealt küsitakse e-maili aadressi ning siis saab alles väljatrüki vormi valida.

Trüki- trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken.

Eelvaade -näitab dokumendi trükipilti.

Kustuta- võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada.

Kirjaklamber- võimaldab dokumendiga siduda faile (ingl. attachment).

Sündmus -teeb arvega seotud sündmuse. Dokumendi üleval paremas nurgas on näidatud seotud sündmuste arv ja neid saab lingi abil avada.

Päise väljad: Esimene lehekülg Number- dokumendi number. Uue arve avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriade valiku ning sobiva seeria valida.

Klient- kliendikood. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. Kui kliendikaart on korrektselt täidetud, täituvad automaatselt väljad Nimi, Tasumistingimus, Ale %, Esindaja, Tänav, Linn, indeks, Maa.

Kuupäev - dokumendi kuupäev. St. kuupäev kuna toimub arve tegemine. Uut arvet luues pakutakse sinna loomise hetke kuupäev ja kellaaeg. Vajadusel saab seda korrigeerida. Kellaaja kasutamine ei ole üldiselt kohustuslik.

Tähtaeg - näitab arve laekumise kuupäeva. Arvutatakse automaatselt tasumistingimuse asetamisel.

Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga

Esindaja- kliendi esindaja nimi. Korrektselt täidetud kliendikaardi korral asetub kliendi valimisel automaatselt. Võimalik topeltklõpsuga vahetada või üle kirjutada.

Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga

Ladu - ladu, kust soovitakse kaup väljastada. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada.

Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud: „Uus“- dokument on loodud ja veel salvestamata; „Vaata“- kinnitamata dokument on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi; „Muudetud“- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata; „Kinnitamisel“- on alustatud dokumendi kinnitamist (on vajutatud nuppu Kinnita, aga veel ei ole vajutatud nuppu Salvesta. Seda tegevust saab peatada vajutades veel kord nuppu Kinnita); „Kinnitatud“- dokument on kinnitatud ja selle ei saa enam teha muudatusi.

Teine lehekülg Lisaväljad- väljad, mida saab kasutada rohkema info kajastamiseks. Igale reale on võimalik anda nimi ja tüüp (aeg, number, tekst, valik). Muudetakse Üldine→Seadistused→Lisaandmete liigid

Kolmas lehekülg Lähetustingimus- määratakse, mis tingimusel kaup laost väljastatakse.

Kokku müügikate- näitab palju on kogu arve müügikate.

Lähetusviis- märgitakse transpordiviis

Viivis- saab teha viivisarveid

Hinnavalem- võimalik asetada hinnavalem. Hinnavalemeid kasutatakse kampaaniate hinnaarvutusteks või mõne kliendi erinevate tooteklasside hinnasoodustuste saamiseks.

Keel-mis keelse dokumendiga on tegemist. Artikli asetamisel võetakse vastavalt keelele artikli

kirjeldus ning sobiva väljatrüki olemasolul arvestatakse samuti keelega Sisekommentaar, kommentaar- koht märkuste või kommentaaride sisestamiseks.

Ridade väljad: Esimene lehekülj RV- rea viide. Võimaldab teha peidetud ridadega väljatrükki. Artikkel- võimaldab valida kaubaartikli. Topeltklõps või Ctrl+Enter avab kaubaartiklite nimekirja. Kaubaartikleid saab kiiresti valida ka nii, et kirjutada artikli väljale fragment kauba nimetusest ja vajutada seejärel Ctrl+Enter. Avaneb artiklite nimekiri, milles on tehtud otsing nime fragmendi järgi. Näidatakse neid artikleid, mille nimes sisaldus väljale sisestatud fragment.

Kogus - kauba kogus Sisu- artikli nimi, vajadusel saab üle kirjutada Ühikuhind-real oleva kaubaartikli ühe ühiku hind. %- allahindluse väli. Positiivne number näitab allahindlust ja negatiivne juurdehindlust. Näiteks allahindluse väljas olev -5 tähendab, et kaupa müüakse 5% juurdehindlusega. Kirjutades välja 5, müüte kaupa 5% allahindlusega. Summa- kogus korda ühikuhind TKKM- tüki hind koos käibemaksuga RSKM- rea summa koos käibemaksuga Teine lehekülj Konto- vajalik raamatupidamislike kannete tegemiseks. Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga

KMk- käibemaksu kood Kolmas lehekülj Kulu- ostuhind Mk- müügikate Neljas lehekülj SN/Mudel- seerianumbri ja mudelikoodi väli. Seerianumbriga toodetel on võimalik panna peale seerianumbri jälgimine. Ühtegi dokumenti ei saa teha ilma seerianumbriga. Nii on hiljem võimalik toote liikumist kergesti tuvastada. Katte %- katte suurus protsentides Arve tekitab kinnitamisel finantskande Tavaline arve:

Kliendi võlg deebet Müügikäive krediti sõltuvalt arvest või tingimustest veel Käibemaks krediti Ladu krediti Kaubakulu deebet Kliendi ettemaks deebet ja sama summa võrra Kliendi võlg krediti Sularaha arve puhul on Kliendi võla asemel, kas kassakontroll- või kassakonto. Kreditarve puhul on deebet, krediti teistpidi. Kliendi võla konto võetakse kas kliendiklassilt või Üldistest seadistustest →Müügireskontro seadistused→Arve deebet, laekumise krediti.

Müügikäive võetakse kas arve peale (kuhu tuleb see artikli ja tema klassi kaudu) või vaikimisi Üldistest seadistustest →Müügireskontro seadistused→Arve krediti. Käibemaksu konto Üldistest seadistused→Müügireskontro seadistused→Müügi käibemaks.

Ladu - võetakse kas arve lao kontost või vaikimisi Üldistest seadistustest→Lao seadistused→Lähetuse, mahakandmise krediti - varude/lao konto.

Kaubakulu konto - Üldistest seadistustest →Lao seadistused→Lähetuse deebet → kaubakulu konto

Ettemaksu konto - võetakse kas kliendiklassilt või Üldistest seadistustest →Müügireskontro seadistused→Laekumisel ostjate ettemaks. Kassa konto sõltub seadistusest kust võetakse sularahaarve kassakonto ning sõltuvalt sellest, kas tasumistingimusest või kui makstakse sularahas, siis arve deebet - Üldistest seadistustest →Müügireskontro seadistused→Kassa kontrollkonto.

Krediidilimiit - vastavalt seadistusele, kas 0- ei hoiata, 1 - hoiatab asetamisel, 2 - hoiatab ka salvestamisel, 3 - ei luba kinnitada ega lähetada. Kasutavad pakkumine, tellimus, lähetus ja arve

Laekumiste kanded: Tavaline laekumine Raha deebet Kliendi võlg krediti

Ettemaksu laekumine Raha deebet Kliendi ettemaks krediti

Ettemaksu kustutamine võrdse tasumisviisi puhul Kliendi ettemaks deebet Kliendi võlg krediti

Raha konto võetakse tasumisviisilt - kas pank, kassakontrollkonto, tasaarveldus jne Kliendi võlg ja ettemaks võetakse kas kliendiklassist või Üldisest seadistusest→Müügireskontro seadistused→Arve deebet, laekumise kredit ning Laekumistel ostjate ettemaks

Arve kinnitamise kontrollid ja põhjused Kas kanne tehakse artikli kaupa ridadena või mitte sõltub settingust Finantskanded allsüsteemist ridadena Kanne ei saa kinnitada aega, kus finants on suletud või on väljaspool seeriat ning tasumisaeg ei saa olla varasem kui aeg. Ettemaks ei saa olla negatiivne, ettemaksu ei saa olla sularahaarvel Päises kontrollitakse kas seadistusest võetavad kande kontod olemas kas tasumistingimus on õige kas valuuta on õige kas klient on õige sõltuvalt krediidi limiidi settingust ei luba arvet kinnitada, kui kliendil on võlg kas müüja on olemas ega kredit arve koht pole täidetud ning arve ise pole kredit. Kui kreditarve koht on täidetud, siis kas krediteeritav arve on samas valuutas ja samale kliendile ning kas selline tavaarve (mitte sula ega kredit) on üldse olemas ning sõltuvalt arve üle laekumise seadistusest, kas arve saldo on suurem krediteeriva arve saldost. kas objekt(id) on õiged. Sõltuvalt objekti kontrollist, kas kõik kasutatud objektid peavad olema samast tüübist või siis kõik erinevad. kas kliendil või tellimusel on piisavalt ettemaksu Ridadel kontrollitakse kas objekt(id) on õiged. Ei tohi olla sama tüübiga, mis päise objekt(id) või kõik sama tüübiga kas kontod on õiged ning kui kontol on määratud käibemaksu kood, siis kas arve real on see sama kui on ladumuutev arve, siis kas artiklil on laoseis praegu ja arve aja hetkel kas artikkel vajab mudeli või SN koodi ning sõltuvalt seadistusest peab mudeli kogus olema täisarv kas SN on laos olemas või kreditarve puhul, ega kas juba pole olemas kas mudelit on laos olemas kas artikkel on olemas et hind oleks positiivne

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/mr_arve?rev=1434623928

Last update: **2015/06/18 13:38**