

# Sisukord

<b>Itella SmartPost pakiaandmete edastamine liidese kaudu</b>	1
<b>Seadistamine</b>	1
Süsteemiseadistused	1
Lisaväljad	2
1. Tellimuse/arve lisaväli: Pakiautomaadi kood	2
2. Tellimuse/arve lisaväli: Paki jälgimiskood	3
3. Lähetusviisi lisaväli: Operaator	4
4. Lähetusviisi lisaväli: Riik	5
5. Lähetusviisi lisaväli: Teenuse tüüp	6
6. Lähetusviisi lisaväli: Paki triipkoodi prefiks	7
Lähetusviisid	8
1. SmartPosti pakiautomaat	8
2. SmartPosti kuller	9
3. SmartPosti pakiautomaat Soome	10
<b>Väljade täitmine arvel</b>	11
1. Lähetusviis	11
2. Pakiautomaadi kood	12
3. Lähetusaadress	12
4. Telefon	13
<b>Pakiaandmete edastamine</b>	13
<b>Pakikaartide trükkimine</b>	15



# Itella SmartPost pakiaandmete edastamine liidese kaudu

Itella SmartPost liidestamine võimaldab saata pakiaandmed otse Directost Itella süsteemi ja trükkida pakikaardid Directost.

Vajadus tekib eelkõige firmadel, kelle tellimused vormistatakse veebipoes, kus klient teeb kättetoimetamise valiku ja tellimused postitatakse üle liidese Directosse ning kauba noppimine ja arveks tegemine käib Directos.

Pakiaandmete edastamine käib aruandest 'Arvete nimekiri', pakikaart on spetsiaalne arve või aruande väljatrükk, mida saab trükkida ühekaupa arve enda pealt või siis massiga aruandest 'Arvete nimekiri'.

## Seadistamine

### Süsteemiseadistused

Süsteemiseadistustes tuleb täita pildil toodud väljad.

Smartposti API võti	API võti SmartPosti liidese toimimiseks. Võtme saate SmartPosti iseteenindusest. <a href="#">Juhend API võtme loomiseks</a>
Smartpost XML: ID	Teie kliendikood SmartPosti süsteemis.
Smartpost XML: iseteeninduse kasutajanimi	Kasutajanimi SmartPosti iseteenindusse sisselogimisel
Smartpost XML: iseteeninduse parool	Parool iseteenindusse sisselogimisel.
Smartpost XML: pakiaandmete edastamise URL	Ligipääsu aadress.  SmartPosti süsteemi muudatus - URL <a href="http://iseteenindus.smartpost.ee/api/?request=shipment">http://iseteenindus.smartpost.ee/api/?request=shipment</a> kehtib kuni 31.03.2023. <b>Uus URL on <a href="https://gateway.posti.fi/smartpost/api/ext/v1/orders">https://gateway.posti.fi/smartpost/api/ext/v1/orders</a></b>
Smartpost XML: Arve lisaväli pakiautomaadi numbrile	Tellimuse/arve lisaväli, millel on SmartPosti pakiautomaadi number.
Omniva/Smartpost XML: Arve lisaväli paki ribakoodi jaoks	Arve lisaväli, millele tekib paki jälgimiskood ehk paki ribakood.

Smartposti API võti	<smartposti API võti>
Smartpost XML: ID	<smartposti kliendikood>
Smartpost XML: iseteeninduse kasutajanimi	<smartposti sisenemise kasutajanimi>
Smartpost XML: iseteeninduse parool	<smartposti salasõna>
Smartpost XML: pakiautomaadi edastamise URL	<a href="https://gateway.posti.fi/smartpost/api/ext/v1/orders">https://gateway.posti.fi/smartpost/api/ext/v1/orders</a>
Smartpost XML: Arve lisaväli pakiautomaadi numbrile	Pakiautomaadi kood ▾
Omniva/Smartpost XML: Arve lisaväli paki ribakoodi jaoks	Paki jälgimiskood ▾

Oluline on ka seadistus, mis määrab, kas klient peab paki kättesaamisel paki eest tasuma. Selleks on süsteemiseadistus:

Omniva/Smartpost XML: Lunasummat kasutatakse	<input checked="" type="radio"/> ei <input type="radio"/> jah
--	---

Selle väärtus saab olla EI või JAH.

EI - sel juhul lunasummat ei ole. St klient on paki eest juba ette tasunud või klient võib tasuda hiljem ülekandega.

JAH - sel juhul saadetakse Smartposti süsteemi lunasummaks arve Saldo ja klient peab paki kättesaamisel selle summa automaati või kullerile tasuma. See on spetsiaalne Smartposti teenus, mis tuleb aktiveerida ja millel on erihind.

⚠ Selle teenuse soovil tuleb kindlasti ühenduda kliendihalduriga!

## Lisaväljad

Vajalik on luua lisaväljad tellimusele/arvele ja lähetusviisile.


Lisaväljade loomiseks tuleb minna: Seadistused > Üldised seadistused > Lisaandmete liigid.

Iga uue lisavälja loomiseks vajutada 'Lisa uus' nuppu.

### 1. Tellimuse/arve lisaväli: Pakiautomaadi kood

## ARVE

KOOD	<input type="text" value="ARVE_FIELD1"/>	
KLASS	<input type="text" value="Arve"/>	
NIMI	<input type="text" value="Pakiautomaadi kood"/>	
VAIKIMISI NÄHTAV	<input type="text" value="Ei"/>	
HOIATUS MITTETÄITMISEL	<input type="text" value="Ei"/>	
SORTEERITUD	<input type="text" value="0"/>	
TÜÜP	<input type="text"/>	
PIIRANG	<input type="text"/>	
UNIKAALNE	<input type="text" value="Ei"/>	
MITTEMUUDETAV	<input type="text" value="Ei"/>	
VÄRV	<input type="text"/>	<input type="text" value="FFFFFF"/>

 Arve lisavälja KOOD tekib automaatselt KLASS 'Arve' valikuga. Juhul kui arve lisavälju juba kasutatakse, siis tekib automaatselt järgmine vaba. Neid saab olla kuni 7.

### 2. Tellimuse/arve lisaväli: Paki jälgimiskood

## ARVE

KOOD	<input type="text" value="ARVE_FIELD2"/>	
KLASS	<input type="text" value="Arve"/>	
NIMI	<input type="text" value="Paki jälgimiskood"/>	
VAIKIMISI NÄHTAV	<input type="text" value="Jah"/>	
HOIATUS MITTETÄITMISEL	<input type="text"/>	
SORTEERITUD	<input type="text"/>	
TÜÜP	<input type="text"/>	
PIIRANG	<input type="text"/>	
UNIKAALNE	<input type="text" value="Ei"/>	
MITTEMUDETAV	<input type="text"/>	
VÄRV	<input type="text"/>	<input type="text" value="FFFFFF"/>

**i** Arve lisavälja KOOD tekib automaatselt KLASS 'Arve' valikuga. Juhul kui arve lisavälju juba kasutatakse, siis tekib automaatselt järgmine vaba. Neid saab olla kuni 7.

### 3. Lähetusviisi lisaväli: Operaator

'Operaator' väli on lähetusviisi küljes pakide toimetamise teenusepakkuja nime/tunnuse hoidmiseks ja vajalik väljatrüki jaoks.

**i** Lisaväli tuleb luua täpselt pildil toodud kujul.

## ladulah

KOOD	LAH_FIRMA
KLASS	Lao lähetusviisid ▾
NIMI	Operaator
VAIKIMISI NÄHTAV	Jah ▾
HOIATUS MITTETÄITMISEL	▾
SORTEERITUD	
TÜÜP	▾
PIIRANG	
UNIKAALNE	Ei ▾
MITTEMUUDETAV	▾
VÄRV	<input type="text"/> FFFFFFFF <input type="text"/>

**4. Lähetusviisi lisaväli: Riik**

'Riik' väli on lähetusviisi küljes nõ sihtriigi tunnus ja vajalik eelkõige väljatrüki jaoks.

 Lisaväli tuleb luua täpselt pildil toodud kujul.

## ladulah

KOOD	TEEN_RIIK
KLASS	Lao lähetusviisid ▾
NIMI	Riik
VAIKIMISI NÄHTAV	Jah ▾
HOIATUS MITTETÄITMISEL	▾
SORTEERITUD	
TÜÜP	▾
PIIRANG	
UNIKAALNE	Ei ▾
MITTEMUUDETAV	▾
VÄRV	<input type="text"/> FFFFFF <input type="text"/>

**5. Lähetusviisi lisaväli: Teenuse tüüp**

'Teenuse tüüp' väli on lähetusviisi küljes teenuse tüübi tunnus ja vajalik eelkõige väljatrüki jaoks.

 Lisaväli tuleb luua täpselt pildil toodud kujul.



## ladulah

KOOD	TEEN_TYYP
KLASS	Lao lähetusviisid ▾
NIMI	Teenuse tüüp
VAIKIMISI NÄHTAV	Jah ▾
HOIATUS MITTETÄITMISEL	Ei ▾
SORTEERITUD	0
TÜÜP	▾
PIIRANG	
UNIKAALNE	Ei ▾
MITTEMUUDETAV	Ei ▾
VÄRV	<input type="text"/> FFFFFF <input type="text"/>

**6. Lähetusviisi lisaväli: Paki triipkoodi prefiks**

'Paki triipkoodi prefiks' väli on lähetusviisi küljes vajalik eelkõige väljatrüki jaoks.

 Lisaväli tuleb luua täpselt pildil toodud kujul.

## ladulah

KOOD	<input type="text" value="LAH_PREF"/>
KLASS	<input type="text" value="Lao lähetusviisid"/>
NIMI	<input type="text" value="Paki triipkoodi prefiks"/>
VAIKIMISI NÄHTAV	<input type="text" value="Jah"/>
HOIATUS MITTETÄITMISEL	<input type="text" value="Ei"/>
SORTEERITUD	<input type="text" value="0"/>
TÜÜP	<input type="text"/>
PIIRANG	<input type="text"/>
UNIKAALNE	<input type="text" value="Ei"/>
MITTEMUUDETAV	<input type="text"/>
VÄRV	<input type="text" value="FFFFFF"/>

## Lähetusviisid

Lähetusviise tuleb luua nii palju, kui on erinevaid teenuseid kasutusel.

Lähetusviiside loomiseks tuleb minna: Seadistused > Lao seadistused > Lao lähetusviisid

Iga uue lähetusviis loomiseks vajutada 'Lisa uus' nuppu.

**i** Kui lähetusviisid on juba olemas, siis pole vaja uusi luua (sest kood ei pea olema sama nagu näites), vaid täita juhise järgi muud väljad ja lisaväljad.

**i** 'Paki triipkoodi prefiks' koosneb kahest osast: kliendi ID (sama kood, mis süsteemiseadistuses 'Smartpost ID' väljal) ja nullidest. Nulle tuleb panna niipalju, et kui lisada ka arve numbriseeria pikkus, siis on kokku 14 tähemärki.

### 1. SmartPosti pakiautomaat

## SmartPosti pakiautomaat

KOOD	SMARTPOST
NIMI	SmartPosti pakiautomaat
ARTIKKEL	<input type="text"/> »
PUNKTIDEGA	Ei ▾
KUNI SUMMANI 1	0
ARTIKKEL 2	<input type="text"/> »
PUNKTIDEGA 2	Ei ▾
KUNI SUMMANI 2	0
INTRASTAT	<input type="text"/>
TEENUSE KLASS	<input type="text"/>
TEENUSE KOOD	EE
TEGIJA	<input type="text"/>
VEOGRAAFIK	<input type="text"/>

### Lisaväljad

#### Tüüp

Paki triipkoodi prefiks	▾	XXXX0000
Operaator	▾	Smartpost
Riik	▾	EE
Teenuse tüüp	▾	PAKIAUTOMAAT

## 2. SmartPosti kuller

Kulleri puhul on oluline see, et valida saab kolme kättetoimetamise ajaakna vahel ja selleks tuleb luua ka igaühe jaoks erinev lähetusviis.

Erinev on ainult väli 'TEENUSE KLASS', mille väärtused saavad olla 1, 2 või 3.

1 - kogu päev

2 - kättetoimetamine ajavahemikul 9-17

3 - kättetoimetamine ajavahemikul 17-21

### Smartpost kuller (kogu päev)

KOOD	SMARTKULLER1
NIMI	Smartpost kuller (kogu päev)
ARTIKKEL	<div>»</div>
PUNKTIDEGA	<div>Ei</div>
KUNI SUMMANI 1	0
ARTIKKEL 2	<div>»</div>
PUNKTIDEGA 2	<div>Ei</div>
KUNI SUMMANI 2	0
INTRASTAT	
TEENUSE KLASS	1
TEENUSE KOOD	EE
TEGIJA	
VEOGRAAFIK	

#### Lisaväljad

Tüüp	
Paki triipkoodi prefiks	XXXX0000
Operaator	Smartpost
Riik	EE
Teenuse tüüp	KULLER

3. SmartPosti pakiautomaat Soome

## Smartposti pakiautomaat Soome

KOOD	SMARTPOST_FI
NIMI	Smartposti pakiautomaat Soome
ARTIKKEL	<input type="text"/> »
PUNKTIDEGA	Ei ▼
KUNI SUMMANI 1	0
ARTIKKEL 2	<input type="text"/> »
PUNKTIDEGA 2	Ei ▼
KUNI SUMMANI 2	0
INTRASTAT	<input type="text"/>
TEENUSE KLASS	<input type="text"/>
TEENUSE KOOD	FI
TEGIJA	<input type="text"/>
VEOGRAAFIK	<input type="text"/>


### Lisaväljad

#### Tüüp

Operaator ▼	Smartpost
Riik ▼	FI
Teenuse tüüp ▼	16 EDI SSI

## Väljade täitmine arvel

Selleks, et pakiautomaate saatmine ja pakikaardi väljatrükk saaks õnnestuda, on arvel väljad, mis peavad olema reeglite kohaselt täidetud. Juhul kui protsess algab tellimusest, siis tuleks tagada, et need väljad on korrektselt täidetud juba tellimusel, kust need arvele edasi liiguvad.

 Directos ei ole pakiautomaatide nimekirja. Eeldus on, et tellimused jõuavad Directosse veebipoest üle liidese korrektselt täidetuna.

### 1. Lähetusviis

Lähetusviisiga määratakse ära, millise teenusepakkuja mis tüüpi teenusega tegu on.

Arve 183279

Klient 123 Mari Tamm Inventar Eelarve

Tellija Uuring

Läh. ting. Läh. viis SPPA Hinnavalem 5 Lähetsaeg

Kokku mk 5.08 31.11% Viivis 0 Keel

Kokku OH 11.25 Märguk. tase Võla konto 10311 Leping

Sisekomm. Sissetulek

Komm.

## 2. Pakiautomaadi kood

Pakiautomaadi kood on vajalik ainult juhul, kui pakk toimetatakse pakiautomaati. Kullerteenuse puhul jääb see väli tühjaks.

Arve 183279

Klient 123 Mari Tamm Inventar Eelarve

Tellija Uuring

Pakiautomaadi kood 139

Paki jälgimiskood

Lisaväli 3

Lisaväli 4

Lisaväli 5

Lisaväli 6

Lisaväli 7

Soome puhul on sellel väljal 2 koodi eraldatud komaga. Need on postiindeks ja „routingcode“. Viimane algab alati numbrist 3201 ja suureneb automaadi kogusega, mis vastavad samale postiindeksile.

Näiteks:  
04305,3201

Soome automaatide indeksid ja routingcode-d leiab [SIIT](#)

Juhul, kui on vajadus tellimusel/arvel käsitsi automaatide koode ja nimetusi täita, siis leiab nende tähised [SIIT](#)

## 3. Lähetsaadress

Pakiautomaadi teenuse puhul on oluline, et lähetsaadressi esimesel väljal oleks täidetud pakiautomaadi nimetus. Muud lähetsaadressi väljad ei oma tähtsust ja võiksid olla tühjad.

Arve 183279

Klient 123 Mari Tamm Inventar Eelarve

Tellijä Uuring

Menetlus

Tänav KM reg. nr. Lähetus Mari Tamm

Indeks, linn KM maa Siseriiklik Lähetustänav Viimsi Kaubanduskeskus

Maa Meil LähetusIndeks, linn

Sihtriik EE (Eesti) Telefon 5226444 LähetusMaa

Tehinguliik Väljatrükk Faks

Kullerteenuse puhul on olulised kõik väljad. Eelistatakse lähetusaadressi väljasid. Kui need on tühjad, võetakse aluseks aadressi väljad.

Arve 183279

Klient 123 Mari Tamm Inventar Eelarve

Tellijä Uuring

Menetlus

Tänav KM reg. nr. Lähetus Mari Tamm

Indeks, linn KM maa Siseriiklik Lähetustänav Tatra 4-15

Maa Meil LähetusIndeks, linn 50407 Tartu

Sihtriik EE (Eesti) Telefon 5226444 LähetusMaa

Tehinguliik Väljatrükk Faks

**i** Eriti tähtis on indeksi positsioon! See on lähetusaadressi teisel väljal (real) ja peab vastama alljärgnevale süsteemiseadistusele:

Kliendi aadressi väljade järjekord

Indeks Linn

#### 4. Telefon

Kuna paki saabumise teavitust käib SMS teel, siis telefon peab alati olema täidetud. See võib, aga ei pea olema suunakoodiga.

Arve 183279

Klient 123 Mari Tamm Inventar Eelarve

Tellijä Uuring

Menetlus

Tänav KM reg. nr. Lähetus Mari Tamm

Indeks, linn KM maa Siseriiklik Lähetustänav Viimsi Kaubanduskeskus

Maa Meil LähetusIndeks, linn

Sihtriik EE (Eesti) Telefon 5226444 LähetusMaa

Tehinguliik Väljatrükk Faks

## Pakiandmete edastamine

Pakiandmete edastamine käib aruandest 'Arvete nimekiri'.

Aruandes tuleb täita vajalikud filtrid, et kätte saada veel saatmata pakiandmed. Topeltsaatmist karta

pole vaja, see lihtsalt ei ole võimalik. St kui valimis on ka juba saadetud arveid, siis uuesti postitamisel teise poole süsteem neid vastu ei võta.

Kõige sagedamini kasutatakse Perioodi ja Lähetusviisi filtreid. Kui kasutusel on mitu erinevat Smartposti lähetusviisi, siis saab need Lähetusviisi väljale sisestada eraldatult komaga.

Lisaks võib aruandes märkida linnukese 'Lähetusviisi', sest see toob lähetusviisi koodi tulbana aruande sisus nähtavale.

The screenshot shows the SmartPost application interface. At the top, there are several filter sections: Klient, Klass, Müüja arvel, Objekt, Koht, Seeria, KM kood, Asumaa, Edastuskanal, Art. hankija, Viitenumber, Laekunud, Tüüp, Staatus, and Seerianumber. Below these are sections for Lähendusviis, Periood, Kinnitatud, Sorteeritud, Art. klass, Leping, Laekumise periood, Tagastuskood, Allahindluskood, and Kampaania. There are also checkboxes for various filters like 'perioodiseeritud', 'read', 'aadressid', 'kate', 'Ostuhind', 'Meilila', 'Kande aeg', 'uued kliendid', 'punktid', 'Valuutas', 'Seerianr', 'laekumine', 'reg nr', 'Tellimisinfo', 'KM reg nr', 'Leping', 'Leping müük', '%-Kood', 'Lähetusviis', and 'Inventar'. A table at the bottom shows shipping records with columns: Number, Aeg, Klient, Nimi, Objekt:Müüja, Tingimus, Lähetusviis, Summa, KM, and Koos km. The table contains four rows of data.

Number	Aeg	Klient	Nimi	Objekt:Müüja	Tingimus	Lähetusviis	Summa	KM	Koos km
101149	04.05.2020 17:53:38	27	Priit Karu	HULGI,VAIKE: SUPER	1	SMARTPOST	2,38	0,48	2,86
101150	04.05.2020 17:54:56	28	Meelis Tõukas	HULGI,VAIKE: SUPER	1	SMARTPOST	2,38	0,48	2,86
101151	04.05.2020 17:55:28	29	Kaili Meri	HULGI,VAIKE: SUPER	1	SMARTKULLER1	2,38	0,48	2,86
101152	04.05.2020 17:56:06	25	Triin Maasikas	HULGI,HARJU,SUUR: SUPER	1	SMARTKULLER1	2,38	0,48	2,86

Pakiandmete saatmiseks tuleb 'SAADA XML' nupu ees olevast rippmenüüst valida 'SmartPost' ja seejärel vajutada nuppu 'SAADA XML', misjärel küsitakse saatmise kinnitust:

**login.directo.ee says**

Kas oled kindel, et tahad selle nimekirja XMLina ära saata?

OK Cancel

Selle tulemusel avaneb uus aken, mis loetleb rida realt, kas andmete saatmine õnnestus või mitte. Õnnestumisel on rea järel OK.

Samas võivad olla ka ebaõnnestumised saatmisel ja siis kuvatakse ka vea põhjused, näiteks nii:

Teeme XMLi...  
Saadame serverile  
1/2... 183269 VIGA Saaja telefon on puudu  
2/2... 183270 VIGA Saaja telefon on puudu

**VALMIS!**

Sellisel juhul tuleks arvele andmeid lisada ja saatmist uuesti proovida.

Saatmise õnnestumisel lisatakse arve lisaväljale ka 'Paki jälgimiskood'.



## Pakikaartide trükkimine

Pakikaart on spetsiaalne arve ja/või aruande Arvete nimekiri väljatrükk. Kasutusel on 2 varianti.

### Arve väljatrükk

Kui on olemas spetsiaalne etiketiprinter (A6 formaat) või soov trükkida iga pakikaart eraldi A4 tavalisele paberile tavalisest printerist, siis kasutada Arve väljatrükki 'Pakikaart A6'. Arve pealt trükkimiseks avada arve ja vajutada hiire parema klaviga Trüki nupule ning avanevast rippmenüüst valida 'Pakikaart A6'. Sama väljatrükki saab kasutada ka aruandes Arvete nimekiri, kust saab kõik pakikaardid korraga välja trükkida. Selleks tuleb 'TRÜKI ARVED' nupu ees olevast rippmenüüst valida väljatrükk 'Pakikaart A6' ja vajutada nuppu 'TRÜKI ARVED'.

RESSURSI RIDADEL: Tegija Teg. grupp

☐ periodiseeritud ☐ read ☐ aadressid (seotud ostud) ☐ kate ☐ Ostuhind ☐ Meilita ☐ Kande aeg (kommentaar)

☐ uued kliendid ☐ punktid ☐ Valuutas ☐ Seerianr ☐ laekumine ☐ reg nr ☐ Tellimisinfo ☐ KM reg nr ☐ Leping ☐ Leping m

Väljund on Väljund pole Kasutaja Periood

ARUANNE KOPEERI ARVED Lae alla PDF ZIP MUUDA LISAVÄLJA e-arved SWED

Pakikaart A6 TRÜKI ARVED MEIL

Number	Aeg	Klient	Nimi	Objekt:Müüja
101149	04.05.2020 17:53:38	27	Priit Karu	HULGI,VAIKE: SUPER
101150	04.05.2020 17:54:56	28	Meelis Tõõkas	HULGI,VAIKE: SUPER
101151	04.05.2020 17:55:28	29	Kaili Meri	HULGI,VAIKE: SUPER
101152	04.05.2020 17:56:06	25	Triin Maasikas	HULGI, HARJU, SUUR: SUPER
101156	13.05.2020 11:50:34	26	Evelin Tamm	HULGI,VAIKE: SUPER

Avaneb pdf, mida trükkida soovitud printerisse.

**Print**  
Total: 5 sheets of paper


**Printer**  
HP Color LaserJet CP1215 Jüri Möis

**Copies**  
1

**Layout**  
☒ Portrait  
☐ Landscape

**Pages**  
☒ All  
☐ e.g. 1-5, 8, 11-13

**Print** **Cancel**

**SmartPOST** **PAKIAUTOMAAT**  
  
SAATJA:  
Evelin Group OÜ  
Maisi 25  
11111 Tallinn  
  
SAAJA:  
**Priit Karu**  
5226888  
SIHTKOHT:  
Tartu Eedeni Konsum  
  
  
XXXX0000101149  
  
Itella Estonia OÜ  
Loomäe tee 13  
Lehmja küla 75306  
  
www.smartpost.ee  
info@smartpost.ee  
+372 43 54 547

### Aruande Arvete nimekiri väljatrükk


Aruande väljatrükk võimaldab 4 silti trükkida ühele A4 lehele. Selleks võib kasutada tavalises printeris klepsupaberit, millel A6 lõiked.

Trükkimiseks tuleb 'Trüki' nupu ees olevast rippmenüüst valida 'Pakikaardid 4xA6' ja vajutada nuppu 'Trüki'.

Pakikaardid 4xA6 Trüki

Lähetusviis	Summa	KM	Koos km
SMARTPOST	2,38	0,48	2,86
SMARTPOST	2,38	0,48	2,86
SMARTKULLER1	2,38	0,48	2,86

Avaneb print aken, kust anda trükkimise käsk.



From:  
<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:  
[https://wiki.directo.ee/et/smartpost\\_pakiandmed?rev=1679647810](https://wiki.directo.ee/et/smartpost_pakiandmed?rev=1679647810)

Last update: 2023/03/24 10:50