

Sisukord

Süsteemi seadistused	1
<i>Firma/süsteemi alghäälestus</i>	1
Üldised seadistused	1
Finantsi seadistused	2
Sündmuse seadistused	3
Artikli seadistused	4
Projekti seadistused	5
Kliendi seadistused	5
Müügireskontro seadistused	5
Laekumise seadistused	7
Ostureskontro seadistused	7
Tasumise seadistused	8
Lao seadistused	8
Tootmise seadistused	9
Administraatori seadistused	9

Süsteemi seadistused

Firma/süsteemi alghäälestus

Üldised seadistused

- **Dokumendi kopeerimise ulatus** - kui täielik, siis tehakse identne koopia, kui osaline, siis asendatakse kasutajaspetsiifilised väljad tema omadega (objekt, kasutaja jne)
- **Firma arveldusarve** - kasutatakse väljatrükkidel ja TeleHansa ekspordis
- **Firma faks** - kasutatakse väljatrükkidel
- **Firma jur. aadress** - kasutatakse väljatrükkidel
- **Firma jur. nimi** - kasutatakse väljatrükkidel
- **Firma KM reg. nr** - kasutatakse väljatrükkidel
- **Firma kodulehekülg** - kasutatakse väljatrükkidel
- **Firma lisainformatsioon** - kasutatakse väljatrükkidel
- **Firma logo URL** - väljatrükkidel kasutatava pildi aadress, kui on lihtsalt faili nimi, siis võetakse Directo lokaalsest kataloogist
- **Firma lühikood** - paistab akende päises
- **Firma panga nimi** - kasutatakse väljatrükkidel ja TeleHansa ekspordis
- **Firma reg. number** - kasutatakse väljatrükkidel
- **Firma tegevusaadress** - kasutatakse väljatrükkidel
- **Firma tegevusnimi** - kasutatakse väljatrükkidel
- **Firma telefon** - kasutatakse väljatrükkidel
- **Kas mailimine sõltub vaata või print õigustest** - kas dokumentide emailimine vajab ainult ühte või mõlemat õigust.
- **Kas arveid tohib üle maksta** - arvete saldo ei tohi minna negatiivseks laekumise/tasumise või krediteerimise tulemusena
- **Kas objekti asetaja on maatriks** - kui jah, siis jaotatakse asetamisel objektid tasemete järgi dimensioonideks. Kasulik juhul, kui kasutatakse dokumendil/ridadel korraga mitut objekti
- **Kust pilte kätte saab, meili jaoks** - emailiga saadetava pildi link ja süsteemi stiil. Soovitavalt <http://directo.gate.ee/logos/>
- **Manuse lisamise õiguste mõjumine** - kas õiguste alt spetsiaalset manuse lisamise õigust ja dokumendi vaatamise õigust või ainult üks neist
- **Moodulid** - Kui sisuks on T, siis näidatakse artikli laoseisu vajaduste aruandes ka tootmistellimusi.
- **Peamenüü sorteerimine** - vaikimisi seadistus, mis kehtib kõigile - kas järjekorra järgi või tähestiku järgi. Järjekorda saab muuta.
- **Seerianumbri/mudeli välja nimetus** - Dokumentidel asuva SN välja nimetus (näiteks kas Mudel või Seerianumber). Kui väli on tühi, siis dokumentidel seerianumbri tulpa üldse ei näidata
- **Mitme minuti pärast loetakse aken kinni panduks, kui ta jäetakse sulgemata**
Seda seadistust kasutab dokumendi hoiatussüsteem. Tavaolukorras kuvatakse hoiatus, kui avatud dokument on juba eelnevalt avatud kellegi teise poolt ja pole veel (Directo arvates) suletud. See tähendab seda, et kui kasutaja A avas dokumendi, ning kasutaja B avab sama dokumendi, siis B näeb hoiatust, et A-l on sama dokument avatud.
Mis juhtub, kui sellises olukorras teha dokumendil muudatused ja salvestada? Varem dokumendi avanud kasutaja kaotab hiljem salvestades oma tehtud muudatused. Seega õige käitumine oleks sellise teate nägemisel dokumenti ise mitte üle salvestada. Vajadusel võtta

ühendust isikuga, kellel see avatud on.

Kui siin seadistatud aeg on ületatud, siis hoiatust ei kuvata vaatamata sellele, et Directo arvab, et dokument pole veel suletud. Väärtus 0 lülitab hoiatuse välja.

Finantsi seadistused

- Arve loetakse makstuks mis % summast - hetkel ei kasutata
- Finantsi sulgemine alates - mis ajast alates ei saa enam dokumente kinnitada ning finantskandeid salvestada / muuta
- Finantsi kanded saavad olla negatiivsed - kui jah, siis jäetakse kanded nii nagu on - ei kanne ise ega aruanded ei tõsta miinust teisele poole üle
- Finantskanded allsüsteemist ridadena - mitte kõik, aga osad dokumendid tekitavad kandeid iga dokumendi rea kohta ka kande rea. Vastasel juhul tehakse ridadest kokku kanne
- Hankija makseaeg - hetkel ei kasutata
- Inventari kulumi ümardus, mitu kohta peale koma: 0, 1 või 2 - amordi kulu arvestus, mis täpsusega
- Kliendi makseaeg - hetkel ei kasutata
- Kontserni emafirma ID - täidab teenusepakkuja. Kui firmad on ühinenud kontserniks, siis selle järgi tehakse kontserni aruandeid ja kasutatakse vajadusel ühiseid tabeleid
- Tekstidesse salvestuva kontokirjelduse tüüp - juhul, kui on täidetud, lisatakse ostuarvel olevad konto kirjeldused tekstide tabelisse, mille tüübiks on antud seadistus ja filtriks konto ise ning sisu väljalt saab juba sisestatud konto kirjeldusi ALT-T abil asetada
- Objekti klassi arvestamine - kui arvestatakse, siis ostuarve kinnitamisel kontrollib ega päise ja ridade objektide klassid samad ei ole
- Palga- ja maksuvalemi konto objektifilter: Personal või Palga arvestus -kui valik on **personal** siis palga ja maksuvalemi objektikontod arvestavad töötaja küljes olevat objekti. Kui on valik **palga arvestus** siis lähtutakse arvestusel olevast objektidest.
- Palga maksude ümardus, mitu kohta peale koma: 0, 1 või 2 - mitme komakoha peale palga maksud ümardatakse
- Palga maksuvalemi klassid - komaga eraldatud nimekiri maksuvalemite eraldamiseks. Näiteks TULU,SOTS,AÜ jne
- Palga valemi klassid - komaga eraldatud nimekiri palgavalemite eraldamiseks. Näiteks PALK,KINNI jne
- Palga TSD koodid - vastavalt maksuameti tabelile #3 sotsmaks, #4 tulumaks jne. V3.2 on kinnipeetud alimendid/elatis
- Palga ümardus, mitu kohta peale koma: 0, 1 või 2 - mitme komakoha peale palgad ümardatakse
- Raamatupidamise aadress - saldokinnituste väljatrükk
- Raamatupidamise faks - saldokinnituste väljatrükk
- Raamatupidamise kontaktisik - saldokinnituste väljatrükk
- Raamatupidamise telefon - saldokinnituste väljatrükk
- Ümarduse konto - Finantskandel jäägi konto
- Ümarduse vaikimisi objekt - müügi- ja ostuarve kinnitaja kasutab seda objekti ümarduse jaoks, kui ühtegi objekti pole kasutuses
- Vaikimisi aruanne - Kasumi, bilansi ja käibearuandel vaikimisi aruande kood
- Vaikimise katseaeg kuudes- sisestatakse katseaja kuude pikkus, kui soovitakse, et personalikaardil saaks automaatselt topelt hiire klikiga asetada katseaja lõpukuupäev;
- Vaikimisi puhkusepäevi aastas- põhipuhkuse kalendripäevade arv aastas. Vaikimisi täidetud 28 kalendripäevaga
- Valuuta kasum/kahjum - Kursimuutusest saadud kasumikahjumi konto (näiteks, kui tasumisel või laekumisel on erinev kurss kui arvel)

Sündmuse seadistused

- Sündmuse abi - Tekst kuvatakse sündmuse päises. HTML lubatud
- Sündmuse formaat maili saatmiseks - e-maili tekst, mida kasutatakse sündmuse meeldetuletuse saatmisel. Tekstis esinevad erisümbolid asendatakse saatmisel kas vormindussümbolitega või andmebaasiväljadega nii:
 - **\n** reavahetus
 - **\t** tabulaator
 - **[1]** sündmuse kood
 - **[2]** algus
 - **[3]** lõpp
 - **[4]** tüüp
 - **[5]** staatus
 - **[6]** kasutaja
 - **[7]** sisu
 - **[8]** projekt
 - **[9]** failinimi
 - **[10]** kontakti tüüp
 - **[11]** kontakti kood
 - **[12]** kontakti nimi
 - **[13]** kontakti aadress
 - **[14]** kontakti telefon
 - **[15]** kontakti faks
 - **[16]** kontakti email
 - **[17]** viimane muutja
 - **[18]** viimase muutmise aeg
 - **[19]** inventar
 - **[20]** tagaside
 - **[21]** märkus
 - **[22]** seotud algdokumendi number
 - **[23]** seotud algdokumendi tüüp
 - **[24]** tegija
 - **[25]** seotud lepingu number
 - **[26]** kontakti kontaktisik
 - **[27]** objekt
 - **[28]** seotud lepingu klass
 - **[29]** objekti aadress
 - **[30]** objekti lisainfo
 - **[31]** sündmuse alguse kuupäev
 - **[32]** sündmuse lõpu kuupäev
 - **[33]** Inventari nimi
 - **[34]** Inventari sn
 - **[35]** Inventari ribakood
 - **[36]** Summa 1
 - **[37]** Summa 2
 - **[38]** Prioriteedi nimetus
 - **[39]** Int_kood
 - **[data:XXX]** sündmuse lisaväli koodiga XXX
- NB! Samadel põhimõtetel saab seadistada sündmuse subjekti.
- Sündmuse hoiatus ületähtaja arvetest - Sündmusele kliendi asetamine ütleb selle hoiatuse, kui

kliendil on üle ühe päevane maksevõlg

- Sündmuse hoiatus X päeva üleaja arvetest - sündmusele kliendi asetamine teatab üle X päeva võlgu oleva summa
- Sündmuse jaoks uus ressursikaart tehakse mis aja tagant - sündmusele salvestuvad tööd lähevad, mis aja tagant uuele kinnitamata ressursikaardile. 0 - võetakse esimene kinnitamata, 1 - võetakse selle nädala ressurss, 2 - kuu, 3 - aasta
- Sündmuse jaoks uus ressursikaart tehakse mis tingimuse järgi - sündmusele salvestatud tööde jaoks valitakse mis tingimuse järgi uus ressursikaart. 0 - võetakse esimene kinnitamata, 1 - vastavalt sündmuse tegijale, 2 - vastavalt sündmuse kasutajale, 3 - töö tegija järgi. Mõlemad tingimused kehtivad koos
- Sündmuse staatus helpdeskist - uue sündmuse staatus
- Sündmuse staatus maili saatmiseks - iga dokumendi emailiga saatmine tekitab sündmuse antud staatusega. Sündmuse staatus tuleb ise lisada.
- Sündmuse tüüp helpdeskist - uue sündmuse tüüp
- Sündmuse tüüp maili saatmiseks - iga dokumendi emailiga saatmine tekitab sündmuse antud tüübiga. Sündmuse tüüp tuleb ise lisada.
- Sündmuse vaikimisi saada mail tundides - kui seadistus on täidetud, siis uue sündmuse saada maili aeg tundides. Miinus number saadab teate enne lõppu, positiivne saadab peale algust. Töötab ka -0 (0 tundi enne lõppu)
- Sündmuselt välja helistamise süsteem - vastavalt seadistustele avaneb sündmusel telefoninumbritel väljahelistamise süsteem

Artikli seadistused

- Artikli juurdehindlus 1 - mitu protsenti liidetakse baashinnale juurde, et saada hind1
- Artikli juurdehindlus 2 - mitu protsenti liidetakse baashinnale juurde, et saada hind2
- Artikli juurdehindlus ostuhinnale, et saada müügihind - mitu protsenti liidetakse baashinnale juurde, et saada müügihind
- Artikli lisahinna 1 nimi - sobiv kirjeldus hinnale 1
- Artikli lisahinna 2 nimi - sobiv kirjeldus hinnale 2
- Ribakood on unikaalne - kui ei, siis lubab salvestada mitmele artiklile sama ribakoodi
- Artikli soodus 1 nimi - sobiv kirjeldus hinnale soodus 1
- Artikli soodus 2 nimi - sobiv kirjeldus hinnale soodus 2
- Hinnamuutus - uue artikli vaikimisi väärtus Hinnamuutus sissetulekul 0 ei muuda, 1 - viimane ost, 2 - kaalutud keskmine
- Kaalu ühik - kuvatakse artiklil kaalu taga sulgudes
- Kaalu ühik kg koefitsient - kui kasutatakse muud ühikut kui kg, siis mitu seadistatud ühikut on kg
- Kontserniartikli keele lisaväli - artikli uuendamisel kontserni kopeeritakse lisavälja olemasolul tütardesse artikli kirjelduseks selle lisavälja sisu
- Lisavälja tüüp, mis artiklil määrab lao kaupa maksimumtaseme - artikli kaardil endal on üldine maksimumtase. Kui on vaja lao kaupa eristada, siis saab kasutada lisavälja. Lisaväli tuleb ise luua. Kasutatakse ostusoovitusel, ostutellimuste hetkeseisul ning ostutellimuse või firmasisesel tellimuse (laoliikumine) koostamisel
- Lisavälja tüüp, mis artiklil määrab lao kaupa miinimumtaseme - artikli kaardil endal on üldine miinimumtase. Kui on vaja lao kaupa eristada, siis saab kasutada lisavälja. Lisaväli tuleb ise luua.
- Normaalne artiklikoodi pikkus - kui väli on täidetud, siis uue artikli loomisel hoiatab, kui koodi pikkus erineb soovitud
- Tüüp - uue artikli vaikimisi väärtus, kas 0 - teenusartikkel või 1 - laoartikkel

- Lisaväli, mis määrab ära keele - artikli asetamisel dokumentidele võetakse selle koodiga lisavälja sisu (kui on), mille parameetriks on vajalik keel, tasumistingimusel tuleb väljatrükile vastava keele kirjeldus, konto kirjeldust kasutatakse aruannetes vastavalt keelele

Projekti seadistused

- Kust võetakse avamisel projekti summa - 0 - summat ei muudeta kaardi pealt, 1 - sõltuvalt seadistusest kas kinnitatud või kõikide selle projekti pakkumiste käibega summa
- Lisavälja tüüp, mis määrab projekti lisa masteri - Projekti saab omavahel siduda mitmeks ketiks. Projektil endal on masteri väli päises ning siin saab määrata lisavälja koodi, millega saab ühte projekti määrata mitme projekti alluvusse. Näiteks ühe objektiga soetud tegevused ning üldiselt firma tegevused. Lisaväli tuleb ise luua lisaväljade alt.

Kliendi seadistused

- Aadressi 1. nimi - 1. aadressi välja nimi (tüüpiliselt aadress või tänav)
- Aadressi 2. nimi - 2. aadressi välja nimi (indeks, linn)
- Aadressi 3. nimi - 3. aadressi välja nimi (riik / maa / maakond)
- Hoiatab regnr/kmregnr täitmata jätmisel - kui jah, siis hoiatatakse kliendi salvestamisel puuduvast infost
- Kliendi inventari nimetus - saab soovi korral nimetada kliendi inventari ringi (näiteks autod, tehnika etc)
- Kliendi mooduli lao lisaväli - Milliseid ladusid saab klient oma kliendi mooduli portaalist näha. Sisu on lao kirjeldus ning param on Directos asuv lao kood
- Kliendikoodide numeratsiooni algus - kust alates uue kood loomise loetakse uue kliendi seeriavahemiku koodi määramata jätmisel
- Kliendikoodide numeratsiooni lõpp - mis numbrini võivad automaatsed kliendikoodid minna
- Lähetusaadressi 1. nimi - 1. aadressi välja nimi (tüüpiliselt aadress või tänav)
- Lähetusaadressi 2. nimi - 2. aadressi välja nimi (indeks, linn)
- Lähetusaadressi 3. nimi - 3. aadressi välja nimi (riik / maa / maakond)
- Lisavälja tüüp, mis määrab kliendile lisaklassi - klienti klassi järgi otsides arvestatakse ka selles lisaväljas olevat klassi

Müügireskontro seadistused

- Automaatse arve seeria lepingust - automaatselt arveteks mineva lepingu seeria
- Arve deebet, laekumise kredit - konto (ostjate tasumata arved) arvete kinnitaja kasutab deebetina, laekumine vastavalt kreditina
- Arve kredit - vaikimisi müügikonto
- Arve trükkimisel teade kliendi lisaväljast - arvel trüki nuppu vajutades kuvatakse kliendi lisaväljast hoiatus
- Arvuta ladu muutva arve kate kinnitamisel kaubakulust - arve kinnitamisel arvutatakse kate ringi arvestades kaubakulu, mis tekkis arve kinnitamisel (FIFO väljast). Kulu väli jääb muutumata.
- Hinnavalemi piirang artikli asetamisel - kui jah, siis asetatakse ainult neid tooted, mis on valitud hinnavalemis
- Hoiatus, kui ladumuutval arvel on rohkem kaupu kui reaalne/vaba laoseis - 0 - ei hoiata, 1 - hoiatab (teeb koguse punaseks, kui kogus on suurem laoseisust) reaalse laoseisu pealt

- 2 - hoiatab/punastab vaba laoseisu (laoseisu ja nõudluse ja tuleku suhe) pealt
- Kaardimakse IP - kaardimakse IP aadress (tavaliselt 127.0.0.1)
- Kaardimakse port - kaardimakse IP port
- Kaardimakse POSTCP - kas kaardimakse käib läbi POSTCP terminali
- Kas on otsearve nupp või ei ole - kas pakkumisel ja tellimusel on otsearve nupp. Tellimusel tuleb kaup hiljem järgi lähetada. Kui vahepeal on kauba kaalutud keskmine hind muutunud, siis jääb kaubakulu ja müügikate omavahel erinema
- Kas pakkumisest saab mitu arvet/tellimust teha - vastavalt seadistusele, kas lubab, hoiatab või ei lase
- Kas ostuhinda tohib muuta - kui jah, siis saab pakkumistel, tellimustel ja arvete muuta ostuhinda (arvel kulu)
- Kas uue kontakti lisamist küsitakse - kui jah, siis müügidokumendil kontaktisiku kirjutamine, keda pole sellel kliendil olemas, siis küsitakse, et kas lisada andmebaasi ning jaatava vastuse korral saab kontaktisiku andmed täpsemalt kirja panna
- Kassa arve kinnitamisel pannakse kinnitamise aeg - kui jah, siis jah
- Kassa-arve vaikimisi kliendikood - vaikimisi klient ja tema tingimused, aadressid, mis uuel kassaarvel ette tulevad. Näiteks sularaha ostja
- Kassa väljatrükk kujundatav - Kui jah, siis nagu trükitakse kassa arve tavalinegi arve, kui ei, siis kujundatuna tšekiprinteri jaoks
- Kinnitaja kasutajagrupp - ressursile asetuva juhenda filter. Samuti kui kasutaja on selles grupis, siis on juhendaja ressursi aruandes vaikimisi täidetud
- Krediidilimiit - vastavalt seadistusele, kas 0 - ei hoiata, 1 - hoiatab asetamisel, 2 - hoiatab ka salvestamisel, 3 - ei luba kinnitada ega lähetada. Kasutavad pakkumine, tellimus, lähetus ja arve
- Kui makstakse sularahas, siis arve deebet - Kassa kontrollkonto - ostjate tasumata arvete asemel kontrollkonto sularaha arve puhul
- Kust võetakse sularahaarve kassakonto - 0 - vaikimisi (seadistuselt) või tasumistingimused ja kassaaruanne eeldab, et kassa ehk tasumisviisi kood on sama kui tasumistingimus, 1 - arvutilt ja kassa aruanne vaatab kassa ja IP (arvuti aadressi) seost, 2 - arvutilt ja kui ei siis vaikimisi/tingimused ehk nagu 1 ja kui 1 ei sobi, siis 0. Kassa aruanne käitub nagu 1 puhul
- Laekumistel ostjate ettemaks - Laekumiste deebet konto ettemaksu puhul
- Lõppsumma ümardus, mitu kohta peale koma: 0, 1 või 2 - müügidokumentide lõppsumma ümardus
- Lubab SN jälgimisel artiklil kasutada müügis SNi - vastasel puhul ei luba dokumente kinnitada, kui seal on seerianumber artiklil, mis ei vaja
- Maksimaalne artikli kogus müügidokumendil - ei luba panna suuremat kogust müügidokumendil eksimuse vältimiseks
- Maksimaalne lubatud allahindlus - ei luba panna suuremat allahindlust müügidokumendil
- Müügi käibemaks - müügi käibemaksu konto
- Nullkogusega read tellimused arvele - kas kopeeritakse tellimused ka kommentaari/koguseta read arvele, eitaval juhul lähevad tellimused arve tegemisel üle ainult kogusega read
- Näita müügidokumentidel ka käibega hindu - kas näidata müügidokumentidel ka käibega hindu
- Objekti nõudmine - kui täidetud, siis nõuab arve ja lähetuse kinnitamisel kindla klassiga objekti olemasolu
- Pakkumine peab olema kinnitatud - kui jah, siis ilma kinnitamata ei saa pakkumisest teha ei arvet ega tellimust
- Pakkumise kinnitamise eeldus - saab valida komaga eraldatud välja nimed, mis peavad olema täidetud, et saaks kinnitada. Väljad, mille vahel saab valida on objekt, projekt, staatus, tüüp
- Pakkumisel asetuv artikli kulu - 0 ostuhind (kaalutud mudeli korral artiklikaardilt ostuhind, SH puhul vastavalt laoid-le), 1 - kaalutud (võetakse artiklikaardilt kaalutud hind, kui seda pole, siis ostuhind. SH puhul laoid asetamine hinda ei muuda)

- Pakkumiste staatused - komaga eraldatud nimekiri pakkumise staatustest. Näiteks Saadetud, Tühistatud, Tellitud
- Pakkumiste tüübid - komaga eraldatud nimekiri pakkumise tüüpidest. Näiteks Sisemine, Suur klient, Tähtis
- Ressursi viiterea summa liitmine - 0 - keskmine (kogused ja summad liidetakse), 1 - viite oma (kogused liidetakse ning korrutatakse läbi viidetava ühikuhinnaga)
- Ressursile mineva lisaprotsendi artikli lisavälja kood - artikli lisavälja sisuks pannakse artikli kood ning parameetriks protsent. Arvele lisatakse lisaväljas olev artikkel, mille kogus on parameetris olev protsent ühikuhinnaga üks protsent antud artiklite arvel olevast summast
- Ressurss hoiatab sama kliendi korduva toote puhul - kui kinnitamata ressursil juba on samal kliendil sama toode, siis hoiatatakse sellest ning teatatakse selle ressursi number
- Ressursilt arvele ainult suletud read - ressursilt lähevad arvele vaikimisi ainult suletud read
- Sularaha maksetingimus - kassa arve vaikimisi tingimus
- Tellimuse arvega koguseid muudab kinnitatud arve - kui jah, siis tellimusest arve tegemisel jäävad arvega kogused muutmata ning need muudetakse alles arve kinnitamisel vastavalt arvel olnud kogusele. Arve kinnitamisel ei saa kogus olla suurem kui tellimusest arveta sama toote kogus
- Tellimusele seerianumbrid lähetustelt - kas lähetuse kinnitamine uuendab tellimuse real ka seal olevat seerianumbri välja, mitme lähetuse puhul eraldatakse seerianumbrid komaga. Kui tellimusele juba oli seerianumber, siis uus lisatakse komaga otsa, vana ära ei võeta. Kui vana oli vale, siis tuleb see käsitsi eemaldada.
- Tellimusest saab olla ainult üks kinnitamata arve - kui jah, siis ei lase teha ühest tellimusest mitut kinnitamata arvet
- Viivise artikkel - artikkel, mis läheb viivisarve tegemisel artiklik
- Viivise käibemaksu kood - käibemaksukood, mis läheb viivise reale viivisarve tegemisel
- Ületähtaja arved - kui kliendil on tähtjaks tasumata arveid, siis vastavalt seadistusele kas 0 - ei hoiata, 1 - hoiatab asetamisel, 2 - hoiatab ka salvestamisel, 3 - ei luba kinnitada ega lähetada
- Ümardamine - artikli asetaja arvutab ümardust vastavalt seadistusele
- Maksenõude fail panka - juhul, kui see väli on täidetud, tekib arvete nimekirja maksenõude faili ekspordi nupp ning antud kirjeldus läheb iga rea kirjelduseks, kuhu lisatakse arve numbrid.

Laekumise seadistused

- Ettemaksuks minev artikli klass - arvele pandavat ettemaksu arvutatakse ainult selle klassi pealt. Kinnitada lubab täissummas
- Ettemaksuks minev lisaväli - arvele pandavat ettemaksu arvutatakse nende artiklite pealt, millel on selles lisaväljas sisu (ükskõik mis peal tühja). Kinnitada lubab täissummas. Juhul kui mõlemad seadistused on peal, siis kehtivad mõlemad ehk ainult need artiklid millel nii klass kui lisaväli vastavad tingimusele. Mõttekas on kasutada ühte neist seadistustest.

Ostureskontro seadistused

- Hankijate ettemaksud - Hankijate ettemaksu puhul krediti konto
- Hankijate tasumata arved - Hankijatele võlgnevuse konto. Ostuarve kasutab krediti, tasumine deebetina
- Ostuartiklidel on projektipõhised hinnad - kui jah, siis tekib artiklikaardi Ostuartiklid saki alla projekti tulp, mis võimaldab salvestada projektipõhiseid ostuhindasid
- Ostuarve vajab kogust ja klienti artikli puhul - kui jah, siis ei luba kinnitada kui ostuarvel on artikkel, aga pole kogust või klienti samal real

- Ostuarve vajab projekti - kui jah, siis ei luba kinnitada, kui päises/real on projekt puudu või vale
- Ostu käibemaks - ostu käibemaksu konto

Tasumise seadistused

- Pangateenused (ülekanDED jne) - tasumine kannab sellele kontole pangateenustasud
- Tasumiste ekspordi nr - Mis numbrist ja mis prefiksiga TeleHansa eksport tekitab makseid

Lao seadistused

- Hankija artikli ostmisel kantakse hind üle - kui ostetakse sisse hankija artikliga täidetud toode, siis uuendatakse kõigil teistel sama hankija artiklikoodiga täidetud artiklitel, mida pole veel sisse ostetud, ostu-, kaalutud- ja viimane ostuhind
- Inventuuri konto - inventuuri dokumendi vaikimisi konto
- Kas lähetusele lähevad kõik tooted või ainult laos olevad - 0 - kõik, 1 - laos (vaadatakse kas toodet on laos), 2 - vaba (vaadatakse, kas toode on vaba)
- Kas mudeli kogus peab olema täisarv - kui jah, siis saab mudeliga tehtavaid laotehinguid sooritada ainult täisarvulise kogusega
- Kinnitamata arve tekitab laonõudluse - kui jah, siis nagu lähetamata tellimus tekitab kinnitamata ladu muutev arve laonõudluse
- Lähetuse deebet - kaubakulu konto. Lähetuse ja ladumuutva arve deebet
- Lähetuse, mahakandmise kredid - varude/lao konto. Lähetuse ja ladumuutva arve kredid
- Lähetusel toodete kogused loomisel - tellimusest lähetuse tegemised on lähetatud kogused eeltäidetud vastavalt seadistusele, kas 0 - null, 1 - sama, mis tellimusel, 2 - maksimaalne, kas tellitud või laos olev kogus. Seerianumbriga artiklitel on vastav kogus kas 0 või üks ning settingu 2 puhul nii mitu ühega, kuni laos jätkub, 3 - vaba - nagu laos, aga arvestatakse nõudlusega
- Lähetust kasutatakse - kui ei, siis tehakse tellimusest otse arve, mis muudab ladu
- Lao sissetuleku deebet - Varude konto. Kasutab tootmistellimus, hinnamuutus, laoinventuur ja sissetulek deebetina.
- Lao sissetuleku kredid - Kaubaliikumise vahekonto millele ostetakse ostuarvega hankijalt kaup. Sissetuleku kredid
- Laoid asetamise järjekord (spetsiifilise laomudeli korral) - mis järjekorras näidatakse laoid asetamisel artikleid ning millises järjekorras võetakse esimene laoid artikli asetamisel. A - väikseim laoid (lattu võtmise järjekorras - FIFO), B - suurim laoid (LIFO), C - väikseim ostuhind, D - suurim ostuhind. Võib kasutada kuni kahte seadistust korraga. Näiteks väikseim hind ja FIFO oleks CA
- Laoliikumine on sisemüük - kui jah, siis lisandub laoliikumisele müügihind ning müügi ja ostuhinna vahe tõstetakse ühe objekti müügikontolt teisele
- Laoliikumise väljatrükkil on ka müügihind - Kuni laoliikumise väljatrükkija on veel mittekujundatav, siis vastavalt settingule, kas on müügihinnad või mitte. Vajalik näiteks kliendile ajutise väljastuse andmisel
- Lisakulu konto - Laosissetulekul kredid konto lisakulu arvelt. Näiteks garantiifondi hoidmiseks. Lisakulu saab määrata nii artiklilt kui ka artikliklassilt
- Lisaväli, kust võetakse Techdata SAP kood - TechData ühenduse seadistus
- Mahakandmise vaikimisi konto
- (Ostu)tellimusest rohkem sissevõtmine/lähetamine suurendab (ostu)tellimusel olevat kogust
- Põhiladu liikumiste jaoks
- Range kronoloogia, ei luba sisse võtta või müüa valele ajal - soovitatav olek jah

- Side Techdata infosüsteemiga - TechData ühenduse seadistus
- Sissetulekule asetuv artikli hind - vastavalt seadistusele, kas 0 - keskmine, 1 - ostuhind, 2 - viimane ost
- Techdata andmebaasi aadress - TechData ühenduse seadistus
- Techdata kliendinumbr - TechData ühenduse seadistus
- Ostutellimusest rohkem sissevõtmine suurendab ostutellimusel olevat kogust- kui ostutellimusega seotud sissetulekul on suurem kogus, siis peale sissetuleku kinnitamist suurendatakse ka ostutellimuse kogus sama suureks kui on sissetulekul. Algset kogust on võimalik vaadata ostutellimusel kolmanda saki alt väljalt „Algkogus“.
- Tellimusest rohkem lähetamine suurendab tellimusel olevat kogust-kui tellimusega seotud lähetusel on suurem kogus siis peale lähetuse kinnitamist suurendatakse ka tellimuse kogus sama suureks kui on lähetusel lähetatud kogus. Tellimusel on võimalik algset kogust vaadata neljanda saki alt väljalt „Algkogus“

Tootmise seadistused

- Tootmisel tekkinud töö ja materjali kulu - tootmisel tootesse pandud töökulu konto

Administraatori seadistused

- Aruannete koopiabaas - juhul, kui firma kasutab aruannete jaoks teist serverit
- Exceli aruanne jätab augu - kui on vajadust exceli aruannet uuendada otse Excelist, mitte Directost võttes. Tekitab kasutaja arvutisse cookie (küpsise), mis võib püsida ka peale parooli aegumist. Väljalogimine või 12h möödumine kaotab augu
- Hoolduse lipp - kui see on täidetud, siis ei saa osasid dokumente (arve, hinnamuutus, inventuur, sissetulek, palk) kinnitada. Täidab süsteem ise hoolduse ajal oletatava hoolduse lõpu ajaga. Hooldusi saab käivitada Finantsi all asuvast hoolduse aruandest
- Kas browseri kinnipanekul parool aegub - kui jah, siis kõikide browserite kinnipanekul enam süsteemi sisse ei saa. Küll, aga on kasutaja süsteemi jaoks sees, mistõttu kui kasutajate arv on piiri peal, peaks kasutama seadistust ei.
- Kas sama kasutajanimega tohib mitu korda sisse logida - 0 - ei, 1 - jah
- Kliendi tabeli asukoht - Kontserni puhul - millises baasis asub ühine kliendibaas
- Mis aja jooksul (minutites) läheb counter nulli - kui kasutajakonto on lukku läinud, siis mis aja jooksul saab sama kasutaja uuesti proovida (et ei saaks lõpmatuseni kõiki paroole läbi proovida)
- Mitu korda võib andmed sisselogimisel valesti panna - Peale antud X korda valet parooli läheb sisselogida proovinud kasutaja ja arvuti (IP) lukku
- Mitu päeva logi alles jäetakse - süsteemi sisemine logi. Kui väga pikaks jätta võib süsteem aeglustuda. Soovitatav aeg on nädal
- Mitu rida logi alles jäetakse - rida kui üks pöördumine
- Süsteemi keel - süsteemi vaikimisi keel
- Süsteemi valuuta - süsteemi valuuta. Kuna kursiuuendus käib läbi eesti panga, siis arvestatakse kursid kohalikus baasis selle valuuta järgi. Samuti teavad kontserniaruanded, mis kursiga tütarde kontode summasid peab kokku liitma

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/yld_settings?rev=1577954740

Last update: **2020/01/02 10:45**