

# Sisukord

Variandid .....	1
<i>Variandiartikli sissevõtmine lattu ja variantide loomine</i> .....	3



# Variandid

Variante kasutatakse juhul, kui samal tootel/artiklil on erinevaid variatsioone. Kõige rohkem kasutatakse variante rõivaste müümisel ja kõige levinuim variatsioon on suurus. Samal ajal võib kasutusel olla ka mitu variatsiooni, nt suurus ja värv.

Selleks, et variante artiklitele luua, tuleb sisse lülitada süsteemiseadistus 'Variandid on kasutusel':

Variandid on kasutusel ☐ ei ☒ jah

Selle tulemusel tekib artiklikaardile nähtavale väli 'Variant' vaikimisi väärtusega 'Ei'. Valida tuleb 'Jah', kui tegu on variante omava artikliga. Seda saab teha artikli loomisel enne artikli sissevõtmist lattu.

Sule Uus Salvesta Loo artiklid Meil Trüki Olek: Vaata

Sündmus

☒ Artikkel ☐ Hinnavalem ☐ Muudatused ☐ Muutused ☐ Ostuartiklid ☐ Müügiartiklid ☐ Min/max tasemed ☐ Kontod

ÜLDINE INFORMATSIOON ARTIKLI KOHTA

KOOD VAR1 Klass TSARK Tüüp Laoartikkel

Ribakood Ladu Objekt

Nimi T-särk Adidas Projekt

Hoiatus Variant Jah

Kirjeldus

URL Värv aruannetes FFFFFFFF

MÜÜK

Müügihind 0 Suletud Kinkekaart Ei

Pakis 1 Pakis 2

Katte% 0.00 Garantii Min tase 0 Max tase 0

Juurde% -100.00 Koondartikkel Rendiartikkel Riidual

Enne artiklite loomist tuleb luua ka variantide dimensioonid. Seda saab teha:

Seadistused > Üldised seadistused > Variandid

Üldised seadistused > Variandid

Sule Salvesta Jäta Olek: Vaata

Tekst Nimi		Näita Täidetav Piirang	
1 Suurus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	XS,S,M,L,XL
2 Värv	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PUN,KOL,SIN,ROH,MUST,VAL
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

  

Number Nimi		Näita Täidetav	
5 Kaal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6 Pikkus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Luu saab 4 teksti ja 4 numbrit sisaldavad variatsiooni. Teksti korral saab 'Piirang' väljale sisestada listi võimalikest valikutest. Selle tulemusel tekib artiklikaardile ja dokumentidele rippmenüü, millest variatsioon valida. Nagu näites Suurus ja Värv.

Kui variantide tabel on seadistatud alljärgnevalt, tekivad artiklikaardile 'Ostuartiklid' ja 'Müügiartiklid' sakki uued tulbad:

Sule Uus Koopia Salvesta Loo artikkel Meil Trüki F << >> (vali tegevus) Olek: Vaata

Sundmus

Artikkel Hinnavalem Muudatused Muutused **Ostuartiklid** Müügiartiklid Minimax tasemed Kontod Seotud artiklid Pakendid Hinnagrupid

NR Kood	Variant	Suurus	Värv	Kaal	Pikkus	Nimi	ENG	Objekt	Valk. kogus	Muugihind	Tavahind
1 4741111111111	XS	XS		0	0	T-särk Adidas XS	T-shirt Adidas XS				
2 4741111111112	S	S		0	0	T-särk Adidas S	T-shirt Adidas S				
3 4741111111113	M	M		0	0	T-särk Adidas M	T-shirt Adidas M				
4 4741111111114	L	L		0	0	T-särk Adidas L	T-shirt Adidas L				
5 4741111111115	XL	XL		0	0	T-särk Adidas XL	T-shirt Adidas XL				
6											

Variandile saab lisada oma nime ja seda ka tõlkida soovitud keeltesse.

Sule Uus Koopia Salvesta Loo artikkel Meil Trüki F << >> (vali tegevus) Olek: Vaata

Sundmus

Artikkel Hinnavalem Muudatused Muutused Ostuartiklid **Müügiartiklid** Minimax tasemed Kontod Seotud artiklid Pakendid Hinnagrupid

NR Kood	Variant	Suurus	Värv	Kaal	Pikkus	Nimi	ENG	Objekt	Va
1 4741111111111	XS	XS		0	0	T-särk Adidas XS	T-shirt Adidas XS		
2 4741111111112	S	S		0	0	T-särk Adidas S	T-shirt Adidas S		
3 4741111111113	M	M		0	0	T-särk Adidas M	T-shirt Adidas M		
4 4741111111114	L	L		0	0	T-särk Adidas L	T-shirt Adidas L		
5 4741111111115	XL	XL		0	0	T-särk Adidas XL	T-shirt Adidas XL		
6									

Et variandi nimi asetuks ka müügidokumentidele, tuleb sisse lülitada süsteemi seadistus:

Hankija artiklikoodi saab kasutada ka müügidokumentidel

ka nime

Keeletulbad tekivad variandile, kui need komalistina sisestada süsteemi seadistustesse:

Müügiartiklite keeled

ENG

Variandile saab määrata ka objekti. Et see asetuks müügidokumentidele, tuleb sisse lülitada süsteemi seadistus:

Müügiartiklite variandi objekt asetub  
müügidokumentidele

☐ ei ☒ jah

## Variandiartikli sissevõtmine lattu ja variantide loomine

Kui artiklile on määratud, et see on variandiartikkel, siis ei tohiks seda ilma variandita lattu sisse võtta. Selleks tuleb sisse lülitada süsteemi seadistus:

Sissetulek vajab varianti

jah ▼

Sellisel juhul sissetuleku kinnitamine ei õnnestu.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/et/yld\\_variandid?rev=1646038252](https://wiki.directo.ee/et/yld_variandid?rev=1646038252)

Last update: **2022/02/28 10:50**