

Table of Contents

Biuro 1

Prisijungimas prie Biuro aplinkos 1

Naujų vartotojų kūrimas 1

 Vartotojų sukūrimas šabloninėje duomenų bazėje 1

 Vartotojų sukūrimas biuro aplinkoje 2

Suteikti vartotojams prieigą prie duomenų bazių 3

Vartotojo teisių nutraukimas 4

Naujos duomenų bazės sukūrimas 4

Vartotojų grupės (teisių) paskirstymas 5

Vartotojų padidinimas/sumažinimas ir duomenų bazės uždarymas 6

Ataskaitos 6

 Vartotojų įmonėje 6

 Operacijų kiekis 7

Biuro

Aplinka skirta Directo apskaitos partneriams dirbantiems su sistema ir turintiems daugiau nei vieną duomenų bazę. Šioje aplinkoje galima:

- Turėti šabloninę duomenų bazę su Jūsų nustatymais, nuo kurios vėliau galima savarankiškai sukurti naują duombazę;
- Jungtis prie duomenų bazių vienu metu su tuo pačiu vartotoju;
- Sukurti ir priskirti vartotojus duomenų bazėse;
- Atriboti vartotojų teises arba juos uždaryti atitinkamose įmonių duomenų bazėse;
- Stebėti operacijų skaičių duombazėje;
- Importuoti ar eksportuoti duomenis masiškai iš duombazių.

Prisijungimas prie Biuro aplinkos

Norint prisijungti prie Directo biuro naudokite šią nuorodą: <https://login.directo.ee/biuras>



Prie biuro aplinkos gali jungtis vartotojai, kurie turi **M-parašą** arba **Smart-ID**.

Prisijungus prie biuro, vartotojas pirmiausiai identifikuojamas su mobiliu parašu arba Smart-ID. Po prisijungimo turite įvesti savo vartotojo vardą ir slaptažodį. (Jei neturite prisijungimo duomenų, kreipkitės pas savo vartotoją, kuris turi *super* teises).

Po prisijungimo turėtumėte matyti panašų vaizdą t.y. tiek duomenų bazių prie kurių turite prieigos teises.

VARTOTOJAS Julius Baradinskas

Atsijungti

Atsijungti PORTAL

KEISTI SLAPTAŽODĮ

Duomenų bazės šablonas

template_it

Biuro

LOGOTIPAI

SUKURTI VARTOTOJĄ | SUKURTI VARTOTOJŲ GRUPE | UŽDARYTI VARTOTOJĄ | VALDYTI BIURO VARTOTOJUS | SUKURTI NAUJĄ DUOMENŲ BAZĘ | VARTOTOJŲ DUOMENŲ BAZESE | OPERACIJŲ KIEKIS | VARTOTOJŲ SKAIČIUS

E

P

S

Pavadinimas	IP	Prisijungė	Paskutinis naudojė
Julius Baradinskas	194.126.96.68	17.05.2023 13:50:19	17.05.2023 13:53:32

1

Naujų vartotojų kūrimas

Kad vartotojai atsirastų biuro aplinkoje jie turi būti sukurti dviejose vietose:

- Šabloninėje duomenų bazėje
- Pačiame biuro per mygtuką **VALDYTI BIURO VARTOTOJUS**

Vartotojų sukūrimas šabloninėje duomenų bazėje

Prisijungus prie šabloninės duomenų bazės (dažniausiai baigiasi DB pavadinimas template_it) vartotoją reikia sukurti standartiniu būdu:

Nustatymai -> Pagrindiniai nustatymai -> Vartotojai -> F2 NAUJAS

Suvedame vartotojo kodą, vardą, pavardę, el. pašta, parenkame grupę bei asmens kodą ir suteikiame slaptažodį ir išsaugome.

Bendri nustatymai > Vartotojai > TEST

Grįžti

Naujas

Kopijuoti

Naikinti

Išsaugoti

Būklė: Rodyti

Vardenis Pavardenis

KODAS

PAVADINIMAS

GRUPĖ

EL. PAŠTAS

ASMENS KODAS

NAUJAS SLAPTAŽODIS

TEST

Vardenis Pavardenis

SUPER

info@test.lt

4111111111

Vartotojų sukūrimas biuro aplinkoje

Biuro aplinkoje spaudžiame - **VALDYTI BIURO VARTOTOJUS** ir užpildome naujo vartotojo vardą, pavardę, asmens kodą ir nustatome, kokias teises jis turi biuro aplinkoje..

UŽDARYTI VARTOTOJĄ VALDYTI BIURO VARTOTOJUS SUKURTI NAUJĄ DUOMENŲ BAZĘ | VARTOTOJAI DUOMENŲ

Pavadinimas	Asmens kodas	Teisės	Uždaryti
		<input checked="" type="radio"/> uždrausta <input type="radio"/> normal <input type="radio"/> super	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="radio"/> uždrausta <input type="radio"/> normal <input type="radio"/> super	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="radio"/> uždrausta <input type="radio"/> normal <input type="radio"/> super	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="radio"/> uždrausta <input type="radio"/> normal <input type="radio"/> super	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="radio"/> uždrausta <input type="radio"/> normal <input type="radio"/> super	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="radio"/> uždrausta <input type="radio"/> normal <input type="radio"/> super	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="radio"/> uždrausta <input type="radio"/> normal <input type="radio"/> super	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="radio"/> uždrausta <input type="radio"/> normal <input type="radio"/> super	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="radio"/> uždrausta <input type="radio"/> normal <input type="radio"/> super	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="radio"/> uždrausta <input type="radio"/> normal <input type="radio"/> super	<input type="checkbox"/>

Išsaugoti

Teisės, kurias reikia nustatyti, yra šios:

- neleistina - reiškia vartotojas neturi prieigos prie biuro aplinkos
- normal - vartotojas mato tik tas duomenų bazes, į kurias jam teisės yra suteikę biuro super teisės turintis vartotojas
- super - pilnos biuro teisės (gali suteikti teises kitiems vartotojams, kurti naujas bazes, uždaryti vartotojus, atlikti kitą administracinę veiklą ir t.t.)
- uždaryti - vartotojas uždarytas

Suteikti vartotojams prieigą prie duomenų bazių

Norėdami suteikti biuro darbuotojams teises valdyti įmonės biuro aplinkoje, spauskite mygtuką **SUKURTI ŠABLONO VARTOTOJĄ VISOSE DUOMBAZĖSE**. Tuomet parenkate kokį vartotoją norite priskirti ir paspaudę **PASIRINKTI ĮMONĘ** iš lango galėsite pasirinkti kuriose duombazėse šis vartotojas turės prisijungimą. Jei yra žalias užrašas '*Toks jau egzistuoja su asmens kodu*' reiškia ten šis vartotojas jau yra. Taip pat galite naudoti mygtukus:

- Viską - parinks visas duombazes
- Nieko - išvalys visus pasirinkimus

SUKURTI ŠABLONO VARTOTOJĄ VIŠOSE DUOMBAZĖSE

Paleisti

Pasirinkti vartotoją: KAROLIN (Karolina) Paleisti

Paleisti visiems

Pasirinkite įmonę

ViskąNiekoPasirinkite įmonę

- A -

☐ abc_It UAB ABC

☐ abc1_It UAB ABC1

- B -

☐ bbb_It UAB BBB

- C -

☐ c_It UAB C

- F -

☐ fff_It UAB FFF

- G -

☐ ggg_It UAB GGG

- I -

☐ iii_template_It Template DB

Toks jau egzistuoja su asmens kodu

Pasirinkus įmones, paspauskite mygtuką **Pasirinkti įmones**. Tada langas užsidaro ir pasirinktos įmonės užsipildo lentelėje. Tada paspauskite **Paleisti**.

SUKURTI ŠABLONO VARTOTOJĄ VIŠOSE DUOMBAZĖSE

Paleisti

Pasirinkti vartotoją: KAROLIN (Karolina) Paleisti

aaa_It,bbb_It,ggg_It,

Pasirinkite įmonę

Vartotojo teisių nutraukimas

Norėdami panaikinti vartotoją duombazėse naudokite mygtuką **UŽDARYTI ŠABLONO VARTOTOJĄ**. Veiksmų eiga tokia pati kaip priskiriate įmones vartotojams.

VARTOTOJASAtsijungtiAtsijungti PORTALKEISTI SLAPTAŽODJ

Duombazės šablonas_template_ItUABLOGOTIPAI

SUKURTI ŠABLONO VARTOTOJĄ VIŠOSE DUOMBAZĖSE | SUKURTI GRUPĖS ŠABLONA
SUKURTI NAUJĄ DUOMBAZĘ | VARTOTOJŲ ĮMONĖJE | OPERACIJŲ KIEKI | MODULIAI

UŽDARYTI ŠABLONO VARTOTOJĄ

UŽDARYTI ŠABLONO VARTOTOJĄ

Paleisti

Pasirinkti vartotoją: Paleisti

Paleisti visiems

Pasirinkite įmonę

Naujos duomenų bazės sukūrimas

Norint sukurti naują duomenų bazę tiesiog spaudžiame: **SUKURTI NAUJĄ DUOMBAZĘ**

- Atsidariusiame lange suvedame šiuos duomenis:

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2024/04/29 16:38

- Duomenų bazė, pvz.: ocr_a_duomenubaze_lt
- Pavadinimas, pvz.: UAB Duomenų bazė
- Im. Kodas
- Vartotojų kiekis

i Duomenų bazė, dažniausiai būna juridinis įmonės pavadinimas be UAB arba AB, be skyrybos ženklų ir vietoj tarpo naudokite apatinį brūkšnį. Bei pabaigoje visada turi būti šalies kodas **_lt** !.

[KEISTI SLAPTAŽODĮ](#)
[DARYTI ŠABLONO VARTOTOJĄ](#) | [VALDYTI BIURO VARTOTOJUS](#) | **[SUKURTI NAUJĄ DUOMBAZĘ](#)** | [VARTOTOJŲ ĮMONEJE](#) | [OPERACIJŲ KIEKIS](#)
Directo

Duomenų bazė kuriama pagal šablonės duomenų bazės nustatymus. Todėl šablonų duomenų bazėje patartina atlikti atitinkamus nustatymus, kad būtų mažiau darbo naujoje atidarytoje DB. Nauja bazė paprastai sukuria per 10-15 minučių. Norėdami prisijungti prie naujos DB pirmą kartą, vartotojai turi būti paskirstyti į nurodytą bazę.

Vartotojų grupės (teisių) paskirstymas

Jei šablonų (template) duomenų bazėje yra sukonfigūruotos skirtingos vartotojų grupės, galima jas paskirstyti į skirtingas duomenų bases. Taigi, dingsta poreikis perkonfigūruoti vartotojų grupes su skirtingomis teisėmis kiekvienoje bazėje. Norėdami tai padaryti, viršuje pasirinkite **SUKURTI GRUPĖS ŠABLONĄ**, tada pasirinkite grupę, kurią norite pridėti, o tada – bases. Vartotojų grupės paskirstomos į pasirinktas bases paspaudus mygtuką **Paleisti**.

Vartotojų padidinimas/sumažinimas ir duomenų bazės uždarymas

Viršutiniame meniu pasirinkite **Moduliai**. Tada atsidaro vaizdas, kuriame rodomas vienu metu esančių vartotojų skaičius konkrečioje duomenų bazėje, kokie papildomi moduliai aktyvuojami, ir mygtukai, skirti keisti vartotojų skaičių, uždaryti duomenų bazę ir pridėti DU modulį.

Norėdami uždaryti duomenų bazę, paspauskite mygtuką **Uždaryti** konkrečios įmonės eilutėje . Uždarymas reiškia, kad nurodytos bazės naudoti nebegalėsite.

Norėdami pakeisti vartotojų skaičių konkrečioje duomenų bazėje, paspauskite mygtuką **Vartotojai** konkrečios duomenų bazės eilutėje. Tada pasirodys dialogo langas, kuriame bus prašoma įvesti naują vartotojų skaičių.

Norėdami pridėti atlyginimo modulį, paspauskite mygtuką **Darbo užmokestis** konkrečios įmonės eilutėje.

VARTOTOJAS Julius BaradinskasAtsijungti

Atsijungti PORTAL

KEISTI SLAPTAŽODI

Duomenų bazės šablonas

template.lt

Pomus Biuro

LOGOTIPAI

SUKURTI VARTOTOJĄ | SUKURTI VARTOTOJŲ GRUPĘ | UŽDARYTI VARTOTOJĄ | VALDYTI BIURO VARTOTOJUS | SUKURTI NAUJĄ DUOMENŲ BAZĘ | VARTOTOJAI DUOMENŲ BAZESE | OPERACIJŲ KIEKIS VARTOTOJŲ SKAIČIUS

DIRECTO: BIURO portalas - VARTOTOJŲ SKAIČIUS - Google Chrome

login.directo.ee/biuras/mid.asp?todo=8

Įmonė	Duomenų bazė	Vartotojai	Darbo užmokestis	Gamyba Masinis el. pašto siuntimas	Dokumentų valdymo modulis	Uždaryti	Sustabdyti	Pazadinti	Vartotojai	Darbo užmokestis
House	_house.lt	3				Uždaryti			Vartotojai	Darbo užmokestis
Biuro	_template.lt	2				Uždaryti			Vartotojai	Darbo užmokestis
agentūra	_agentura.lt	3				Uždaryti			Vartotojai	Darbo užmokestis
UAB	_lt	3				Uždaryti			Vartotojai	Darbo užmokestis
UAB	_lt	3				Uždaryti			Vartotojai	Darbo užmokestis

Ataskaitos

Vartotojų įmonėje

Norėdami pamatyti, kokios teisės kokiems vartotojams priskirtos naudokite mygtuką **VARTOTOJŲ ĮMONĖJE**. Čia matysite kokiose duomenų bazėse kokie vartotojai ir su kokiomis teisėmis

VARTOTOJAS Julius BaradinskasAtsijungti

Atsijungti PORTAL

KEISTI SLAPTAŽODI

Duomenų bazės šablonas

template.lt

Pomus Biuro

LOGOTIPAI

SUKURTI VARTOTOJĄ | SUKURTI VARTOTOJŲ GRUPĘ | UŽDARYTI VARTOTOJĄ | VALDYTI BIURO VARTOTOJUS | SUKURTI NAUJĄ DUOMENŲ BAZĘ | VARTOTOJAI DUOMENŲ BAZESE | OPERACIJŲ KIEKIS VARTOTOJŲ SKAIČIUS

DIRECTO: BIURO portalas - VARTOTOJAI DUOMENŲ BAZESE - Google Chrome

login.directo.ee/biuras/mid.asp?todo=6

Įmonė	Teisės	IEVA	META
House	SUPER	SUPER	SUPER
Biuro	SUPER	SUPER	SUPER
agentūra	SUPER	SUPER	SUPER
UAB	SUPER	SUPER	SUPER
UAB	SUPER	SUPER	SUPER

Operacijų kiekis

Paspaudus mygtuką **OPERACIJŲ KIEKIS** galite matyti, kiek buvo atlikta operacijų ir eilučių operacijose Jūsų valdomose duombazėse. (įrašai) Pasirinkite norimą laikotarpį ir spauskite ataskaita.

VARTOTOJAS Julius BaradinskasAtsijungti

Atsijungti PORTAL

KEISTI SLAPTAŽODĮ

Duomenų bazės šablonas

template_lt

Pomus Biuro

LOGOTIPAI

SUKURTI VARTOTOJĄ | SUKURTI VARTOTOJŲ GRUPE | UŽDARYTI VARTOTOJĄ | VALDYTI BIURO VARTOTOJUS | SUKURTI NAUJĄ DUOMENŲ BAZĘ | VARTOTOJAI DUOMENŲ BAZESE

OPERACIJŲ KIEKIS

VARTOTOJŲ SKAIČIUS

Directo

DIRECTO: BIURO portalas - OPERACIJŲ KIEKIS - Google Chrome

login.directo.ee/biuras/mid.asp

Laikotarpis: 01.04.2023-30.04.2023

Imone	Duomenų bazė	Dokumentų kiekis	Eilučių kiekis dokumentuose
House Biuro	_house_lt	73	464
	template_lt	0	0
UAB	_agentura_lt	93	255
UAB	_lt	47	177
UAB	_lt	16	42

kutinis naudojės05 2023 13:53:32

From:
<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:
<https://wiki.directo.ee/lt/byroo>

Last update: **2024/03/22 13:49**