

# Table of Contents

Spausdinimo formos ..... 1

Spausdinimo formų sąrašas dokumentuose ..... 2

Jeigu spausdinimo forma netelpa į lapą ..... 2

Naršyklė Google Chrome: ..... 2

Naršyklė Internet Explorer: ..... 3

Spausdinimo formos mygtukas dokumente ..... 4


XSL langas ..... 4



## Spausdinimo formos

Norėdami peržiūrėti spausdinimo formas arba jas pažymėti, eikite NUSTATYMAI → Spausdinimo formos ir išskleidžiamame meniu pasirinkite dokumento/ataskaitos tipą.


- Aprašymas - spausdinimo formos pavadinimas.

 Nekeiskite standartinių spausdinimo formų pavadinimų, kurių pavadinimuose yra [Standard]:

Sąskaita faktūra [Standard] ENG  
 Sąskaita faktūra [Standard]  
 Sąskaita faktūra [Standard] LT-ENG

- Kalba - galite pasižymėti, kokia kalba yra spausdinimo forma
- Projektas - galite pasižymėti, kuriam projektui yra skirta spausdinimo forma. Spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo.
- Numeracija - galite pasižymėti, kuriai numeracijai yra skirta spausdinimo forma. Spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo.
- Objektas - galite pasižymėti, kuriam objektui yra skirta spausdinimo forma. Spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo.
- Kontaktai grupė - galite pasižymėti, kuriai kontaktų grupei yra skirta spausdinimo forma. Spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo.
- Vietovė - galite pasižymėti įrašius į laukelį, kuriai vietovė yra skirta spausdinimo forma.
- Sandėlis - galite pasižymėti, kuriam sandėliui yra skirta spausdinimo forma. Spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo.
- Apmokėjimas Laikotarpis - galite pasižymėti, kuriam apmokėjimo laikotarpiui yra skirta spausdinimo forma. Spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo.
- Uždarytas - uždėjus varnelę spausdinimo forma nebus naudojama ir nebus rodoma spausdinimo formų sąrašė.
- Rūšiuoti užsakymas - jeigu norite norimą spausdinimo formą spausdinti iš karto dokumente paspaudus „Spausdinti“ arba pakeisti jos poziciją sąrašė, galite pakeisti eilės numerį. Naudokite numerius kas 10 ar 100, pvz. 10, 20, 30, kad būtų lengviau keisti eilės tvarką.
- Spalva - nustato spalvą spausdinimo formų sąrašė.


Pakeitus spausdinimo formos požymius, paspauskite „Išsaugoti“ ir pakeitimai atsivaizduos dokumento spausdinimo formos sąrašė:



 Jei reikalingos korekcijos spausdinimo formose, prašome susisiekti el. paštu [pagalba@directo.lt](mailto:pagalba@directo.lt).

## Spausdinimo formų sąrašas dokumentuose

Norėdami dokumente atidaryti spausdinimo formų sąrašą, dešinių pelės mygtukų paspauskite ant „Spausdinti“:



- Atidaryti spausdinimo formos peržiūrą galite laikant klaviatūros mygtuką SHIFT paspausti „Spausdinti“ arba norimos spausdinimo formos sąraše pavadinimą.
- Jei norite sąskaitą išsisaugoti PDF formatu, laikant klaviatūroje mygtuką CTRL paspauskite „Spausdinti“ arba norimos spausdinimo formos sąraše pavadinimą.

## Jeigu spausdinimo forma netelpa į lapą

### Naršyklė Google Chrome:

Spausdinimo formos peržiūroje paspauskite klaviatūros mygtukus CTRL+P, išskleiskite **More settings** ir patikrinkite spausdinimo nustatymus:

- Paper size - **A4**
- Margins - **None**
- Scale - **Default** arba **None**
- Headers and footers - nuimkite varnelę




## Naršyklė Internet Explorer:

Naršyklės lange paspaudžiame ant sraigtelio ikonėlės ir pasirenkame Print → Page setup...



Atsidariusiame lange patikriname spausdinimo nustatymus:

- Page Size - **A4**
- Margins -
- Header - visur -**Empty**-
- Footer - visur -**Empty**-



## Spausdinimo formos mygtukas dokumente

Dokumentų spausdinimo formų nustatymuose, pažymėjus požymį **Mygtukas** spausdinimo forma dokumente atsiras kaip atskiras mygtukas.

 Parinkus spalvą - mygtukas bus pasirinktos spalvos.

Spausdinimo formos > Sąskaitos

Uždaryti

IŠTUŠTINTI VISUS

Išsaugoti

XML

Pirkimo užsakymai

Būklė: Rodyti

nr. Aprašymas	Kalba	Projektas	Numeracija	Objektas	Kontaktai grupė	Vietovė	Sandėlis	Apmokėjimas Laikotarpis	Tipas	Statusas	Duomenų laukai	Matrica	Mygtukas	Uždarytas	Rūšiuoti užsakymą	Spalva
Pirkimo užsakymas [Standard]											<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10000	Mėlyna
2 Pirkimo užsakymas [Standard]	ENG									<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10000	XSL Peržiūrėti
3										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		XSL Peržiūrėti
4										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		XSL Peržiūrėti
5										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		XSL Peržiūrėti
6										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		XSL Peržiūrėti
7										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		XSL Peržiūrėti
8										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		XSL Peržiūrėti
9										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		XSL Peržiūrėti
10										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		XSL Peržiūrėti
11										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		XSL Peržiūrėti
12										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		XSL Peržiūrėti

Parametrai

1

2

3

4

5

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Atnaujinti

Patvirtinti

Išsaugoti

El. paštas

LIPIDUKAI

Spausdinti

Pirkimo užsakymas [Standard]

Nakinti

F

<<

>>

Būklė: Rodyti

Ivykis

Ivykiai (1)

Pirkimo užsak. 2000015

Pavadinimas Tiekėjas Nr. 1 test

☐ Uždarytas

Tiekėjas 1001

Tiekėjo atstovas

Banko sąskaita

Tiekėjo s-f nr.

Pirkimo sąskaitos data

Nuoroda

☒ ☐ ☐ Vizavimas

Užsakymo data 14.12.2020 15:25:25

Apmok. terminas 30

Gavimo data

Maks. vėlavimas 0

Turtas

Jungtinis pirkimo užsakymas 0

Pastaba

Vidinė pastaba

[ sandėlis ] PAGRINDINIS

Projektas

Darbuotojas META

Objektas LTBURUNDUKAI

Apžvalga 0

Tipas [pasirinkite tipą]

Pirkimo pasiūlymas 0

Užsakymas


Pristatymo sąlygos DAP

Prist. Bėdas 3

Kalba ENG

Būklė [Pasirinkite būklę]

Išank. apmokėjimas: Prekių priėmimas | sandėlis: Pirkimo sąskaitos: Pirkimų užsakymai: Užsakymai:

 Jei spausdinimo formą pasirinkote kaip mygtuką - ši spausdinimo forma dings iš galimų pasirinkti paspaudus mygtuką Spausdinti

## XSL langas

Spausdinimo formos programinį kodą galime rasti paspaudę mygtuką XSL, kuris yra dešinėje lango pusėje.

**Directo nustatymai**

Visi  Ieškoti nustatymo...

---


Pagrindiniai nustatymai > Spausdinimo formos > Sąskaitos

Bendri nustatymai > Uždaryti Išspausdinti visus Mūsų logotipas XML  Būklė: Rodyti

nr.	Aprašymas	Kalba	Projektas	Numeracija	Objektas	Kontaktai grupė	Vietovė	Sandoris	Apmokėjimas Tipas Laikotarpis	Statusas	Duomenų laukiai Matrica Mygtukas	Uždarytas Rūšiuoti užsakymas	Spalva	Simbolis	XML	XSL	Peržiūrėti
1	Sąskaita faktūra [Standard] ENG										Paieška <input type="checkbox"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="x"/>	10	<input type="button" value="v"/> <input type="button" value="x"/>		XML	XSL	Peržiūrėti
2	Sąskaita faktūra [Standard]										Paieška <input type="checkbox"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="x"/>	20	<input type="button" value="v"/> <input type="button" value="x"/>		XML	XSL	Peržiūrėti
3	Sąskaita faktūra [Standard] LT-ENG										Paieška <input type="checkbox"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="x"/>	30	<input type="button" value="v"/> <input type="button" value="x"/>		XML	XSL	Peržiūrėti
4											Paieška <input type="checkbox"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="x"/>		<input type="button" value="v"/> <input type="button" value="x"/>		XML	XSL	Peržiūrėti
5											Paieška <input type="checkbox"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="x"/>		<input type="button" value="v"/> <input type="button" value="x"/>		XML	XSL	Peržiūrėti
6											Paieška <input type="checkbox"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="x"/>		<input type="button" value="v"/> <input type="button" value="x"/>		XML	XSL	Peržiūrėti
7											Paieška <input type="checkbox"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="x"/>		<input type="button" value="v"/> <input type="button" value="x"/>		XML	XSL	Peržiūrėti
8											Paieška <input type="checkbox"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="x"/>		<input type="button" value="v"/> <input type="button" value="x"/>		XML	XSL	Peržiūrėti
9											Paieška <input type="checkbox"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="x"/>		<input type="button" value="v"/> <input type="button" value="x"/>		XML	XSL	Peržiūrėti
10											Paieška <input type="checkbox"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="x"/>		<input type="button" value="v"/> <input type="button" value="x"/>		XML	XSL	Peržiūrėti
11											Paieška <input type="checkbox"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="x"/>		<input type="button" value="v"/> <input type="button" value="x"/>		XML	XSL	Peržiūrėti
12											Paieška <input type="checkbox"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="x"/>		<input type="button" value="v"/> <input type="button" value="x"/>		XML	XSL	Peržiūrėti
13											Paieška <input type="checkbox"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="x"/>		<input type="button" value="v"/> <input type="button" value="x"/>		XML	XSL	Peržiūrėti

Atsidarys [Monaco teksto redaktoriaus](#) langas su spausdinimo formos kodu. Redaktorius palengvina spausdinimo formos redagavimą tuo, kad:

- Palaiko sintaksės paryškinimą;
- Palaiko daugumą sparčiųjų klavišų;
- Nereikalauja papildomos programinės įrangos redagavimui.




```

1  <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
2  <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:mail="mailto:">
3      <xsl:output method="html"/>
4
5      <!--clear-output-->
6      <!--charset=utf-8-->
7      <!--mailattachment:Invoice No. {nr}-->
8      <!--mailsubject:Invoice No. {nr}-->
9      <xsl:output method="html"/>
10
11     <!-- Default form width & height -->
12     <xsl:variable name="form_width" select="675"/>
13
14     <xsl:variable name="header_height" select="260"/>
15     <xsl:variable name="content_height" select="680"/>
16     <xsl:variable name="footer_height" select="80"/>
17
18     <!-- Dot or comma for real numbers --> <!-- not working :o -->
19     <xsl:decimal-format name="directoLT" decimal-separator="." grouping-separator=","/>
20
21     <!-- Character count after dot-->

```

Buttons at the bottom: Skiriasi nuo paskutinio, Direct Open, Bandymas, Išsaugoti, Išsaugoti ir uždaryti.

**i** Kodo redagavimą galime atlikti tame pačiame lange ir pradėjus vesti kodą, gauname pasiūlymus, kaip galime jį užbaigti.



```

1  <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
2  <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:mail="mailto:">
3      <xsl:output method="html"/>
4
5      <
6      < /xsl:stylesheet
7      < a
8      < abbr
9      < address
10     < area
11     < article
12     < aside
13     < audio
14     < b
15     < base
16     < bdi
17     < bdo
18
19     <!-- Dot or comma for real numbers --> <!-- not working :o -->
20     <xsl:decimal-format name="directoLT" decimal-separator="." grouping-separator=","/>

```

The dropdown menu is highlighted with a red box, showing suggestions for closing tags like `< /xsl:stylesheet`, `< a`, `< abbr`, `< address`, `< area`, `< article`, `< aside`, `< audio`, `< b`, `< base`, `< bdi`, and `< bdo`.

Kad pakeitimai įsigaliotų, jie turi būti išsaugoti.

Norint pamatyti atliktus programinio kodo pakeitimus, galime tai atlikti paspaudę ant:

**Skiriasi nuo esamo** - palyginimas tarp pasirinktos ir esamos programinio kodo versijos

- Kairėje pusėje matysime buvusią programinio kodo versiją ir pažymėtas vietas, kuriose buvo atlikti pakeitimai.
- Dešinėje pusėje matysime esamą programinio kodo versiją ir pažymėtas vietas, kuriose atlikti pakeitimai

**Skiriasi nuo sekančio** - palyginimas tarp dviejų versijų, kurios buvo išleistos viena po kitos.

- Kairėje pusėje matysime buvusią programinio kodo versiją ir pažymėtas vietas, kuriose buvo atlikti pakeitimai.
- Dešinėje pusėje matysime sekančios versijos programinį kodą ir pažymėtas vietas, kuriose atlikti pakeitimai.

20.11.2020 18:07:38	META	Directo HELP	XSL	Skiriasi nuo esamo	Skiriasi nuo sekančio
09.09.2019 13:56:57	META	Robertas Stoma	XSL	Skiriasi nuo esamo	Skiriasi nuo sekančio
02.09.2019 10:29:23	META	Directo HELP	XSL	Skiriasi nuo esamo	Skiriasi nuo sekančio
02.09.2019 10:11:13	META	Directo HELP	XSL	Skiriasi nuo esamo	Skiriasi nuo sekančio

1<ve:1528:DIRECT021\DIRECT021C:ocra\_te

2 encoding="iso-8859-1"?>

3 on="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.or

4 d="html"/>

5

6 ->

7 i-->

8 it:Invoice No. {nr}-->

9 invoice No. {nr}-->

10 d="html"/>

11

12 i width & height -->

13 ie="form\_width" select="675"/>

14

15 ie="header\_height" select="260"/>

16 ie="content\_height" select="700"/>

17 ie="footer\_height" select="80"/>

18

1 encoding="iso-8859-1"?>

2 on="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.or

3 d="html"/>

4

5 ->

6 i-->

7 it:Invoice No. {nr}-->

8 invoice No. {nr}-->

9 d="html"/>

10

11 i width & height -->

12 ie="form\_width" select="675"/>

13

14 ie="header\_height" select="260"/>

15 ie="content\_height" select="680"/>

16 ie="footer\_height" select="80"/>

17

Palaikomi spartieji klavišai XSL lange:

Klavišų kombinacija	Funkcija
Ctrl + Z	Anuliuoti paskutinį veiksma
Ctrl + Y	Grąžinti anuliuotą veiksma
Ctrl + F	Ieškoti teksto
Ctrl + H	Ieškoti ir pakeisti tekstą
Tab	Padidinti eilutės įtrauką
Ctrl + ]	
Shift + Tab	Sumažinti eilutės įtrauką
Ctrl + [	



Ctrl + A	Pažymėti visą tekstą
Shift + rodyklė	Pažymėti tekstą rodyklės kryptimi
Ctrl + Shift + →	Pažymėti žodį dešinėje
Ctrl + Shift + ←	Pažymėti žodį kairėje
Alt + ↑	Perkelti eilutę aukštyn
Alt + ↓	Perkelti eilutę žemyn
Shift + Alt + ↑	Nukopijuoti eilutę aukštyn
Shift + Alt + ↓	Nukopijuoti eilutę žemyn
Ctrl + Alt + ↑	Pridėti papildomą žymeklį aukštyn
Ctrl + Alt + ↓	Pridėti papildomą žymeklį žemyn
Shift + Alt + F	Suformatuoti visą tekstą
Ctrl + /	Užkomentuoti aktyvią eilutę ar visas pažymėtas eilutes
Shift + Alt + A	Išterpti komentarą žymeklyje ar visą pažymėtą tekstą
Ctrl + Space	Rodyti/paslėpti pasiūlymus

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/lt/yld\\_print\\_form?rev=1642510170](https://wiki.directo.ee/lt/yld_print_form?rev=1642510170)

Last update: **2022/01/18 14:49**