


Table of Contents

Spausdinimo formos	1
Spausdinimo formų teisės	2
Spausdinimo formų sąrašas dokumentuose	2
Jeigu spausdinimo forma netelpa į lapą	3
Naršyklė Google Chrome:	3
Naršyklė Internet Explorer:	3
Spausdinimo formos mygtukas dokumente	5
XSL langas	5

Spausdinimo formos

Norėdami peržiūrėti spausdinimo formas arba jas pažymėti, eikite NUSTATYMAI → Spausdinimo formos ir išskleidžiamame meniu pasirinkite dokumento/ataskaitos tipą.


- Aprašymas - spausdinimo formos pavadinimas.


 Nekeiskite standartinių spausdinimo formų pavadinimų, kurių pavadinimuose yra [Standard]:

Sąskaita faktūra [Standard] ENG
 Sąskaita faktūra [Standard]
 Sąskaita faktūra [Standard] LT-ENG

- Kalba - galite pasižymėti, kokia kalba yra spausdinimo forma
- Projektas - galite pasižymėti, kuriam projektui yra skirta spausdinimo forma. Spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo.
- Numeracija - galite pasižymėti, kuriai numeracijai yra skirta spausdinimo forma. Spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo.
- Objektas - galite pasižymėti, kuriam objektui yra skirta spausdinimo forma. Spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo.
- Kontaktai grupė - galite pasižymėti, kuriai kontaktų grupei yra skirta spausdinimo forma. Spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo.
- Vietovė - galite pasižymėti įrašius į laukelį, kuriai vietovė yra skirta spausdinimo forma.
- Sandėlis - galite pasižymėti, kuriam sandėliui yra skirta spausdinimo forma. Spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo.
- Apmokėjimas Laikotarpis - galite pasižymėti, kuriam apmokėjimo laikotarpiui yra skirta spausdinimo forma. Spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo.
- Uždarytas - uždėjus varnelę spausdinimo forma nebus naudojama ir nebus rodoma spausdinimo formų sąrašė.
- Rūšiuoti užsakymas - jeigu norite norimą spausdinimo formą spausdinti iš karto dokumente paspaudus „Spausdinti“ arba pakeisti jos poziciją sąrašė, galite pakeisti eilės numerį. Naudokite numerius kas 10 ar 100, pvz. 10, 20, 30, kad būtų lengviau keisti eilės tvarką.
- Spalva - nustato spalvą spausdinimo formų sąrašė.

Pakeitus spausdinimo formos požymius, paspauskite „Išsaugoti“ ir pakeitimai atsivaizduos dokumento spausdinimo formos sąrašė:



 Jei reikalingos korekcijos spausdinimo formose, prašome susisiekti el. paštu pagalba@directo.lt.


Spausdinimo formų teisės

Norint tvarkyti spausdinimo formas, vartotojas turi turėti teises, kurias galima nustatyti vartotojo / grupės teisių skirtuke KITA.

Dokumentai	Ataskaitos	Nustatymai	Kiti
Galimi moduliai			
Grupė	Draudžiama	Leidžiama	Teisės
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Aptarnavimas
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Dokumento atitvirtinimas
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Trigeriai
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Valdymo skydas
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Dokumentų atitvirtinimo mygtukas
Pakeitimo teisės			
Grupė	Draudžiama	Leidžiama	Teisės
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Naršyklės laukų pasirinkimas
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Vartotojo derinimo nustatymai
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Pakeisti formą
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Keisti korespondencijas
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Spausdinimo formų keitimas
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Ivykio būklės keitimas

Spausdinimo formų sąrašas dokumentuose

Norėdami dokumente atidaryti spausdinimo formų sąrašą, dešinių pelės mygtukų paspauskite ant „Spausdinti“:




- Atidaryti spausdinimo formos peržiūrą galite laikant klaviatūros mygtuką SHIFT paspausti „Spausdinti“ arba norimos spausdinimo formos sąraše pavadinimą.
- Jei norite sąskaitą išsisaugoti PDF formatu, laikant klaviatūroje mygtuką CTRL paspauskite „Spausdinti“ arba norimos spausdinimo formos sąraše pavadinimą.

Jeigu spausdinimo forma netelpa į lapą

Naršyklė Google Chrome:


Spausdinimo formos peržiūroje paspauskite klaviatūros mygtukus CTRL+P, išskleiskite **More settings** ir patikrinkite spausdinimo nustatymus:

- Paper size - **A4**
- Margins - **None**
- Scale - **Default** arba **None**
- Headers and footers - nuimkite varnelę




Naršyklė Internet Explorer:

Naršyklės lange paspaudžiame ant sraigtelio ikonėlės ir pasirenkame Print → Page setup...



Atsidariusiame lange patikriname spausdinimo nustatymus:

- Page Size - **A4**
- Margins -
- Header - visur **-Empty-**
- Footer - visur **-Empty-**



- Palaiko sintaksės paryškinimą;
- Palaiko daugumą sparčiųjų klavišų;
- Nereikalauja papildomos programinės įrangos redagavimui.

```

1  <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
2  <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:directo="http://www.directo.ee" >
3      <xsl:output method="html"/>
4
5      <!--clear-output-->
6      <!--charset=utf-8-->
7      <!--mailattachment:Invoice No. {nr}-->
8      <!--mailsubject:Invoice No. {nr}-->
9      <xsl:output method="html"/>
10
11     <!-- Default form width & height -->
12     <xsl:variable name="form_width" select="675"/>
13
14     <xsl:variable name="header_height" select="260"/>
15     <xsl:variable name="content_height" select="680"/>
16     <xsl:variable name="footer_height" select="80"/>
17
18     <!-- Dot or comma for real numbers --> <!-- not working :o -->
19     <xsl:decimal-format name="directoLT" decimal-separator="." grouping-separator=","/>
20
21     <!-- Character count after dot-->

```

Skiriasi nuo paskutinio Direct Open Bandymas Išsaugoti Išsaugoti ir uždaryti

i Kodo redagavimą galime atlikti tame pačiame lange ir pradėjus vesti kodą, gauname pasiūlymus, kaip galime jį užbaigti.

```

1  <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
2  <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:directo="http://www.directo.ee" >
3      <xsl:output method="html"/>
4
5      <
6      < /xsl:stylesheet
7      < a
8      < abbr
9      < address
10     < area
11     < article
12     < aside
13     < audio
14     < b
15     < base
16     < bdi
17     < bdo
18
19     <!-- Dot or comma for real numbers --> <!-- not working :o -->
20     <xsl:decimal-format name="directoLT" decimal-separator="." grouping-separator=","/>

```


Kad pakeitimai įsigaliotų, jie turi būti išsaugoti.

Norint pamatyti atliktus programinio kodo pakeitimus, galime tai atlikti paspaudę ant:

Skiriasi nuo esamo - palyginimas tarp pasirinktos ir esamos programinio kodo versijos

- Kairėje pusėje matysime buvusią programinio kodo versiją ir pažymėtas vietas, kuriose buvo atlikti pakeitimai.
- Dešinėje pusėje matysime esamą programinio kodo versiją ir pažymėtas vietas, kuriose atlikti pakeitimai

Skiriasi nuo sekančio - palyginimas tarp dviejų versijų, kurios buvo išleistos viena po kitos.

- Kairėje pusėje matysime buvusią programinio kodo versiją ir pažymėtas vietas, kuriose buvo atlikti pakeitimai.
- Dešinėje pusėje matysime sekančios versijos programinį kodą ir pažymėtas vietas, kuriose atlikti pakeitimai.

20.11.2020 18:07:38	META	Directo HELP	XSL	Skiriasi nuo esamo	Skiriasi nuo sekančio
09.09.2019 13:56:57	META	Robertas Stoma	XSL	Skiriasi nuo esamo	Skiriasi nuo sekančio
02.09.2019 10:29:23	META	Directo HELP	XSL	Skiriasi nuo esamo	Skiriasi nuo sekančio
02.09.2019 10:11:13	META	Directo HELP	XSL	Skiriasi nuo esamo	Skiriasi nuo sekančio


```

1-ve:1528:DIRECT021\DIRECT021C:ocra_te
2 encoding="iso-8859-1"?>
3 on="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.or
4 id="html"/>
5
6 ->
7 i-->
8 it:Invoice No. {nr}-->
9 invoice No. {nr}-->
10 id="html"/>
11
12 i width & height -->
13 ie="form_width" select="675"/>
14
15 ie="header_height" select="260"/>
16 ie="content_height" select="700"/>
17 ie="footer_height" select="80"/>
18

```

```

1 encoding="iso-8859-1"?>
2 on="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.or
3 id="html"/>
4
5 ->
6 i-->
7 it:Invoice No. {nr}-->
8 invoice No. {nr}-->
9 id="html"/>
10
11 i width & height -->
12 ie="form_width" select="675"/>
13
14 ie="header_height" select="260"/>
15 ie="content_height" select="680"/>
16 ie="footer_height" select="80"/>
17

```

Palaikomi spartieji klavišai XSL lange:

Klavišų kombinacija	Funkcija
Ctrl + Z	Anuliuoti paskutinį veiksma
Ctrl + Y	Grąžinti anuliuotą veiksma
Ctrl + F	Ieškoti teksto
Ctrl + H	Ieškoti ir pakeisti tekstą
Tab	Padidinti eilutės įtrauką
Ctrl +]	
Shift + Tab	Sumažinti eilutės įtrauką
Ctrl + [

Ctrl + A	Pažymėti visą tekstą
Shift + rodyklė	Pažymėti tekstą rodyklės kryptimi
Ctrl + Shift + →	Pažymėti žodį dešinėje
Ctrl + Shift + ←	Pažymėti žodį kairėje
Alt + ↑	Perkelti eilutę aukštyn
Alt + ↓	Perkelti eilutę žemyn
Shift + Alt + ↑	Nukopijuoti eilutę aukštyn
Shift + Alt + ↓	Nukopijuoti eilutę žemyn
Ctrl + Alt + ↑	Pridėti papildomą žymeklį aukštyn
Ctrl + Alt + ↓	Pridėti papildomą žymeklį žemyn
Shift + Alt + F	Suformatuoti visą tekstą
Ctrl + /	Užkomentuoti aktyvią eilutę ar visas pažymėtas eilutes
Shift + Alt + A	Išterpti komentarą žymeklyje ar visą pažymėtą tekstą
Ctrl + Space	Rodyti/paslėpti pasiūlymus

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/yld_print_form?rev=1642511464

Last update: **2022/01/18 15:11**