Table of Contents

Pārlūkprogrammu iestatījumi 1
Internet Explorer 1
Pārlūkprogrammas drukas iestatījumi 6
Internet Explorer 6
Google Chrome 6
Mozilla Firefox 6

Pārlūkprogrammu iestatījumi

Šajā sadaļā aprakstīti iestatījumi, kurus nepieciešams veikt pārlūkprogrammā, kurā tiek izmantots *Directo*.


Internet Explorer

Šeit ir aprakstīti iestatījumi, kuri jāveic, ja *Directo* tiek lietots, izmantojot *Internet Explorer*.

1. Vispirms jāuzspiež uz *Internet Explorer* uzstādījumu ikonas (vai arī uz sadaļas `Tools`) un jādodas uz sadaļu `Internet options`.

Pēc tam jaunatvērtā lodziņa sadaļā `General` jāuzspiež uz pogas `Settings`.

Pēc tam pie `Check for newer versions of stored pages` jāatzīmē `Every time I visit the webpage`. Savukārt lauciņā, kurš atrodas pie `Disk space to use` ir jāieraksta skaitlis, kurš ietilpst diapazonā no 50 līdz 250. Pēc tam jānospiež poga `OK`.




2. Lodziņā, kurš tika atvērts, uzspiežot uz *Internet Explorer* uzstādījumu ikonas vai sadaļas `Tools` un pēc tam nospiežot uz `Internet options`, jādodas uz sadaļu `Security`.

Pēc tam jāuzspiež uz `Local intranet` un pēc tam jānospiež poga `Sites`. Tad tiks atvērts jauns logs, kurā jānospiež poga `Advanced`. Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts vēl viens jauns logs, kura lauciņā `Websites` jābūt rakstītam


- https://directo.gate.ee/
- https://login.directo.ee/

Lai konkrētās saites būtu redzamas lauciņā `Websites`, katra saite jāieraksta lauciņā `Add this website to the zone` un jānospiež poga `Add`.



3. Lodziņā, kurš tika atvērts, uzspiežot uz *Internet Explorer* uzstādījumu ikonas vai arī sadaļas `Tools` un pēc tam nospiežot uz `Internet options`, jādodas uz sadaļu `Security`.


Pēc tam jāuzspiež uz `Local intranet` un jānospiež poga `Custom level`. Tad tiks atvērts jauns logs, kurā pie `File download` (vecākās *Internet Explorer* versijās šis iestatījums tiek saukts par `Automatic prompting for file downloads`) jāatzīmē `Enable` un pēc tam jānospiež poga `OK`.




4. Šis uzstādījums ir saistīts ar karšu maksājumiem un dokumentu pārvaldību.

Lodziņā, kurš tika atvērts, uzspiežot uz *Internet Explorer* uzstādījumu ikonas vai arī sadaļas `Tools` un pēc tam nospiežot uz `Internet options`, jādodas uz sadaļu `Security`.

Pēc tam jāuzspiež uz `Local intranet` un jānospiež poga `Custom level`. Tad tiks atvērts jauns logs, kurā pie `Initialise and Script ActiveX controls not marked as safe for scripting` ir jāatzīmē `Enable`.




5. Lodziņā, kurš tika atvērts, uzspiežot uz *Internet Explorer* uzstādījumu ikonas vai arī sadaļas `Tools` un pēc tam nospiežot uz `Internet options`, jādodas uz sadaļu `Privacy` un pēc tam jānospiež poga `Settings`.




Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts vēl viens jauns logs, kura lauciņā `Allowed sites` jābūt rakstītam
• directo.gate.ee/
• login.directo.ee/
Lai konkrētās saites būtu redzamas lauciņā `Allowed sites`, katra saite jāieraksta lauciņā `Address of website to allow` un jānospiež poga Add.

6. . Lodziņā, kurš tika atvērts, uzspiežot uz *Internet Explorer* uzstādījumu ikonas vai arī sadaļas `Tools` un pēc tam nospiežot uz `Internet options`, jādodas uz sadaļu Advanced. Jāpārliecinās, ka pie `Do not save encrypted pages to disk` nav ielikt ķeksītis. Ja ķeksītis ir ielikts, tad tas jāizņem un jānospiež poga OK.



7. Ja tiek izmantots *Internet Explorer* 10 vai 11, tad jāuzspiež uz *Internet Explorer* uzstādījumu ikonas vai arī sadaļas `Tools` un jādodas uz sadaļu `Compatibility View settings`.

Pēc tam atvērsies lodziņš, kura lauciņā `Websites you've added to Compatibility View` jābūt ierakstītam gate.ee un directo.ee . Lai konkrētajā lauciņā būtu norādītas šīs saites, katra no tām jāieraksta lauciņā `Add this website:` un jānospiež poga `Add`.




Pārlūkprogrammas drukas iestatījumi

Izdrukas izskatu ietekmē ne tikai izdrukas kodējums, bet arī pārlūkprogrammas iestatījumi.

Internet Explorer

Vispirms jāuzspiež uz *Internet Explorer* uzstādījumu ikonas un jādodas uz sadaļas `Print` sadaļu `Page setup` (vai arī jāuzspiež uz `File` un pēc tam jādodas uz sadaļu `Page setup`).

Pēc tam lodziņā, kurš tika atvērts, kā `Page Size` jāizvēlas A4; sadaļā `Margins` jānorāda apmaļu izmēri, kuri nepārsniedz 5 cm; pretī visām `Headers and Footers` sadaļām jāatzīmē `Empty`. Ir ieteicams ielikt ķeksīti arī pie `Enable Shrink-to-Fit`.




Google Chrome


Google Chrome drukas iestatījumus var nomainīt tieši pirms printēšanas.
Pretī `Papīra izmēri` *(Paper size)* jāatzīmē A4 un pretī "Malas" *(Margins)* jāatzīmē `Noklusējums` *(Default)*.

Mozilla Firefox

Vispirms jāuzspiež uz *Mozilla Firefox* galvenās izvēlnes ikonas un jādodas uz sadaļu `Print`.



Pēc tam jānospiež poga `Page Setup`.



Pēc tam jaunatvērtā lodziņa sadaļā `Margins & Header/Footer` jānorāda apmaļu izmēri, kuri nepārsniedz 5 cm un pretī visām `Headers & Footers` sadaļām jāatzīmē `blank`. Vēl jāpārliecinās, ka lapas izmērs atbilst A4 formātam.

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lv/veebilehitseja_seadistused?rev=1557917057

Last update: **2019/05/15 13:44**