

# Sisukord


|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Artikli maatriksid/AAL</b> ..... | 3 |
| <b>Päis</b> .....                   | 3 |
| <b>Reegliread</b> .....             | 3 |
| Näide: .....                        | 4 |
| Kasutamine dokumentidele .....      | 6 |



# Artikli maatriksid/AAL

AAL retseptid abil saad luua reeglistiku, mille alusel automaatselt genereerida artiklid olukorras, kus sama artikkel on mitme erineva variatsiooniga. Näiteks on samal artiklil erinevad värvid ja suurused ja iga kombinatsiooni jaoks peaks Directos olema artikkel.

Loo artiklid

Artiklile saab luua maatriksi. Kui maatriks loodud, vajutades artiklil nuppu  luuakse maatriksit kasutades nii palju artiklikaarte kui on kombinatsioone.

AAL retseptid (seadistused - üldine - AAL retseptid) on eraldi dokumendid, mis koosnevad päisest (kood, nimi) ja reegliridadest. Retseptide abil saab luua ja asetada artikleid

Sule
UUS
KOOPIA
JÄTA
Kustuta
Salvesta

Olek Salvestatud

**AAL retsept - kirjeldus**

Kood 34000U

Nimi Püksid universaalne

| Jrk | Koodipikkus | Variatsioone | Koodid      | Maatriksfiltris |
|-----|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| 1   | 6           | 1            | 34000U      | prefiks 1 ▼     |
| 2   | 3           | 3            | SIN,MUS,VAL | mõõde X ▼       |
| 3   | 3           | 3            | 00S,00M,00L | mõõde Y ▼       |
| 4   |             |              |             | ▼               |

**Päis**  
AAL retseptid on eraldi dokumendid, mis koosnevad päisest (kood, nimi) ja reegliridadest.

**Reegliread**  
Igal reeglireal on alljärgnev info:  
Jrk - järjekorranumber  
Koodipikkus - koodiosa pikkus  
Variatsioone - variatsioonide arv  
Koodid - eeltäidetud variatsioonide list (komadega eraldatud nimekiri)

## Päis

- Kood: retsepti kood, soovitavalt sama, mis artiklil.
- Nimi: retsepti nimi

## Reegliread

Igal reeglireal on alljärgnev info:

- Jrk - järjekorranumber
- Koodipikkus - koodiosa pikkus
- Variatsioone - variatsioonide arv
- Koodid - eeltäidetud variatsioonide list (komadega eraldatud nimekiri)
- Maatriksfiltris - koht maatriksfiltris

## Näide:

- Loo artikli:

Sule Uus Koopia Kustuta Salvesta Loo artiklid Meil Trüki 📄 F << >>

Artikli laoseis

Artikli ajalugu

Artikli tulevik

Laoseis tulevik

Retseptid

Laoid

Artikli statistika

Müüja / Artikke

Arvete nimekiri

Pakkumiste nimekir

Tellimuste nimekiri

Ostutellimuste n

Asendused

Koopia

SN seis

Sündmus

Artikkel

Hinnavalem

Muudatused

Muutused

Ostuartiklid

Müügiartiklid

Min/max tasemed

Kontod

Seotud artiklid

Pakendid

Hinn

**ÜLDINE INFORMATSIOON ARTIKLI KOHTA**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| KOOD <input type="text" value="34000U"/>                        | Klass <input type="text" value="KAUP"/>             | Tüüp <input type="text" value="Laoartikkel"/> | Auto SN <input type="text"/>                |
| Ribakood <input style="background-color: yellow;" type="text"/> | Ladu <input type="text"/>                           | Objekt <input type="text"/>                   | Seeria nr <input type="text" value="Ilma"/> |
| Nimi <input type="text" value="Püksid"/>                        | Projekt <input type="text"/>                        | SN klass <input type="text"/>                 | SN reegel <input type="text"/>              |
| Hoiatus <input type="text"/>                                    | Kirjeldus <input style="width: 100%;" type="text"/> |   | Tegija <input type="text"/>                 |
| URL <input type="text"/>  | Värv aruannetes <input type="text" value="FFFFFF"/> |   |   |

**MÜÜK**

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Müügihind <input type="text" value="30"/>            | <input type="checkbox"/> Suletud                        | Kinkekaart <input type="text" value="Ei"/> | <input type="checkbox"/> Null kredit             |
| Katte% <input type="text" value="50.00"/>            | Pakis 1 <input type="text"/>                            | Pakis 2 <input type="text"/>               | Max tase <input type="text" value="0"/>          |
| Juurde% <input type="text" value="100.00"/>          | Garantii <input type="text"/>                           | Min tase <input type="text" value="0"/>    | Riitul <input type="text"/>                      |
| Max ale <input type="text"/>                         | Koondartikkel <input type="text"/>                      | Rendiartikkel <input type="text"/>         | Maatriks <input type="text"/>                    |
| Ühik <input type="text"/>                            | <input type="checkbox"/> Range                          | ABCKlass <input type="text"/>              | Punktid <input type="text"/>                     |
| Kampaaniad <input type="text"/>                      | Prioriteet <input type="text"/>                         | Vaik. kogus <input type="text"/>           | Ajaaken <input type="text"/>                     |
| Pakkumisele <input type="text" value="(vaikimisi)"/> | Ressursile <input type="text" value="(vaikimisi)"/>     | Asendus <input type="text"/>               | Müügipäev <input type="text"/>                   |
| Allahindlusgrupp <input type="text"/>                | Oskus <input type="text"/>                              | Arve lisaväli <input type="text"/>         | Parim enne hoiatus päevades <input type="text"/> |
| Müügi kogused <input type="text"/>                   | 0 hinnaga müük <input type="text" value="(vaikimisi)"/> | Mitu tegijat <input type="text"/>          |  |
| Pandiartikkel <input type="text"/>                   |   |  |  |

|                                 |                                |                                  |                           |                                |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Kõrgus (m) <input type="text"/> | Laius (m) <input type="text"/> | Sügavus (m) <input type="text"/> | Maht <input type="text"/> | Kaal (kg) <input type="text"/> | Bruto kaal (kg) <input type="text"/> |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|

- Loo AAL retsept:

Sule UUS KOOPIA JÄTA Kustuta Salvesta

Olek

**AAL retsept - kirjeldus**

|  |   |
|--|---|
| Kood <input type="text" value="34000U"/> | Nimi <input type="text" value="Püksid universaalne"/> |
|--|---|

| Jrk | Koodipikkus | Variatsioone | Koodid      | Maatriksfiltris                |
|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------------------|
| 1   | 6           | 1            | 34000U      | prefiks 1 <input type="text"/> |
| 2   | 3           | 3            | SIN,MUS,VAL | mõõde X <input type="text"/>   |
| 3   | 3           | 3            | 00S,00M,00L | mõõde Y <input type="text"/>   |
| 4   |             |              |             | <input type="text"/>           |

**Päis**  
 AAL retseptid on eraldi dokumendid, mis koosnevad päisest (kood, nimi) ja reegliridadest.

**Reeglirid**  
 Igal reeglireal on alljärgnev info:

Jrk - järjekorranumber  
 Koodipikkus - koodiosa pikkus  
 Variatsioone - variatsioonide arv  
 Koodid - eeltäidetud variatsioonide list (komadega eraldatud nimekiri)

- Loodud artiklil vajutada Loo artikli nuppu (mitme AAL retsepti puhul teha valik):

| Kood | Nimelisa | Müügihind | Ostuhind |
|------|----------|-----------|----------|
| SIN  |          | 30        | 15       |
| MUS  |          | 30        | 15       |
| VAL  |          | 30        | 15       |

| Kood | Nimelisa | Müügihind | Ostuhind |
|------|----------|-----------|----------|
| 00S  |          | 30        | 15       |
| 00M  |          | 30        | 15       |
| 00L  |          | 30        | 15       |

**Valmis**

- Avaneb aken, kus on võimalik antud näite puhul loodava artikli nimetusse värvi ja suuruse lisamise, tabel täietud, vajutada valmis:

| Kood | Nimelisa | Müügihind | Ostuhind |
|------|----------|-----------|----------|
| SIN  | sinine   | 30        | 15       |
| MUS  | must     | 30        | 15       |
| VAL  | valge    | 30        | 15       |

| Kood | Nimelisa | Müügihind | Ostuhind |
|------|----------|-----------|----------|
| 00S  | S        | 30        | 15       |
| 00M  | M        | 30        | 15       |
| 00L  | L        | 30        | 15       |

**Valmis**

- Avaneb uus aken, kui kõik korras vajutada nuppu kinnita:

### Koostatud artiklikoodide nimekiri:

| Kood         | Nimi            | Müügihind | Ostuhind | Ribakood |
|--------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 34000USIN00S | Püksid sinine S | 30        | 15       |          |
| 34000USIN00M | Püksid sinine M | 30        | 15       |          |
| 34000USIN00L | Püksid sinine L | 30        | 15       |          |
| 34000UMUS00S | Püksid must S   | 30        | 15       |          |
| 34000UMUS00M | Püksid must M   | 30        | 15       |          |
| 34000UMUS00L | Püksid must L   | 30        | 15       |          |
| 34000UVAL00S | Püksid valge S  | 30        | 15       |          |
| 34000UVAL00M | Püksid valge M  | 30        | 15       |          |
| 34000UVAL00L | Püksid valge L  | 30        | 15       |          |

[Tagasi](#) [Kinnita](#)

- Artiklid loodud:

Sule Uuenda Puhasta väljad Vali tulbad Salvesta vaade Seaded Prindi Exceli tabel

### Artiklid

AVA Kood  [Lisa uus](#) [Vaata](#)


| KOOD         | NIMI            | KLASS | HIND  | NIMI | TÜÜP | SULETUD | SISSETULEKULT | SN JÄLGIMINE |
|--------------|-----------------|-------|-------|------|------|---------|---------------|--------------|
| 34000U       | Q               | Q     | »     | Q    | Q    |         | Q             | Q            |
| 34000U       | Püksid must L   | KAUP  | 36,00 | 1    |      | Ei      | 2             | 0            |
| 34000UMUS00L | Püksid must L   | KAUP  | 36,00 | 1    |      | Ei      | 2             | 0            |
| 34000UMUS00M | Püksid must M   | KAUP  | 36,00 | 1    |      | Ei      | 2             | 0            |
| 34000UMUS00S | Püksid must S   | KAUP  | 36,00 | 1    |      | Ei      | 2             | 0            |
| 34000USIN00L | Püksid sinine L | KAUP  | 36,00 | 1    |      | Ei      | 2             | 0            |
| 34000USIN00M | Püksid sinine M | KAUP  | 36,00 | 1    |      | Ei      | 2             | 0            |
| 34000USIN00S | Püksid sinine S | KAUP  | 36,00 | 1    |      | Ei      | 2             | 0            |
| 34000UVAL00L | Püksid valge L  | KAUP  | 36,00 | 1    |      | Ei      | 2             | 0            |
| 34000UVAL00M | Püksid valge M  | KAUP  | 36,00 | 1    |      | Ei      | 2             | 0            |
| 34000UVAL00S | Püksid valge S  | KAUP  | 36,00 | 1    |      | Ei      | 2             | 0            |

LINK TEGEVUS  Nimekiri ilmub kohe


## Kasutamine dokumentidele

Maatriks artikleid on võimalik asetada vahetabeli abil mugavalt dokumendile.

- Aseta maatriks artikkel dokumendile, nt tellimus. Vajutades artikli ühikuhinnale avaneb maatrikstabel, kus on mugav sisestada maatriks artikleid ja kogusedi dokumendile:



- Täida maatriks tabel ja vajuta nuppu aseta:



- Tulem:

Sule Uus Jäta Salvesta Olek: Muudetud

Tellimus DOK Klient 1009 Directo OÜ Telefon Eelarve Ma Arve tasub Vara Tähtaeg

Kuupäev 20.09.2023 13:18:29 Nende esindaja Ladu PL Suletud T-ting 7 Kliendi tell. nr. Uuring Prioriteet Lähetsaeg Müügiagent SUPER Pakkumine Objekt Soov.läh.aeg Vastutaja Projekt Tüüp Status Lõpetatud Kontrollitud

Aseta retsept Laoseisu aken Massasetaja... Värskenda ridu

Valuuta EUR KM 96 Kokku 480 Ettemaksu% 0.00 EM aeg EM saldo 0.00 Kurss 1 Baas 480 Tasuda 576 Ettemaks 0.00 Saldo 576.00

| NR | RV | Artikkel     | RETSEPT | Kogus | Ühik | Sisu            | Ühikuhind | % | Netohind | Summa |
|----|----|--------------|---------|-------|------|-----------------|-----------|---|----------|-------|
| 1  | 1  | 34000USIN00M |         | 3     |      | Püksid sinine M | 30        |   | 30       | 90    |
| 2  | 2  | 34000UMUS00S |         | 3     |      | Püksid must S   | 30        |   | 30       | 90    |
| 3  | 3  | 34000UVAL00L |         | 10    |      | Püksid valge L  | 30        |   | 30       | 300   |
| 4  |    |              |         |       |      |                 |           |   |          |       |
| 5  |    |              |         |       |      |                 |           |   |          |       |

From: <https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link: [https://wiki.directo.ee/et/aal\\_retsept?rev=1695209469](https://wiki.directo.ee/et/aal_retsept?rev=1695209469)

Last update: 2023/09/20 14:31

