


Sisukord

| | |
|-------------------------------------|---|
| Artikli maatriksid/AAL | 3 |
| Päis | 3 |
| Reegliread | 3 |
| Näide: | 4 |
| Kasutamine dokumentidele | 6 |

Artikli maatriksid/AAL

AAL retseptid abil saad luua reeglistiku, mille alusel automaatselt genereerida artiklid olukorras, kus sama artikkel on mitme erineva variatsiooniga. Näiteks on samal artiklil erinevad värvid ja suurused ja iga kombinatsiooni jaoks peaks Directos olema artikkel.

Loo artiklid

Artiklile saab luua maatriksi. Kui maatriks loodud, vajutades artiklil nuppu  luuakse maatriksit kasutades nii palju artiklikaarte kui on kombinatsioone.

AAL retseptid (seadistused - üldine - AAL retseptid) on eraldi dokumendid, mis koosnevad päisest (kood, nimi) ja reegliridadest. Retseptide abil saab luua ja asetada artikleid

Sule
UUS
KOOPIA
JÄTA
Kustuta
Salvesta

Olek Salvestatud

AAL retsept - kirjeldus

Kood

Nimi

| Jrk | Koodipikkus | Variatsioone | Koodid | Maatriksfiltris |
|-----|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| 1 | 6 | 1 | 34000U | prefiks 1 ▼ |
| 2 | 3 | 3 | SIN,MUS,VAL | mõõde X ▼ |
| 3 | 3 | 3 | 00S,00M,00L | mõõde Y ▼ |
| 4 | | | | ▼ |

Päis
AAL retseptid on eraldi dokumendid, mis koosnevad päisest (kood, nimi) ja reegliridadest.

Reegliread
Igal reeglireal on alljärgnev info:
Jrk - järjekorranumber
Koodipikkus - koodiosa pikkus
Variatsioone - variatsioonide arv
Koodid - eeltäidetud variatsioonide list (komadega eraldatud nimekiri)

Päis

- Kood: retsepti kood, soovitavalt sama, mis artiklil.
- Nimi: retsepti nimi

Reegliread

Igal reeglireal on alljärgnev info:

- Jrk - järjekorranumber
- Koodipikkus - koodiosa pikkus
- Variatsioone - variatsioonide arv
- Koodid - eeltäidetud variatsioonide list (komadega eraldatud nimekiri)
- Maatriksfiltris - koht maatriksfiltris

Näide:

- Loo artikli:

Sule Uus Koopia Kustuta Salvesta Loo artiklid Meil Trüki 📄 F << >>

Artikli laoseis

Artikli ajalugu

Artikli tulevik

Laoseis tuleviku

Retseptid

Laoid

Artikli statistika

Müüja / Artikke

Arvete nimekiri

Pakkumiste nimekir

Tellimuste nimekiri

Ostutellimuste n

Asendused

Koopia

SN seis

Sündmus

Artikkel

Hinnavalem

Muudatused

Muutused

Ostuartiklid

Müügiartiklid

Min/max tasemed

Kontod

Seotud artiklid

Pakendid

Hinn

ÜLDINE INFORMATSIOON ARTIKLI KOHTA

KOOD

Ribakood

Nimi

Hoiatus

Kirjeldus

URL

Klass

Ladu

Objekt

Projekt

Tüüp

Auto SN

Seeria nr

SN klass

SN reegel

Tegija

Värv aruannetes

MÜÜK

Müügihind

Katte%

Juurde%

Max ale

Ühik

Kampaaniad

Pakkumisele

Allahindlusgrupp

Müügi kogused

Pandiartikkel

Suletud

Pakis 1

Garantii

Koondartikkel

Range

Prioriteet

Ressursile

Oskus

0 hinnaga müük

Kinkekaart

Pakis 2

Min tase

Rendiartikkel

ABCKlass

Vaik. kogus

Asendus

Arve lisaväli

Mitu tegijat

Null kredit

Max tase

Riitul

Maatriks

Punktid

Ajaaken

Müügipäev

Parim enne hoiatus päevades

Kõrgus (m) Laius (m) Sügavus (m) Maht Kaal (kg) Bruto kaal (kg)

- Loo AAL retsept:

Sule UUS KOOPIA JÄTA Kustuta Salvesta

Olek

AAL retsept - kirjeldus

Kood

Nimi

| Jrk | Koodipikkus | Variatsioone | Koodid | Maatriksfiltris |
|-----|-------------|--------------|-------------|--------------------------------|
| 1 | 6 | 1 | 34000U | prefiks 1 <input type="text"/> |
| 2 | 3 | 3 | SIN,MUS,VAL | mõõde X <input type="text"/> |
| 3 | 3 | 3 | 00S,00M,00L | mõõde Y <input type="text"/> |
| 4 | | | | <input type="text"/> |

Päis
 AAL retseptid on eraldi dokumendid, mis koosnevad päisest (kood, nimi) ja reegliridadest.
Reegliridad
 Igal reeglireal on alljärgnev info:
 Jrk - järjekorranumber
 Koodipikkus - koodiosa pikkus
 Variatsioone - variatsioonide arv
 Koodid - eeltäidetud variatsioonide list (komadega eraldatud nimekiri)

- Loodud artiklil vajutada Loo artikli nuppu (mitme AAL retsepti puhul teha valik):

| Kood | Nimelisa | Müügihind | Ostuhind |
|------|----------|-----------|----------|
| SIN | | 30 | 15 |
| MUS | | 30 | 15 |
| VAL | | 30 | 15 |

| Kood | Nimelisa | Müügihind | Ostuhind |
|------|----------|-----------|----------|
| 00S | | 30 | 15 |
| 00M | | 30 | 15 |
| 00L | | 30 | 15 |

Valmis

- Avaneb aken, kus on võimalik antud näite puhul loodava artikli nimetusse värvi ja suuruse lisamise, tabel täietud, vajutada valmis:

| Kood | Nimelisa | Müügihind | Ostuhind |
|------|----------|-----------|----------|
| SIN | sinine | 30 | 15 |
| MUS | must | 30 | 15 |
| VAL | valge | 30 | 15 |

| Kood | Nimelisa | Müügihind | Ostuhind |
|------|----------|-----------|----------|
| 00S | S | 30 | 15 |
| 00M | M | 30 | 15 |
| 00L | L | 30 | 15 |

Valmis

- Avaneb uus aken, kui kõik korras vajutada nuppu kinnita:

Koostatud artiklikoodide nimekiri:

| Kood | Nimi | Müügihind | Ostuhind | Ribakood |
|--------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 34000USIN00S | Püksid sinine S | 30 | 15 | |
| 34000USIN00M | Püksid sinine M | 30 | 15 | |
| 34000USIN00L | Püksid sinine L | 30 | 15 | |
| 34000UMUS00S | Püksid must S | 30 | 15 | |
| 34000UMUS00M | Püksid must M | 30 | 15 | |
| 34000UMUS00L | Püksid must L | 30 | 15 | |
| 34000UVAL00S | Püksid valge S | 30 | 15 | |
| 34000UVAL00M | Püksid valge M | 30 | 15 | |
| 34000UVAL00L | Püksid valge L | 30 | 15 | |

[Tagasi](#) [Kinnita](#)

- Artiklid loodud:

Sule Uuenda Puhasta väljad Vali tulbad Salvesta vaade Seaded Prindi Exceli tabel

Artiklid

AVA Kood [Lisa uus](#) [Vaata](#)


| KOOD | NIMI | KLASS | HIND | NIMI | TÜÜP | SULETUD | SISSETULEKULT | SN JÄLGIMINE |
|--------------|-----------------|-------|-------|------|------|---------|---------------|--------------|
| 34000U | Q | Q | » | Q | Q | | Q | Q |
| 34000U | Püksid must L | KAUP | 36,00 | 1 | Ei | 2 | 0 | |
| 34000UMUS00L | Püksid must L | KAUP | 36,00 | 1 | Ei | 2 | 0 | |
| 34000UMUS00M | Püksid must M | KAUP | 36,00 | 1 | Ei | 2 | 0 | |
| 34000UMUS00S | Püksid must S | KAUP | 36,00 | 1 | Ei | 2 | 0 | |
| 34000USIN00L | Püksid sinine L | KAUP | 36,00 | 1 | Ei | 2 | 0 | |
| 34000USIN00M | Püksid sinine M | KAUP | 36,00 | 1 | Ei | 2 | 0 | |
| 34000USIN00S | Püksid sinine S | KAUP | 36,00 | 1 | Ei | 2 | 0 | |
| 34000UVAL00L | Püksid valge L | KAUP | 36,00 | 1 | Ei | 2 | 0 | |
| 34000UVAL00M | Püksid valge M | KAUP | 36,00 | 1 | Ei | 2 | 0 | |
| 34000UVAL00S | Püksid valge S | KAUP | 36,00 | 1 | Ei | 2 | 0 | |

LINK TEGEVUS Nimekiri ilmub kohe


Kasutamine dokumentidele

Maatriks artikleid on võimalik asetada vahetabeli abil mugavalt dokumendile.

- Aseta maatriks artikkel dokumendile, nt tellimus. Vajutades artikli ühikuhinnale avaneb maatrikstabel, kus on mugav sisestada maatriks artikleid ja kogusedi dokumendile:



- Täida maatriks tabel ja vajuta nuppu aseta:



- Tulem:

Sule Uus Jäta Salvesta Olek: Muudetud

Tellimus DOK

Klient 1009 Directo OÜ Telefon Eelarve Ma

Arve tasub Vara Tähtaeg

Kuupäev 20.09.2023 13:18:29 Nende esindaja Ladu PL Suletud

T-ting 7 Kliendi tell. nr. Uuring Prioriteet

Lähetusaeg Müügiagent SUPER Pakkumine Objekt

Soov.läh.aeg Vastutaja Projekt

Kommentaar

Tüüp Status Lõpetatud Kontrollitud

Aseta retsept Laoseisu aken Massasetaja... Värskenda ridu

Valuuta EUR KM 96 Kokku 480 Ettemaksu% 0.00 EM aeg EM saldo 0.00

Kurss 1 Baas 480 Tasuda 576 Ettemaks 0.00 Saldo 576.00

| NR | RV | Artikkel | RETSEPT | Kogus | Ühik | Sisu | Ühikuhind | % | Netohind | Summa | V |
|----|----|--------------|---------|-------|------|-----------------|-----------|---|----------|-------|---|
| 1 | 1 | 34000USIN00M | | 3 | | Püksid sinine M | 30 | | 30 | 90 | |
| 2 | 2 | 34000UMUS00S | | 3 | | Püksid must S | 30 | | 30 | 90 | |
| 3 | 3 | 34000UVAL00L | | 10 | | Püksid valge L | 30 | | 30 | 300 | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |

From: <https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link: https://wiki.directo.ee/et/aal_retsept?rev=1695209469

Last update: 2023/09/20 14:31

