Table of Contents

Artikli maatriksid/AAL 3
AAL retsepti loomine 3
Päis 3
Reegliread 4
Näide: 4
Kasutamine dokumentidele 7

Artikli maatriksid/AAL

AAL retseptid abil saad luua reeglistiku, mille alusel automaatselt genereerida artiklid olukorras, kus sama artikkel on mitme erineva variatsiooniga. Näiteks on samal artiklil erinevad värvid ja suurused ning iga kombinatsiooni jaoks peaks Directos olema artikkel. AAL retsepti omavaid artikleid saab dokumendile asetada maatriksasetaja abil.

AAL retsepti loomine

AAL retsepte saad luua ja defineerida `Seadistused → Üldised readistused →` **`AAL retseptid`**

Artiklile saab luua maatriksi. Kui maatriks loodud, vajutades artiklil nuppu 

luuakse maatriksit kasutades nii palju artiklikaarte kui on kombinatsioone.

AAL retseptid (seadistused - üldine - AAL retseptid) on eraldi dokumendid, mis koosnevad päisest (kood, nimi) ja reegliridadest. Retseptide abil saab luua ja asetada artikleid.



Päis

- Kood: retsepti kood, soovitavalt sama, mis artiklil.
- Nimi: retsepri nimi


Reegliread

Igal reeglireal on alljärgnev info:

- Jrk - järjekorranumber
- Koodipikkus - koodiosa pikkus
- Variatsioone - variatsioonide arv
- Koodid - eeltäidetud variatsioonide list (komadega eraldatud nimekiri)
- Maatriksfiltris - koht maatriksfiltris

Näide:


- Loo artikkel:



- Loo AAL retsept:



- Loodud artiklil vajutada Loo artikli nuppu (mitme AAL retsepti puhul teha valik):



- Avaneb aken, kus on võimalik antud näite puhul loodava artikli nimetusse värvi ja suuruse lisamise, tabel täietud, vajatada valmis:

Kood	Nimelisa	Müügihind	Ostuhind
SIN	sinine	30	15
MUS	must	30	15
VAL	valge	30	15

Kood	Nimelisa	Müügihind	Ostuhind
00S	S	30	15
00M	M	30	15
00L	L	30	15

Valmis

- Avaneb uus aken, kui kõik korras vajutada nuppu kinnita:

Koostatud artiklikoodide nimekiri:

Kood	Nimi	Müügihind	Ostuhind	Ribakood
34000USIN00S	Püksid sinine S	30	15	
34000USIN00M	Püksid sinine M	30	15	
34000USIN00L	Püksid sinine L	30	15	
34000UMUS00S	Püksid must S	30	15	
34000UMUS00M	Püksid must M	30	15	
34000UMUS00L	Püksid must L	30	15	
34000UVAL00S	Püksid valge S	30	15	
34000UVAL00M	Püksid valge M	30	15	
34000UVAL00L	Püksid valge L	30	15	

Tagasi Kinnita

- Artiklid loodud:

Sule Uuenda Puhasta väljad Vali tulbad Salvesta vaade Seaded Prindi Exceli tabel

Artiklid

AVA Kood Lisa uus Vaata


KOOD	NIMI	KLASS	HIND	TÜÜP	SULETUD	SISSETULEKULT	SN JÄLGIMINE
34000U							
34000U	Püksid	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000UMUS00L	Püksid must L	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000UMUS00M	Püksid must M	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000UMUS00S	Püksid must S	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000USIN00L	Püksid sinine L	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000USIN00M	Püksid sinine M	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000USIN00S	Püksid sinine S	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000UVAL00L	Püksid valge L	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000UVAL00M	Püksid valge M	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000UVAL00S	Püksid valge S	KAUP	36,00	1	Ei	2	0

LINK TEGEVUS Nimekiri ilmub kohe


Kasutamine dokumentidele

Maatriks artikleid on võimalik asetada vahetabeli abil mugavalt dokumendile.


- Aseta maatriks artikkel dokumendile, nt tellimus. Vajutades artkli ühikuhinnale avaneb maatrikstabel, kus on mugav sisestada maatriks aktrtikleid ja kogusedi dokumendile:



- Täida maaktriks tabel ja vajuta nuppu aseta:



- Tulem:



Alternatiiv on kasutada ka Variante ehk iga variatsioon ei ole mitte eraldi artikkel vaid artikli müügiartikkel.

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/aal_retsept?rev=1695627898

Last update: **2023/09/25 10:44**