

Sisukord

Artikli maatriksid/AAL	3
<i>AAL retsepti loomine</i>	3
<i>Päis</i>	3
<i>Reegliread</i>	4
Näide:	4
Kasutamine dokumentidele	7


Artikli maatriksid/AAL

AAL retseptid abil saad luua reeglistiku, mille alusel automaatselt genereerida artiklid olukorras, kus sama artikkel on mitme erineva variatsiooniga. Näiteks on samal artiklil erinevad värvid ja suurused ning iga kombinatsiooni jaoks peaks Directos olema artikkel. AAL retsepti omavaid artikleid saab dokumendile asetada maatriksasetaja abil.

AAL retsepti loomine

AAL retsepte saad luua ja defineerida Seadistused → Üldised readistused → **AAL retseptid**

Loo artiklid

Artiklile saab luua maatriksi. Kui maatriks loodud, vajutades artiklil nuppu  luuakse maatriksit kasutades nii palju artiklikaarte kui on kombinatsioone.

AAL retseptid (seadistused - üldine - AAL retseptid) on eraldi dokumendid, mis koosnevad päisest (kood, nimi) ja reegliridadest. Retseptide abil saab luua ja asetada artikleid.

Sule
UUS
KOOPIA
JÄTA
Kustuta
Salvesta

Olek Salvestatud

AAL retsept - kirjeldus

Kood 34000U Nimi Püksid universaalne

Jrk	Koodipikkus	Variatsioonid	Koodid	Maatriksifiltrid
1	6	1	34000U	prefiks 1 ▼
2	3	3	SIN,MUS,VAL	mõõde X ▼
3	3	3	00S,00M,00L	mõõde Y ▼
4				▼

Päis
AAL retseptid on eraldi dokumendid, mis koosnevad päisest (kood, nimi) ja reegliridadest.

Reegliread
Igal reeglireal on alljärgnev info:
Jrk - järjekorranumber
Koodipikkus - koodiosa pikkus
Variatsioonid - variatsioonide arv
Koodid - eeltäidetud variatsioonide list (komadega eraldatud nimekirj)

Päis

- Kood: retsepti kood, soovitatavalt sama, mis artiklil.
- Nimi: retsepti nimi

Reegliread

Igal reeglireal on alljärgnev info:

- Jrk - järjekorranumber
- Koodipikkus - koodiosa pikkus
- Variatsioone - variatsioonide arv
- Koodid - eeltäidetud variatsioonide list (komadega eraldatud nimekiri)
- Maatriksfiltris - koht maatriksfiltris

Näide:

- Loo artikkel:

Sule	Uus	Koopia	Kustuta	Salvesta	Loo artiklid	Meil	Trüki	F	<<	>>	Artikli laoseis	Artikli ajalugu	Artikli tulevik	Laoseis tulevik
											Retseptid	LaolD	Artikli statistika	Müüja / Artikke
											Arvete nimekiri	Pakkumiste nimekir	Tellimuste nimekiri	Ostutellimuste n
											Asendused	Koopia	SN seis	

Sündmus

Artikkel Hinnavalem Muudatused Muutused Ostuartiklid Müügiartiklid Min/max tasemed Kontod Seotud artiklid Pakendid Hinn

ÜLDINE INFORMATSIOON ARTIKLI KOHTA

KOOD 34000U	Klass KAUP	Tüüp Laoartikkel	Auto SN
Ribakood	Ladu	Objekt	Seeria nr ilma
Nimi Püksid		Projekt	SN klass
Hoiatus			SN reegel
Kirjeldus			Tegija
URL	Värv aruannetes	FFFFFF	

MÜÜK

Müügihind 30	<input type="checkbox"/> Suletud	Kinkekaart Ei	<input type="checkbox"/> Null kredid
Katte% 50.00	Pakis 1	Pakis 2	Max tase 0
Juurde% 100.00	Garantii	Min tase 0	Riitul
Max ale	Koondartikkel	Rendiartikkel	Maatriks
Uhik	<input type="checkbox"/> Range	ABCKlass	Punktid
Kampaaniad	Prioriteet	Vaik. kogus	Ajaaken
Pakkumisele (vaikimisi)	Ressursile (vaikimisi)	Arve lisaväli	Müügipäev
Allahindlusgrupp	Oskus	Mitu tegijat	Parim enne hoiatus päevades
Müügi kogused	0 hinnaga müük (vaikimisi)		
Pandiartikkel			

Kõrgus (m) Laius (m) Sügavus (m) Maht Kaal (kg) Bruto kaal (kg)

- Loo AAL retsept:

Olek

AAL retsept - kirjeldus

Kood
Nimi

Jrk	Koodipikkus	Variatsioone	Koodid	Maatriksfiltris
1	6	1	34000U	prefiks 1 ▼
2	3	3	SIN,MUS,VAL	mõõde X ▼
3	3	3	00S,00M,00L	mõõde Y ▼
4				▼

Päis
AAL retseptid on eraldi dokumendid, mis koosnevad päisest (kood, nimi) ja reegliridadest.

Reegliread
Igal reeglireal on alljärgnev info:
Jrk - järjekorranumber
Koodipikkus - koodiosa pikkus
Variatsioone - variatsioonide arv
Koodid - eeltäidetud variatsioonide list (komadega eraldatud nimekiri)

- Loodud artiklil vajutada Loo artikli nuppu (mitme AAL retsepti puhul teha valik):

Kood	Nimelisa	Müügihind	Ostuhind
SIN		30	15
MUS		30	15
VAL		30	15

Kood	Nimelisa	Müügihind	Ostuhind
00S		30	15
00M		30	15
00L		30	15

- Avaneb aken, kus on võimalik antud näite puhul loodava artikli nimetusse värvi ja suuruse lisamise, tabel täietud, vajutada valmis:

Kood	Nimelisa	Müügihind	Ostuhind
SIN	sinine	30	15
MUS	must	30	15
VAL	valge	30	15

Kood	Nimelisa	Müügihind	Ostuhind
00S	S	30	15
00M	M	30	15
00L	L	30	15

Valmis

- Avaneb uus aken, kui kõik korras vajutada nuppu kinnita:

Koostatud artiklikoodide nimekiri:

Kood	Nimi	Müügihind	Ostuhind	Ribakood
34000USIN00S	Püksid sinine S	30	15	
34000USIN00M	Püksid sinine M	30	15	
34000USIN00L	Püksid sinine L	30	15	
34000UMUS00S	Püksid must S	30	15	
34000UMUS00M	Püksid must M	30	15	
34000UMUS00L	Püksid must L	30	15	
34000UVAL00S	Püksid valge S	30	15	
34000UVAL00M	Püksid valge M	30	15	
34000UVAL00L	Püksid valge L	30	15	

Tagasi **Kinnita**

- Artiklid loodud:

Sule Uuenda Puhasta väljad Vali tulbad Salvesta vaade Seaded Printi Exceli tabel

Artiklid

AVA Kood > Lisa uus Vaata


KOOD	NIMI	KLASS	HIND	TÜÜP	SULETUD	SISSETULEKULT	SN JÄLGIMINE
34000U	Püksid	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000UMUS00L	Püksid must L	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000UMUS00M	Püksid must M	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000UMUS00S	Püksid must S	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000USIN00L	Püksid sinine L	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000USIN00M	Püksid sinine M	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000USIN00S	Püksid sinine S	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000UVAL00L	Püksid valge L	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000UVAL00M	Püksid valge M	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000UVAL00S	Püksid valge S	KAUP	36,00	1	Ei	2	0

LINK TEGEVUS Nimekiri ilmub kohe


Kasutamine dokumentidele

Maatriks artikleid on võimalik asetada vahetabeli abil mugavalt dokumendile.

- Aseta maatriks artikkel dokumendile, nt tellimus. Vajutades artikli ühikuhinnale avaneb maatrikstabel, kus on mugav sisestada maatriks aktrikleid ja kogusedi dokumendile:



- Täida maatriks tabel ja vajuta nuppu aseta:



- Tulem:

Sule Uus Jäta Salvesta Olek: Muudetud

Tellimus DOK

Klient 1009 Directo OÜ Telefon Eelarve Ma

Arve tasub Vara Tähtaeg

Kuupäev 20.09.2023 13:18:29 Nende esindaja Ladu PL Suletud

T-ting 7 Kliendi tell. nr. Uuring Prioriteet

Lähetusaeg Müügiagent SUPER Pakkumine Objekt

Soov.läh.aeg Vastutaja Projekt

Kommentaari

Tüüp Staatus Lõpetatud Kontrollitud

Aseta retsept Laoseisu aken Massasetaja... Värskenda ridu

Valuuta EUR KM 96 Kokku 480 Ettemaksu% 0.00 EM aeg EM saldo 0.00

Kurss 1 Baas 480 Tasuda 576 Ettemaks 0.00 Saldo 576.00

NR	RV	Artikkel	RETSEPT	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	% Netohind	Summa	V
1	1	34000USIN00M		3		Püksid sinine M	30	30	90	
2	2	34000UMUS00S		3		Püksid must S	30	30	90	
3	3	34000UVAL00L		10		Püksid valge L	30	30	300	
4										
5										

! Alternatiiv on kasutada ka Variante ehk iga variatsioon ei ole mitte eraldi artikkel vaid artikli müügiartikkel.

From: <https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link: https://wiki.directo.ee/et/aal_retsept?rev=1695627898

Last update: 2023/09/25 10:44

