

## Sisukord

<b>Artikli maatriksid/AAL</b> .....	3
<b>AAL retsepti loomine</b> .....	3
Päis .....	3
Reegliread .....	3
<b>Artiklite loomine maatriks retsepti alusel</b> .....	4
<b>Kasutamine dokumentidel</b> .....	6



# Artikli maatriksid/AAL

AAL retseptid abil saad luua reeglistiku, mille alusel automaatselt genereerida artiklid olukorras, kus sama artikkel on mitme erineva variatsiooniga. Näiteks on samal artiklil erinevad värvid ja suurused ning iga kombinatsiooni jaoks peaks Directos olema artikkel. AAL retsepti omavaid artikleid saab dokumendile asetada maatriksasetaja abil.

## AAL retsepti loomine

AAL retsepte saad luua ja defineerida Seadistused → Üldised readistused → **AAL retseptid**

AAL retsept on eraldi dokument, mis koosneb päisest (kood, nimi) ja reegliridadest.

Sule UUS KOOPIA JÄTA Kustuta Salvesta Olek Salvestatud

**AAL retsept - kirjeldus**

Kood 34000U Nimi Püksid universaalne

Jrk	Koodipikkus	Variatsioone	Koodid	Maatriksfiltris
1	6	1	34000U	prefiks 1 ▼
2	3	3	SIN,MUS,VAL	mõõde X ▼
3	3	3	00S,00M,00L	mõõde Y ▼
4				▼

**Päis**  
AAL retseptid on eraldi dokumendid, mis koosnevad päisest (kood, nimi) ja reegliridadest.

**Reegliread**  
Igal reeglireal on alljärgnev info:  
Jrk - järjekorranumber  
Koodipikkus - koodiosa pikkus  
Variatsioone - variatsioonide arv  
Koodid - eeltäidetud variatsioonide list (komadega eraldatud nimekiri)

### Päis

- Kood: retsepti kood, soovitavalt sama, mis artiklil.
- Nimi: retsepti nimi

### Reegliread

Igal reeglireal on alljärgnev info:

- Jrk - järjekorranumber
- Koodipikkus - koodiosa pikkus
- Variatsioone - variatsioonide arv

- Koodid - eeltäidetud variatsioonide list (komadega eraldatud nimekiri)
- Maatriksfiltris - koht maatriksfiltris

## Artiklite loomine maatriks retsepti alusel

- Loo AAL retsept:

Jrk	Koodipikkus	Variatsioonid	Koodid	Maatriksfiltris
1	6		1 34000U	prefiks 1
2	3		3 SIN,MUS,VAL	mõõde X
3	3		3 00S,00M,00L	mõõde Y
4				

**Päis**  
AAL retseptid on eraldi dokumendid, mis koosnevad päisest (kood, nimi) ja reeglireadest.

**Reegliread**  
Igal reeglireal on alljärgnev info:  
Jrk - järjekorranumber  
Koodipikkus - koodiosa pikkus  
Variatsioonid - variatsioonide arv  
Koodid - eeltäidetud variatsioonide list (komadega eraldatud nimekiri)

- Loo artikkel. Täida artiklil põhiväljad (nt klass, hinnad jne), mis peaks loodavatele variatsioonidele kaasa liikuma. Vajutades artiklikaardil nuppu **Loo artiklid** avaneb AAL retsepti asetaja, kust saad valida, millise retsepti abil variatsioonartiklid luua:

**Aseta AAL retsept**

AVA Kood

Lisa uus | vaadi

KOOD ^ NIMI

34000U Püksid  
64000U T-särk universaalne

LINK TEGEVUS Nimekiri Ridu: 20  
KOOD Asetab ilmub kohe koodi/numbri

- Peale retsepti valikut avaneb aken, milles on võimalik täita/muuta hindu ja lisada loodavate

artiklite nimedesse täiendus. Näiteks lisa värvikoodile ja suurustele arusaadavad nimed, mis lisatakse maatriksartikli nime järgi. Kui tabel on täidetud, siis vajuta nuppu **Valmis**

Ilma nimelisata tabel, kus müügihind ja ostuhind on tulnud maatriksartiklilt:

{{:et:raili20230920-105754.png}}

Kood	Nimelisa	Müügihind	Ostuhind
SIN	sinine	30	15
MUS	must	30	15
VAL	valge	30	15

  

Kood	Nimelisa	Müügihind	Ostuhind
00S	S	30	15
00M	M	30	15
00L	L	30	15

**Valmis**

Nimelised on lisatud:

- Avaneb uus aken, kui kõik korras vajutada nuppu kinnita:

**Koostatud artiklikoodide nimekiri:**

Kood	Nimi	Müügihind	Ostuhind	Ribakood
34000USIN00S	Püksid sinine S	30	15	
34000USIN00M	Püksid sinine M	30	15	
34000USIN00L	Püksid sinine L	30	15	
34000UMUS00S	Püksid must S	30	15	
34000UMUS00M	Püksid must M	30	15	
34000UMUS00L	Püksid must L	30	15	
34000UVAL00S	Püksid valge S	30	15	
34000UVAL00M	Püksid valge M	30	15	
34000UVAL00L	Püksid valge L	30	15	

- Artiklid loodud:

Sule Uuenda Puhasta väljad Vali tulbad Salvesta vaade Seaded Prindi Excl'i tabel

### Artiklid

AVA Kood Lisa uus Vaata

KOOD	NIMI	KLASS	HIND	TÜÜP	SULETUD	SISSETULEKULT	SN JÄLGIMINE
34000U	Püksid	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000UMUS00L	Püksid must L	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000UMUS00M	Püksid must M	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000UMUS00S	Püksid must S	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000USIN00L	Püksid sinine L	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000USIN00M	Püksid sinine M	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000USIN00S	Püksid sinine S	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000UVAL00L	Püksid valge L	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000UVAL00M	Püksid valge M	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000UVAL00S	Püksid valge S	KAUP	36,00	1	Ei	2	0

LINK TEGEVUS Nimekiri ilmub kohe

## Kasutamine dokumentidel

Maatriks artikleid on võimalik asetada vahetabeli abil mugavalt dokumentidele.

- Aseta maatriks artikkel dokumentidele, nt tellimus. Vajutades artikli ühikuhinnale avaneb maatrikstabel, kus on mugav sisestada maatriks aktrtikleid ja kogusedi dokumentidele:

The screenshot shows a table with columns: IR, RV Artikkel, RETSEPT, Kogus, Ühik, Sisu, and Ühikuhind. The first row contains: 1, 1, 34000UMUS00L, (empty), (empty), Püksid must L, and 30. A modal window titled "Sule aken" is open, showing "Prefiks 1 34000U" and "Hind 30". It contains a table with columns SIN, MUS, and VAL, and rows 00S, 00M, and 00L, all with a value of 0. There are buttons for "Artiklite valik", "Võta kogused", and "Aseta".

- Täida maatriks tabel ja vajuta nuppu aseta:

**Sule aken**

Prefiks 1  Artiklite valik Võta kogused

---

Hind

	SIN	MUS	VAL
00S	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>
00M	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
00L	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input style="border: 2px solid black;" type="text" value="10"/>

- Tulem:

Olek: Muudetud

Tellimus

Directo OÜ Telefon  Eelarve

Vara  Tahtaeg

Kuupäev  Nende esindaja  Ladu   Suletud

Kliendi tell. nr.  Uuring  Prioriteet

Lähetusaeg    Pakkumine

Soov.läh.aeg  Vastutaja  Projekt

Kommentaar

Staat  Lõpetatud  Kontrollitud

Valuuta  KM  Kokku  Ettemaksu%  EM aeg  EM saldo

Kurss  Baas  Tasuda  Ettemaks  Saldo

NR	RV	Artikkel	RETSEPT	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	% Netohind	Summa	V
1	1	34000USIN00M		3		Püksid sinine M	30	30	90	
2	2	34000UMUS00S		3		Püksid must S	30	30	90	
3	3	34000UVAL00L		10		Püksid valge L	30	30	300	
4										
5										

Alternatiiv on kasutada ka Variante ehk iga variatsioon ei ole mitte eraldi artikkel vaid artikli müügiartikkel.

From:  
<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:  
[https://wiki.directo.ee/et/aal\\_retsept?rev=1695635129](https://wiki.directo.ee/et/aal_retsept?rev=1695635129)

Last update: **2023/09/25 12:45**