

Sisukord

Artikli maatriksid/AAL	3
AAL retsepti loomine	3
Päis	3
Reegliread	3
Artiklite loomine maatriks retsepti alusel	4
Kasutamine dokumentidel	6

Artikli maatriksid/AAL

AAL retseptid abil saad luua reeglistiku, mille alusel automaatselt genereerida artiklid olukorras, kus sama artikkel on mitme erineva variatsiooniga. Näiteks on samal artiklil erinevad värvid ja suurused ning iga kombinatsiooni jaoks peaks Directos olema artikkel. AAL retsepti omavaid artikleid saab dokumendile asetada maatriksasetaja abil.

AAL retsepti loomine

AAL retsepte saad luua ja defineerida Seadistused → Üldised readistused → **AAL retseptid**

AAL retsept on eraldi dokument, mis koosneb päisest (kood, nimi) ja reegliridadest.

Sule
UUS
KOOPIA
JÄTA
Kustuta
Salvesta

Olek Salvestatud

AAL retsept - kirjeldus

Kood 34000U

Nimi Püksid universaalne

Jrk	Koodipikkus	Variatsioone	Koodid	Maatriksfiltris
1	6	1	34000U	prefiks 1 ▼
2	3	3	SIN,MUS,VAL	mõõde X ▼
3	3	3	00S,00M,00L	mõõde Y ▼
4				▼

Päis
AAL retseptid on eraldi dokumendid, mis koosnevad päisest (kood, nimi) ja reegliridadest.

Reegliread
Igal reeglireal on alljärgnev info:
Jrk - järjekorranumber
Koodipikkus - koodiosa pikkus
Variatsioone - variatsioonide arv
Koodid - eeltäidetud variatsioonide list (komadega eraldatud nimekiri)

Päis

- Kood: retsepti kood, soovitavalt sama, mis artiklil.
- Nimi: retsepti nimi

Reegliread

Igal reeglireal on alljärgnev info:

- Jrk - järjekorranumber
- Koodipikkus - koodiosa pikkus
- Variatsioone - variatsioonide arv

- Koodid - eeltäidetud variatsioonide list (komadega eraldatud nimekiri)
- Maatriksfiltris - koht maatriksfiltris

Artiklite loomine maatriks retsepti alusel

- Loo AAL retsept:

AAL retsept - kirjeldus

Kood 34000U Nimi Püksid universaalne

Jrk	Koodipikkus	Variatsioone	Koodid	Maatriksfiltris
1	6		1 34000U	prefiks 1
2	3		3 SIN,MUS,VAL	mõõde X
3	3		3 00S,00M,00L	mõõde Y
4				

Päis
AAL retseptid on eraldi dokumendid, mis koosnevad päisest (kood, nimi) ja reeglireadest.

Reegliread
Igal reeglireal on alljärgnev info:
Jrk - järjekorranumber
Koodipikkus - koodiosa pikkus
Variatsioone - variatsioonide arv
Koodid - eeltäidetud variatsioonide list (komadega eraldatud nimekiri)

- Loo artikkel. Täida artiklil põhiväljad (nt klass, hinnad jne), mis peaks loodavatele variatsioonidele kaasa liikuma. Vajutades artiklikaardil nuppu **Loo artiklid** avaneb AAL retsepti asetaja, kust saad valida, millise retsepti abil variatsioonartiklid luua:

Aseta AAL retsept

AVA Kood

Lisa uus vaad

KOOD NIMI

34000U Püksid

64000U T-särk universaalne

LINK TEGEVUS Nimekiri Ridu: 20

KOOD Asetab ilmub kohe koodi/numbri

- Peale retsepti valikut avaneb aken, milles on võimalik täita/muuta hindu ja lisada loodavate

artiklite nimedesse täiendus. Näiteks lisa värvikoodile ja suurustele arusaadavad nimed, mis lisatakse maatriksartikli nime järgi. Kui tabel on täidetud, siis vajuta nuppu **Valmis**

Ilma nimelisata tabel, kus müügihind ja ostuhind on tulnud maatriksartiklilt:

{{:et:raili20230920-105754.png}}

Kood	Nimelisa	Müügihind	Ostuhind
SIN	sinine	30	15
MUS	must	30	15
VAL	valge	30	15

Kood	Nimelisa	Müügihind	Ostuhind
00S	S	30	15
00M	M	30	15
00L	L	30	15

Valmis

Nimelised on lisatud:

- Avaneb uus aken, kui kõik korras vajutada nuppu kinnita:

Koostatud artiklikoodide nimekiri:

Kood	Nimi	Müügihind	Ostuhind	Ribakood
34000USIN00S	Püksid sinine S	30	15	
34000USIN00M	Püksid sinine M	30	15	
34000USIN00L	Püksid sinine L	30	15	
34000UMUS00S	Püksid must S	30	15	
34000UMUS00M	Püksid must M	30	15	
34000UMUS00L	Püksid must L	30	15	
34000UVAL00S	Püksid valge S	30	15	
34000UVAL00M	Püksid valge M	30	15	
34000UVAL00L	Püksid valge L	30	15	

- Artiklid loodud:

Sule Uuenda Puhasta väljad Vali tulbad Salvesta vaade Seaded Prindi Excl'i tabel

Artiklid

AVA Kood > Lisa uus Vaata

KOOD	NIMI	KLASS	HIND	TÜÜP	SULETUD	SISSETULEKULT	SN JÄLGIMINE
34000U	Püksid	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000UMUS00L	Püksid must L	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000UMUS00M	Püksid must M	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000UMUS00S	Püksid must S	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000USIN00L	Püksid sinine L	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000USIN00M	Püksid sinine M	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000USIN00S	Püksid sinine S	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000UVAL00L	Püksid valge L	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000UVAL00M	Püksid valge M	KAUP	36,00	1	Ei	2	0
34000UVAL00S	Püksid valge S	KAUP	36,00	1	Ei	2	0

LINK TEGEVUS Nimekiri ilmub kohe Ric

Kasutamine dokumentidel

Maatriks artikleid on võimalik asetada vahetabeli abil mugavalt dokumentidele.

- Aseta maatriks artikkel dokumentidele, nt tellimus. Vajutades artikli ühikuhinnale avaneb maatrikstabel, kus on mugav sisestada maatriks artikleid ja kogused dokumentidele:

The screenshot shows a document table with columns: IR, RV, Artikkel, RETSEPT, Kogus, Ühik, Sisu, and Ühikuhind. The first row contains: 1, 1, 34000UMUS00L, (empty), (empty), (empty), Püksid must L, and 30. A modal window titled "Sule aken" is open, showing "Prefiks 1 34000U" and "Hind 30". It contains a table for setting quantities for different article variants:

	SIN	MUS	VAL
00S	0	0	0
00M	0	0	0
00L	0	0	0

An "Aseta" button is at the bottom of the modal window.

- Täida maatriks tabel ja vajuta nuppu aseta:

Sule aken

Prefiks 1 Artiklite valik Võta kogused

Hind

	SIN	MUS	VAL
00S	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>
00M	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
00L	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input style="border: 2px solid black;" type="text" value="10"/>

- Tulem:

Olek: Muudetud

Tellimus

Klient Directo OÜ Telefon Eelarve M...

Arve tasub Vara Tahtaeg

Kuupäev Nende esindaja Ladu Suletud

T-ting Kliendi tell. nr. Uuring Prioriteet

Lähetusaeg Müügiagent Pakkumine

Soov.läh.aeg Vastutaja Projekt

Kommentaar Objekt

Tüüp Staat Lõpetatud Kontrollitud

Valuuta KM Kokku Ettemaksu% EM aeg EM saldo

Kurss Baas Tasuda Ettemaks Saldo

NR	RV	Artikkel	RETSEPT	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	% Netohind	Summa	V
1	1	34000USIN00M		3		Püksid sinine M	30	30	90	
2	2	34000UMUS00S		3		Püksid must S	30	30	90	
3	3	34000UVAL00L		10		Püksid valge L	30	30	300	
4										
5										

Alternatiiv on kasutada ka Variante ehk iga variatsioon ei ole mitte eraldi artikkel vaid artikli müügiartikkel.

From:
<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/aal_retsept?rev=1695635129

Last update: 2023/09/25 12:45

