Table of Contents

Artikli maatriksid/AAL 3
AAL retsepti loomine 3
Päis 3
Reegliread 3
Artiklite loomine maatriks retsepti alusel 4
Kasutamine dokumentidel 6

Artikli maatriksid/AAL

AAL retseptid abil saad luua reeglistiku, mille alusel automaatselt genereerida artiklid olukorras, kus sama artikkel on mitme erineva variatsiooniga. Näiteks on samal artiklil erinevad värvid ja suurused ning iga kombinatsiooni jaoks peaks Directos olema artikkel. AAL retsepti omavaid artikleid saab dokumendile asetada maatriksasetaja abil.

AAL retsepti loomine

AAL retsepte saad luua ja defineerida `Seadistused → Üldised readistused →` **`AAL retseptid`**

AAL retsept on eraldi dokument, mis koosneb päisest (kood, nimi) ja reegliridadest.



Päis

- Kood: retsepti kood, soovitavalt sama, mis artiklil.
- Nimi: retsepti nimi

Reeglilread

Igal reeglilreal on alljärgnev info:

- Jrk - järjekorranumber
- Koodipikkus - koodiosa pikkus
- Variatsioone - variatsioonide arv


- Koodid - eeltäidetud variatsioonide list (komadega eraldatud nimekiri)
- Maatriksfiltris - koht maatriksfiltris

Artiklite loomine maatriks retsepti alusel

- Loo AAL retsept:




- Loo artikkel. Täida artiklil põhiväljad (nt klass, hinnad jne), mis peaks loodavatele variatsioonidele kaasa liikuma. Vajutades artiklikaardil nuppu **Loo artiklid** avaneb AAL retsepti asetaja, kust saad valida, millise retsepti abil variatsiooniartiklid luua:



- Peale retsepti valikut avaneb aken, milles on võimalik täita/muuta hindu ja lisada loodavate

artiklite nimedesse täiendus. Näiteks lisa värvikoodile ja suurustele arusaadavad nimed, mis lisatakse maatriksartikli nime järgi. Kui tabel on täidetud, siis vajuta nuppu **Valmis**

Ilma nimelisata tabel, kus müügihind ja ostuhind on tulnud maatriksartiklilt:




Kood	Nimelisa	Müügihind	Ostuhind
SIN		30	15
MUS		30	15
VAL		30	15

Kood	Nimelisa	Müügihind	Ostuhind
00S		30	15
00M		30	15
00L		30	15

Valmis

Nimelisad on lisatud:



Kood	Nimelisa	Müügihind	Ostuhind
SIN	sinine	30	15
MUS	must	30	15
VAL	valge	30	15

Kood	Nimelisa	Müügihind	Ostuhind
00S	S	30	15
00M	M	30	15
00L	L	30	15

Valmis


- Peale **Valmis** nupule vajutamist avaneb uus aken. Selles näed, milliste koodide ja nimedega artiklid luuakse kui vajutad **Kinnita** nupule. Siin saad sisestada loodavatele artiklitele vajadusel ka ribakoodid.

Koostatud artiklikoodide nimekiri:

Kood	Nimi	Müügihind	Ostuhind	Ribakood
34000USIN00S	Püksid sinine S	30	15	
34000USIN00M	Püksid sinine M	30	15	
34000USIN00L	Püksid sinine L	30	15	
34000UMUS00S	Püksid must S	30	15	
34000UMUS00M	Püksid must M	30	15	
34000UMUS00L	Püksid must L	30	15	
34000UVAL00S	Püksid valge S	30	15	
34000UVAL00M	Püksid valge M	30	15	
34000UVAL00L	Püksid valge L	30	15	

Tagasi Kinnita


- Tulemus artiklite registris:




Kasutamine dokumentidel

Maatriks artikleid on võimalik asetada vahetabeli abil mugavalt dokumendile.


- Aseta maatriks artikkel dokumendile, nt tellimus. Vajutades artkli ühikuhinnale avaneb maatrikstabel, kus on mugav sisestada maatriks aktrtikleid ja kogusedi dokumendile:



- Täida maaktriks tabel ja vajuta nuppu aseta:



- Tulem:



Alternatiiv on kasutada ka Variante ehk iga variatsioon ei ole mitte eraldi artikkel vaid artikli müügiartikkel.

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/aal_retsept?rev=1695635378

Last update: **2023/09/25 12:49**