

Sisukord

Artiklikaardi leheküljed	3
Kontod	3
Seotud artiklid	4
Artikli muutused	4
Artikli muutuste mass-import	5
Ostuartiklid	5
Ostuartiklite projekti kasutamine	6
Ostuartiklite projekti toimimine ostutellimusel	7
Ostuartiklite projekti kasutamise toimimine tellimuselt ostutellimuse loomisel	7
Ostuartiklite projekti toimimine aruandes Ostusoovitus	8
Min/max tasemed	8
Artiklikaardi muudatused	10
Hinnavalem	10
Müügiartiklid	11
Pakendid	11

Artiklikaardi leheküljed

Artiklikaardi leheküljed ehk sakid, välja arvatud põhiandmete leht **Artikkel**

Kontod

Müügikontod:

KM Eesti - km kood, mida kasutatakse klientide puhul, kelle KM maa on Eesti

KM EÜ - km kood, mida kasutatakse klientide puhul, kelle KM maa on EÜ

KM mitte EÜ - km kood, mida kasutatakse klientide puhul, kelle KM maa on Mitte EÜ

KM EÜ2 - km kood, mida kasutatakse klientide puhul, kelle KM maa on EÜ2

KM EÜ3 - km kood, mida kasutatakse klientide puhul, kelle KM maa on EÜ3

KM kontsern - km kood, mida kasutatakse klientide puhul, kelle KM maa on Kontsern

Müük Eesti - finantskonto, mida kasutatakse müügitulu konteerimisel klientide puhul, kelle KM maa on Eesti

Müük EU - finantskonto, mida kasutatakse müügitulu konteerimisel klientide puhul, kelle KM maa on EÜ

Müük Eksp - finantskonto, mida kasutatakse müügitulu konteerimisel klientide puhul, kelle KM maa on Mitte EÜ

Müük EU2 - finantskonto, mida kasutatakse müügitulu konteerimisel klientide puhul, kelle KM maa on EÜ2

Müük EU3 - finantskonto, mida kasutatakse müügitulu konteerimisel klientide puhul, kelle KM maa on EÜ3

Müük kontsern - finantskonto, mida kasutatakse müügitulu konteerimisel klientide puhul, kelle KM maa on Kontsern

Muud kontod:

Ale konto - saab sisestada finantskonto, kuhu konteeritakse artikli müügil antud allahindluse summa



Artiklikaardil peab KM koodi ja müügitulu kontode lahtreid täitma ainult siis, kui need väärtused on erinevad artikliklassi peal seadistatud väärtustest või kui artikliklassi peal pole neid väärtuseid üldse seadistatud. Kui need väärtused on seadistatud artikliklassi peal, siis võetakse antud artikli jaoks konteerimise finantskontod ja km kood artikli külge salvestatud artikliklassi seadistustest vastavalt kliendi km maa seoste.

Seotud artiklid

Seotud artikleid kasutatakse olukorras, kus artikliga tuleb ära siduda sarnaste tunnustega teisi tooteid, et neid siis näiteks müügi hetkel kliendile saaks juurde pakkuda. Ühe näitena võib tuua mööblimüüjad. Mööblisalongide puhul kasutatakse seda funktsionaalsust sama sarja toodete puhul. Sidumine ise on lihtne ja seda saab otse teha artiklikaardil seotud artiklite saki alt. Seotud artiklite lehel saab valida mitu artiklit, mis on selle konkreetse artikliga seotud. Seotust kuvatakse ainult selle valitud artikli puhul. Kui näiteks kohvilauale on lisatud seonduvaks kohvikann ja kohvikannule on märgitud seonduvaks kohvifilter, siis kohvilaua seonduvaks ei kuvata filtrit, sest filter on seotud kannu mitte lauaga.

Seotud artiklid märgitakse artiklikaardi vastavas sakis ning nende register avaneb müügidokumendil artiklikoodil Alt+R vajutades.

NR Kood	Nimetus
1 TOOL	Tugitool
2 DIIVAN	Diivan
3 KUMMUT	Kummüt
4	
5	



Suletud artikkel kuvatakse seotud artiklite lehel punasena.

Dokumentidel kasutamine

Seotud artikleid saab avada läbi dokumentide klahvikombinatsiooniga alt+r. Toetatud dokumendid on: arve, kassaarve, tellimus, pakkumine, ostutellimus, ostupakkumine, sissetulek, laotellimuse, liikumine. Registri aknast saab mitut kirjet korraga asetada ehk vaikimisi on aknas aktiveeritud mitme kirje asetamise funktsionaalsus. Rida, mille pealt register avati, üle ei kirjutata. Valitud artiklid asetatakse järgmisele vabale reale juurde. Kui seotud artikkel on suletud, siis register seda rida ei näita. Seotud artiklite tabelis saab ridu kustutada rea numbrile vajutades (muutub punaseks) ja salvestamisel kustub. Artikli koodi väljas alt+v avab artiklikaardi.

Artikli muutused

Artikli muutuste kaudu on võimalik ette seadistada konkreetsest kuupäevast kehtima hakkavad uued artikli kaardi väärtused. Muudetavad väljad saab valida veerust „Mida muudetakse“ ning lahtrisse „Uus väärtus“ märgitakse muudetava välja uus sisu.

Meil - e-maili aadress, kuhu edastatakse artikli muutuse teavitust



Kõige varasem artikli muutuse mõjuma hakkamise kuupäev saab olla järgmise päeva kuupäev.

Kui on tegemist ajutise muudatusega, siis on võimalik määrata ka muutuse mõju lõpu aeg. Muul juhul võib mõju lõpu lahter tühjaks jääda.

Peale muutuste salvestamist teeb programm vastavalt määratud kuupäevale öise hoolduse käigus artikli kaardil vajalikud muutused.

Toimunud muudatused - Varasemaid artikli muutusi kuvatakse artikli muutuste vahelehe allosas

Artikli muutuste mass-import

Mahukamate muudatuste korral on mass-importi mooduli kaudu artikli muutuste sisestamine ajasäästlikum.

Artikli muutuste impordi kasutamiseks avage peamenüü raamatu veerust aruannete osast "Hooldus" - Import/Export - Mass import.

Seejärel valige tabel "Artikli muudatused" ning järgmise sammuna "Vali impordi väljad"

Ostuartiklid

Ostuartiklid täidetakse juhul, kui artiklit ostetakse erinevatelt hankijatelt.

Sule	Uus	Koopia	Kustuta	Salvesta	Loo artiklid	Meil	Trüki	F	<<	>>	(vali tegevus)	Olek: Vaata
Sündmus												
☐ Artikkel	☐ Hinnavalem	☐ Muudatused	☒ Muutused	☐ Ostuartiklid	☐ Müügiartiklid	☐ Min/max tasemed	☐ Kontod	☐ Seotud artiklid	☐ Pakendid	☐ Hinnagrupid		
NR	Hankija	Nimi	Hank. artikkel	Nimi	Ostuhind	Ostu ladu	Hankija valuuta	Objekt	Norm	saabumisaeg	Prioriteet	
1 1000	Asjade Hankija OU		123		1.1		EUR		30		10	
2 1033	Aktsiaselts TESTFILM		223		1.2		EUR		40		20	
3 1017	Film Distribution		333		1	POOD1	EUR		50		30	
4												

Väljad:

- **Hankija** - hankijakood, kohustuslik väli, muidu rida ei salvestu.
- **Nimi** - hankija nimi, täidetakse hankijakoodi sisestamisel.
- **Hank.artikkel** - hankija artiklikood. Seda saab kuvada ostutellimusele ja kasutada sissetuleku sisestamisel koodina.
- **Nimi** - artikli nimi. Seda saab kuvada hankija ostutellimusele. Ei pea täitma, võib tühjaks jääda.
- **Ostuhind** - hind, millega artiklit sellelt hankijalt ostetakse.
- **Ostu ladu** - laokood. See mõjutab aruannet Ostusoovitus valikuga 'Hankija+valik', kui on filtris

ka Ladu. Sel juhul näidatakse Ostusoovituse aruandes ainult need hankija read, mille ladu on valimata ja filtri laoga read. Nii saab välistada hankijad, kellelt sellesse lattu osta ei saa.

- **Hankija valuuta** - valuuta kood. Mis valuutas on ostuhind.
- **Norm saabumisaeg** - mitme päevaga hankija artikli tarnib.
- **Prioriteet** - järjekord, milles salvestamisel read reastatakse. See mõjutab aruannet Ostusoovitus valikuga 'Hankija+valik', kus hankijad on prioriteetsuse järjekorras.
- **Projekt** - Projekti tulp tekib ostuartiklite saki alla siis, kui süsteemiseadistus „Ostuartiklitel on projektipõhised hinnad“ on jah ([Süsteemi seadistused](#) -> [Ostureskontro seadistused](#)).

☐ Artikkel ☐ Hinnavaleim ☐ Muudatused ☐ Muutused ☒ Ostuartiklid ☐ Müügiartiklid ☐ Min/max tasemed ☐ Kulukontod ☐ Seotud artiklid ☐ Pakendid ☐ Hinnagrupid									
NR	Hankija	Nimi	Hank. artikkel	Nimi	Ostuhind	Ostu ladu	Hankija valuuta	Objekt	Prioriteet
1	HANK_EUR	Hankija EUR valuutas	EUR_KAUP	Kaup, mitu hankijat EUR pr1	1		EUR		1
2	HANK_EUR	Hankija EUR valuutas	EUR_KAUP	Kaup, mitu hankijat EUR pr2	2		EUR		2
3	HANK_EUR	Hankija EUR valuutas	EUR_KAUP	Kaup, mitu hankijat EUR pr3	3		EUR		3
4	HANK_EUR	Hankija EUR valuutas	EUR_KAUP	Kaup, mitu hankijat EUR	8		EUR		4
5	HANK_SEK	Hankija SEK valuutas	SEK_KAUP	Kaup, mitu hankijat SEK	20		SEK		5
6	HANK_USD	Hankija USD valuutas	USD_KAUP	Kaup, mitu hankijat USD	15		USD		6
7	HANK_USD	Hankija USD valuutas	USD_KAUP	Kaup, mitu hankijat USD pr1	11		USD		7
8	HANK_USD	Hankija USD valuutas	USD_KAUP	Kaup, mitu hankijat USD pr2	12		USD		8
9	HANK_USD	Hankija USD valuutas	USD_KAUP	Kaup, mitu hankijat USD pr3	13		USD		9

Ostuartiklite projekti kasutamine

Projekti tulba täitmine võimaldab salvestada samale hankijale erinevate projektide lõikes erinevaid ostuhindasid. Projektipõhiseid ostuhindasid saab kasutada:

1. uue ostutellimuse tegemisel, kui ostutellimuse päises on vastav projekt
2. tellimuse dokumendilt ostutellimuse tegemisel, kui tellimuse päises on vastav projekt
3. ostusoovituse aruande Hankija+valik vaates, kui Projekt filtris on vastav projekt

Selleks, et projektipõhiseid ostuhindasid saaks kasutada, peab süsteemiseadistus „Ostutellimusele asetuv artikli hind“ olema Ostuhind.

LAO SEADISTUSED

Ostutellimusele asetuv artikli hind

ostuhind



Teiseks peab tellimus dokumendi peenhäälestus „Ühikuhind ostutellimusele“ olema Artikli ostuhind.

Tagasi Salvesta KUSTUTA SEADISTUS: Isiklik

Näita punktid ja ostuhind kokku Jah

Nimi lähetusel Kliendi nimi

Tellimuse kommentaar liigub ostutellimusele Ei

Ühikuhind ostutellimusele Artikli ostuhind

Artikli eristumise tingimus -

Artikli eristumise tingimus -

☐ Koopia uuendatakse kliendi andmed

☐ Kliendi tell. nr. kohustuslik

Ridade klassikaupa grupeerimine Klass

☐ Kliendi ja tasuja e-mailid asetuvad mõlemad

Artikli asetamine piiratud projektiga Ei

Manuse eelvaade Paremal

Vaikimisi staatus

☒ Erista ridu, mis on Lähetusel

Kommentaari väljal ridu 1

Lähetusaja täitmine täidab ka Soov.läh. aja Ei

Dokumendil kuvatavad artikli väljad

Salvesta

Ostuartiklite projekti toimimine ostutellimusel

Kui ostuartiklite saki all on samale hankijale salvestatud mitu rida erinevate projektidega, siis peaks kindlasti üks rida olema salvestatud ka ilma projektita hinnaga.

Kui ostutellimusel on projekt ja ostutellimuse reale asetatakse artikkel, mille ostuartiklite saki all on vastava hankija ja vastava projektiga hind, siis asetub ostutellimuse reale see projektipõhine hind.

Kui ostutellimusel on projekt ja ostutellimuse reale asetatakse artikkel, mille ostuartiklite saki all on vastava hankijaga ainult ilma projektita hind, siis asetub ostutellimuse reale see ilma projektita hind.

Kui ostutellimusel ei ole projekti ja ostutellimuse reale asetatakse artikkel, mille ostuartiklite saki all on vastava hankija jaoks salvestatud projektipõhised hinnad ja ilma projektita hind, siis asetub ostutellimuse reale ilma projektita hind.

Ostuartiklite projekti kasutamise toimimine tellimuselt ostutellimuse loomisel

Kui tellimusel on projekt täidetud, siis näidatakse Osta nupust avanevas vaheaknas Hank. hind tulbas projektipõhiseid ostuhindasid (arvestatuna baasvaluutasse). Kui hankijale ei ole ostuartiklite saki alla salvestatud projektipõhist hinda, siis näidatakse ilma projektita vastava hankija ostuartikli hinda

(arvestatuna baasvaluutasse).

Kui tellimusel ei ole projekt täidetud, siis näidatakse Osta nupust avanevas vaheaknas Hank. hind tulbas ilma projektita vastava hankija ostuartikli hinda (arvestatuna baasvaluutasse).

Ladu: PL Tellimuse nr. 100142

Moodusta ostutellimus arvestades:

Tellimuse koguseid Arvuta ümber Kogused nulli

☐ Arvesta projekti ☐ Koonda

Seeria: DOC

Planeeritavate ostutellimuste sisu:

☐ Vali kõik (vali staatus) ühele e-mailile:

				Netohind	Hank. hind	Katte%	Kogus	Tellimusel	Lähetamata	Ostmisel	Ostmata	Laoseis	Saabumisaeg
HANK_EUR:Hankija EUR valuutas													
Artikkel	Variant	Hank.artikkel	SN/Mudel Nimi										
KAUP_01		EUR_KAUP	Kaup, mitu hankijat EUR pr2	20,00	1,00	95	10	10	10		10		
				e-mail:									
HANK_SEK:Hankija SEK valuutas													
Artikkel	Variant	Hank.artikkel	SN/Mudel Nimi										
KAUP_01		SEK_KAUP	Kaup, mitu hankijat SEK	20,00	1,84	90,78	10	10	10		10		
				e-mail:									
HANK_USD:Hankija USD valuutas													
Artikkel	Variant	Hank.artikkel	SN/Mudel Nimi										
KAUP_01		USD_KAUP	Kaup, mitu hankijat USD pr1	20,00	9,97	50,14	10	10	10		10		
				e-mail:									

KATKESTA OSTA ja SAADA

Ostuartiklite projekti toimimine aruandes Ostusoovitus

Kui ostusoovitus aruande filtris on Projekt määratud, siis Hankija+valik vaates näidatakse ostuhindadena artikli ostuartiklite saki alla salvestatud vastava projektiga hindasid.

Kui ostuartiklite saki alla ei ole salvestatud projektipõhiseid hindasid, aga on salvestatud ilma projektita hind, siis näidatakse aruandes ilma projektita hinda ka sel juhul, kui aruande filtris on projekt valitud.

Kui ostusoovitus aruande filtris ei ole Projekt määratud, siis Hankija+valik vaates näidatakse ostuhindadena artikli ostuartiklite saki alla salvestatud ilma projektita hindasid.

Ostusoovitus

Ladu PL Artikliklass ABC Klass Arvesta nõudlust kuni 10.10.2019 20:42:34

Hankija+valik Hankijaklass Projekt **PROJEKT1** Lähetatavad kuni 10.10.2019 20:42:34

Tootmine Artikkel Objekt Sorteeritud Kood

Lähetusviis (Staatus) (Tüüp) Keel Retsept

Ostugrupp Tootja Vahesumma

Naita artikleid Nõudlusega Ainult ostmist vajavaid Tükelda

Eeldatav ostutellimuse aeg Tellimus

Vaja Süsteemi vaba ☐ SN/Mudel ☐ Projekt ☐ Artikli lisainfo ☐ Hierarhiline ☐ Suletud ☐ Tootmine ☐ Tellimused ☐ Arvesta pakis kogustega

Kokku Jaga tegija Punktid Ladu Mahakandmised Lähetusviis Bruto kaal ja maht Ei Range

Müügi periood 10.09.2019 10.10.2019 30 päeva varu Ladu Projekt Tükelda müük Peida filtrid Trüki ARUANNE

Kood	Variant	Nimetus	Hankija	Norm saabumisaeg	Trans.kulu	Ostuhind	Ostuhind Baas	Laos	Tellitud	Ressursil	Tootmisesse	Liik. välja	Ostmisel	Tootmisest	Liik. sisse	Min. tase	Maks. tase	Vaja Tuhjaks
KAUP_01		Kaup, mitu hankijat HANK_EUR:Hankija EUR valuutas				1,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
		HANK_SEK:Hankija SEK valuutas				20,00 SEK	1,84	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		HANK_USD:Hankija USD valuutas				11,00 USD	9,97	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Kokku								0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00			8,00

0 sekundit

Min/max tasemed

Artikli minimaalseid ja maksimaalseid laoseisu tasemeid on võimalik iga lao kohta eraldi määrata. Infona on siin kuvatud ka sakil Artikkel paika pandud vaikimisi artikli min/max tasemed. Kui laole on määratud tase, võetakse arvesse lao oma ning kui see on tühi, rakendub vaikimisi tase.

☐ Artikkel
 ☐ Muudatused
 ☐ Muutused
 ☐ Ostuartiklid
 ☐ Müügiartiklid
 ☒ Min/max tasemed

Vaikimisi min kogus: 20, max tase: 100

LADU Riiul	MIN	MAX
G		
PL		
VT	30	200

Kui artiklil on variant kasutusel, saab min/max tasemeid seadistada ka variantide kaupa.

☒ Artikkel
 ☐ Muudatused
 ☐ Muutused
 ☐ Ostuartiklid
 ☐ Müügiartiklid
 ☐ Min/max tasemed
 ☐ Kulukontod

ÜLDINE INFORMATSIOON ARTIKLI KOHTA

KOOD SARK
 Ribakood
 Nimi T-särk
 Hoiatus
 Kirjeldus

Klass KAUP
 Ladu
 Tüüp Laoartikkel
 Objekt
 Projekt
 Variant Jah

☐ Artikkel
 ☐ Muudatused
 ☐ Muutused
 ☐ Ostuartiklid
 ☒ Müügiartiklid
 ☐ Min/max tasemed

NR Kood	Variant	Nimi
1 SARK_M	M	T-särk suurus M
2 SARK_S	S	T-särk suurus S
3 SARK_L	L	T-särk suurus L
4		

☐ Artikkel
 ☐ Muudatused
 ☐ Muutused
 ☐ Ostuartiklid
 ☐ Müügiartiklid
 ☒ Min/max tasemed
 ☐ Kulukontod
 ☐ Seotud

Vaikimisi min kogus: 0, max tase: 0

LADU Riiul	MIN	MAX	MIN	L	MAX	MIN	M	MAX	MIN	S	MAX
G											
PL			10		50	12		50	30		60
VT											



Juhul, kui andmebaasis on seadistatud suur hulk erinevaid ladusid ja artikliga seotud variantide arv on samuti suur, lülitub variantide kaupa min/max määramise funktsioon välja ning miinimum/maksimumtasemeid saab määrata ainult ladude kaupa. Artikli variantide arv korrutatuna andmebaasis olevate ladude arvuga peab olema alla 1000, et variandipõhine min/max määramine võimalik oleks. See kontroll on artiklipõhine, st samas andmebaasis võib mõnedel artiklidel see funktsioon sisse lülitatud olla ja teistel mitte.

Kõiki ladudele ning variantidele määratud min/max tasemeid võtab arvesse aruanne Ostusoovitus, kus arvutatakse optimaalne vajaolev artiklite kogus.

Ostusoovitust

Ladu PL

Artikliklass

ABC Klass

Arvesta nõudlust kuni 17.04.2020 9:45:

Hankija

Hankijaklass

Projekt

Lähetatavad kuni 17.04.2020 9:45:

Tootmine

Artikkel SARK

Objekt

Sorteeritud Kood

Lähetusviis

(Staatus)

(Tüüp)

Keel

Retsept

Ostugrupp

Tootja

Vahesumma

Näita artikleid Nõudlusega

Ainult ostmist vajavaid

Tükelda

Eeldatav ostutellimuse aeg

Tellimus

Ostutellimusest

Välista ei toodeta

Vaja Süsteemi vaba

SN/Mudel

Projekt

Artikli lisainfo

Hierarhiline

Suletud

Tootmine

Tellimused

Kokku

Jaga tegija

Punktid

Ladu

Mahakandmised

Lähetusviis

Bruto kaal

Müügi periood 18.03.2020 : 17.04.2020 30 päeva varu

Ladu

Projekt

Tükelda müük

Peida filtrid

Kood	Variant	Nimetus	Hind	Laos	Tellitud	Tootmisesse	Liik. välja	Ostmisel	Tootmisest	Liik. sisse	Min. tase	Maks. tase	Vaja Tühjaks
SARK L	T-särk		9,99	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	50,00	66,00
SARK M	T-särk		9,99	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	50,00	50,00
SARK S	T-särk		9,99	1,00	11,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	30,00	60,00	60,00
3 Kokku			1 758,24	13,00	39,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00			176,00

0 sekundit

Artiklikaardi muudatused

Artiklikaardi **Muudatused** sakis näed artikli põhikaardil ja lisaväljadel tehtud muudatusi - kes, millal, mida ja milleks muutis.

Sule

Uus

Koopia

Salvesta

Loo artiklid

Meil

Trüki

tee

tyyba

SILDID

SMS

F

<<

>>

(vali tegevus)

Olek: Vaata

Sündmus

Artikkel

Hinnavalem

Muudatused

Muutused

Ostuartiklid

Müügiartiklid

Min/max tasemed

Kl. ladude Min/max

Kontod

Vaata muudatuste logi

Aeg	Kes	Mida	Enne	Nüüd
20.09.2024 15:42:11	EVELIN	1000	10	22
20.09.2024 15:42:11	EVELIN	Nimi	Tavaline laoartikkel suur	Tavaline laoartikkel kesk
18.09.2024 16:27:49	EVELIN	Nimi	Tavaline laoartikkel	Tavaline laoartikkel suur
27.03.2024 13:25:27	EVELIN	Aeg_vaba	27.03.2024 11:30:48	
27.03.2024 13:25:27	EVELIN	Aeg_ladu	27.03.2024 11:30:48	
27.03.2024 13:25:27	EVELIN	Ribakood		E100
27.03.2024 11:30:48	(ls)	Tavahind	10.17	6.11
27.03.2024 11:30:48	(ls)	Tavahind	10.17	6.11
27.03.2024 11:30:48	(ls)	Tavahind	10.17	6.11
27.03.2024 11:30:48	(ls)	Tavahind	10.17	6.11
27.03.2024 11:30:48	(ls)	Müügihind	8.33	5.01
27.03.2024 11:30:48	(ls)	Müügihind	8.33	5.01
27.03.2024 11:30:48	(ls)	Müügihind	8.33	5.01
27.03.2024 11:30:48	(ls)	Müügihind	8.33	5.01
26.03.2024 12:38:06	(ls)	Tavahind	10.00	10.17
26.03.2024 11:20:39	(ls)	Hinnagrupp_ghrupp Hind koos km	6.01	6.11
26.03.2024 11:20:39	(ls)	Hinnagrupp_ghrupp Hind koos km	6.01	6.11

Hinnavalem

Müügiartiklid

Pakendid

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/artikli_lehekyljed_ja_valjad?rev=1792411825

Last update: **2026/10/19 15:10**

