Sisukord

Artiklite register 3
Artiklikaart 4
Artikkel 4

Artiklite register

Artiklite register asub Üldine → Dokumendid → Artiklid:



Vajutades lingile Artiklid avaneb artiklite register:



KOOD	KLASS	NIMI	LAOSEIS (KADAKA)	LAOSEIS	TAVAHIND	SULETUD	MUUDETUD
00	KAUP2	Pakkumise artikkel (muuda nimi)	0.00	0.00	11.00	Ei	02.02.2025 18:21:22
04751020340084	RAAMAT	Raamat 2003 ver3	0.00	0.00	0.00	Ei	10.02.2025 15:52:49
0T	KAUP1	0 T	0.00	0.00	0.47	Ei	24.03.2023 13:41:58
1000	EELROOG	Suve Supike	0.00	0.00	6.60	Ei	04.09.2025 11:09:41
1000X	EELROOG	Suve Supike	0.00	0.00	6.60	Ei	25.04.2025 14:54:11
1000XX	EELROOG	Suve Supike	0.00	0.00	6.60	Ei	24.04.2025 14:18:14
1000XXX	EELROOG	Suve Supike	0.00	0.00	6.60	Ei	25.04.2025 14:49:45
1000Y	EELROOG	Suve Supike	0.00	0.00	6.60	Ei	25.04.2025 14:54:24
1001	EELROOG	Pina Colada	0.00	0.00	6.60	Ei	11.11.2024 11:03:39
1002	EELROOG	Shrimp Royale	0.00	0.00	7.50	Ei	31.08.2022 14:05:55
1003	EELROOG	Piisoni süda	0.00	0.00	7.50	Ei	11.11.2024 11:03:52
1004	EELROOG	Viitamiini Boost	0.00	0.00	6.80	Ei	12.05.2023 15:11:56
1005	EELROOG	Caesar kanaga	0.00	0.00	8.90	Ei	31.08.2022 14:05:55

Artiklite registris saab otsida ja vaadata Directosse varasemalt salvestatud artikleid ning lisada juurde uusi. Artiklite vaatamise ja lisamise võimaluse olemasolu on seotud Directo kasutajaõigustega (vt.Kasutajaõigused).

Olemasoleva artiklikaardi avamiseks tuleb teha klikk vastava artikli koodil.



Uue artikli loomiseks tuleb vajutada nuppu **Lisa uus** või klaviatuuril **F2**:



Artiklikaart

Artiklikaart jaguneb erinevateks lehekülgedeks ehk sakkideks: **Artikkel, Hinnavalem, Ostuartiklid, Müügiartiklid, Min/Max tasemed, Kontod, Seotud artiklid, Pakendid, Muutused, Hinnagrupid, Müügireeglid**.

Artikkel

Artikkel saki all hoitakse artikli üldiseid andmeid. Siin on ka artiklikaardi kõige tähtsamad väljad, mille täitmine on kohustuslik selleks, et loodav artikkel toimiks eesmärgipäraselt.

Uue artiklikaardi loomisel tuleks kindlasti ära täita väljad **Kood, Nimi, Klass ja Tüüp**. Ülejäänud väljasid tuleks täita vastavalt loodava artikli edasise kasutamise eesmärkidele.

KOOD - artikli tähis Directo jaoks. Kood peab olema unikaalne. Kood sisestatakse kas ise käsitsi või saab lasta koodi genereerida Directol vastavalt Artikliklassi seadistustele (vt. Artikliklassid). Viimasel juhul tuleb uue artikli loomisel kõigepealt sisestada Klass väljale sobiv artikliklassi kood ning sellele vastavalt genereerib Directo loodavale artiklile järjekorras järgmise vaba koodi. Pärast artiklikaardi salvestamist muutub kood mitteaktiivseks ja seda enam muuta ei saa (vt. Artiklikoodi muutmine). Kuni artikliga pole tehtud veel ühtegi tehingut, seni saab loodud artiklikaardi kustutada ja luua selle uuesti sobiva koodiga.

> Kui kood sisestatakse käsitsi siis **ei tohi** see sisaldada tühikuid, plussmärke, protsendimärke ja jutumärke.
> Koodis **ei ole soovitav** kasutada matemaatilisi või muid spetsiifilisi sümboleid ja kirjavahemärke.

Klass - tunnuskood, mille alusel grupeeritakse artiklid erinevatesse klassidesse. Klassi täitmine on kohustuslik. Klassi kaudu seadistatakse raamatupidamises tulude ja kulude finantskannete jaoks õiged finantskontod ning käibemaksuarvetuse jaoks õiged käibemaksukoodid. Klass omab ka aruandluse jaoks analüütilist eesmärki. Klassid peavad olema eelnevalt loodud või tuleb puuduv klass lisada artikli loomise käigus. Kui klassid on eelnevalt loodud, siis saab sobiva klassi otsida ja asetada artikliklasside registrist. Sama registri kaudu saab vajadusel ka luua juurde uue artikliklassi. Artikliklasse saab omavahel siduda nö astmeliseks süsteemiks määrates ühele artikliklassile teise artikliklassi Masterklassiks.

Tüüp - artikli tüüp määrab, kuidas artikkel dokumentidel käitub ja milliseid toiminguid sellega edaspidi teha saab. On kolm võimalust: **Tavaline/teenus**, **Laoartikkel**, **Rent**.

- **Tavaline/teenus** - artiklit ei ole vaja kasutada laoarvestuses. Seda ei võeta lattu arvele ei lao sissetulekute ega ka tootmistellimuste kaudu.
- **Laoartikkel** - artiklit on vaja hakata kasutama laoarvestuses. Seda tüüpi artiklit saab müüa ainult siis, kui müügi hetkel on laos piisav kogus.
- **Rent** - artiklit on plaanis hakata kasutama inventari välja rentimise tehingutel.

Tüüp tasub valida hoolikalt juba artikli loomisel. Kui laoartiklit on kasutatud mõnel tehingul, lukustub tüübi väli ja seda ei saa enam muuta.
Uue artikli vaikimisi tüübi saab määrata süsteemi seadistustes.

Nimi - artikli nimetus. Nimi lahtrisse võib sisestada artikli nimetuse nii nagu kasutajale on sobiv ja nii nagu soovitakse artikli nimetust näha edaspidi dokumentide ridade sisu lahtris. Nimi lahtri väärtust saab muuta ka hiljem peale artikli salvestamist.

> Juhul, kui on vajadus artikli nimetust dokumentidel näidata mõnes muus keeles, siis selleks peab sisestama artiklikaardi **Artikkel** saki alumises osas **lisaväljade sektsioonis** lisaväljale **Võõrkeelne nimetus** vastava nime vastavas keeles ning lisavälja **Parameeter** lahtrisse valima vastava keele koodi.

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/artikli_loomine?rev=1792408154

Last update: **2026/10/19 14:09**