Sisukord

Cargoson 3
1. Üldine 3
2. Seadistused 3
2.1 Süsteemi seadistused 3
2.2 Lao seadistused 3
2.3 Lähetusviisi seadistused 4
3. Veotellimuse saatmine 4
3.1 Veotellimuse saatmine Tellimuselt 4
3.2 Veotellimuse saatmine lähetuselt 6
3.3 Veotellimuse saatmine müügiarvelt 8
3.4 Veotellimuse saatmine müügipakkumiselt 11
3.5 Veotellimuse saatmine ostutellimuselt 13

Cargoson

1. Üldine

Cargoson on veohaldustarkvara, mis võimaldab koondada kõik veopäringud ühte aknasse kokku ja pakub mugava võimaluse teha transporditellimusi erinevatele veopartneritele. Directo-Cargosoni liides võimaldab teha veotellimusi otse Directost, trükkida transpordi pakikaarte ja jälgida saadetise liikumist.

Antud juhend kirjeldab Cargosoni liidese seadistamist ja tegevusi teenuste kasutusele võtmiseks. Loe ka artiklit Tarkvara, mis paneb direktori naeratama nii suures kui ka väikeses ettevõttes

2. Seadistused

2.1 Süsteemi seadistused

`Süsteemi seadistused > Transport`

Seadistus	**Võimalikud valikud**	**Kirjeldus**
Cargosoni API baas URL		Cargosoni baasi asukoht veebis näiteks: Test keskkond https://cargoson-staging.herokuapp.com/api Live kekskkond https://www.cargoson.com/api
Cargosoni API võti		Siia lisa Cargosonilt saadud API võti
Cargosoni saatelehe alusdokument	Tellimus Lähetus Arve Pakkumine	Millise müügi alusdokumendi pealt saab Cargosoni saadetist luua.

Kui kuupäev on minevikus siis süsteem saadab alati hetkeaja!

2.2 Lao seadistused

Kohustuslikud väljad täitmiseks

Seadistus	**Kirjeldus**
NIMI	Müügitellimuselt saates: Pealelaadimisel nimi; Ostutellimusel saates: Mahalaadimise nimi
AADRESS	Tänav, maja ..
AADRESS 2	Indeks linn vastavalt süsteemiseadistusele `Kliendi aadressi väljade järjekord`
AADRESS 3	Rahvusvaheline 2-kohaline riigi tähis
KONTAKT	Kontaki nimi
TELEFON	Kontakti telefon
MEIL	Kontakti meil

2.3 Lähetusviisi seadistused

Kohustuslikud väljad täitmiseks

Seadistus	Kirjeldus
KOOD	Lähetusviisi kood
NIMI	Lähetusviisi nimi
TEENUSE KOOD	On kohustuslik täita kui on kindla vedajaga lähetusviis! Bookingu puhul jäta tühjaks!
KULLER	Vali `Cargosoni tellimus`

3. Veotellimuse saatmine

3.1 Veotellimuse saatmine Tellimuselt

Kohustuslikud päise väljad täitmiseks

Seadistus	Kirjeldus
Ladu	Ladu kus toimub pealelaadimine. Lao väljad: `Nimi` :Pealekorjamise nimi `Aadress`: Vastavalt vastavalt süsteemiseadistusele `Kliendi aadressi väljade järjekord` `Kontakt`: Pealekorjamise kontakt `Telefon`: Pealekorjamise telefon `Meil`: Pealekorjamise meil
Lähetusviis	Valida lähetus viis kus kuller=„Cargosoni tellimus“
Sihtriik	Mahalaadimise riik
Nimi lähetusel või Kliendi nimi	Mahalaadimise nimi
Lähetustänav või Tänav	Mahalaadimise tänav
Lähetusindeks Linn või Indeks Linn	Mahalaadimise Indeks linn vastavalt süsteemiseadistusele `Kliendi aadressi väljade järjekord`
Nende esindaja	Mahalaadimise kontakt esindaja
meil	Mahalaadimise kontakt meil
telefon	Mahalaadimise kontakt telefon

Cargosoni saadetise tegemiseks tuleb valida viimane sakk ja täita vajalikud väljad ning vajutada nuppu `Saadetised`:



Saadetise pakendite lisamiseks tuleb vajutada nuppu `Lisa`:

Valida sobiv pakkeüksus, klõpsates pakkeüksuse koodil või kui eelsalvestatud pakkeüksusi pole siis lisada need vajutades nupule `Loo uus`

Pakkeüksuse loomine

Kohustuslik on täita `Paki tüüp`, `Kirjeldus`. Teised väljad täita, kui tegu on tüüppakendiga. Muudatuse kinnitamiseks vajutada `Salvesta`

Peale pakkeüksuse valimist muuta kogus, kaal (kogus rea kaal, kg), pikkus(cm), laius(cm), kõrgus(cm) õigeks ning vajutada `Salvesta`.



Enne Cargosoni saatmist saab `Seadistused` nupu alt valida, milliselt Tellimuse dokumendi väljalt võetakse info Cargosoni kommentaari ja pealelaadimise aja väljale (siin tehtud valikud jäetakse meelde, valikut ei ole vaja igal saatmisel uuesti teha). Kui sobivad valikud on tehtud, tuleb vajutada

Tagasi nupule.

Cargosoni süsteemi saatmiseks vajutada Saada Cargosoni

Eduka saatmise korral kuvatakse Cargosoni ID, Loomise aeg ning Lingid Pakisilt ja Jälgimine



Kui vajutada Saada Cargosoni uuesti, siis luuakse uus Cargosoni saadetis aga vana jääb ka alles!

3.2 Veotellimuse saatmine lähetuselt

Kohustuslikud päise väljad täitmiseks

Seadistus	Kirjeldus
Ladu	Ladu kus toimub pealelaadimine. Lao väljad: Nimi :Pealekorjamise nimi Aadress: Vastavalt vastavalt süsteemiseadistusele Kliendi aadressi väljade järjekord Kontakt: Pealekorjamise kontakt Telefon: Pealekorjamise telefon Meil: Pealekorjamise meil
Lähetusviis	Valida lähetus viis kus kuller=„Cargosoni tellimus“
Sihtriik	Mahalaadimise riik
Kliendi nimi	Mahalaadimise nimi
Tänav	Mahalaadimise tänav
Indeks Linn	Mahalaadimise Indeks linn vastavalt süsteemiseadistusele Kliendi aadressi väljade järjekord

Seadistus	Kirjeldus
Nende esindaja (seotud tellimusel)	Mahalaadimise kontakt esindaja
meil (kliendikaardil)	Mahalaadimise kontakt meil
telefon (seotud tellimusel)	Mahalaadimise kontakt telefon

Cargosoni saadetise tegemiseks tuleb valida viimane sakk ja täita vajalikud väljad ning vajutada nuppu `Saadetised`:



Saadetise pakendite lisamiseks tuleb vajutada nuppu `Lisa`:

Valida sobiv pakkeüksus, klõpsates pakkeüksuse koodil või kui eelsalvestatud pakkeüksusi pole siis lisada need vajutades nupule `Loo uus`

Pakkeüksuse loomine

Peale pakkeüksuse valimist muuta kogus, kaal (kogus rea kaal, kg), pikkus(cm), laius(cm), kõrgus(cm) õigeks ning vajutada `Salvesta`

Peale pakkeüksuse valimist muuta kogus, kaal (kogus rea kaal), pikkus, laius, kõrgus õigeks ning vajutada `Salvesta`.

Enne Cargosoni saatmist saab `Seadistused` nupu alt valida, millistelt dokumendi väljadelt võetakse info Cargosoni kommentaari ja pealelaadimise aja väljale (siin tehtud valikud jäetakse meelde, valikut ei ole vaja igal saatmisel uuesti teha). Kui sobivad valikud on tehtud, tuleb vajutada `Tagasi` nupule.

Cargosoni süsteemi saatmiseks vajutada `Saada Cargosoni`

Eduka saatmise korral kuvatakse Cargosoni ID, Loomise aeg ning Lingid `Pakisilt` ja `Jälgimine`



Kui vajutada `Saada Cargosoni` uuesti, siis luuakse uus Cargosoni saadetis aga vana jääb ka alles!

3.3 Veotellimuse saatmine müügiarvelt

Kohustuslikud päise väljad täitmiseks

Seadistus	Kirjeldus
Ladu	Ladu kus toimub pealelaadimine. Lao väljad: `Nimi` :Pealekorjamise nimi `Aadress`: Vastavalt vastavalt süsteemiseadistusele `Kliendi aadressi väljade järjekord` `Kontakt`: Pealekorjamise kontakt `Telefon`: Pealekorjamise telefon `Meil`: Pealekorjamise meil
Lähetusviis	Valida lähetus viis kus kuller=„Cargosoni tellimus“
Sihtriik	Mahalaadimise riik
Lähtus või Kliendi nimi	Mahalaadimise nimi
Lähetustänav või Tänav	Mahalaadimise tänav
Lähetusindeks Linn või Indeks Linn	Mahalaadimise Indeks linn vastavalt süsteemiseadistusele `Kliendi aadressi väljade järjekord`
Nende esindaja	Mahalaadimise kontakt esindaja
meil	Mahalaadimise kontakt meil
telefon	Mahalaadimise kontakt telefon

Cargosoni saadetise tegemiseks tuleb valida viimane sakk ja täita vajalikud väljad ning vajutada nuppu `Saadetised`:



Saadetise pakendite lisamiseks tuleb vajutada nuppu `Lisa`:

Valida sobiv pakkeüksus, klõpsates pakkeüksuse koodil või kui eelsalvestatud pakkeüksusi pole siis lisada need vajutades nupule `Loo uus`

Pakkeüksuse loomine

Kohustuslik on täita `Paki tüüp`, `Kirjeldus`. Teised väljad täita, kui tegu on tüüppakendiga. Muudatuse kinnitamiseks vajutada `Salvesta`

Peale pakkeüksuse valimist muuta kogus, kaal (kogus rea kaal, kg), pikkus(cm), laius(cm), kõrgus(cm) õigeks ning vajutada `Salvesta`.

Enne Cargosoni saatmist saab `Seadistused` nupu alt valida, millistelt dokumendi väljadelt võetakse info Cargosoni kommentaari ja pealelaadimise aja väljale (siin tehtud valikud jäetakse meelde, valikut ei ole vaja igal saatmisel uuesti teha). Kui sobivad valikud on tehtud, tuleb vajutada `Tagasi` nupule.

Cargosoni süsteemi saatmiseks vajutada `Saada Cargosoni`

Eduka saatmise korral kuvatakse Cargosoni ID, Loomise aeg ning Lingid `Pakisilt` ja `Jälgimine`



Kui vajutada Saada Cargosoni uuesti, siis luuakse uus Cargosoni saadetis aga vana jääb ka alles!

3.4 Veotellimuse saatmine müügipakkumiselt

Kohustuslikud päise väljad täitmiseks

Seadistus	Kirjeldus
Ladu	Ladu kus toimub pealelaadimine. Lao väljad: Nimi :Pealekorjamise nimi Aadress: Vastavalt vastavalt süsteemiseadistusele Kliendi aadressi väljade järjekord Kontakt: Pealekorjamise kontakt Telefon: Pealekorjamise telefon Meil: Pealekorjamise meil
Lähetusviis	Valida lähetus viis kus kuller=„Cargosoni tellimus“
Sihtriik	Mahalaadimise riik
Nimi lähetusel või Kliendi nimi	Mahalaadimise nimi
Lähetustänav või Tänav	Mahalaadimise tänav
Lähetusindeks Linn või Indeks Linn	Mahalaadimise Indeks linn vastavalt süsteemiseadistusele Kliendi aadressi väljade järjekord
Esindaja	Mahalaadimise kontakt esindaja
meil	Mahalaadimise kontakt meil
telefon	Mahalaadimise kontakt telefon

Cargosoni saadetise tegemiseks tuleb valida viimane sakk ja täita vajalikud väljad ning vajutada nuppu Saadetised:



Saadetise pakendite lisamiseks tuleb vajutada nuppu Lisa:

Valida sobiv pakkeüksus, klõpsates pakkeüksuse koodil või kui eelsalvestatud pakkeüksusi pole siis lisada need vajutades nupule Loo uus

Pakkeüksuse loomine

Kohustuslik on täita `Paki tüüp`, `Kirjeldus`. Teised väjad täita, kui tegu on tüüppakendiga. Muudatuse kinnitamiseks vajutada `Salvesta`

Peale pakkeüksuse valimist muuta kogus, kaal (kogus rea kaal, kg), pikkus(cm), laius(cm), kõrgus(cm) õigeks ning vajutada `Salvesta`.

Enne Cargosoni saatmist saab `Seadistused` nupu alt valida, millistelt dokumendi väljadelt võetakse info Cargosoni kommentaari ja pealelaadimise aja väljale (siin tehtud valikud jäetakse meelde, valikut ei ole vaja igal saatmisel uuesti teha). Kui sobivad valikud on tehtud, tuleb vajutada `Tagasi` nupule.

Cargosoni süsteemi saatmiseks vajutada `Saada Cargosoni`

Eduka saatmise korral kuvatakse Cargosoni ID, Loomise aeg ning Lingid `Pakisilt` ja `Jälgimine`

Kui vajutada `Saada Cargosoni` uuesti, siis luuakse uus Cargosoni saadetis aga vana jääb ka alles!

3.5 Veotellimuse saatmine ostutellimuselt

Kohustuslikud päise väljad täitmiseks

Seadistus	**Kirjeldus**
Nimi (Hankija)	Pealekorjamise nimi
Arve aadress	Pealekorjamise aadress
Saatjariik	Pealekorjamise riik
Hankija esindaja	Pealekorjamise kontakt
meil	Pealekorjamise meil
telefon	Pealekorjamise telefon
Lähetusviis	Valida lähetusviis kus kuller=„Cargosoni tellimus“
Lao nimi	Mahalaadimise nimi
Laoaadress	Mahalaadimise aadress. Indeks linn vastavalt süsteemiseadistusele `Kliendi aadressi väljade järjekord`. Mahalaadimise `RIIK` asetatakse Lattu aadress 3 väljalt
Lattu	Mahalaadimise Ladu. Lao väljad: `Kontakt`: Mahalaadimise kontakt `Telefon`: Mahalaadimise telefon `Meil`: Mahalaadimise meil `Aadress 3`: Mahalaadimise riik

Cargosoni saadetise tegemiseks tuleb valida viimane sakk ja täita vajalikud väljad ning vajutada nuppu `Saadetised`:



Saadetise pakendite lisamiseks tuleb vajutada nuppu `Lisa`:

Valida sobiv pakkeüksus, klõpsates pakkeüksuse koodil või kui eelsalvestatud pakkeüksusi pole siis lisada need vajutades nupule `Loo uus`

Pakkeüksuse loomine

Kohustuslik on täita `Paki tüüp`, `Kirjeldus`. Teised väljad täita, kui tegu on tüüppakendiga. Muudatuse kinnitamiseks vajutada `Salvesta`

Peale pakkeüksuse valimist muuta kogus, kaal (kogus rea kaal, kg), pikkus(cm), laius(cm), kõrgus(cm) õigeks ning vajutada `Salvesta`.



Enne Cargosoni saatmist saab `Seadistused` nupu alt valida, millistelt dokumendi väljadelt võetakse info Cargosoni kommentaari ja pealelaadimise aja väljale (siin tehtud valikud jäetakse meelde, valikut ei ole vaja igal saatmisel uuesti teha). Kui sobivad valikud on tehtud, tuleb vajutada `Tagasi` nupule.

`Cargoson pealelaadimise aja väljaks` valitud Lisaväli peab olema täidetud formaadis `pp.kk.aaaa`

Cargosoni süsteemi saatmiseks vajutada `Saada Cargosoni`

Eduka saatmise korral kuvatakse Cargosoni ID, Loomise aeg ning Lingid `Pakisilt` ja `Jälgimine`



Kui vajutada `Saada Cargosoni` uuesti, siis luuakse uus Cargosoni saadetis aga vana jääb ka alles!

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/cargoson?rev=1669104283

Last update: **2022/11/22 10:04**