


Sisukord

Lisaandmete liigid	3
Seadistamine	3
Kohustuslik formaat	12
Lisaväljade kasutamise näited	14
Täidetud/täitmata - tüüp VALIK	14
Välistamine - tüüp tekst	14
Täitmata valik - tüüp tekst	14
Täidetud valik - tüüp tekst	15

Lisaandmete liigid

Seadistamine

Lisaväljad asuvad Üldine→Seadistused→Lisaandmete liigid. Vajutades nupule „F2-LISA UUS“ saab luua uue lisavälja.



Seejärel tuleb ette tühi lisavälja kaart.

Kood - lisavälja kood Directo.

Lisa uus

KOOD	<input type="text"/>
KLASS	<input type="text"/>
NIMI	<input type="text"/>
VAIKIMISI NÄHTAV	<input type="text"/>
HOIATUS MITTETÄITMISEL	<input type="text"/>
SORTEERITUD	<input type="text"/>
TÜÜP	<input type="text"/>
PIIRANG	<input type="text"/>
UNIKAALNE	<input type="text"/>
MITTEMUUDETAV	<input type="text"/>
VÄRV	<input type="text" value="FFFFFF"/>
Kohustuslik formaat	
FORMAAT (JS REGEXP)	<input type="text"/>
FORMAADI JUHIS/NÄIDE	<input type="text"/>
VALE FORMAAT EI LASE SALVESTADA	<input type="text"/>

Klass - näitab seda, millise dokumendi peale see lisaväli läheb. Kui valida „Üldine“, siis saab seda lisavälja kasutada kõikidel nimekirjas olevatel dokumentidel.

Lisa uus

KOOD	<input type="text"/>
KLASS	<input type="text"/>
NIMI	<input type="text"/>
VAIKIMISI NÄHTAV	<input type="text"/>
HOIATUS MITTETÄITMISEL	<input type="text"/>
SORTEERITUD	<input type="text"/>
TÜÜP	<input type="text"/>
PIIRANG	<input type="text"/>
UNIKAALNE	<input type="text"/>
MITTEMUUDETAV	<input type="text"/>
VÄRV	<input type="text" value="FFFFFF"/>
Kohustuslik formaat	
FORMAAT (JS REGEXP)	<input type="text"/>
FORMAADI JUHIS/NÄIDE	<input type="text"/>
VALE FORMAAT EI LASE SALVESTADA	<input type="text"/>

Nimi - lisavälja nimi, see läheb ka dokumendi peale lisavälja nimeks.

Lisa uus

KOOD	<input type="text"/>
KLASS	<input type="text" value="v"/>
NIMI	<input type="text"/>
VAIKIMISI NÄHTAV	<input type="text" value="v"/>
HOIATUS MITTETÄITMISEL	<input type="text" value="v"/>
SORTEERITUD	<input type="text"/>
TÜÜP	<input type="text" value="v"/>
PIIRANG	<input type="text"/>
UNIKAALNE	<input type="text" value="Ei"/>
MITTEMUUDETAV	<input type="text" value="v"/>
VÄRV	<input type="text" value="FFFFFF"/>

Kohustuslik formaat

FORMAAT (JS REGEXP)	<input type="text"/>
FORMAADI JUHIS/NÄIDE	<input type="text"/>
VALE FORMAAT EI LASE SALVESTADA	<input type="text" value="v"/>

Vaikimisi nähtav - seadistab seda, kas antud lisaväli on dokumendi peal kohe nähtav või tuleb see rippmenüüst lisada.

Lisa uus

KOOD	<input type="text"/>
KLASS	<input type="text"/>
NIMI	<input type="text"/>
VAIKIMISI NÄHTAV	<input type="text"/>
HOIATUS MITTETÄITMISEL	<input type="text"/>
SORTEERITUD	<input type="text"/>
TÜÜP	<input type="text"/>
PIIRANG	<input type="text"/>
UNIKAALNE	<input type="text"/>
MITTEMUUDETAV	<input type="text"/>
VÄRV	<input type="text"/> FFFFFFF

Kohustuslik formaat

FORMAAT (JS REGEXP)	<input type="text"/>
FORMAADI JUHIS/NÄIDE	<input type="text"/>
VALE FORMAAT EI LASE SALVESTADA	<input type="text"/>

Hoiatus mittetäitmisel - seadistab seda, kas antud lisavälja mittetäitmisel tuleb hoiatus, ei tule hoiatust või tuleb hoiatus ja ei lase dokumenti salvestada.

Lisa uus

KOOD	<input type="text"/>
KLASS	<input type="text"/>
NIMI	<input type="text"/>
VAIKIMISI NÄHTAV	<input type="text"/>
HOIATUS MITTETÄITMISEL	<input type="text"/>
SORTEERITUD	<input type="text"/>
TÜÜP	<input type="text"/>
PIIRANG	<input type="text"/>
UNIKAALNE	<input type="text"/>
MITTEMUUDETAV	<input type="text"/>
VÄRV	<input type="text"/> FFFFFFF <input type="text"/>

Kohustuslik formaat

FORMAAT (JS REGEXP)	<input type="text"/>
FORMAADI JUHIS/NÄIDE	<input type="text"/>
VALE FORMAAT EI LASE SALVESTADA	<input type="text"/>

Sorteeritud - seadistab seda, mis järjekorras lisaväljad dokumendile tulevad. Näiteks, kui sellele lisaväljale oleks märgitud antud lahtrisse 1, siis oleks see alati esimene lisaväli.



Seotud lisaväljade puhul peavad erinevate tasemete lisaväljad olema järjestatuna väiksemast suuremaks ning peavad olema määratud „vaikimisi nähtavaks“.

Lisa uus

KOOD	<input type="text"/>
KLASS	<input type="text" value="v"/>
NIMI	<input type="text"/>
VAIKIMISI NÄHTAV	<input type="text" value="v"/>
HOIATUS MITTETÄITMISEL	<input type="text" value="v"/>
SORTEERITUD	<input type="text"/>
TÜÜP	<input type="text" value="v"/>
PIIRANG	<input type="text"/>
UNIKAALNE	<input data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="Ei"/>
MITTEMUDETAV	<input type="text" value="v"/>
VÄRV	<input type="text" value="FFFFFF"/>

Kohustuslik formaat

FORMAAT (JS REGEXP)	<input type="text"/>
FORMAADI JUHIS/NÄIDE	<input type="text"/>
VALE FORMAAT EI LASE SALVESTADA	<input type="text" value="v"/>


Tüüp - seadistab antud lisavälja tüüpi. Kui Tüüp valik tühjaks jätta, siis saab lisavälja kirjutada igasugust sisu. Kui on valitud Tüüp:Tekst, siis saab antud lisavälja kirjutada samuti erinevat sisu, kuid see tüüp tekitab väljale asetaja tabelist Üldine>Seadistused>Tekstid. Kui on valitud Tüüp:Artikkel, siis dokumendi peal, lisavälja sisu lahtris topeltklakkides, saab artikli lehitsejast artikli valida. Sama loogika järgi töötavad ka teised valikud.

Lisa uus

KOOD
 KLASS
 NIMI
 VAIKIMISI NÄHTAV
 HOIATUS MITTETÄITMISEL
 SORTEERITUD
TÜÜP
 PIIRANG
 UNIKAALNE
 MITTEMUUDETAV
 VÄRV

Kohustuslik formaat

FORMAAT (JS REGEXP)
 FORMAADI JUHIS/NÄIDE
 VALE FORMAAT EI LASE SALVESTADA

 Taasta algseaded

3 (Aeg)
 5 (Artikkel)
 38 (Artikli klass)
 7 (Hankija)
 36 (Hankija klass)
 32 (Kasutaja)
 35 (Kliendi inventar)
 39 (Kliendi klass)
 6 (Klient)
 31 (Kontakt)
 41 (Ladu)
 40 (Leping)
 1 (Number)
 34 (Objekt)
 33 (Projekt)
 37 (Retsepti parameeter)
 14 (Seotud)
 2 (Tekst)
 4 (Valik)

- **Aeg** - ajatüüpi lisaväli, parem nupp lisaväljal avab kalendri
- **Artikkel**, **Hankija**, **Kasutaja**, **kliendi inventar**, **Klient**, **Kontakt**, **Objekt**, **Projekt**, **Tekst** on tekstitüüpi lisaväli, mis topeklõpsu või parema nupu peale avavad vastava asetaja
- **Number** - numbri tüüpi lisaväli, teksti sisestamisel hoiatus
- **Seotud** - mitu lisavälja saavad omavahel seotud olla ning sisud sõltuda omavahelistest valikutest. Defineeritakse moodulis [Lisaväljade Seosed](#) ning konfigureeritakse välja **Piirang** abil
- **Valik** - eeldefineeritud valikutega lisaväli

Piirang - vastavalt tüübile saab siin defineerida **Seotud** ja **Valik** tüüpi lisavälja:

- Seotud - siin defineeritakse seose kood ning mitmenda taseme lisaväljaga on tegu formaat
KOOD:tase näiteks AUTOD:1
- Valik - komaga eraldatud nimekiri valikutest



kui on vaja ka tühja valikut, tuleks sisu alustada komaga näiteks ,Koer ,Kass ,Siga

Lisa uus

KOOD	<input type="text"/>
KLASS	<input type="text" value="v"/>
NIMI	<input type="text"/>
VAIKIMISI NÄHTAV	<input type="text" value="v"/>
HOIATUS MITTETÄITMISEL	<input type="text" value="v"/>
SORTEERITUD	<input type="text"/>
TÜÜP	<input type="text" value="v"/>
PIIRANG	<input type="text"/>
UNIKAALNE	<input data-bbox="609 757 874 797" type="text" value="Ei"/>
MITTEMUDETAV	<input type="text" value="v"/>
VÄRV	<input type="text" value="FFFFFF"/>

Kohustuslik formaat

FORMAAT (JS REGEXP)	<input type="text"/>
FORMAADI JUHIS/NÄIDE	<input type="text"/>
VALE FORMAAT EI LASE SALVESTADA	<input type="text" value="v"/>

Unikaalne - sisu tohib üle registri esineda ainult üks kord ehk kas ühte lisavälja saab topelt ühel dokumendil kasutada või mitte - vastasel korral hoiatus.

Lisa uus

KOOD	<input type="text"/>
KLASS	<input type="text" value="v"/>
NIMI	<input type="text"/>
VAIKIMISI NÄHTAV	<input type="text" value="v"/>
HOIATUS MITTETÄITMISEL	<input type="text" value="v"/>
SORTEERITUD	<input type="text"/>
TÜÜP	<input type="text" value="v"/>
PIIRANG	<input type="text"/>
UNIKAALNE	<input style="border: 2px solid red;" type="text" value="Ei"/>
MITTEMUUDETAV	<input type="text" value="Ei"/>
VÄRV	<input type="text" value="Hoiatab"/> <input type="text" value="Ei lase salvestada"/>

Kohustuslik formaat

FORMAAT (JS REGEXP)	<input type="text"/>
FORMAADI JUHIS/NÄIDE	<input type="text"/>
VALE FORMAAT EI LASE SALVESTADA	<input type="text" value="v"/>

Värv - saab valida, mis värvi antud lisaväli dokumendil tuleb.

Lisa uus

KOOD	<input type="text"/>
KLASS	<input type="text" value="v"/>
NIMI	<input type="text"/>
VAIKIMISI NÄHTAV	<input type="text" value="v"/>
HOIATUS MITTETÄITMISEL	<input type="text" value="v"/>
SORTEERITUD	<input type="text"/>
TÜÜP	<input type="text" value="v"/>
PIIRANG	<input type="text"/>
UNIKAALNE	<input type="text" value="v"/>
MITTEMUUDETAV	<input type="text" value="v"/>
VÄRV	<input type="text" value="Oranž"/> <input type="text" value="FF6F00"/>

Kohustuslik formaat

FORMAAT (JS REGEXP)	<input type="text"/>
FORMAADI JUHIS/NÄIDE	<input type="text"/>
VALE FORMAAT EI LASE SALVESTADA	<input type="text" value="v"/>

Kohustuslik formaat

Lisa uus

KOOD	<input type="text"/>
KLASS	<input type="text" value="v"/>
NIMI	<input type="text"/>
VAIKIMISI NÄHTAV	<input type="text" value="v"/>
HOIATUS MITTETÄITMISEL	<input type="text" value="v"/>
SORTEERITUD	<input type="text"/>
TÜÜP	<input type="text" value="v"/>
PIIRANG	<input type="text"/>
UNIKAALNE	<input type="text" value="v"/>
MITTEMUUDETAV	<input type="text" value="v"/>
VÄRV	<input type="text" value="Oranž"/> <input type="text" value="FF6F00"/>

Kohustuslik formaat

FORMAAT (JS REGEXP)	<input type="text"/>
FORMAADI JUHIS/NÄIDE	<input type="text"/>
VALE FORMAAT EI LASE SALVESTADA	<input type="text" value="v"/>

- Formaati - [JavaScript RegExp](#) formaadis kirjeldus lubatud formaadist
Näiteks lubatud on ainult sisestada number:number

```
^[0-9]+[:][0-9]+$
```

- Formaadi juhise/Näide - inimkeelne juhise, mis kuvatakse juhul, kui sisestatakse vales formaadis sisu


```
xxxx:yyyy
```

Dokumendi peal näeks näites tehtud lisaväli välja järgmine.

Tüüp	Sisu	Parameeter
Võõrkeelne seletus		

Lisaväljade kasutamise näited

Täidetud/täitmata - tüüp VALIK



- Lisavälja valiku puhul
- Tühjade väljade otsing toimub (Täitmata) valikut valides.
- Kõikide täidetud väljade korraga valiku saab (Täidetud) valikuga

Välistamine - tüüp tekst

Täitmata valik - tüüp tekst

Kui lisaväli on kirjutatud tekstina, toimub tühja välja välistamine süsteemiseadistustes kirjeldatud tühja välja välistuse märgiga

ÜLDISED SEADISTUSED

Tühja välja otsingu märk

#



Arve ja meeldetuletuse email ▾

#

Täidetud valik - tüüp tekst

Arve ja meeldetuletuse email ▾

%

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/et/datatyp?rev=1637777816>Last update: **2021/11/24 20:16**