Table of Contents

Lisaandmete liigid 3
1. Seadistamine 3
2. Lisaväljade kasutamise näited 14
2.1. Täidetud/täitmata lisaväli - tüüp VALIK 14
2.2.Täidetud/täitmata lisaväli - tüüp tekst 15
Täidetud valik - tüüp tekst 15

Lisaandmete liigid

1. Seadistamine

Lisaväljad asuvad `Seadistused → Üldine →Lisaandmete liigid`. Vajutades nupule „F2-LISA UUS“ saab luua uue lisavälja.



Seejärel tuleb ette tühi lisavälja kaart.

Kood - lisavälja kood Directo.



Klass - näitab seda, millise dokumendi peale see lisaväli läheb. Kui valida „Üldine“, siis saab seda lisavälja kasutada kõikidel nimekirjas olevatel dokumentidel.



Nimi - lisavälja nimi, see läheb ka dokumendi peale lisavälja nimeks.



Vaikimisi nähtav - seadistab seda, kas antud lisaväli on dokumendi peal kohe nähtav või tuleb see rippmenüüst lisada.



Hoiatus mittetäitmisel - seadistab seda, kas antud lisavälja mittetäitmisel tuleb hoiatus, ei tule hoiatust või tuleb hoiatus ja ei lase dokumenti salvestada.



Sorteeritud - seadistab seda, mis järjekorras lisaväljad dokumendile tulevad. Näiteks, kui sellele lisaväljale oleks märgitud antud lahtrisse 1, siis oleks see alati esimene lisaväli.

Seotud lisaväljade puhul peavad erinevate tasemete lisaväljad olema järjestatuna väiksemast suuremaks ning peavad olema määratud „vaikimisi nähtavaks”.



Tüüp - seadistab antud lisavälja tüüpi. Kui Tüüp valik tühjaks jätta, siis saab lisavälja kirjutada igasugust sisu. Kui on valitud Tüüp:Tekst, siis saab antud lisavälja kirjutada samuti erinevat sisu, kuid see tüüp tekitab väljale asetaja tabelist Üldine>Seadistused>Tekstid. Kui on valitud Tüüp:Artikkel, siis dokumendi peal, lisavälja sisu lahtris topeltklikkides, saab artikli lehitsejast artikli valida. Sama loogika järgi töötavad ka teised valikud.



- **Aeg** - ajatüüpi lisaväli, parem nupp lisaväljal avab kalendri
- **Artikkel** , **Hankija**, **Kasutaja**, **kliendi inventar**, **Klient**, **Kontakt**, **Objekt**, **Projekt**, **Tekst** on tekstitüüpi lisaväli, mis topelklõpsu või parema nupu peale avavad vastava asetaja
- **Number** - numbri tüüpi lisaväli, teksti sisestamisel hoiatus
- **Seotud** - mitu lisavälja saavad omavahel seotud olla ning sisud sõltuda omavahelistest valikutest. Defineeritakse moodulis Lisaväljade Seosed ning konfigureeritakse välja **Piirang** abil
- **Valik** - eeldefineeritud valikutega lisaväli

Piirang - vastavalt tüübile saab siin defineerida **Seotud** ja **Valik** tüüpi lisavälja:

- Seotud - siin defineeritakse seose kood ning mitmenda taseme lisaväljaga on tegu formaat `KOOD:tase näiteks AUTOD:1`
- Valik - komaga eraldatud nimekiri valikutest

kui on vaja ka tühja valikut, tuleks sisu alustada komaga näiteks `,Koer,Kass,Siga`



Unikaalne - sisu tohib üle registri esineda ainult üks kord ehk kas ühte lisavälja saab topelt ühel dokumendil kasutada või mitte - vastasel korral hoiatus.



Värv - saab valida, mis värvi antud lisaväli dokumendil tuleb.



Kohustuslik formaat



- Formaat - JavaScript RegExp formaadis kirjeldus lubatud formaadist
  Näiteks lubatud on ainult sisestada number:number

```
^[0-9]+[:][0-9]+$
```

- Formaadi juhis/Näide - inimkeelne juhis, mis kuvatakse juhul, kui sisestatakse vales formaadis sisu

```
xxxx:yyyy
```

Dokumendi peal näeks näites tehtud lisaväli välja järgmine.

2. Lisaväljade kasutamise näited

2.1. Täidetud/täitmata lisaväli - tüüp VALIK



Lisavälja valiku puhul

- Tühjade väljade otsing toimub (Täitmata) valikut valides.
- Kõikide täidetud väljade korraga valiku saab (Täidetud) valikuga

Lisavälja valikust mitme variandi välistamine

Näide : kui soovida nähtale tuua lisaväljad ja välistada paar varianti valikust



2.2.Täidetud/täitmata lisaväli - tüüp tekst

Täitmata valik - tüüp tekst

Kui lisaväli on kirjutatud tekstina, toimub tühja välja välistamine süsteemiseadistustes kirjeldatud tühja välja välistuse märgiga



Täidetud valik - tüüp tekst

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/datatyyp?rev=1656408537

Last update: **2022/06/28 12:28**