

# Sisukord

## Directo ja Finbite arvekeskuse (endine Omniva, EAK ehk Eesti E-arvete Keskus)

<b>liidestamine</b> .....	3
<b>Definitsioonid</b> .....	3
<b>Üldine häälestamine</b> .....	3
Süsteemiseadistused, mis mõjutavad eArvet .....	5
Saatmisel - eArve XMLi ehitamisel .....	5
Vastuvõtmisel - Ostuarve/Sissetuleku loomisel .....	6
Aadressi väljade seadistus .....	7
<b>E-arvete saatmine</b> .....	8
Seadistamine .....	8
E-arvete saatmine .....	9
PEPPOL e-arved .....	11
PDF väljatrükk .....	12
Saatmise kontroll ja aruandlus .....	12
<b>E-arvete import</b> .....	14
<b>Uue hankija automaatne loomine</b> .....	14
<b>Teavitus</b> .....	14
<b>Saabunud dokumentide loetelu</b> .....	15
<b>Saabunud dokumendi töötlemise vaheaken</b> .....	15
<b>Dokumentide automaatne loomine</b> .....	16



# Directo ja Finbite arvekeskuse (endine Omniva, EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine

Käesolev dokument kirjeldab Directo ja Finbite poolt pakutava dokumendivahetuskeskkonna koostööd ja häälestamist. Directo toetab nii müügiarvete saatmist läbi nimetatud keskkonna kui ka vastuvõtmist ja ostuarveks või laosissetulekus muutmist.

Finbite Arvekeskuse kohta saab info [siit](#)


Loe veel [e-arvetest üldisemalt](#)

## Definitsioonid

- **EAK**- Finbite dokumendivahetuse lahendus
- **Klient**- arve lõppadressaat
- **eArve**- EAK kaudu edastatava müügiarve elektroonne kuju (mitte pdf-fail)

## Üldine häälestamine

Directo ja EAK liidestamise eelduseks on toimiv konto EAK portaalis ja EAK poolt väljastatud internetiaadress ja turvakood majandustarkvara jaoks. Viimased saab kopeerida EAK portaalist alajaotusest Üldinfo>Seaded>Andmevahetus ERPga:



Tähtis on ka lisada linnuke ERPi juurdepääs lubatud

\*ERP-i juurdepääs lubatud:

**SALVESTA**

Andmevahetuse URL: <https://finance.omniva.eu/finance/erp/>  
Autentimiskood: 48204:vbkskttgxvetsdkbdosanoklqnjidihaçqozwnbv

**GENEREERI UUS AUTENTIMISKOOD**

- EAK poolt saadud internetiaadressi ja turvakoodi pead sisestama Directo **Üldistesse seadistustesse**. Mine Seadistused > Süsteemiseadistused. Leia **Müügireskontro seadistuste** grupi alt „EAK link e-arvete jaoks“ ja „EAK turvakood e-arvete jaoks“ ning täida need väljad.

Seadistuste leidmiseks võid kasutada filtrit EAK nagu pildil näha:

The screenshot shows the Directo settings interface. At the top, there are tabs for 'Seadistused' (selected) and 'Muudatused'. Below the tabs is a navigation bar with various categories like 'Üldised', 'Finantsi', 'Sündmuse', etc. A search filter 'eak' is applied, and a 'Filter' button is visible. The settings are organized into two sections: 'Transport' and 'Spetsiaal'. Each section has a table with columns for 'Seadistus', 'Parameeter', and 'Valik'.

Seadistus	Parameeter	Valik
EAK e-arvete allalaadimine	<input type="radio"/> ei <input checked="" type="radio"/> jah	
EAK link e-arvete jaoks	<a href="https://prelive.arvekeskus.ee/">https://prelive.arvekeskus.ee/</a>	Tekst
EAK manuste allatõmbamine	<input type="radio"/> ei <input checked="" type="radio"/> jah	
EAK turvakood e-arvete jaoks	90387:ykdrurgbhmdubboycxe	Tekst

Seadistus	Parameeter	Valik
EAK kontoinfo kasutamine	<input checked="" type="radio"/> ei <input type="radio"/> jah	
EAK viimane andmevahetus	9/18/2014 12:26:18 PM	Tekst

Pildilolev EAK viimane andmevahetus Spetsiaali all on aeg koos kellaajaga, millest alates hakkavad uued dokumendid Finbitest dok.transpordi alla tekkima. Täita näiteks nii: 04.01.2021 23:37:30

EAK kontoinfo kasutamine → kui on jah, siis tekivad ostuarved Finbitest alles peale seda, kui need on saanud seal kinnituse.

Spetsiaali sektsiooni saab paika sättida ainult Directo töötaja.

- Kontrollige üle ka järgnevad määrangud **Üldiste seadistuste** grupi alt:
  - Firma jur.aadress = Tänav
  - Firma jur.aadress 2 = Linn
  - Firma jur.aadress 3 = Indeks
  - Firma jur.nimi
  - Firma KM reg.nr
  - Firma reg.number
  - Firma telefon

Seadistused
Muudatused

[Üldised](#) | [Finantsi](#) | [Sündmuse](#) | [Artikli](#) | [Projekti](#) | [Kliendi](#) | [Müügireskontro](#) | [Lao](#) | [Tootmise](#) | [Administraatori](#) | [Transport](#)

Filter


### Üldised seadistused


Seadistus	Parameeter	Valik
Dokumendi kopeerimise ulatus	1	0 - oss
Lisaväljade kopeerimine	1	0 - ei, mõlem
Dokumentide lehitsejate/asetajatel on leheküljed	0	0 - ei,
Firma arveldusarve	22019439343	Tekst
Firma e-mail	info@pakspart.ee	Tekst
Firma faks	+372 6783455	Tekst
Firma juht või esindaja	Karl Drake	Tekst
Firma jur. aadress	Kuuse 71	Tekst
Firma jur. aadress 2	Tallinn	Tekst
Firma jur. aadress 3	10123	Tekst
Firma jur. nimi	Paks Part OÜ	Tekst
Firma KM reg. nr	EE2234567	Tekst
Firma lisainformatsioon	www.pakspart.ee	Tekst
Firma logo URL	logo.gif	Tekst
Firma lühikood, akende päises paistab	EARVED	Tekst
Firma panga SWIFT	HABA2X	Tekst
Firma panga IBAN	EE35922019439343	Tekst
Firma panga nimi	Swedbank	Tekst
Firma reg. number	11517605	Tekst
Firma tegevusaadress	Lipuväljat 28	Tekst
Firma tegevusaadress 2	Otepää	Tekst
Firma tegevusaadress 3	67403	Tekst
Firma tegevusnimi	Fat Duck	Tekst
Firma telefon	+372 655 1111	Tekst

## Süsteemiseadistused, mis mõjutavad eArvet







### Saatmisel - eArve XMLi ehitamisel

Seadistus	Sisu
<b>Firma arveldusarve</b>	Saatja arveldusarve
<b>Firma reg. number</b>	Saatja reg.number
<b>Firma panga SWIFT</b>	Saatja panga BIC tunnus
<b>Transpordi arveldusarve</b>	Kui täidetud, eelistakse siinset määrangut <b>Firma arveldusarve</b> seadistusele. Arvelduskonto (IBAN), mis edastatakse kui ettevõtte arvelduskonto. Sellele väljale tuleb sisestada AINULT arvelduskonto (IBAN) tühikuteta ja muude lisanditeta

Seadistus	Sisu
<b>Transpordi viitenumber</b>	Kui kasutusel on viitenumber, määrab milline viitenumber saadetavale arvele antakse. Variandid on <b>ei saadeta, kliendilt</b> - kliendikaardilt ja <b>arvelt</b> - arvepõhine (igal arvel erinev)
<b>Kliendi lisaväli, mis määrab e-arve kliendi reg. numbri</b>	Kui kliendi reg peab eArvel erineva kliendikaardil defineeritud, saab seda muuta siin määratud kliendi lisavälja abil
<b>Kliendi lisaväli, mis määrab e-arve kliendi nime</b>	Kui kliendi nimi peab eArvel erineva kliendikaardil defineeritud, saab seda muuta siin määratud kliendi lisavälja abil
<b>e-arve teenuse tunnuse (serviceld) alus</b>	Invoice/@serviceld välja sisu alus
<b>e-arve tasuda välja alus (PaymentTotalSum)</b>	InvoiceSumGroup/TotalToPay ja PaymentInfo/PaymentTotalSum väljade alus
<b>e-arvele lähedavad ainult need read, kus rea RV võrdub rea NR</b>	
 <b>Võimalus määrata vajadusepõhiselt sisu SellerParty ja BuyerParty väljale Depld</b>	

 Kõiki eelnimetatud andmeid kasutatakse eArve loomisel ja edastatakse koos arve infoga eArve saajale (Klient). Seetõttu on oluline, et need ka tõesed oleks.

### Vastuvõtmisel - Ostuarve/Sissetuleku loomisel

Seadistus	Sisu
<b>Vaikimisi seeria</b>	Numbriseeria, mis omistatakse imporditavale ostuarvele vaikimisi. Kui siin seeriat täidetud pole, üritatakse seeria tuvastada loomise aja järgi  (1)
<b>Vaikimisi kasutaja</b>	Kasutaja kood, mis määratakse sisse imporditavale eArvele (ostuarve) automaatselt väljale Kasutaja. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik, kuid kui on soov automaatselt ostuarveid luua siis peab see olema täidetud (loe ka <a href="#">siit</a> )  (1) (2)
<b>Vaikimisi objekt</b>	objekti kood, mis määratakse sisse imporditavale eArvele (ostuarve) automaatselt väljale Objekt. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik  (1) (2)
<b>Vaikimisi projekt</b>	projekti kood, mis määratakse sisse imporditavale eArvele (ostuarve) automaatselt väljale Projekt. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik  (1) (2)
<b>Dokumentide transpordi alt loodud ostuarve/sissetulek ei lase juba eksisteeriva hankija arve numbriga dokumenti uuesti luua</b>	
<b>e-arve põhjal ostuarve loomisel täidetakse ka jagatav summa</b>	
 (1) Välja võib vajadusel määrata igale imporditud eArvele käsitsi. Lisaks on välja võimalik hankija kaardi Transport sakis määrata hankijapõhiselt	
 (2) Välja võib (ridadel) täita ka rakenduv hankija automaatika	

## Aadressi väljade seadistus

Directos saab kliendikaardi aadressi välju seadistada vastavalt kasutaja soovile - kasutada on 3 rida. Süsteemiseadistuste all filtreerida **aadress** järgi:

Directo seadistused

Kõik
▼

Q

Süsteemi seadistused ▼

Spetsiaal

Üldised seadistused

Finantsi seadistused

Sündmuse seadistused

Artikli seadistused

Projekti seadistused

Kliendi seadistused

Müügireskontro seadistused

Laekumise seadistused

Ostureskontro seadistused

Tasumise seadistused

Ladu

Tootmise seadistused

Kautade seadistused

Administraatori seadistused

Transport

Üldine >

Raamat >

Personal >

Süsteemi seadistused > Üldised seadistused

Salvesta
↻ Vaata muudatuste logi

### Otsingutulemused "aadress":

ÜLDISED SEADISTUSED

Firma jur. aadress	<input style="width: 95%;" type="text" value="Narva mnt 2"/>	?
Firma jur. aadress 2	<input style="width: 95%;" type="text" value="33774 Paide"/>	?
Firma jur. aadress 3	<input style="width: 95%;" type="text"/>	?
Firma tegevusaadress	<input style="width: 95%;" type="text"/>	?
Firma tegevusaadress 2	<input style="width: 95%;" type="text"/>	?
Firma tegevusaadress 3	<input style="width: 95%;" type="text"/>	?

KLIENDI SEADISTUSED

Aadressi 1. nimi	<input style="width: 95%;" type="text" value="Tänav"/>	?
Aadressi 2. nimi	<input style="width: 95%;" type="text" value="Indeks Linn"/>	?
Aadressi 3. nimi	<input style="width: 95%;" type="text"/>	?
Kliendi aadressi väljade järjekord	<input style="border: 1px solid #ccc; border-bottom: none; padding: 2px 5px;" type="text" value="Indeks Linn"/> ▼	?
Lähetusaadressi 1. nimi	<input style="width: 95%;" type="text" value="Lähetustänav"/>	?
Lähetusaadressi 2. nimi	<input style="width: 95%;" type="text" value="Indeks Linn"/>	?
Lähetusaadressi 3. nimi	<input style="width: 95%;" type="text"/>	?

**Aadress 1. nimi, Aadress 2. nimi ja Aadress 3. nimi** määravad nimetuse aadressi väljale, mis kuvatakse kliendikaardile ja ka arvele ja muudele dokumentidele. Et süsteem teaks, kuidas eristada aadressi eri osi (näiteks posti indeksit) on eraldi seadistus **Kliendi aadressi väljade järjekord**, mis defineerib kuidas andmed aadressi väljadel asetsevad. Sama seadistus määrab ka uue kliendikaardi loomisel registrist defineeritud aadressi info täitmise. e-arve aadressi väljade sisu ehitatakse vastavalt siin määratud seadistustele. Viimased kaks valikut siin määravad olukorra, kus Linn (5.valik) või Indeks (6.valik) on kolmandal real.

Seadistust võetakse arvesse ka firma enda aadressi edastamisel, seega peaks ka siin olema andmed samas järjekorras

Directo Help - <https://wiki.directo.ee/>

# E-arvete saatmine

## Seadistamine

Mugavaks arvete edastamiseks EAK kaudu tuleb **Kliendi kaardil** teha mõningad häälestused ja täita vajalikud väljad.


- Täida järgmised väljad **Kliendi kaardil**:
  - Nimi (kohustuslik)
  - Reg.nr. (kohustuslik)
  - Tänav, Linn, Indeks (tuleb täita vastavalt nii, nagu süsteemiseadistustes **Kliendi aadressi väljade järjekord** määratud on)
  - E-mail
  - A/a (kliendi arvelduskonto, kui arvet soovitakse edastada ka internetipanka)

The screenshot shows a web application interface for managing client information. The title bar indicates 'EARVED: Klient 1004 Kirju Kass AS - Windows Internet Explorer'. The interface includes a navigation bar with buttons like 'Sule', 'Uus', 'Koopia', 'Jäta', 'Kustuta', 'Salvesta', 'Mail', 'PRINT', 'Sündmus', and 'Sündmused (0)'. Below this is a 'Uuring' section with tabs for 'Üldinfo', 'Kontaktid', 'Klassid', 'Tegevused', 'Muudatused', 'Muutused', and 'Transport'. The main form contains the following fields:


- Kood: 1004
- Klass: [empty]
- Objekt: [empty]
- Staatuse (vali staatus): [dropdown]
- Suletud:
- Nimi: Kirju Kass AS
- Nimi lähetusel: [empty]
- Tänav: Hiire tee 5
- Lähetustänav: [empty]
- Linn: Peetri küla, Rae vald
- Lähetuslinn, indeks: [empty]
- Indeks: 75312
- Lähetusmaa: [empty]
- Maakond: 01 (Harjumaa)
- Tegevusala: [dropdown]
- Asumaa: EE (Eesti)
- Tehinguliik: [dropdown]
- Esindaja: Misu Kask
- Telefon: 78849282
- Faks: [empty]
- Klassifik.: [empty]
- Kommentaari: [empty]
- Skype: [empty]
- Hoiatus: [empty]
- E-mail: misu@kirjukass.ee
- Url: [empty]
- Soodus %: 0
- Arve tasub: [empty]
- Leping: [empty]
- Prioriteet: [dropdown]
- Viitenumber: 5010053
- Kliendikaart: [empty]
- Haldur: [empty]
- Pank: [empty]
- A/a: 221008736474
- Tas. ting.: 7
- Läh. ting.: [empty]
- Läh. viis: [empty]
- Keel: [empty]
- Müüja: ANDRUS
- Hinnavalem: [empty]
- Reg nr: 10903803
- Km reg nr: EE1008538
- Valuuta: [empty]
- Viivis: 0
- KM maa: Eesti
- Limii: 0
- Sihtriik: [empty]

- Ava **Kliendi kaardil** lehekülge **Transport** ja määra, millisel viisil soovid antud kliendile arve edastada:
  - Netipank (kliendi internetipanga e-arvete postkasti. Eeldab, et kliendi kaardil oleks täidetud väli **A/a** kliendi selle panga arvelduskontoga kuhu arve peab jõudma);
  - Tavapost (EAK edastab arve Eesti Postile, kes trükitab selle välja, ümbrikustab ja saadab kliendile);
  - E-mail (EAK saadab arve kliendi e-mailile. Eeldab, et kliendi kaardil oleks täidetud väli E-mail);
  - E-arve (eArve- arve elektroonne kuju EAK mõistes).






Samalt lehelt saab määrata, milline aadress arvelt edastatakse EAK-i kui Kliendi postiaadress:



Kui olete tellinud EAK-st antud kliendile ka arve postiga edastamise, siis valitud aadress trükitakse ümbrikule.

Vt. pilt:



## E-arvete saatmine

- Arved luuakse Directo tavapärase funktsionaalsuse abil.
- Arvet saab edastada EAK-sse:
  - ühekaupa, arvel oleva vastava nupu Saada e-arve abil

The screenshot shows the 'EARVED: Arve: 290022' interface in Internet Explorer. At the top, there are several buttons: Sule, Uus, Koopia, Salvesta, Mail, Trüki, Eelvaade, **Saada e-arve** (highlighted with a red box), Krediteeri, Kanne, F, and Olek: Kinni. Below these are more buttons: Laekumine, KSO, Sündmus, Sündmused (0), Massasetaja, and Lisa laoseis.

The main form contains the following fields:

- Arve: 290022
- Nimi: Kirju Kass AS
- Klient: 1004
- Inventar: [empty]
- Tellija: [empty]
- Uuring: [empty]
- Kuupäev: 16.08.2009 16:55:07
- Nende esindaja: Miisu Kask
- Ladu: PL
- T-ting: 7
- Meie esindaja: Kati Karu
- Muuda ladu
- Tähtaeg: 23.08.2009
- Müügiagent: SUPER
- Projekt: [empty]
- Kande kp: 16.08.2009 16:55:07
- Objekt: [empty]
- Tell. nr.: [empty]
- Kliendi tk: GB39475
- Pakkumine: [empty]
- Kred. arve: [empty]
- Tüüp: (vali tüüp)
- Staatuse: (vali staatus)

Below the form, there is a section for 'Laekumised: -' with 'Viimati muutis: SUPER 6.07.2009 17:09:04' and a button 'Arvuta hinnad uues'. A summary table shows:

Valuuta	Transport	KM	675.00	Kokku	3750.00	Ettemaks		
Kurs	Kogus	8.00	Baas	3750.00	Tasuda	4425.00	Saldo	44.00

At the bottom, there is a table of items:

NR	RV	Artikkel	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	%	Netohind	Summa
1	1	KAUP1	3		Jalgratta sadul	200		200.00	600
2	2	KAUP2	5		Jalgratta pidur	700	10	630.00	3150

### NB! „Saada e-arve“ nupp ilmub arvele peale kinnitamist!

Vajutades seda nuppu võtab Directo ühendust EAK serveriga ning edastab arve. Ekraanile ilmub ka sellekohane teade. Arve edastamine võib võtta aega kuni minut, sest EAK server kontrollib reaajas arve andmete vastavust kokkulepitud struktuurile. Vigaseid arveid ei võeta vastu ega jäeta ootele vaid info võimalike vigade kohta esitatakse kohe.

- mitmekaupade läbi aruande „Arvete nimekiri“.

Moodusta aruanne „**Arvete nimekiri**“ tingimustega Kinnitatud=Kinnitatud, Edastuskanal=EAK ja perioodiga, mille arveid soovid läbi EAK edastada. Loomulikult võib ka muid tingimusi täiendavalt kasutada, kuid need võivad välistada vajalike arvete tekkimise saatenimekirja.

Aruande moodustumise järel tekib sellele nupp: SAADA XML. Vajutades seda edastatakse aruandes olevate arvete info EAK serverisse. Edastamine võib võtta aega, sest EAK server kontrollib reaajas arve andmete vastavust kokkulepitud struktuurile. Vigaseid arveid ei võeta vastu ega jäeta ootele vaid info võimalike vigade kohta esitatakse kohe.

EARVED: Aruanne arvete nimekiri - Windows Internet Explorer

Klient  Klass  Müüja arvel  Arvuti

Projekt  Inventar  Objekt  Seeria

Tingimus  Lähetusviis  Periood 16.08.2009 : 16.08.2009 KM kood (kõik)

Ladu muutev (kõik)  Kinnitatud Kinnitatud (Kliendi lisaväli)  Edastuskanal EAK e-arve

Ladu  Sorteeritud Aeg  (Arve lisaväli)

Artikkel  Art. klass  (Artikli lisaväli)

Lepinguklass  Leping  Laekumise periood  :  Laekunud

Summa on suurem kui  Tüüp (kõik)  Staatus (kõik)

periodiseeritud  read  aadressid (seotud ostud)  kate  Ostuhind  E-mailita  Kande aeg

uued kliendid  punktid  Valutas  SN/Mudel  laekumine  reg nr  Tellimisinfo  KM reg nr  Leping  Leping müük

Väljund  Kasutaja  Periood

ARUANNE TRÜKI SAATELEHED TEE LAEKUMINE KOPEERI ARVED MUUDA LISAVÄLJA

(vaikimisi) TRÜKI ARVED MAILI ARVED EAK e-arve SAADA XML Vaikimisi Trüki

Number	Aeg	Klient	Objekt:Müüja	Tingimus	Summa	KM	Koos km
290022	16.08.2009 16:55:07	Kirju Kass AS	:SUPER	7	3 750.00	675.00	4 425.00
290023	16.08.2009 17:19:17	E-Teenuste OÜ	:SUPER	7	3 750.00	675.00	4 425.00
290024	16.08.2009 17:35:04	E-Teenuste OÜ	:SUPER	7	3 120.00	561.60	3 682.00

- Info, mis saadetakse E-arvet edastades vastaspoolele.
  - **Arve päiselt:** Number, Kuupäev, Tähtaeg, Kliendi kood, Kliendi nimi, Kliendi KMKR, Nende esindaja, Kliendi e-mail, Kliendi telefon, Meie esindaja, Projekti kood, Lepingu kood, Kommentaar, Valuuta, Kokku summa, Käibemaksu summa, Tasuda summa, Arve saldo, Aadress (vt. Seadistamine), Viitenumber (vt. Seadistamine).
  - **Arve ridadelt:** Artikli kood, Sisu, S/N, Ühik, Kogus, Hind, Ale %, Rea summa, Käibemaksu määr, Käibemaksu summa. Edastatakse ka read, kus on täidetud ainult Sisu.
  - **Kliendi kaardilt:** EAK-edastusviis (vt. Seadistamine), Reg.kood, Arvelduskonto (vt. Seadistamine), Viitenumber (vt. Seadistamine).

## PEPPOL e-arved

PEPPOL on süsteem, mis võimaldab EL ettevõtetel omavahel e-arveid vahetada.

Finbite võimaldab PEPPOL arvet nii saata kui ka vastu võtta. Ainult arve saatmist ei saa olla, vaid kogu vastuvõtmise pool peab samuti Finbite juures olema ehk teisisõnu ettevõtte e-arve operaatoriks peab olema Finbite. Finbite annab ettevõttele PEPPOL tunnuse, mida saab edastada oma partnerile eesmärgiga partneri saadetud arve jõudmine Directosse. PEPPOL tunnus ehk PEPPOL ID seadistamiseks tuleb tunnus lisada ÜLDINE > Seadistused > Süsteemi seadistused > Peppol Id

### PEPPOL arvete saatmine

Klientidele, kellele soovite saata PEPPOL'i kaudu arveid, tuleb seadistada partneri **PEPPOL ID** kliendikaardi Transport sakis.

Sule Uus Koopia Jäta **Kustuta** Salvesta Meil PRINT F << >> Olek: Muudetud (vali tegevus)

Uuring Sündmus Sündmused (0) Värskenda andmed

Üldinfo  Kontaktid  Klassid  Tegevused  Muudatused  Muutused  Transport  Uuringud  Nõusolekud

Üld

Teavitust meil sissetulnud dokumendi puhul \_\_\_\_\_

Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid \_\_\_\_\_

Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid \_\_\_\_\_

Tekst artikliväljale, kui sisend-dokumendi artikkel on puudu \_\_\_\_\_

Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid \_\_\_\_\_

Kliendi lao jälgimine

Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi

Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid \_\_\_\_\_

GLN \_\_\_\_\_

**Peppol Id 0023:12399834**

Väline kood \_\_\_\_\_

Edastuskanal  Telema

### PDF väljatrükk

- e-arvega saadetakse kaasa ka PDF kujul trükitav dokument. Kaasa läheb vaikimisi väljatrükk, ehk siis see, mida Trüki nuppu vajutades kuvatakse.
- Vajadusel saab arvele vaiki mis väljatrüki määrata. Sellisel juhul valitakse nii **Trüki** nupu vajutusel kui ka liidesses saatmisel siin määratud väljatrükk.

Menetlus

Tänav Kala 5-1

Indeks ja linn 50605 Pärnu

Maa \_\_\_\_\_

Sihtriik

Tehinguliik

KM reg. nr. EE1234567

KM maa

E-mail arved@kala.ee

Telefon \_\_\_\_\_

**Väljatrükk Koondarve**

Lähetus \_\_\_\_\_

Lähetustänav \_\_\_\_\_

Lähetuslinn, indeks. \_\_\_\_\_

LähetusMaa \_\_\_\_\_

Faks \_\_\_\_\_

- Vaiki mis väljatrüki võib määrata ka kliendikaardile, mis omakorda kandub automaatselt sellele kliendile loodud arvele.

©-arvete vastuvõtt Ei

Pank SWED A/a \_\_\_\_\_ Tas. ting. 7 Läh. t \_\_\_\_\_

Müüja JAANUS Hinnavalem TEST Reg nr 555551 Km re \_\_\_\_\_

KM maa  KM kood \_\_\_\_\_ Sihtriik  Ettemaks \_\_\_\_\_

Märgukirjad Lähetus  Eripakkumi \_\_\_\_\_


Hoiatab \_\_\_\_\_ Autom.trükk

Keelab \_\_\_\_\_ **Arve väljatrükk Koondarve**

### Saatmise kontroll ja aruandlus

Kui tekib küsimus, millised arved on EAK-i saadetud või saatmata, siis annab vastuse taas aruanne „**Arvete nimekiri**“ . Samuti tuleb kasutada sama aruannet, kui soovitakse edastada ainult saatmata arveid, kuid pole täpselt teada millised arved need olema peaks. EAK-i edastatud või edastamata arved saab välja filtreerida aruande määranguga „**Väljund**“:

- „on EAK e-arve“ – ainult EAK-sse edastatud arved
- „pole EAK e-arve“ – ainult EAK-sse edastamata arved



Kui moodustad aruande „Arvete nimekiri“ tingimustega Kinnitatud=Kinnitatud, Edastuskanal=EAK, Periood = uuritav periood ja Väljund = pole EAK e-arve, siis esitatakse arved, mis vastavad korraga järgmistele tingimustele:

- kliendil on EAK kanal vähemalt ühe valikuga (aruande tingimus Edastuskanal);
- On võimalik saata EAK-sse (aruande tingimus Kinnitatud);
- Arve aeg jääb valitud perioodi (aruande tingimus Periood);
- Pole veel saadetud EAK-sse (aruande tingimus Väljund).

Number	Aeg	Klient	Objekt:Müüja Tingimus	Summa	KM	Koos km
290023	16.08.2009 17:19:17	E-Teenuste OÜ	:SUPER 7	3 750.00	675.00	4 425.00
290024	16.08.2009 17:35:04	E-Teenuste OÜ	:SUPER 7	3 120.00	561.60	3 682.00

Kasutades aruande filtrit „Kasutaja“ ja selle kõrval olevat „Periood“ on võimalik aruanne moodustada saatja (programmi kasutaja) ja saatmise aja järgi.


Kasutaja  Periood  :

# E-arvete import

Nii [Finbite](#), RIKi kui ka näiteks [Unifidposti](#) (endine: Fitek; endine Opus Capita; endine Itella), aga ka [Telema](#) kui ka [Envoice](#) e-arve liidesed võimaldavad Directos ostuarveid (või sissetulekuid, aga ka kulutusi) mugavalt vastu võtta. Saabunud dokumendid ilmuvad Üldine > Dokumendid > Dokumentide transport alla. Vastuvõtmiseks vajalikud seadistused kattuvad saatmise seadistustega. Lisaks neile on oluline, et hankija kaartidel oleksid reg nr täidetud, mille järgi programm saabunud ostuarve hankijaga seob. Kulutuste puhul on kulutaja tuvastamiseks vaja, et kulutajale oleks määratud isikukood.

## Uue hankija automaatne loomine

Kui dokumendi loomise käigus ei leita sobivat hankijat (reg.numbr, km.reg numbr, nime, ja arveldusarve järgi tuvastamine ei õnnestu), pakutakse välja järgmine vaba hankija kood (või reg. number, kui süsteemiseadistustes on määratud uue hankija koodiks tulema reg. number).



Soovi korral saab siia asetada (olemasoleva) hankija koodi, kui on soov luua dokument olemasoleva hankijaga (hankija oli näiteks süsteemis olemas, kuid ei tuvastatud mingil põhjusel). Pakutud hankija koodi võib ka muuta mingiks muuks endale sobivaks uue loodava hankija koodiks. Kui sisestatud kood on aga olemas, siis mõistagi luuakse hoopis dokument selle koodiga hankijaga.

## Teavitus

Sisenenud ostuarve Directosse jõudmise kohta saab määrata teavitus-emeili, kuhu saadetakse kiri kohe, kui dokument süsteemi jõuab. Selleks on kaks võimalust:

1. Süsteemiseadistus Siseneva e-arve (Dokumentide transport) teavitus e-mail
2. Hankija kaart: Transport>Teavitus e-mail sissetulnud dokumendi puhul

Kui täidetud on punkt 2. siis saadetakse teavitus siin määratud meilile, kui ei, siis süsteemiseadistusesse määratud meilile. Kui on seadistatud **Dokumentide automaatne loomine**, saabub teavitus juba konkreetse loodud dokumendi (ostuarve või sissetuleku) viitega. Kui automaatset loomist ei teostata (dokumendid jäävad loomisootele Dokumentide transporti alla), saabub teavitus viitega konkreetsele transporti kirjele.



Automaatse dokumentide loomise puhul ebaõnnestunud kirjete loomise kohta teavitust ei saadeta (näiteks kui hankija süsteemis puudub). Seega tuleks aeg-ajalt käia kontrollimas, kas on nõ „õhus“ kirjeid, mis on vigased, ning siis sekkuda käsitsi - luua hankija ning määrata järgmine sisenenud dokument sellelt hankijalt juba automaatselt loodama.

# Saabunud dokumentide loetelu

Sule Uuenda Tühjenda Salvesta vaade Seaded Prindi Excell tabel

Dokumentide transport

AVA Number Vaata Ridu: 100 << >> 1/4 >

NUMBER	TÜÜP	FIRMA	SISEND DOK. NR	DOK. KUUPÄEV	TAS. AEG	KELLELT	SUMMA	LOODUD	TÖÖDELJUD	TÖÖDELDI	STAATUS	DOKUMENT	DOK NR.	SULETUD
775	RIK-earve	Aardo OÜ	2	26.02.2019	26.02.2019		363,00	02.03.2019 23:18:09	Jah	14.03.2019 16:15:43		Ostuarve	60000146	Ei
687	firvoice	Säteilyturvakeskus	1838090	20.04.2018	11.05.2018		2150,00	07.05.2018 14:46:53	Jah	21.12.2018 11:09:53		Ostuarve	201400047	Ei
734	Telema	1121-902	4504974616	01.10.2018			0,00	08.10.2018 11:10:06	Jah	08.10.2018 11:10:07	Klienti ei ole olemas	Tellimus		Ei
733	Edisoft	1494:	1ETTA9K	13.08.2018			0,00	08.10.2018 11:10:06	Jah	08.10.2018 11:10:07	Klienti ei ole olemas	Tellimus		Ei
569	telema-earve	Saku Läte OÜ	TEL-TEST-1	31.12.2015	14.01.2016		23,14	29.01.2016 10:44:35		07.01.2019 10:52:27	Ei leia hankijat			Ei
766	RIK-earve	Aardo OÜ	2	26.02.2019	26.02.2019		363,00	01.03.2019 22:56:54	Ei					Jah
551	Fitek	Statoil Fuel & Retail Eesti AS	1030432566	30.04.2012	14.05.2012		1082,81	05.02.2014 22:11:50						Ei
550	Fitek	KERAPLAST OÜ	120961	31.08.2012	01.09.2012		469,20	05.02.2014 22:08:57	Jah	10.01.2019 11:23:47		Ostuarve	60000132	Ei

- Numbrile klikates avaneb saabunud dokument, kus on võimalik valida, kas genereeritakse ostuarve või sissetulek. Lisaks kuvatakse dokumendi sisu ning ka PDF formaat, mis liigub ostuarve või sissetuleku manuseks.
- **Tüüp** näitab, millisest kanalist on dokument sisse tulnud
- **Firma**
- **Sisend dok nr**
- **Dok kuupäev**
- **Tas.aeg** - dokumendi tasumise tähtaeg
- **Kellelt**
- **Summa**
- **Loodud** viitab kuupäevale, millal on dokument sisse tulnud.
- **Töödeldud** näitab, kas sisse tulnud dokumendist on programmi juba vastav sissetulek või ostuarve genereeritud
- **Töödeldi** viitab kuupäevale, millal dokumendist ostuarve või sissetulek genereeriti
- **Staatus** viitab tekkinud veale
- **Dokument** näitab, mis liiki dokument genereeriti (ostuarve või sissetulek)
- **Dok nr.** näitab programmi loodud dokumendi numbrit. (see, millisesse seeriasse dokument luuakse on määratud süsteemiseadistuste alt vt punkt Üldine häälestamine) Dok nr klikates on võimalik dokument Directos avada

# Saabunud dokumendi töötlemise vaheaken

Loo ostuarve Loo Sissetulek XML Määra suletuks

**e-arve**

Aardo OÜ RegNo: 12419276  
 Müügiarve No:2  
 Arve kp: 2019-02-26  
 Makse tähtaeg: 2019-02-26  
 Kokku: 363.00

Kood	Sisu	Kogus	Yhik	Yhiku hind	Summa	Ale(%)	Juurdeh.(%)	Netosumma	KM(%)
	Test service			NaN	363.00			363.00 .00	(0.00%)

**Kokku: 363.00**

**PDF**

**MÜÜGIARVE 2**

Klient: Oudling Directo  
 10652749  
 Mõisa tn 4, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13622  
 KMKR / VAT: EE100655311

Arve number: 2  
 Viitenumber: 147934  
 Kuupäev: 26.02.2019  
 Maksetähtaeg: 26.02.2019

Kood	Toode/Teenus	Kogus	Ühik	Hind	Kokku
T1	Test service	11	tk	33.00 €	363.00 €

Summa sõltuvalt: Netosumma: 363.00 €  
 Kõikvõrd kassakirjendused kokku summa: 363.00 €

- **Ostuarve** - Loob ostuarve
- **Sissetulek** - Loob sissetuleku
- XML - Kuvab sisenenud eArve XML kujul
- **Määratuleks** - Suleb kirje (automaatlooja ei ürita seda enam luua, nimekirjas on kirje mahatõmmatud)

## Dokumentide automaatne loomine

Et ostuarve või sissetuleku dokument loodaks automaatselt, tuleks teha järgmist:

1. Süsteemi seadistustesse Transport>Vaikimisi kasutaja määrata kasutaja kood - selle kasutaja alt luuakse dokument



Tegemist peab olema reaalse kasutajate registris oleva kasutajaga, kellel on õigus dokumenti avada ja luua ning kellele on määratud parool. Lisaks peab kasutajal olema õigus Dokumentide Transpordi moodulile. Veendumaks eelmainitus, võiks selle kasutajaga enne seadistuse määramist sisse logida.

2. Hankija kaardil transpordi saki all tuleks määrata, kas luuakse ostuarve, sissetulek või siis ei soovita üldse töödelda antud hankija dokumente

The screenshot shows a configuration window with a top toolbar containing buttons like 'Sule', 'Uus', 'Koopia', 'Jäta', 'Kustuta', 'Salvesta', 'Meil', 'PRINT', 'SMS', and navigation arrows. Below the toolbar is a 'Hinnad' dropdown and 'Uuring' and 'Sündmus' buttons. The main area has a tabbed interface with 'Transport' selected. Under 'Üld', there are several input fields for document generation settings. A red box highlights the 'Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel' dropdown, which is set to 'Ostuarve'. Another red box highlights the 'Transport' tab.



Vaikimisi on valitud Ostuarve, seega kohe kui määratakse Vaikimisi kasutaja seadistus, hakatakse ostuarveid ka automaatselt looma.



Kui ei soovita konkreetset kirjet luua, tuleb dokumentide transpordi alt see kirje sulgeda või siis määrata hankija kaardil loodavaks dokumendiks -



From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/et/e-arvete\\_keskus?rev=1652864539](https://wiki.directo.ee/et/e-arvete_keskus?rev=1652864539)

Last update: **2022/05/18 12:02**

