

# Sisukord

<b>Sündmus</b> .....	3
<b>Kasutamine</b> .....	4
Sündmusele jääb manuseks saadetud meil .....	4
Teavitused .....	6
Vaikeväärtuste seadistamine .....	7
Sisu asendused .....	7



# Sündmus

Sündmuse dokument asub Üldine→ DOKUMENDID → **Sündmused**

Sündmuse dokumenti saab kasutada väga erinevate tegevuste haldamiseks. Sündmustele tavaliselt defineeritakse tüübid, sest ettevõtte sees võib samuti olla omakorda erinevaid tegevusi, igale tüübile staatused, mida tegevus hõlmab. Lisaks on sündmuse tavalisteks osadeks klient/hankija, kellega sündmus on seotud, sündmuse looja/juht, selle tegija (töö tegija, kellele see määratakse), sündmuse algus ja lõpp, sündmuse sisu jmt.

Näiteks tegevusi, mille jaoks kasutatakse sündmusi:

- Autoteenindus kasutab sündmusi kui töökäske ehk iga auto teenindusse toomine on sündmus. Sündmusele registreeritakse klient, auto (kliendi vara), probleemi kirjeldus, töö tegija, alguse aeg ja hoolduse käigus kõik tehtud tööd. Sündmus läbib erinevad staatused, nt Aja broneerimine, Auto vastu võetud, Töös, Valmis. Lõpuks luuakse sündmuselt kliendile arve.
- Elektroonikamüüja kasutab sündmusi kui garantiitöid. Klient tagastab kauba, mille kohta luuakse sündmus. Sündmuse saab algatada müügiarve pealt, sündmusele lisatakse eraldi garantiid vajav artikkel. Sündmuse töö tegijaks on erinevad partnerfirmad. Kasutatakse näiteks staatuse: Juhtumi registreerimine, Kaup vastu võetud, Kaup edastatud remonti, Kaup laos tagasi, Kaup kliendile tagastatud.

Sule Uus Uus seotud KOOPIA JÄTA **Kustuta** Salvesta Trüki F << >> Salvestatud

TELLIMUS ARVE PAKKUMINE OSTUTELLIMUS OSTUARVE OSTUPAKKUMINE LOGOUT NIMEKIRI

### SÜNDMUS 4542

Sündmus
 Tööd
 Muudatused
 Korduvus

**KONTAKTANDMED**

Kontakti tüüp Klient

Kood 79 Reskontro Tegevused

Nimi Veebiklient Lätist

Aadress

Telefon 5229556 Muuda Varal

Faks

Meil klient@klient.ee

Kontaktisik

Tasuja

Tasuja nimi

Leping

Vara Ajalugu

Artikkel MON2 Monitor PHILIPS 206V3LAB 2C

Seerianr X113

Seerianr Aeg 17.05.2023 14:16:15

Hinnavalem 100

Seotud fail

Summa1 72.77 Summa2 72.77

Allikas arve 102109

Allikas Arve 102109

**SÜNDMUS**

Sündmuse tüüp Garantii G00006

Projekt Objekt

Algus 22.05.2023 18:10:00 Kestus(h)

Löpp

Staatust Veebist vormistatud, teel

Prioriteet

Vastutaja

Kasutaja EVELIN9 Evelin 9

Tegija MEH1 Töömees 1

Sündmuse kirjeldus

Ekraan virendab

Märkus

Tagasiside

**Teavitus**

Saada Kellele Kanal Millal

Kasutaja meil 1 tunni võrra enne algust Teavituse kp/aeg:

Kontakt meil minuti võrra enne algust Teavituse kp/aeg:

Loodud: 22.05.2023 18:11:31 (EVELIN9) Viimati muutis: EVELIN9 22.05.2023 18:11:31

Tüüp	Sisu	Parameeter
Labisõit		
Muu info		
Artikkelklass		

- Müügiettevõtte kasutab sündmusi kliendikohtumiste registreerimiseks.
- Küttesüsteemide hoolduse firma kasutab sündmusi haldamiseks tehnikute väljasõite objektidele.
- IT ettevõtte kasutab sündmusi registreerimaks uusi arendussoove ja vigade parandusi.
- Ettevõtte kasutab sündmusi infoturbe intsidentide registreerimiseks.
- Kõik meilid, mis Directost välja saadetakse, salvestuvad sündmustena.

## Kasutamine

### Sündmusele jääb manuseks saadetud meil

Kui Directost meilida pakkumist, arvet, saldokinnitust või mõnda muud dokumenti, siis luuakse samal hetkel selle kohta ka dokument **Sündmus**. Sündmused on MAIL tüübiga ja on avatavad nii seotud dokumendi pealt kui ka registrist **Sündmused**. See võimaldab vaadata, millal mingi dokument, kelle poolt ja kellele saadeti ning mis kirjutati kirja sisusse.

Veel olulisem vajadus on teatud dokumentide (nt pakkumine, saldokinnitus, laekumata arvete meeldetuletused) meilimisel näha ka seda, milline väljatrükk saajale kaasa läks. Ehk kui sama pakkumist pidevalt korrigeeritakse ja saadetakse korduvalt kliendile, siis oleks hea kui iga väljastatud


pakkumine oma väljatrükiga vajadusel kättesaadav oleks. Ühe võimalusena on kasutatud sama pakkumise endale või konkeetsele üldmeilile meilimist, kuid palju süsteemsem ja efektiivsem on nende säilitamine Directos. Nii on logi saadetud meilide näol olemas kõigile Directo kasutajatele.

Selleks, et saadetav meil tekiks sündmuse manuseks ja sisaldaks ka dokumendi väljatrükki, tuleb lisada süsteemi seadistusele **Sündmusele, mis luuakse meili saatmisel (määratud dokumentidelt), jääb manuseks saadetud meil** vastav dokument/aruanne komaga eraldatud nimekirjana (ilma tühikuta) ning edaspidi leiab meili koos saadetud väljatrükiga sündmuse manusest.


Pildil oleva näite puhul tekib sündmus koos saadetud meili manusega klientide nimekirja aruandest, tellimustelt ning pakkumistelt:



Aruande mooduli koodi leiab aruande URL-ilt või küsides abi Directo kasutajatoelt [info@directo.ee](mailto:info@directo.ee):



Dokumendi mooduli koodi leiab dokumendi registri URL-ilt:



Meilimisel tekkinud sündmuse tüüp on üldjuhul MAIL, kuid vajadusel saab ise määrata, millise tüübi ja/või staatusega sündmus luuakse. Seda on võimalik väljatrükipõhiselt muuta lisades väljatrükile sündmuse parameetreid vastavate XSL parameetritega:

- loodava sündmuse tüüp:

```
<!--ev_type:xxx-->
```

- loodava sündmuse staatus:

```
<!--ev_status:xxx-->
```

- loodava sündmuse objekt:

```
<!--ev_object:xxx-->
```

- loodava sündmuse alguskuupäev:

```
<!--ev_start:xxx--> (näiteks <!--ev_start:01.01.2023-->)
```

- loodava sündmuse lõppkuupäev:

```
<!--ev_end:xxx-->
```

### Näide

Näiteks on vaja, et kõigi saldokinnituste kohta saadetud meilide kohta tekib sündmus tüübiga SALDOKINNITUS ja staatusega VALMIS.

Esmalt tuleb aruanne süsteemi seadistusse lisada:

Sündmusele, mis luuakse meili saatmisel (määratud dokumentidelt), jääb manuseks saadetud meil

Seejärel Seadistused > Väljatrükkide häälestamine alt tuleb avada Saldokinnitused MR (ARU) ning lisada soovitud väljatrüki realt XSL nupu alt väljatrükikoodile sündmuse parameetrid:

Kui kasutusel on mitu erinevat väljatrükki, saab igale väljatrükile seadistada oma sündmuse tüübi/staatuse või mõne teise sündmuse parameetri. Selle tulemusel on kõik saadetud saldokinnitused sündmuste registris eristatavad ning sündmuse manuses e-mail koos PDF-failiga.

### Sündmused

AVA Kood > Lisa uus Vaata

KOOD ^	TÜÜP	ALGUS	LÖPP	STAATUS	STAATUS N	KASUTAJA	K TÜÜP
4097	SALDOKINNITUS	25.01.2023 10:30:08	25.01.2023 10:30:10	● VALMIS	Valmis	SUPER	Klient
4098	SALDOKINNITUS	25.01.2023 10:30:10	25.01.2023 10:30:11	● VALMIS	Valmis	SUPER	Klient
4099	SALDOKINNITUS	25.01.2023 10:30:11	25.01.2023 10:30:13	● VALMIS	Valmis	SUPER	Klient

Kõigi Directost meilitud dokumentide (nt kinnitatud arved) puhul ei ole manuse säilitamine tarvilik.

### Teavitused

Teavitus

Saada Kellele:  Tegija/Kasutaja  Kontakt

Kanal: e-mail SMS

Millal: 0 24

minuti tunni

võrra enne algust

Teavituse kp/aeg:


- Kui **Saada** tulbas on linnuke, siis on teavitus aktiivne ning saatmine toimub vastavalt valitud

kanalile ja ajale ning sellele, kes on valitud **Kellele** tulbas.

- Kui määratud on Teavitus kp/aeg, toimub teavitus siin määratud ajal, kui tühi, siis rakendub **Millal** osas defineeritud loogika
- Teavitamine on 5 minutilise täpsusega (saatmise protseduur käivitub iga 5 minut tagant ning kontrollib, kas on reeglitele vastavaid sündmusi)

## Vaikeväärtuste seadistamine

Süsteemiseadistustes saab määrata, milline on uue sündmuse vaikimisi teavituste osa

Seadistus	Häälestus
<b>Sündmuse vaikimisi teavitus kellele</b>	Esimese rea <b>Kellele</b> vaikeväärtus (teine rida on alati kontakt)  Rakendub ainult juhul kui on määratud seadistus <b>Sündmuse vaikimisi saada mail tundides</b>
<b>Sündmuse vaikimisi teavitus kanal</b>	Esimese rea vaikimisi kanal
<b>Sündmuse vaikimisi kontakti teavitus kanal</b>	Teise rea vaikimisi kanal
<b>Sündmuse vaikimisi saada mail tundides</b>	Esimese teavitusrea häälestus
<b>Sündmuse vaikimisi kontakti teavitus tundides</b>	Teise teavitusrea häälestus

- kui number on negatiivne, siis määratakse teavitus „võrra enne lõppu“, kui ei, siis „enne algust“
- Kui numbrile järgneb !, siis seadistus määratakse, aga „saada“ linnukest ei panda.
- kui number on väiksem ühest, saab määrata minuti täpsusega

**Näide:** -0.25!

Määrab teavituse 15 minuti võrra enne lõppu, saada teade linnukest ei panda

## Sisu asendused

Tunnus	Sündmus	Arve/tellimus jm dokument
\n	reavahetus	
\t	tabulaator	
[1]	sündmuse kood	dok. number
[2]	algus	kuupäev
[3]	lõpp	tähtaeg
[4]	tüüp	
[5]	staatus	
[6]	kasutaja	müüja
[7]	sisu	-
[8]	projekt	
[9]	failinimi	-
[10]	kontakti/kliendi tüüp	-
[11]	kontakti/kliendi kood	
[12]	kontakti/kliendi nimi	
[13]	kontakti/kliendi aadress	
[14]	kontakti/kliendi telefon	
[15]	kontakti faks	-

[16]	kontakti email	email
[17]	viimane muutja	
[18]	viimase muutmise aeg	
[19]	inventar	
[20]	tagaside	-
[21]	märkus	kommentaar
[22]	seotud algdokumendi number	-
[23]	seotud algdokumendi tüüp	-
[24]	tegija	meie esindaja
[25]	seotud lepingu number	
[26]	kontakti kontaktisik	nende esindaja
[27]	objekt	
[28]	seotud lepingu klass	
[29]	objekti aadress	
[30]	objekti lisainfo	
[31]	sündmuse alguse kuupäev	kuupäev
[32]	sündmuse lõpu kuupäev	tähtaeg
[33]	Inventari nimi	-
[34]	Inventari sn	-
[35]	Inventari ribakood	-
[36]	Summa 1	tasuda
[37]	Summa 2	saldo
[38]	Prioriteedi nimetus	-
[39]	Int_kood	-
[data:XXX]	sündmuse lisaväli koodiga XXX	XXX = dokumendi lisaväli 1-7

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/et/event>Last update: **2023/05/22 18:27**