

Table of Contents

| | |
|-----------------------------------|---|
| Sündmus | 3 |
| <i>Teavitused</i> | 3 |
| Vaikeväärtuste seadistamine | 3 |
| Sisu asendused | 3 |

Sündmus


Teavitused

| Teavitus | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------------------|-------------------|--|
| Saada Kellele | Kanal | Millal | | | | |
| <input type="checkbox"/> Tegija/Kasutaja | e-mail | 0 | minuti | võrra enne algust | Teavituse kp/aeg: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kontakt | SMS | 24 | tunni | võrra enne algust | Teavituse kp/aeg: | |

- Kui **Saada** tulbas on linnuke, siis on teavitus aktiivne ning saatmine toimub vastavalt valitud kanalile ja ajale ning sellele, kes on valitud **Kellele** tulbas.
- Kui määratud on Teavitus kp/aeg, toimub teavitus siin määratud ajal, kui tühi, siis rakendub **Millal** osas defineeritud loogika
- Teavitamine on 5 minutilise täpsusega (saatmise protseduur käivitub iga 5 minut tagant ning kontrollib, kas on reeglitele vastavaid sündmusi)

Vaikeväärtuste seadistamine

Süsteemiseadistustes saab määrata, milline on uue sündmuse vaikimis teavituste osa

| Seadistus | Häälestus |
|--|---|
| Sündmuse vaikimisi teavitus kellele | Esimese rea Kellele vaikeväärtus (teine rida on alati kontakt)  Rakendub ainult juhul kui on määratud seadistus Sündmuse vaikimisi saada mail tundides |
| Sündmuse vaikimisi teavitus kanal | Esimese rea vaikimisi kanal |
| Sündmuse vaikimisi kontakti teavitus kanal | Teise rea vaikimisi kanal |
| Sündmuse vaikimisi saada mail tundides | Esimese teavituse rea häälestus |
| Sündmuse vaikimisi kontakti teavitus tundides | Teise teavituse rea häälestus |

- kui number on negatiivne, siis määratakse teavitus „võrra enne lõppu“, kui ei, siis „enne algust“
- Kui numbrile järgneb !, siis seadistus määratakse, aga „saada“ linnukest ei panda.
- kui number on väiksem ühest, saab määrata minuti täpsusega
Näide: -0.25!
Määrab teavituse 15 minuti võrra enne lõppu, saada teade linnukest ei panda

Sisu asendused

| Tunnus | Sündmus | Arve/tellimus jm dokument |
|--------|---------------|---------------------------|
| \n | reavahetus | |
| \t | tabulaator | |
| [1] | sündmuse kood | dok. number |
| [2] | algus | kuupäev |
| [3] | lõpp | tähtaeg |

| | | |
|------------|-------------------------------|------------------------------|
| [4] | tüüp | |
| [5] | staatus | |
| [6] | kasutaja | müüja |
| [7] | sisu | - |
| [8] | projekt | |
| [9] | failinimi | - |
| [10] | kontakti/kliendi tüüp | - |
| [11] | kontakti/kliendi kood | |
| [12] | kontakti/kliendi nimi | |
| [13] | kontakti/kliendi aadress | |
| [14] | kontakti/kliendi telefon | |
| [15] | kontakti faks | - |
| [16] | kontakti email | email |
| [17] | viimane muutja | |
| [18] | viimase muutmise aeg | |
| [19] | inventar | |
| [20] | tagaside | - |
| [21] | märkus | kommentaar |
| [22] | seotud algdokumendi number | - |
| [23] | seotud algdokumendi tüüp | - |
| [24] | tegija | meie esindaja |
| [25] | seotud lepingu number | |
| [26] | kontakti kontaktisik | nende esindaja |
| [27] | objekt | |
| [28] | seotud lepingu klass | |
| [29] | objekti aadress | |
| [30] | objekti lisainfo | |
| [31] | sündmuse alguse kuupäev | kuupäev |
| [32] | sündmuse lõpu kuupäev | tähtaeg |
| [33] | Inventari nimi | - |
| [34] | Inventari sn | - |
| [35] | Inventari ribakood | - |
| [36] | Summa 1 | tasuda |
| [37] | Summa 2 | saldo |
| [38] | Prioriteedi nimetus | - |
| [39] | Int_kood | - |
| [data:XXX] | sündmuse lisaväli koodiga XXX | XXX = dokumendi lisaväli 1-7 |

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/et/event?rev=1641889515>Last update: **2022/01/11 10:25**