

# Sisukord

<b>Sündmus</b> .....	3
<b>Teavitused</b> .....	3
Vaikeväärtuste seadistamine .....	3
Sisu asendused .....	3



# Sündmus

Sündmuse dokument asub "Üldine→ **DOKUMENDID** → **Sündmused**"


## Teavitused

Teavitus						
Saada Kellele	Kanal	Millal				
<input type="checkbox"/> Tegija/Kasutaja	e-mail	0	minuti	võrra enne algust	Teavituse kp/aeg:	
<input checked="" type="checkbox"/> Kontakt	SMS	24	tunni	võrra enne algust	Teavituse kp/aeg:	

- Kui **Saada** tulbas on linnuke, siis on teavitus aktiivne ning saatmine toimub vastavalt valitud kanalile ja ajale ning sellele, kes on valitud **Kellele** tulbas.
- Kui määratud on Teavitus kp/aeg, toimub teavitus siin määratud ajal, kui tühi, siis rakendub **Millal** osas defineeritud loogika
- Teavitamine on 5 minutilise täpsusega (saatmise protseduur käivitub iga 5 minut tagant ning kontrollib, kas on reeglitele vastavaid sündmusi)

## Vaikeväärtuste seadistamine

Süsteemiseadistustes saab määrata, milline on uue sündmuse vaikimis teavituste osa

Seadistus	Häälestus
<b>Sündmuse vaikimisi teavitus kellele</b>	Esimese rea <b>Kellele</b> vaikeväärtus (teine rida on alati kontakt)  Rakendub ainult juhul kui on määratud seadistus <b>Sündmuse vaikimisi saada mail tundides</b>
<b>Sündmuse vaikimisi teavitus kanal</b>	Esimese rea vaikimisi kanal
<b>Sündmuse vaikimisi kontakti teavitus kanal</b>	Teise rea vaikimisi kanal
<b>Sündmuse vaikimisi saada mail tundides</b>	Esimese teavitusrea häälestus
<b>Sündmuse vaikimisi kontakti teavitus tundides</b>	Teise teavitusrea häälestus

- kui number on negatiivne, siis määratakse teavitus „võrra enne lõppu“, kui ei, siis „enne algust“
- Kui numbrile järgneb !, siis seadistus määratakse, aga „saada“ linnukest ei panda.
- kui number on väiksem ühest, saab määrata minuti täpsusega

**Näide:** -0.25!

Määrab teavituse 15 minuti võrra enne lõppu, saada teade linnukest ei panda

## Sisu asendused

Tunnus	Sündmus	Arve/tellimus jm dokument
\n	reavahetus	
\t	tabulaator	

[1]	sündmuse kood	dok. number
[2]	algus	kuupäev
[3]	lõpp	tähtaeg
[4]	tüüp	
[5]	staatus	
[6]	kasutaja	müüja
[7]	sisu	-
[8]	projekt	
[9]	failinimi	-
[10]	kontakti/kliendi tüüp	-
[11]	kontakti/kliendi kood	
[12]	kontakti/kliendi nimi	
[13]	kontakti/kliendi aadress	
[14]	kontakti/kliendi telefon	
[15]	kontakti faks	-
[16]	kontakti email	email
[17]	viimane muutja	
[18]	viimase muutmise aeg	
[19]	inventar	
[20]	tagaside	-
[21]	märkus	kommentaar
[22]	seotud algdokumendi number	-
[23]	seotud algdokumendi tüüp	-
[24]	tegija	meie esindaja
[25]	seotud lepingu number	
[26]	kontakti kontaktisik	nende esindaja
[27]	objekt	
[28]	seotud lepingu klass	
[29]	objekti aadress	
[30]	objekti lisainfo	
[31]	sündmuse alguse kuupäev	kuupäev
[32]	sündmuse lõpu kuupäev	tähtaeg
[33]	Inventari nimi	-
[34]	Inventari sn	-
[35]	Inventari ribakood	-
[36]	Summa 1	tasuda
[37]	Summa 2	saldo
[38]	Prioriteedi nimetus	-
[39]	Int_kood	-
[data:XXX]	sündmuse lisaväli koodiga XXX	XXX = dokumendi lisaväli 1-7

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/et/event?rev=1676362799>

Last update: **2023/02/14 10:19**

