

Sisukord

Directo manuste hoiustamine Google Drive'is	3
<i>Sobiv Google konto</i>	3
<i>Google rakenduse loomine ja seadistamine</i>	3
<i>Google rakenduse võtmete loomine</i>	14
<i>Google Drive'i sisse lülitamine Directos</i>	18

Directo manuste hoiustamine Google Drive'is

Sobiv Google konto

Google Drive'i sidumine Directoga lubab ettevõttel hoida kõikide dokumentide manuseid ettevõtte enda loodud Google Drive pilvekeskkonnas, mis praegusel hetkel võrdub tasuta 15Gb vaba ruumiga.

Kõik dokumendid, mis tekkivad manustena mujalt, kui kasutaja enda poolt manustamise hetkel (näiteks liideste kaudu) sünkroniseeritakse taustal Drive-i. Kasutajal peab olema kehtiv ja aktiivne Google konto.



Ei tööta Google Apps for Work/Business/GSuite jms. Peab olema tavaline Gmail konto.

Uue konto saab luua <https://accounts.google.com/signup>.




Kuna Google täiendab ja arendab oma teenuseid, siis Google teenused võivad erineda antud juhendis kirjutatust. Palun loe Google dokumentatsiooni kõige värskema info saamiseks!


Google rakenduse loomine ja seadistamine

Veenduge, et olete sisse logitud kontoga mida soovite Directoga sidumiseks kasutada (nt. minnes gmail.com ja sealt sisse logida). Kõik manused tekivad sisse logitud konto Google Drive keskkonda. Kõige lihtsam on kasutada lehitseja „incognito“ võimalust mis avatakse seisundis kus pole ühtegi aktiivset sessiooni seega järgmisele lingile vajutades küsitakse Teie käest millise kontoga Te soovite sisse logida.


1. Minge järgmisele lehele <https://console.cloud.google.com/flows/enableapi?apiid=drive> ja vajutage nupule „Next“.




2. Järgmisel lehel vajutage nupule „Enable“.




3. Järgmisena avage vasakul üleval nurgas olev navigatsiooni menüü ja valige sealt „API's & Services → Credentials“.




4. Vajutage nupule „Configure Consent screen“.




5. Täitke ees olev vorm nagu pildil näidatud ja vajutage nupule „Create“.




6. Täitke väljad kasutades oma enda kontrolli all olevat emaili ja vajutage all olevate „Save and Continue“ nuppu.




7. Vajutage nupule „Add or remove scopes“. Avanenud vaates olevasse „Filter“ välja kirjutage „drive“ ja markeerige otsinguvastete hulgast pildil näidatud valik.



Kui muudatused on tehtud vajutage „Update“.




8. Järgmise lehe võib vahele jätta vajutades „Save and Continue“.




The screenshot shows the Google Cloud Platform console interface. The top navigation bar includes the Google Cloud Platform logo, the project name 'Testiks', and a search bar. The main content area is titled 'Edit app registration' and features a progress indicator with four steps: 'OAuth consent screen', 'Scopes', 'Test users', and 'Summary'. The 'Test users' step is currently active. Below the progress indicator, there is a section titled 'Test users' with a descriptive paragraph: 'While publishing status is set to "Testing", only test users are able to access the app. Allowed user cap prior to app verification is 100, and is counted over the entire lifetime of the app. [Learn more](#)'. A '+ ADD USERS' button is located below the text. A filter input field is present with the placeholder text 'Filter Enter property name or value'. Below the filter, there is a table header 'User information' and a message 'No rows to display'. At the bottom of the page, there are two buttons: 'SAVE AND CONTINUE' and 'CANCEL'.

9. Sellel lehel näidatakse Teile ülevaadet. Vajutage nupule „Back to dashboard“.




10. Aplikatsiooni avalikustamiseks vajutage nupule „Publish app“.




Google rakenduse võtmete loomine

Järgmisena on vaja luua võtmed mida Directo hakkab kasutama Teie Google rakendusega suhtlemiseks. Selleks navigeerige vasakul üleval ääres oleva menüü kaudu uuesti „API's & services → Credentials“.

1. Vajutage päises olevale nupule „Create credentials → OAuth Client ID“.



2. Valige rippmenüüst „Web Application“.



API APIs & Services

Create OAuth client ID


A client ID is used to identify a single app to Google's OAuth servers. If your app runs on multiple platforms, each will need its own client ID. See [Setting up OAuth 2.0](#) for more information. [Learn more](#) about OAuth client types.

Application type *

- Web application
- Android
- Chrome app
- iOS
- TVs and Limited Input devices
- Desktop app
- Universal Windows Platform (UWP)


<

3. Järgmisena täitke pildil punaselt markeeritud väljad täpselt nii nagu näidatud ja vajutage nuppu „Create“.



4. Lõplik tulemus on „Client ID“ ja „Client Secret“ väärtused mis tuleb komaga eraldatuna lisada Directosse süsteemi seadistuse „Google drive client_id ja client_secret“ väärtuseks.

Näiteks 124124.apps.googleusercontent.com,fqowjfoiqwhfoiqwf5g.



Google Drive'i sisse lülitamine Directos

Lõpetuseks tuleb Directos seadistuste alt minna „Manuste hoiustamine“ ja sealt vajutada valikule „Hoia dokumendi manuseid Google Drive's“. Peale vajutamist avaneb Google'i enda login aken kus tuleb ennast autentida kontoga mida soovite manuste hoiustamiseks kasutada.

Peale autentimist aken sulgub ja edaspidi liiguvad kõik manustatud dokumendid otse Google Drive'i ja kõik olemasolevad manused tõstetakse taustal ümber.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/google_drive_ee?rev=1702976907

Last update: **2023/12/19 11:08**

