

Sisukord

Directo manuste hoiustamine Google Drive'is	3
<i>Sobiv Google konto</i>	3

Directo manuste hoiustamine Google Drive'is

Sobiv Google konto

Google Drive'i sidumine Directoga lubab ettevõttel hoida kõikide dokumentide manuseid ettevõtte enda loodud Google Drive pilvekeskkonnas, mis praegusel hetkel võrdub tasuta 15Gb vaba ruumiga.

Kõik dokumendid, mis tekkivad manustena mujalt, kui kasutaja enda poolt manustamise hetkel (näiteks liideste kaudu) sünkroniseeritakse taustal Drive-i. Kasutajal peab olema kehtiv ja aktiivne Google konto.




Ei tööta Google Apps for Work/Business/GSuite jms. Peab olema tavaline Gmail konto.


Uue konto saab luua <https://accounts.google.com/signup>.




Kuna Google täiendab ja arendab oma teenuseid, siis Google teenused võivad erineda antud juhendis kirjutatust. Palun loe Google dokumentatsiooni kõige värskema info saamiseks! *Kui märkad erinevusi siis palun võta meiega ühendust. ===== Google rakenduse loomine ja seadistamine ===== Veenduge, et olete sisse logitud kontoga mida soovite Directoga sidumiseks kasutada (nt. minnes gmail.com ja sealt sisse logida). Kõik manused tekivad sisse logitud konto Google Drive keskkonda. Kõige lihtsam on kasutada lehitseja „incognito“ võimalust mis avatakse seisundis kus pole ühtegi aktiivset sessiooni seega järgmisele lingile vajutades küsitakse Teie käest millise kontoga Te soovite sisse logida. 1. Minge järgmisele lehele <https://console.cloud.google.com/flows/enableapi?apiid=drive> ja vajutage nupule „Next“.*




2. Järgmisel lehel vajutage nupule „Enable“.




3. Järgmisena avage vasakul üleval nurgas olev navigatsiooni menüü ja valige sealt „API's & Services → Credentials“.




4. Vajutage nupule „Configure Consent screen“.




5. Täitke ees olev vorm nagu pildil näidatud ja vajutage nupule „Create“.




6. Täitke väljad kasutades oma enda kontrolli all olevat emaili ja vajutage all olevate „Save and Continue“ nuppu.




7. Vajutage nupule „Add or remove scopes“. Avanenud vaates olevasse „Filter“ välja kirjutage „drive“ ja markeerige otsinguvastete hulgast pildil näidatud valik.



Kui muudatud on tehtud vajutage „Update“.



8. Järgmise lehe võib vahele jätta vajutades „Save and Continue“.



9. Sellel lehel näidatakse Teile ülevaadet. Vajutage nupule „Back to dashboard“.

API APIs & Services

Enabled APIs & services

Library

Credentials

OAuth consent screen

Domain verification

Page usage agreements

Edit app registration

OAuth consent screen [EDIT](#)

User type
External

App name
Directo Google Drive

Support email
[redacted]@gmail.com

App logo
Not provided

Application homepage link
Not provided

Application privacy policy link
Not provided

Application terms of service link
Not provided

Authorized domains
Not provided

Contact email addresses
[redacted]@gmail.com

Scopes [EDIT](#)

API ↑	Scope	User-facing description
Google Drive API	.../auth/drive.file	See, edit, create, and delete only the specific Google Drive files you use with this app

Test users [EDIT](#)

0 users (0 test, 0 other) / 100 user cap ⓘ


Filter Enter property name or value ⓘ

User information


No rows to display

[BACK TO DASHBOARD](#)


10. Aplikatsiooni avalikustamiseks vajutage nupule „Publish app“.



==== Google rakenduse võtmete loomine ==== Järgmisena on vaja luua võtmed mida Directo hakkab kasutama Teie Google rakendusega suhtlemiseks. Selleks navigeerige vasakul üleval ääres oleva menüü kaudu uuesti „API's & services → Credentials“. 1. Vajutage päises olevale nupule „Create credentials → OAuth Client ID“.




2. Valige rippmenüüst „Web Application“.




The screenshot shows the Google Cloud Platform console interface. The top navigation bar includes the Google Cloud Platform logo, 'My Project', and a search bar. The left sidebar contains a navigation menu with options: Dashboard, Library, Credentials (highlighted), OAuth consent screen, Domain verification, and Page usage agreements. The main content area is titled 'Create OAuth client ID' and contains the following text: 'A client ID is used to identify a single app to Google's OAuth servers. If your app runs on multiple platforms, each will need its own client ID. See [Setting up OAuth 2.0](#) for more information. [Learn more](#) about OAuth client types.' Below this text is a dropdown menu labeled 'Application type *' with a red asterisk. The dropdown is open, showing a list of application types: 'Web application' (highlighted with a blue border), 'Android', 'Chrome app', 'iOS', 'TVs and Limited Input devices', 'Desktop app', and 'Universal Windows Platform (UWP)'. A red bracket highlights the 'Web application' option.

3. Järgmisena täitke pildil punaselt markeeritud väljad täpselt nii nagu näidatud ja vajutage nuppu „Create“.



4. Lõplik tulemus on „Client ID“ ja „Client Secret“ väärtused mis tuleb komaga eraldatuna lisada Directosse süsteemi seadistuse „Google drive client_id ja client_secret“ väärtuseks. Näiteks 124124.apps.googleusercontent.com, fqowjfoiqwhfoiqwf5g.



==== Google Drive'i sisse lülitamine Directos ==== Lõpetuseks tuleb Directos seadistuste alt minna „Manuste hoiustamine“ ja sealt vajutada valikule „Hoia dokumendi manuseid Google Drive's“. Peale vajutamist avaneb Google'i enda login aken kus tuleb ennast autentida kontoga mida soovite manuste hoiustamiseks kasutada. Peale autentimist aken sulgub ja edaspidi liiguvad kõik manustatud dokumendid otse Google Drive'i ja kõik olemasolevad manused tõstetakse taustal ümber.

From: <https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link: https://wiki.directo.ee/et/google_drive_ee?rev=1702977345

Last update: 2023/12/19 11:15

