

# Sisukord

<b>Directo manuste hoiustamine Google Drive'is</b> .....	3
<b><i>Sobiv Google konto</i></b> .....	3
<b><i>Google rakenduse loomine ja seadistamine</i></b> .....	3
<b><i>Google rakenduse võtmete loomine</i></b> .....	14
<b><i>Google Drive'i sisse lülitamine Directos</i></b> .....	18



# Directo manuste hoiustamine Google Drive'is

## Sobiv Google konto

Google Drive'i sidumine Directoga lubab ettevõttel hoida kõikide dokumentide manuseid ettevõtte enda loodud Google Drive pilvekeskkonnas, mis praegusel hetkel võrdub tasuta 15Gb vaba ruumiga.

Kõik dokumendid, mis tekivad manustena mujalt, kui kasutaja enda poolt manustamise hetkel (näiteks liideste kaudu), sünkroniseeritakse taustal Drive-i. Kasutajal peab olema kehtiv ja aktiivne Google konto.



Ei tööta Google Apps for Work/Business/GSuite jms. Peab olema tavaline Gmail konto.

Uue konto saab luua <https://accounts.google.com/signup>.




Kuna Google täiendab ja arendab pidevalt oma teenuseid, siis Google teenused võivad erineda antud juhendis kirjutatust. Palun loe Google dokumentatsiooni kõige värskema info saamiseks! Kui märkad erinevusi, siis palun võta meiega ühendust.


## Google rakenduse loomine ja seadistamine

Veendu, et oled sisse logitud kontoga, mida soovid Directoga sidumiseks kasutada (nt. minnes gmail.com ja sealt sisse logida). Kõik manused tekivad sisse logitud konto Google Drive keskkonda. Kõige lihtsam on kasutada lehitseja „incognito“ võimalust, mis avatakse seisundis, kus pole ühtegi aktiivset sessiooni. Seega järgmisele lingile vajutades küsitakse Sinult millise kontoga Sa soovid sisse logida.


1. Mine järgmisele lehele <https://console.cloud.google.com/flows/enableapi?apiid=drive> ja vajuta nupule „Next“.




2. Järgmisel lehel vajuta nupule „Enable“.




3. Järgmisena ava vasakul üleval nurgas olev navigatsioonimenüü ja vali sealt „API's & Services → Credentials“.



#### 4. Vajuta nupule „Configure Consent screen“.



5. Täida ees olev vorm nagu pildil näidatud ja vajuta nupule „Create“.



6. Täida väljad kasutades oma enda kontrolli all olevat emaili ja vajuta all olevale „Save and Continue“ nupule.



API APIs & Services

Enabled APIs & services

Library

Credentials

OAuth consent screen

Domain verification

Page usage agreements

Edit app registration

1 OAuth consent screen — 2 Scopes — 3 Test users — 4 Summary

### App information

This shows in the consent screen, and helps end users know who you are and contact you

App name \*  
Directo Google Drive  
The name of the app asking for consent

User support email \*  
@gmail.com  
For users to contact you with questions about their consent

App logo [BROWSE](#)  
Upload an image, not larger than 1MB on the consent screen that will help users recognize your app. Allowed image formats are JPG, PNG, and BMP. Logos should be square and 120px by 120px for the best results.

### App domain

To protect you and your users, Google only allows apps using OAuth to use Authorized Domains. The following information will be shown to your users on the consent screen.

Application home page  
Provide users a link to your home page

Application privacy policy link  
Provide users a link to your public privacy policy

Application terms of service link  
Provide users a link to your public terms of service

### Authorized domains [?](#)

When a domain is used on the consent screen or in an OAuth client's configuration, it must be pre-registered here. If your app needs to go through verification, please go to the [Google Search Console](#) to check if your domains are authorized. [Learn more](#) about the authorized domain limit.


[+ ADD DOMAIN](#)

### Developer contact information


Email addresses \*  
@gmail.com  
These email addresses are for Google to notify you about any changes to your project.

[SAVE AND CONTINUE](#) [CANCEL](#)


7. Vajuta nupule „Add or remove scopes“. Avanenud vaates olevasse „Filter“ välja kirjuta „drive“ ja markeeri otsinguvastete hulgast pildil näidatud valik.



Kui muudatused on tehtud vajuta „Update“.




8. Järgmise lehe võib vahele jätta vajutades „Save and Continue“.




The screenshot shows the Google Cloud Platform console interface. The top navigation bar includes the Google Cloud Platform logo, the project name 'Testiks', and a search bar. The main content area is titled 'Edit app registration' and shows a progress indicator with four steps: 'OAuth consent screen', 'Scopes', 'Test users', and 'Summary'. The 'Test users' step is currently active. Below the progress indicator, there is a section titled 'Test users' with a descriptive paragraph: 'While publishing status is set to "Testing", only test users are able to access the app. Allowed user cap prior to app verification is 100, and is counted over the entire lifetime of the app. [Learn more](#)'. Below this text is a '+ ADD USERS' button. A filter bar is present with the text 'Filter Enter property name or value' and a help icon. Below the filter bar, there is a table with the header 'User information' and the content 'No rows to display'. At the bottom of the page, there are two buttons: 'SAVE AND CONTINUE' and 'CANCEL'. The left sidebar contains a navigation menu with options: 'Enabled APIs & services', 'Library', 'Credentials', 'OAuth consent screen', 'Domain verification', and 'Page usage agreements'. The 'OAuth consent screen' option is currently selected.

9. Sellel lehel näidatakse Sulle ülevaadet. Vajuta nupule „Back to dashboard“.




10. Aplikatsiooni avalikustamiseks vajuta nupule „Publish app“.




## Google rakenduse võtmete loomine

Järgmisena on vaja luua võtmed mida Directo hakkab kasutama Sinu Google rakendusega suhtlemiseks. Selleks navigeeri vasakul üleval ääres oleva menüü kaudu uuesti „API's & services → Credentials“.

1. Vajuta päises olevale nupule „Create credentials → OAuth Client ID“.




## 2. Vali rippmenüüst „Web Application“.




3. Järgmisena täida pildil punaselt markeeritud väljad täpselt nii nagu näidatud ja vajuta nuppu „Create“.





4. Lõplik tulemus on „Client ID“ ja „Client Secret“ väärtused, mis tuleb komaga eraldatuna lisada Directosse süsteemi seadistuse „Google drive client\_id ja client\_secret“ väärtuseks.

Näiteks `124124.apps.googleusercontent.com, fqowjfoiqwhfoiqwf5g`.



## Google Drive'i sisse lülitamine Directos

Lõpuks tuleb Directos seadistuste alt liikuda „Manuste hoiustamine“ ja vajutada valikule „Hoida dokumendi manuseid Google Drive's“. Peale vajutamist avaneb Google'i enda login aken, millel tuleb ennast autentida kontoga, mida soovid manuste hoiustamiseks kasutada.

Peale autentimist aken sulgub ja edaspidi liiguvad kõik manustatud dokumendid otse Google Drive'i ja kõik olemasolevad manused tõstetakse taustal ümber.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/et/google\\_drive\\_ee?rev=1702986784](https://wiki.directo.ee/et/google_drive_ee?rev=1702986784)

Last update: **2023/12/19 13:53**

