

Table of Contents

Artikli seadistused 3

Artikli seadistused

Artikli juurdehindlus 1

Mitu protsenti liidetakse baashinnale juurde, et saada hind1.

Artikli juurdehindlus 2

Mitu protsenti liidetakse baashinnale juurde, et saada hind2.

Artikli juurdehindlus ostuhinnale, et saada müügihind

Mitu protsenti liidetakse baashinnale juurde, et saada müügihind.

Artikli kaal arvutatakse pakendite kaudu

Artikli kaardil on hinnavalemid

Artikli käibemaksuta lisahinnad

Artikli km-ta lisahinna 1 nimi

Artikli km-ta lisahinna 2 nimi

Artikli km-ta lisahinna 3 nimi

Artikli km-ta lisahinna 4 nimi

Artikli km-ta lisahinna 5 nimi

Artikli km-ta lisahinna 6 nimi

Artikli km-ta lisahinna 7 nimi

Artikli km-ta lisahinna 8 nimi

Artikli lisahinna 1 nimi

Sobiv kirjeldus hinnale 1.

Artikli lisahinna 2 nimi

Sobiv kirjeldus hinnale 2.

Artikli ribakoodi oma prefiks

Artikli soodus 1 nimi

Sobiv kirjeldus hinnale soodus 1.

Artikli soodus 2 nimi

Sobiv kirjeldus hinnale soodus 2.

Artikliklass, mis määrab vaikimisi kujundatavad lisaväljad

Artiklil on min/max tasemed sakk

Asendusega artikli automaatne sulgemine

Asendusega artikli tehingud on piiratud

Asetajast otsing: kas nime või kood järgi

Hankija artiklikoodi saab kasutada ka müügidokumentidel

Hankija artiklitesse lisandub automaatselt kirje, kui artikli kaardile sisestatakse hankija artiklites olematu hankija ja hankija artikkel

Artikli ostuhind sissetulekult

Kaalu ühik

Kuvatakse artiklil kaalu taga sulgudes.

Kaalu ühik kg koefitsient

Kui kasutatakse muud ühikut kui kg, siis mitu seadistatud ühikut on kg.

Kliendi ladudel on min/max kogused

Kontserniartikli keele lisaväli

Artikli uuendamisel kontserni kopeeritakse lisavälja olemasolul tütardeesse artikli kirjelduseks selle lisavälja sisu.

Laoseisuga artikleid saab sulgeda

Lisaväli, mis määrab keele

Artikli asetamisel dokumentidele võetakse selle koodiga lisavälja sisu (kui on), mille parameetrik on vajalik keel, tasumistingimusel tuleb väljatrükile vastava keele kirjeldus, konto kirjeldust kasutatakse aruannetes vastavalt keelele.

Lisavälja tüüp, mis määrab artiklil ja seerianumbri lisavälja liikuvuse

Lisavälja tüüp, mis määrab artiklil ja seerianumbri lisavälja suhte

Mõõtude ühik

Müügiartiklite keeled

Normaalne artiklikoodi pikkus

Kui väli on täidetud, siis uue artikli loomisel hoiatab, kui koodi pikkus erineb soovitud.

Ribakood on unikaalne

Kui ei, siis lubab salvestada mitmele artiklile sama ribakoodi.

Tüüp

Uue artikli vaikimisi väärtus.

Valikud:

- 0 - teenusartikkel
 - 1 - laoartikkel
-

Variandid on kasutusel

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/item_settings

Last update: **2026/06/17 02:31**

