

Sisukord

Inventuur	3
1. Üldine info	3
2. Inventuuri dokumentide kett	3
3. Inventuuri tegemine: artiklite asetamine, laoid-de märkimine, kinnitamine	3
4. Aruandlus	5

Inventuur

1. Üldine info

Inventuuri dokument on mõeldud laoseisude õigeaks kajastamiseks.

Dokumendi tohib teha ainult hetke seisuga, minevikku kinnitatud inventuur ajab väga suure töönaosusega laoseisu valesks.

Kuna kinnitatud inventuuri ei saa kinnitusest lahti võtta ja ta kirjutab inventeeritava lao seisu üle, ei tohi inventuuri lugemise alustamise hetkest kinnitada ühtegi ladu muutvat dokumenti (lähetused, arved, sissetulekud, mahakandmised jne). Need dokumendid jäetakse kinnitamata kujule seni, kuni inventuur kinnitatakse.

Inventuuriga mõjutatakse laos ainult neid artikleid, mis on inventuuris kajastatud. Kõik teised tooted jäävad puutumata.

2. Inventuuri dokumentide kett

Inventuuri dokument on tehtud ühe lao kohta ning võib koosneda mitmest dokumendist, moodustades keti (näiteks mitu inimest inventeerib korraka ühte ladu ja igaüks vormistab oma inventuuri lehe. Selleks, et programm käsitleks neid kui ühte inventuuri ongi vaja anda neile ühine keti number).

Kinnitada saabki ainult ketti, seega ühedokumentilise inventuuri puhul peab olema keti number sama, mis dokumendil endal. Kui samas ketis on mitu dokumenti, siis peab neil keti number ühine olema - tavaliselt esimese dokumendi number.



The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing buttons: Sule, Uus, Koopia, Jäta, Kustuta, Kinnita, Salvesta, Trüki, Mail, and F. Below this is a form with several fields: 'Number' (value: 2), 'Aeg' (value: 12.08.2013 9:22:33), 'Alguse aeg' (value: 12.08.2013 9:22:33), and 'Kett' (value: 2). Other fields include 'Ladu' (MAT), 'Konto' (50511), 'Seletus', 'Projekt', and 'Objekt'. There is also a checkbox for 'Laoid-d laiali'. At the bottom, it says 'Viimati muutis: SUPER 12.08.2013 10:10:47'.

3. Inventuuri tegemine: artiklite asetamine, laoid-de märkimine, kinnitamine

Inventuuri tegemine käib Ladu - Inventuurid - Lisa uus. Dokumendile võib artikleid käsitsi märkida või kasutada massasetamise võimalust.

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta Kinnita Salvesta Trüki Mail F Olek: Vaata

Number Aeg Alguse aeg Kett

Ladu Konto Seletus

Projekt Objekt Laoid-d laiali

Viimati muutis: SUPER 12.08.2013 10:10:47

Sorteeri
Lisa laoseis kogustega
Lisa laoseis 0 kogusega
Massasetaja

- **Lisa laoseis kogustega:** asetab artiklid programmi laoseisu kogustega.
- **Lisa laoseis 0 kogustega:** programm lisab inventuurile kõik artiklid, millel on hetkel mingi laoseis, kuid paneb kogused inventuuril 0, et neid siis ise muuta saaks (et lugemist ei „häiriks“ programmis olemas olevad kogused).
- **Massasetaja:** kui teil on kõik artiklid näiteks Excelis olemas, siis sealt saab need kõik korraka inventuurile massasetada.

Kui artiklid on inventuurile asetatud, tuleb muuta nende kogused selliseks, nagu realselt laos olemas. Koguselist ja summalist muutust saate kohe näha inventuuri lehe paremal pool.

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta Kinnita Salvesta Trüki Mail F Olek: Vaata

Number Aeg Alguse aeg Kett

Ladu Konto Seletus

Projekt Objekt Laoid-d laiali

Viimati muutis: SUPER 12.08.2013 10:10:57

Sorteeri
Lisa laoseis kogustega
Lisa laoseis 0 kogusega
Massasetaja

Kogus Ribakood Viimati sisestati: Kogus:

						Kogus	1598	Laos	670	Lattu	673.16
NR	Artikkel	Kogus	SN/Mudel	Kirjeldus	Laoid	Fifo	Laos oli	Muutus	Lao summa	Inv summa	Vahe
1	PIIM3	98		Piim, 3,5%			100.00	-2.00	42.00	41.16	-0.84
2	APELSIIN	100		Magus apelsin			100.00	0.00	30.00	30.00	0.00
3	MURAKAS	100		Murakas			99.00	1.00	396.00	400.00	4.00
4	PIIM	100		Piim, 2,5%			100.00	0.00	42.00	42.00	0.00
5	SUHKUR	100		Suhkur valge			100.00	0.00	60.00	60.00	0.00
6	VAHUKOOR	100		Vahukoor, 35%			100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
7	VESI	1000		Vesi			1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8											

Erinevatel keti dokumentidel võib kasutada samu tooted – nende kogused liidetakse kokku. Näiteks juhul, kui üks inimene loeb ühte riulit ja teine teist ning tooted on samad. Kui inventuuri lehe peal on juba TOODE1 ja nüüd sisestada inventuuri lõppu TOODE1, siis dokumendi keskel olevat TOODE1 kogust suurendatakse ning TOODE1 kaob inventuuri lehe lõpust ära. See on mõeldud selleks, et lehe üleval olevasse sisestuskohta saaks käpaga järjest tooteid „lugeda“.

Seerianumbri ja mudeli jälgimisega dokumentidel tuleb need igale tootele eraldi kaasa panna (lahter SN/Mudel):

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta Kinnita Salvesta Trüki Mail F Olek: Vaata

Number 2 Aeg 12.08.2013 9:22:33 Alguse aeg 12.08.2013 9:22:33 Kett 2

Ladu MAT Konto 50511 Seletus

Projekt Objekt Laoid-d laiali

Viimati muutis: SUPER 12.08.2013 10:12:30

Sorteeri Reanumber

Kogus 1 Ribakood Viimati sisestati: Kogus:

Kogus 1598 Laos 670 Lattu 673.16

NR Artikkel	Kogus	SN/Mudel	Kirjeldus	Laoid	Fifo	Laos oli	Muutus	Lao summa	Inv summa	Vahe
1 PIIM3	98	18.07.2013	Piim, 3,5%			100.00	-2.00	42.00	41.16	-0.84
2 APELSIIN	100		Magus apelsin			100.00	0.00	30.00	30.00	0.00
3 MURAKAS	100		Murakas			99.00	1.00	396.00	400.00	4.00
4 PIIM	100		Piim, 2,5%			100.00	0.00	42.00	42.00	0.00
5 SUHKUR	100		Suhkur valge			100.00	0.00	60.00	60.00	0.00
6 VAHUKOOR	100		Vahukoor, 35%			100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
7 VESI	1000		Vesi			1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Kui kõik vajalikud artiklid on inventuuri sisestatud, siis peale salvestamist tuleks panna linnuke kasti „Laoid-d laiali“ ja dokument salvestada. See paneb artiklitele laoid-d külge ja on kõige viimane samm enne inventuuri kinitamist. Kui laoid-d on juba laiali jagatud ja üks inventuuri rida kustutatakse maha, siis inventuur seda kustutatud rea laoid-d ei mõjuta.

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta Kinnita Salvesta Trüki Mail F Olek: Vaata

Number 2 Aeg 12.08.2013 9:22:33 Alguse aeg 12.08.2013 9:22:33 Kett 2

Ladu MAT Konto 50511 Seletus

Projekt Objekt Laoid-d laiali

Viimati muutis: SUPER 12.08.2013 10:15:03

Sorteeri Reanumber

Kogus 1 Ribakood Viimati sisestati: Kogus:

Kogus 1598 Laos 670 Lattu 673.16

NR Artikkel	Kogus	SN/Mudel	Kirjeldus	Laoid	Fifo	Laos oli	Muutus	Lao summa	Inv summa	Vahe
1 PIIM3	98	18.07.2013	Piim, 3,5%	337	0.42	100.00	-2.00	42.00	41.16	-0.84
2 APELSIIN	100		Magus apelsin	334	0.3	100.00	0.00	30.00	30.00	0.00
3 MURAKAS	100		Murakas	335	4	99.00	1.00	396.00	400.00	4.00
4 PIIM	100		Piim, 2,5%	336	0.42	100.00	0.00	42.00	42.00	0.00
5 SUHKUR	100		Suhkur valge	338	0.6	100.00	0.00	60.00	60.00	0.00
6 VAHUKOOR	100		Vahukoor, 35%	339	1	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
7 VESI	1000		Vesi	340		1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4. Aruandlus

Kui inventuuri lehele on ladu kokku loetud ja kett sisestatud, siis inventuuri lehitsejast (Ladu -

Inventuurid) saab keti aruannet vaadata.

The screenshot shows the IRINA: Inventuurid - intclient interface. At the top, there are buttons for 'Sule', 'Uuenda', 'Salvesta', 'PRINT', and 'Puhasta väljad'. Below these are 'F2 - LISA UUS' and 'SORTEERITUD: NUMBER(-)'. A search field 'Lehekülg (1): esimene / eelmine / järgmine' is visible. The main table has columns: NUMBER, AEG, SELETUS, PROJEKT, OBJEKT, LADU, KONTO, KETT, and KINNITATUD. A red box highlights the value '2' in the 'KETT' column of the first row.

Below the main table is a sub-window titled 'IRINA: Inventuuri ja laoseisu suhe - intclient'. It shows 'Kett 2' and 'Klass'. There are radio buttons for 'Inventuur', 'On laos', 'Oli laos', 'Pole olnud laos', 'Erinevused', 'Erinevused+laos', 'Kasutamata laoid', and 'Laoid Erinevused+laos'. The 'Inventuur' option is selected.

The sub-window displays 'Inventuur nr. 2' with a table of items:

Artikkel	Laoid Ribakood	Nimi	Kogus	Oli	Vahe	Vahe	Summa	Kokku	oli	Leht
APELSIIN	334 12344565789	Magus apelsin	100.00	100.00	0.00		0.00	100.00	2	
MURAKAS	335 (puudub)	Murakas	100.00	99.00	1.00		4.00	99.00	2	
PIIM	336 (puudub)	Piim, 2,5%	100.00	100.00	0.00		0.00	100.00	2	
PIIM3	337 (puudub)	Piim, 3,5%	98.00	100.00	-2.00		-0.84	100.00	2	
SUHKUR	338 (puudub)	Suhkur valge	100.00	100.00	0.00		0.00	100.00	2	
VAHUKOOR	339 (puudub)	Vahukoor, 35%	100.00	100.00	0.00		0.00	100.00	2	
VESI	340 (puudub)	Vesi	1 000.00	1 000.00	0.00		0.00	1 000.00	2	
Kokku (7)			1 598.00	1 599.00	-1.00		3.16			

Keti aruandes on võimalik valida:

- **Inventuur:** kogu inventuur
- **On laos:** näitab tooteid, mida on hetkel laos, aga pole inventuuri lehel. Kui neid tõesti realselt pole, siis tuleb need inventuuri 0 kogusega panna.
- **Oli laos:** näitab tooteid, mis kunagi on liikunud laos, aga hetkel pole laos. Annab võimaluse kontrollida, et äkki on osad tooted unustatud lugemata.
- **Pole olnud laos:** näitab tooteid, mis on inventuuri peal olemas, kuid selles laos pole kunagi olnud. Neid tooted inventuuriga lattu võtta ei saa ja need tuleb sisse võtta sissetuleku dokumendiga.
- **Erinevused:** näitab ainult neid inventuuri ridu, mis erinevad laoseisust.
- **Erinevused + laos:** on „On laos“ ja „Erinevused“ aruande summa.

Aruandeid saab piiritleda artikliklassi või artiklassi vahemikuga.

Kui inventuur tundub aruannete järgi korrektne, siis võib selle ära kinnitada. NB! Enne peab tingimata kontrollima, kas aeg on sobiv.

PS! Minevikku inventuuri kindlasti teha ei tohi! Kui hakkate näiteks täna artikleid lugema, siis vahepeal ei tohi kinnitada sissetulekuid, lähetusi, arveid jms dokumente, mis laoseisu muuta võiksid. Seda selle pärast, et kui kinnitada selliseid dokumente, siis hiljem võib olla väga raske inventuuri kinnitada rääkimata sellest, et laoseisud lähevad valeks ning võivad segadusi tekitada hilisemas tegevuses.

From:
<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/ladu_inventuur?rev=1487239677

Last update: **2017/02/16 12:07**

