

Sisukord

Lao mahakandmine	3
<i>Kasutamine</i>	3
Põhitõed lao mahakandmise dokumendi tegemisel	3
Laohinna muutus, kui on mitu ladu	4
Seeria- ja partiinumbriga artiklid	7
Lao mahakandmise järgdokumendid	9
Loo ostuarve	9
Loo laosissetulek	9
<i>Lao mahakandmise dokumendi nupud ja väljad</i>	9
Lao mahakandmise nupud	9
Lao mahakandmise päise väljad	10
Lao mahakandmise ridade väljad	11
Lao mahakandmise peenhäälestus	12

Lao mahakandmine

Lao mahakandmise dokument asub Ladu→ DOKUMENDID → **Lao mahakandmised**

Lao mahakandmise dokumendiga kajastatakse kaupade laost välja liikumist kuluks (kadunud kaubad, praak, aegunud kaubad, kaup omatarbeks, reklaamiks jne). Lao mahakandmise tulemusel väheneb laoseis.

Lao mahakandmise dokumendile saad artikleid lisada ükshaaval või ettevalmistatud tabelist massasetaja abil. Lao mahakandmise dokumenti saad algetada müügitellimuselt, laosissetulekult ja laoliikumiselt.

Kasutamine

Põhitõed lao mahakandmise dokumendi tegemisel

Kauba laost mahakandmiseks täida dokumendil minimaalselt järgmised väljad:

- **Aeg** - see on eeltäidetud dokumendi loomise ajaga ja kui see vastab kauba reaalse laost maha kandmise ajaga, siis seda muuta pole tarvis.
- **Ladu** - millisest laost soovid kaupa maha kanda. Tavaliselt asetub ladu kasutaja küljest, kuid seda saad vajadusel ka muuta hiire paremkliki, hiire topeltkliki või Ctrl+Enter abil. See väli on ka ridadel ja kui mõni kaup peab maha minema mõnest teisest laost, siis saad reale märkida teise lao. Rea ladu võidab päise ladu. Kui rea ladu on tühi, siis kantakse toode maha päise laost.
- **Kulukonto** - see asetub kas süsteemi seadistustest „Mahakandmise vaikimisi konto“ või laokaardi kulukonto lahtrist.
- Ridadele sisesta **Artikkel** ja **Kogus**, kui palju on olemasolevat laoseisu vaja vähendada. **Artikkel** väljal hiire topeltkliki või Ctrl+Enter abil avaneb artiklite registri otsingu aken artikli asetamiseks.
- **Hind** lahtrisse asetub laoID-ga seotud toote omahind, mis selles laos on. Kui on mitu erinevat laoID-d erineva hinnaga, siis vaikimisi asetub laos olev vanim (FIFO loogika alusel).



Maha ei saa toodet kanda teise hinnaga, kui on sellega seotud laoID omahind.



Laoseisust ei saa maha kanda rohkem kui laos kaupa on.

Peale ridade sisestamist kinnita dokument vajutades päises **KINNITA** või klaviatuuril klahvi F12. Peale seda on ridadel olevad artiklid laoseisust maha kantud.

Lao mahakandmine 300045 Salvestatud Viimati muutis EVELIN (27.03.2024 kell 11:21:31)

Number: 300045 Aeg: 27.03.2024 11:19:57 Ladu: E100

DOKUMENDI TÄITJA

PÕHIANDMED

Kulukonto: 1510 Objekt: E100 Kommentaar: Praagi mahakandmine

LISAVÄLJAD

MENETLUS

KOKKU

Kogus: 3 Summa: 24

Nr	Artikkel	Nimi	Kogus	Hind	Summa	Laoseis	Kommentaar
1	E100	Evelin tavaline laoartikkel	3	8	24	199	

Laohinna muutus, kui on mitu ladu

Laohinna muutuse dokument ei nõua dokumendil lao määramist, seega kui **Ladu** jätta tühjaks ja kaup, mida ümber hinnatakse on mitmes laos, siis pannakse uus hind kõikides ladudes olevatele kogustele.

Näiteks on allolev toode kolmes erinevas laos (pilt aruandest **Vananenud kaubad**):

Ladu: [] Aeg: 16.03.2025 Klass: [] toote nimes sisaldub: 3400

Ostetud: 365 või rohkem päeva tagasi, müüdüd: 365 või rohkem päeva tagasi

Artikkel	Hankija	Nimi	Klass	Variandid	Ladu	Seis	Vaba	V. summa	Hind	Summa	Viimati tulnud	Viimati müüdüd	Vanus	Hinda muudetud
223	1022:Paberimüüja OÜ	Kõlar JBL3400 (2023)	V_OSAD	0	POLVA	15	15	750,0000	50,0000	750,0000	02.12.2022	02.01.2023	836 805	
223	1022:Paberimüüja OÜ	Kõlar JBL3400 (2023)	V_OSAD	0	POOD1	9	9	450,0000	50,0000	450,0000	02.12.2022	02.01.2023	836 805	
223	1022:Paberimüüja OÜ	Kõlar JBL3400 (2023)	V_OSAD	0	POOD2	18	18	900,0000	50,0000	900,0000	02.12.2022	02.01.2023	836 805	
						42	42	2 100,0000	50,0000	2 100,0000				

Soovides muuta laohinda kõikides ladudes, jätta ladu tühjaks:

Uus - Salvesta - Kinnita - Kopeeri - Jäta - Kustuta - Meili - Trüki - Manused

Laohinna muutus Uus

Loo ostuarve

Aeg: 10.01.2024 | Konto: 50518 | **Ladu** | Objekt

Kommentaar

KOKKU

Uus laohind: 0 | Laohind: 2100 | Vahe: -2100 | Kogus: 42

Massasetaja...

Nr	Artikkel	Nimi	Uus laohind	Laohind	Vahe	Kogus	Ladu
1	223	Kõlar JBL3400 (2023)		50.0000	-2100.00	42	
2					0		

Dokumentide kinnitamisel muudeti kauba laohind kõikides ladudes (pilt aruandest **Artikli ajalugu**):

Kood: 223 | Ribakood: | Seerianr: | LaoID: | Projekt: | Hankija: | Ladu: | Periood: | kuni: | (Lao li)

Variant: | Suurus: | Värv: | Seisukord: | Kaal: | Pikkus: |

Sorteeritud: Aeg | kontakt | LaoID info | Kommentaar | Tegevus: | Number: | Trüki | ARUANNE

Kõlar JBL3400 (2023)

Ladu	Kogus
POLVA	15
POOD1	9
POOD2	18
Kokku	42

Kood	Variant	Suurus	Värv	Seisukord	Kaal	Pikkus	Aeg	Ladu	Kogus	Seis	Tegevus	Number	Hind	Summa	LaoID	Seerianr
223							10.01.2024	POLVA	15	42	HIND	1012	40,00	600,00	6810	
223							10.01.2024	POOD1	9	27	HIND	1012	40,00	360,00	6811	
223							10.01.2024	POOD2	18	18	HIND	1012	40,00	720,00	6812	
223							10.01.2024	POOD2	-18	0	HIND	1012	50,00	-900,00	6798	
223							10.01.2024	POOD1	-9	18	HIND	1012	50,00	-450,00	6796	
223							10.01.2024	POLVA	-15	27	HIND	1012	50,00	-750,00	6802	
223							02.01.2023	POOD2	-2	42	ARVE	1660	50,00	-100,00	6798	
223							20.12.2022	POOD1	-1	44	ARVE	1659	50,00	-50,00	6796	
223							02.12.2022	POLVA	15	45	SIS	1153	50,00	750,00	6802	
223							01.12.2022	POOD2	20	30	SIS	100508	50,00	1 000,00	6798	
223							01.12.2022	POOD1	10	10	SIS	100508	50,00	500,00	6796	
Kokku:									42						1 680,00	

Kui kauba laohinda on laohinna muutuse dokumendiga muudetud, siis seda kajastatakse ka aruandes **Vananenud kaubad**:

Ladu: | Aeg: 16.03.2025 | Klass: | toote nimes sisaldub: 3400 | Laopõhine: | (Artikli lisavälj)

Ostetud: 365 | või rohkem päeva tagasi, müüdüd: 365 | või rohkem päeva tagasi | Vahesummad: | (Artikli lisavälj)

Hankija: | artikli kaardilt | Objekt: | LaoID projekt: | Projektipõhine: | (Artikli lisavälj)

Ostugrupp: | Sordi: Artikkel | Keel: | (Artikli lisavälj)

Näita: Artikkel | Tellimuste müük | Min. kogusega | Liikumistega | mahakandmistega | Riul | Müüghind | ARUANNE

Artikkel	Hankija	Nimi	Klass	Variandid	Ladu	Seis	Vaba	V. summa	Hind	Summa	Viimati tulnud	Viimati müüdüd	Venus	Hinda muudetud
223	1022:Paperimüüja OÜ	Kõlar JBL3400 (2023)	V_OSAD	0	POLVA	15	15	600,0000	40,0000	600,0000	02.12.2022	02.01.2023	836 805	10.01.2024
223	1022:Paperimüüja OÜ	Kõlar JBL3400 (2023)	V_OSAD	0	POOD1	9	9	360,0000	40,0000	360,0000	02.12.2022	02.01.2023	836 805	10.01.2024
223	1022:Paperimüüja OÜ	Kõlar JBL3400 (2023)	V_OSAD	0	POOD2	18	18	720,0000	40,0000	720,0000	02.12.2022	02.01.2023	836 805	10.01.2024
						42	42	1 680,0000		1 680,0000				

Kulus 0 sekundit

Juhul kui laohinda on vaja muuta mingis kindlas laos, siis tuleb **Ladu** täita (kas päises või real). Sellisel juhul toimub laohinna muutus ainult konkreetses laos.

Uus ▾ Salvesta ▾ Kinnita Kopeeri ☒ Jäta Kustuta Meili Trüki Manused

Laohinna muutus 1013 Salvestatud

Viimati muutis SUPER

Loo ostuarve

Aeg: 30.01.2024 Konto: 50518 Ladu: POOD1 Objekt:

Kommentaar:

KOKKU

Uus laohind: 270 Laohind: 360 Vahe: -90 Kogus: 9

Massasetaja...

Nr	Artikkel	Nimi	Uus laohind	Laohind	Vahe	Kogus	Ladu
1	223	Kõlar JBL3400 (2023)	30	40	-90	9	

Samal dokumendil on võimalik laohinda muuta ka nii, et erinevates ladudes erinev uus hind. Sellisel juhul tuleb dokumendi ridadel täita ka ladu.

Uus ▾ Salvesta ▾ Kinnita Kopeeri ☒ Jäta Kustuta Meili Trüki Manused

Laohinna muutus 1013 Salvestatud

Viimati muuti

Loo ostuarve

Aeg: 30.01.2024 Konto: 50518 Ladu: POOD1 Objekt:

Kommentaar:

KOKKU

Uus laohind: 1425 Laohind: 2400 Vahe: -975 Kogus: 60

Massasetaja...

Nr	Artikkel	Nimi	Uus laohind	Laohind	Vahe	Kogus	Ladu
1	223	Kõlar JBL3400 (2023)	30	40	-90	9	POOD1
2	223	Kõlar JBL3400 (2023)	25	40	-405	27	POOD2
3	223	Kõlar JBL3400 (2023)	20	40	-480	24	POLVA

NB! Kui latusid on palju ja soovid näiteks ühes laos muuta hinda erinevalt võrreldes teistega, siis tuleb ridadel täita kõik laod. Dokument ei kinnitu kui samal artiklil on ühel real ladu täidetud ja teisel mitte.

Uus ▾ Salvesta ▾ Kinnita Kopeeri ☒ Jäta Kustuta Meili Trüki Manused

Laohinna muutus 1013 Salvestatud

Viimati muutis SUPER

Loo ostuarve

Aeg: 30.01.2024 Konto: 50518 Ladu: POOD1 Objekt:

Kommentaar:

KOKKU

Uus laohind: 495 Laohind: 720 Vahe: -225 Kogus: 18

Massasetaja...

Nr	Artikkel	Nimi	Uus laohind	Laohind	Vahe	Kogus	Ladu
1	223	Kõlar JBL3400 (2023)	30	40	-90	9	POOD1
2	223	Kõlar JBL3400 (2023)	25	40	-135	9	

Kinnitamine ebaõnnestus

1013:1, 2 - olev artikkel - 223 - on topelt

Seeria- ja partiinumbriga artiklid

Kui artikkel on laoseisus seeria- või partiinumbriga, siis tuleb lao mahakandmisele sisestada ka seerianumber. Seerianumbri saad asetada **Seerianumber** väljal hiire topeltklõpsust avanevast modaalaknast.

Seerianumbri asetamiseks klõpsa **Seerianumber** väljal olevat ikooni või tee hiire topeltklõpp:

Nr	Artikkel	Nimi	Kogus	Seerianumber	Ladu	Hind	Summa	Laoseis
1	E101	Evelin sn jälgimisega artikkel	1			5.8986	5.9	17
2	E103	Evelin partiijälgimisega artikkel parim ennega	40			2.5	100	45

Avanevas modaalaknas vali **Aseta** nupust seerianumber, mida dokumendile vajad:

Ladu	Seerianumbrid
E101	E101-16
E101	E101-17
E101	E101-18
E101	E101-36
E101	E101-37
E101	E101-38
E101	E101-39
E101	E101-40

Modaalaken sulgub ja seerianumber koos laoga asetub dokumendile:

Nr	Artikkel	Nimi	Kogus	Seerianumber	Ladu	Hind	Summa	Laoseis
1	E101	Evelin sn jälgimisega artikkel	1	E101-16	E101	5.8986	5.9	1
2	E103	Evelin partiijälgimisega artikkel parim ennega	40			2.5	100	45



Seerianumbrit omavat artikkel saab laoseisus olla vaid kogusega 1. Kui sisestasid suurema koguse, siis seerianumbri asetamisel kirjutatakse ka kogus 1-ks.

Kui korraka on vaja maha kanda suurem kogus, siis võib abi olla süsteemiseadistusest 'Lao dokumentidel jagatakse salvestamisel seerianumbriga read laiali'.

Lao dokumentidel jagatakse salvestamisel seerianumbriga read laiali ei jah

Ehk kui koguse väljale sisestad 3, siis salvestamise järel on dokumendil 3 rida kogusega 1. Nüüd saad igale reale asetada sobiva seerianumbri ja ei pea uusi ridu manuaalselt lisama.

Enne salvestamist:

Nr	Artikkel	Nimi	Kogus	Seerianumber	Ladu	Hind	Summa	Laoseis
1	E101	Evelin sn jälgimisega artikkel	3			5.8986	17.7	8

Peale salvestamist:

Nr	Artikkel	Nimi	Kogus	Seerianumber	Ladu	Hind	Summa	Laoseis
1	E101	Evelin sn jälgimisega artikkel	1			5	5	8
2	E101	Evelin sn jälgimisega artikkel	1			5	5	8
3	E101	Evelin sn jälgimisega artikkel	1			5	5	8

Partiinumbrit omavale artiklile seerianumbrit valides saad modaalaknas **Valitud kogus** tulbas klõpsates valida koguseid mitmest erinevast partiist.

Vaja on maha kanda kogus 40:

Nr	Artikkel	Nimi	Kogus	Seerianumber	Ladu	Hind	Summa	Laoseis
1	E101	Evelin sn jälgimisega artikkel	1			5	5	8
2	E101	Evelin sn jälgimisega artikkel	1			5	5	8
3	E101	Evelin sn jälgimisega artikkel	1			5	5	8

Modaalaknas klõpsa **Valitud kogus** väljadel ja seejärel vajuta päises olevat **Aseta** nuppu.

Seerianumber

Kogus: 40 Valitud: 40 Valimata: 0 Aseta 3

	Ladu	Seerianumberid	Parim enne	Laoseis	Kasutaja vaba	Valitud kogus
Aseta	E101	E103-2	⚠ 31.12.2023	20	20	20
Aseta	E101	E103-23	⚠ 31.12.2023	20	20	20
Aseta	E101	E103-204	⚠ 31.01.2024	20	20	
Aseta	E101	E103-205	31.05.2024	15	15	

Sule

Asetamise käigus splititakse read valitud koguste ja seerianumbrite lõikes laiali:

Nr	Artikkel	Nimi	Kogus	Seerianumber	Ladu	Hind	Summa	Laoseis
1	E103	Evelin partiijälgimisega artikkel parim ennega	20	E103-2	E101	2.1666	43.33	20
2	E103	Evelin partiijälgimisega artikkel parim ennega	20	E103-23	E101	2.1666	43.33	20
3								

Kui sisse on lülitatud süsteemiseadistus 'LaoID ID laiali jagaja täidab ka seerianumbri', siis splititakse kogused automaatselt ja leitakse ka seerianumbrid automaatselt.

LaoID ID laiali jagaja täidab ka seerianumbri

ei

- ei
- jah
- parim enne järgi

Enne salvestamist:

Nr	Artikkel	Nimi	Kogus	Seerianumber	Ladu	Hind	Summa	Laoseis
1	E101	Evelin sn jälgimisega artikkel	3			3.7316	11.19	8
2	E103	Evelin partiijälgimisega artikkel parim ennega	25			2.1666	54.17	75
3								

Peale salvestamist:

Nr	Artikkel	Nimi	Kogus	Seerianumber	Ladu	Hind	Summa	Laoseis
1	E101	Evelin sn jälgimisega artikkel	1	E101-36		5	5	1
2	E101	Evelin sn jälgimisega artikkel	1	E101-37		5	5	1
3	E101	Evelin sn jälgimisega artikkel	1	E101-38		5	5	1
4	E103	Evelin partiijälgimisega artikkel parim ennega	20	E103-23		5	100	20
5	E103	Evelin partiijälgimisega artikkel parim ennega	5	E103-2		3	15	20

Sellisel juhul kirjutatakse ka kogus vastavaks laoseisule.

Lao mahakandmise järgdokumendid

Loo ostuarve

Lao mahakandmisest saad luua ostuarve. Seda kasutatakse näiteks juhul, kui hankija ei soovi kaupa tagasi, aga on nõus esitama hüvitusarve. Juhul kui hankija soovib kaupa ka tagasi, siis kasutatakse pigem miinuskogustega laosissetulekut. Selle kohta saab täpsemalt lugeda **SIIT**

Loo laosissetulek

Lao mahakandmisest saad luua laosissetuleku. Seda kasutatakse näiteks juhul, kui on soov müüa tooteid komplektina. Sel juhul kantakse maha tooted, millest komplekt koosneb ning võetakse sisse uus toode, mis vastab komplektille.

Seda mõjutavad järgmised süsteemi seadistused:

- Mahakandmiselt tehtava sissetuleku artiklid peavad vastama - selle seadistuse valik on soovitatav vaikimisi jätta 'Ei' peale.
'Jah' valik on sobiv salvestada näiteks juhul, kui tooted kantakse maha selleks, et tooteid kasutatada viisil mis hiljem annavad neile suurema väärtuse. Ehk pärast kasutust/maha kandmist võetakse suurema omahinnaga/koos lisakuluga uuesti lattu laosissetulekuga.
- Mahakandmiselt tehtava sissetuleku kogused peavad vastama - see sobib kasutamiseks koos eelneva sättega juhul kui artiklitele lisatakse sissetulekuga väärtust või eraldi kui sissetulekuga artikkel moodub teiseks, kuid kogused peavad vastama.
- Mahakandmiselt tehtava sissetuleku summa peab vastama - see seadistus peaks olema 'Jah', kui on tegemist komplekti jaoks loodava lao mahakandmisega. Ehk mahakantava ja uue toote kaubakulu peab vastama.



Lao mahakandmise dokumendi nupud ja väljad

Lao mahakandmise nupud

Uus - Salvesta - Kinnita - Kopeeri - Jäta - Kustuta - Meili - Trüki - Manused - Tühista kinnitus - Loo sündmus

Lao mahakandmine 300037 Kinnitatud

Seotud dokumendid: kanne

Loo sissetulek Loo ostuarve

- **Uus** - avab uue täitmata dokumendi. Nupu kõrval oleva noole abil saab avada uues aknas.
- **Salvesta** - salvestab dokumendi. Salvestatud dokument ei muuda laoseisu, seda dokumenti saab muuta kuni see ei ole kinnitatud.
- **Kinnita** - kinnitab dokumendi ja loob sellega seonduva finantskande. Kinnitatud dokumenti ei

saa enam muuta.

- **Kopeeri** - teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat. Nupu kõrval oleva noole abil saab avada uues aknas.
- **Jäta** - värskendab dokumendi. Kõik muudatused kuni eelmise salvestamiseni kaovad.
- **Kustuta** - võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada.
- **Meili** - võimaldab dokumenti mailiga saata.
- **Trüki** - trükib dokumendi väljundvormi. Nupu järel olevale noolekesele vajutades avatakse erinevate väljatrükkide valik. Iga väljatrüki järel olevast noolest saab lisaks valida, kas avatakse PDF või soovitakse lihtsalt eelvaadet ekraanile.
- **Manused** - võimaldab dokumendiga siduda manuseid.
- **Tühista kinnitus** - võimaldab kinnitatud dokumendi kinnitusest avada. Eeldab spetsiaalset õigust.
- **Loo sündmus** - teeb lao mahakandmise dokumendiga seotud sündmuse. Kui sündmusi on dokumendilt loodud, siis tekib link ja arv, millele vajutades avatakse seotud sündmuste register.
- **Loo ostuarve** - loob kinnitatud lao mahakandmiselt ostuarve.
- **Loo sissetulek** - loob kinnitatud lao mahakandmiselt laosissetuleku dokumendi kõigi ridadega. Kui valida read, siis luuakse sissetulek valitud ridadega.

Lao mahakandmise päise väljad




- **Olek** - näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud:
 - „Uus“- dokument on loodud ja veel salvestamata
 - „Salvestatud“- dokument on salvestatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi
 - „Mustand“- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata
 - „Kinnitatud“ - dokument on kinnitatud
- **Number** - dokumendi number. Uue lao mahakandmise loomisel näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriade valiku ning sobiva seeria valida. Salvestamisel salvestub seeriast järgmine vaba number.
- **Aeg** - dokumendi kuupäev. Uut lao mahakandmist luues on see loomise hetke kuupäev ja kellaaeg. Hea tava on kaup maha kanda hetke ajaga. Ilma kellaajata mahakandmine tähendab aega 00:00.
- **Ladu** - ladu, kust kaup maha kantakse. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada või parema hiireklahviga rippmenüüst valida. Kui ladu on valitud, võimaldab avada valitud laokaardi.
- **Kulukonto** - see on lao mahakandmise kandes minev deebet konto. Vaikimisi võetakse süsteemiseadistustest 'Mahakandmise vaikimisi konto' lahtrist. Võimalik on seadistada ka laokaardile 'Kulukonto' väljale. Krediti tuleb süsteemiseadistustest 'Lähetuse, mahakandmise krediti'.
- **Objekt** - Objekti kasutamine ei ole kohustuslik. See täidetakse, kui on soov kulu siduda kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga või parema hiireklahviga rippmenüüst valida. Vaikimisi tuleb objekt kasutajalt.
- **Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kaup maha kanda kindla projektiga seotult. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga või parema hiireklahviga rippmenüüst valida. Kui

projekt on valitud, võimaldab avada valitud projektikaardi.

- **Kommentaar** - vaba tekstiväli kommentaariks.
- **Tellimus** - täidetud tellimuse dokumendi numbriga juhul kui lao mahakandmine on algatatud tellimuselt.
- **Laosissetulek** - täidetud laosissetuleku dokumendi numbriga juhul kui lao mahakandmine on algatatud sissetulekult.
- **Tüüp** - lao mahakandmise tüüp. Tüübid saab defineerida süsteemiseadistustes 'Mahakandmise tüübid'.
- **Staatuseid** - lao mahakandmise staatuseid. Staatuseid saab defineerida süsteemiseadistustes 'Mahakandmise staatused'.
- **Lisaväljad** - lao mahakandmisel on 7 lisavälja ja need on ühised ostuarve ja ostutellimusega. Neid saab seadistada ehk määrata neile nime ja sisestatava andmetüübi registris Seadistused>Üldised seadistused>Lisaandmete liigid, valides klassiks 'Ostuarve'. Täpsem loomise juhend on leitav **SIIT**.
- **Menetlus** - ehk kinnitusring tähendab kulude kinnitamist inimese poolt. Täpsemalt saab menetluse kohta lugeda **SIIT**.
 - Aeg - menetleja lisamise aeg
 - Kasutaja - kasutaja kes lisas menetleja
 - Menetleja - kes menetleb dokumendi
 - Roll - määratakse allkirjastaja roll
 - Kommentaar - menetleja kommentaar
- **Kogus** - dokumendi ridadel olevate koguste summa.
- **Summa** - dokumendi ridadel oleva kulu summa kokku.
- **Kopeeri valitud** - aktiivseks valitud read kopeeritakse kopipuhvrise. Täpsemalt uue kujunduse võimaluste kohta saab lugeda **SIIT**.
- **Kustuta valitud** - aktiivseks valitud read kustutatakse. Täpsemalt uue kujunduse võimaluste kohta saab lugeda **SIIT**.
- **Massasetaja** - selle abil saab lihtsa vaevaga dokumendi ridu täita tabelist (excelist). Massasetaja aknas on tulpade järjekord sama mis dokumendil. Kui soovid mõne tulba lisada või kustutada, siis tee see muudatus dokumendil (nupp 'Tabeli häälestus') ja massasetaja aknas järjekord muutub. Täpsemalt uue kujunduse võimaluste kohta saab lugeda **SIIT**.
- **Lisa laoseis** - **NB!** Uues kujunduses on nupu funktsionaalsus sektsioonis **Dokumendi täitja**.
- **Aseta retsept** - **NB!** Uues kujunduses nupu funktsionaalsus ei ole veel toetatud. Pärast aktiveerimist saab asetada selle abil toodete komplekte ehk laoretsepti abil kirjeldatud toodete kogumeid.

Lao mahakandmise ridade väljad

Ridade tulpi saab ise valida endale sobivas valikus, järjekorras ja laiuses. Täpsemalt uue kujunduse kasutuse kohta saab lugeda **SIIT** 

- **NR** - rea number
- **Artikkel** - artiklikood. Otsinguaken avaneb hiire topeltklõpsuga või Ctrl+Enter klahvidega, miniotsing avaneb peale otsisõna sisestamist parema hiireklahviga.
- **Variant** - artikli variandi kood. Välja sisu saab valida vaid juhul, kui antud toote puhul variante kasutatakse.
- **Pakis** - artiklikaardilt asetuv pakis kogus. Välja sisu asetub vaid juhul, kui see on artiklikaardil

täidetud.

- **Pakke** - arvutuslik väli, mille väärtus saadakse koguse ja pakis välja summana.
- **Kogus** - laost maha kantav kogus.
- **Ühik** - artikli ühik. Asetub artiklikaardilt.
- **Nimi** - artikli nimetus. Asetub artiklikaardilt.
- **Seerianumber** - artikli seeria/partiinumber. Kohustuslik täita, kui artiklil on seeria/partiinumber kohustuslik.
- **Parim enne** - kasutatakse koos partiijälgimisega. Sinna asetub konkreetse partiiga seotud parim enne kuupäev.
- **Hind** - toote omahind ehk tekkiv kulu, mis on seotud laost maha kantava 'laoid-ga'. Hinda ei saa muuta, aga saab vajadusel valida mõne teise hinnaga seotud 'laoid'.
- **Summa** - omahind korrutatud kogus.
- **Ladu** - konkreetse reaga seotud ladu, kust sellel real olev kaup maha kantakse. Kui tühi, siis loeb päise ladu. Rea ladu võidab päise ladu.
- **Konto** - kaubakulu konto. vaikimisi kasutusel konto süsteemi seadistusest 'Mahakandmise vaikimisi konto'. Võimalik asetuma panna artikliklassi 'Kaubakulu konto' lahtrist.
- **Riul** - asukoht laos. Saab valida, millisest riulist kaupa soovitakse maha kanda.
- **Laoseis** - reaalne laoseis hetkel.
- **Vaba laoseis** - kasutaja poolt seadistatud vaba laoseis. Nt. Laos-Tellitud.
- **Objekt** - objekt. Asetub artiklilt või täidetakse manuaalselt.
- **Projekt** - projekt. Asetub artiklilt või täidetakse manuaalselt.
- **Laoid** - unikaalne number, millega on seotud konkreetne hind. Artikli ajaloos on võimalik 'Laoid' järgi artikli liikumisi näha. Reeglina seda valida ei ole vaja. Dokumendi kinnitaja leiab laoid-i ise automaatselt FIFO põhimõttel.
- **Kommentaar** - vabatekst kommentaari jaoks.
- **Vara - NB!** *Uues kujunduses välja funktsionaalsus ei ole veel toetatud. Pärast aktiveerimist saab selle välja abil rea põhiselt kinnitatud lao mahakandmisel, kas luua uut vara kaarti või olemasoleva vara kaardi väärtust vähendada.*

Lao mahakandmise peenhäälestus



- **Lisa laoseis jagab laoid-d laiali** - uue kujundusega lao mahakandmisel see valik muutub, hetkel uuel kujundusel see valik dokumendi käitumist ei mõjuta.
- **Näita „Parim enne“** - uue kujundusega lao mahakandmisel on see peenhäälestus osa vaikimisi dokumendi funktsionaalsusest. Seda mõjutab, kas tulp on valitud ridadel nähtavale või mitte.
- **Dokumendil kuvatavad artikli väljad** - selle abil saab lao mahakandmise ridadele nähtavale tuua soovitud välju artiklikaardilt. Need tulevad nähtavale mittemuudetavate väljadena.
- **Uue vara loomine** - uue kujundusega lao mahakandmisel on see peenhäälestus osa vaikimisi dokumendi funktsionaalsusest. Seda mõjutab, kas 'Vara' tulp on valitud ridadel nähtavale või mitte.

From:
<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/ladu_maha?rev=1742133488

Last update: **2025/03/16 15:58**

