

Table of Contents

| | |
|-----------------------------------|---|
| Artiklite statistika | 3 |
| <i>Filtreeringud</i> | 3 |
| <i>Valikud</i> | 3 |
| <i>Pöördtabel</i> | 4 |
| <i>Lingid</i> | 4 |

Artiklite statistika

Artiklite statistika näitab artikli statistikat (kogus, käibeta müügikäivet) valitud perioodi arvete põhjal. Aruannet saab sorteerida artikli(riba)koodi, klassi, nime, koguse või summa järgi.

Filtreeringud

- Artikkel - artikli kood arve real
- Artikli klass - artikli klass arve real. Võib olla üks või kooloniga eraldatud vahemik. Näiteks ARVUTI:SAAPAD
- Müüja - müüja arvel
- Periood - arvete ajavahemik (kaasaarvatud), millel põhineb statistika
- Objekt - objekt arvel
- Klient/tellija - kliendi või tellija kood arvel, kuvatakse aruandes kliendi/tellija nimi
- Kliendi klass - arvel oleva kliendi klass. Võib olla kooloniga eraldatud vahemik. Arvestab ka lisavälja klassi
- Art. hankija/ID hankija - filtreeritakse need artiklid, millel on hankija kood artikli enda kaardi peal/ filtreeritakse ladu muutvaid arveid, millel on peal valitud hankijalt ostetud artikkel
- Lisaväli - artikli lisaväli, kui lisaväli on valitud näidatakse aruandes ka valitud lisavälja sisu
- Sisaldab - artiklid, mille on valitud lisaväljas sisestatud filtreering
- Seeria - dokumendi numbriseeria või kooloniga eraldatud numbrivahemik (näiteks 1000:1020). Annab võimaluse filtreerida teatud seeriaga arveid
- Projekt - projekt arvel
- Ladu - ladu arvel
- Tingimus - arve tasumistingimus
- Hinnavalem - näitab aruande ühes tulbas hinnavalemi hinda ja teises antud hinnaga müüdü toodete summat (tulpade päises kuvatakse hinnavalem)
- Hind - on suurem kui/ on väiksem kui/ võrdub/ ei võrdu tühja lahtrisse kirjutatud toote hinnaga. Näiteks valik "on suurem kui 500" kuvab artiklid, mida on müüdü kõrgema hinnaga kui 500.

Valikud

- sorteeritud - sorteerib aruande vastavalt valikule
- ribakood - näitab artiklikoodi asemel artikli ribakoodi. Juhul, kui sorteerimiseks on valitud artikkel, sorteeritakse aruanne ribakoodi järgi
- punkte - näitab nimekirjas artikli punkte ning limiteerib selle ainult nende artiklite järgi, millel on punktid
- kate - näitab aruandes katet ja katte protsenti, poe vaate puhul näitab juurdehindluse protsenti
- laoseis - toob aruandes nähtavale tulba **Laoseis**. Näitab hetke laoseisu filtrisse valitud laos. Kui ladu ei ole määratud, siis seis kõigis ladudes kokku.
- kõik artiklid - toob aruandesse nähtavale ka need artiklid, mida vaadeldaval perioodil müüdü pole
- vaade - tavaline või pood. Vaade tavaline näitab summat km-ta, katet ja katteprotsenti, vaade pood näitab summat km-ga, katet ja juurdehindluse protsenti
- täpsus - saab määrata

Pöördtabel

tase - objekti tasemed, annab võimaluse tükeldamise puhul vaadata tasemete kaupa artikleid vastavalt valitud näita parameetritele tükelda - tekitab pöördtabeli ajas müüdud artiklite kaupa. Tükeldada on võimalik tunniks, nädalapäevaks, kuu päevaks, nädalaks, kuuks, kvartaliks, aastaks, valitud taseme objektiks või laoks. Nt: laoks tükeldamine näitab olemasolevate ladude kaupa vastavalt näita valitud valikule näita - millist väärtust pöördtabelis näidatakse - kas käive, käive km-ga, kate, punkte või koguseid

Lingid

- Artikli kood - avab artikli kaardi
- Summa - avab arvete nimekirja aruande
- Kogus - avab laoseisu ja vajaduste suhte aruande
- Aruanne jätab meelde uuesti avamisel viimati valitud parameetrid: sorteerimine, tükeldamine, täpsus, kate, vaade

Aruanne toetab graafikuid

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/mr_aru_art_stat

Last update: **2021/09/30 19:35**

