

Table of Contents

Artikliklassi statistika	3
<i>Filtreeringud</i>	3
<i>Valikud</i>	3
<i>Pöördtabel</i>	3

Artikliklassi statistika

Artikliklassi statistika näitab artikliklassi statistikat - müüdnud kogust, katet, käibeta müügikäivet, katte protsenti ning klassi osalust protsentuaalselt kogukattes ja käibes - mis põhineb valitud perioodi arvetel

Aruannet saab sorteerida katte, klassi koodi, klassi nime, müüdnud koguse või käibe järgi

Filtreeringud

- Klass - artikli, mis on arvel. Võib olla üks või kooloniga eraldatud vahemik. Näiteks ARVUTI:SAAPAD
- Objekt - objekt arvel
- Periood - arvete ajavahemik (kaasaarvatud), millel põhineb statistika
- Klient - kliendi kood arvel
- Kliendi klass - arvel oleva kliendi klass. Võib olla kooloniga eraldatud vahemik. Arvestab ka lisavälja klassi
- Koht - statistiline koht, mis puhul arvestatakse ainult neid arveid, millel on müüja, mis kuulub valitud statistilisse kohta
- Jaotus - statistiline jaotus, mis puhul näidatakse ainult neid artikliklasse, mis kuuluvad valitud statistilisse jaotusse
- Müüja - vastavalt valikule, kas ainult arvestatakse arveid, kus on peal valitud müüja või ainult need arved, kus on peal klient, kelle kliendikaardil on valitud müüja.

Valikud

- punkte - näitab nimekirjas artikli punkte ning limiteerib selle ainult nende artiklite järgi, millel on punktid

Pöördtabel

- tükelda - tekitab pöördtabeli ajas müüdnud artiklite kaupa. Tükeldada on võimalik tunniks, nädalapäevaks, kuupäevaks, nädalaks, kuuks, kvartaliks või aastaks
- näita - millist väärtust pöördtabelis näidatakse - kas käivet, katet, punkte või koguseid

Aruanne toetab graafikuid

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/mr_aru_klass_stat?rev=1434619829

Last update: **2015/06/18 12:30**

