

Sisukord

Arve	1
Kasutamine	1
Nupud	1
Päise väljad	2
Esimene lehekülg	2
Teine lehekülg	2
Kolmas lehekülg	2
Ridade väljad	3
Esimene lehekülg	3
Teine lehekülg	3
Kolmas lehekülg	3
Neljas lehekülg	3
Arve finantskanne	3
Arve kinnitamise kontrollid ja põhjused	4
Päises kontrollitakse	4
Ridadel kontrollitakse	5
Vahesumma	5

Arve

Arve on mõeldud müügiarvete vormistamiseks. Arveid on võimalik teha otse ja läbi tellimuse. Laoseisu vähendavad mõlemad viisid.

Kasutamine

1. Teha läbi tellimuse ja lähetuse. Vajutada tellimusel peale lähetuse tegemist nuppu "Arve". Uude aknasse ilmub dokument, millel on tellimuse andmed. Arve säilitamiseks vajutada nuppu „Salvesta“. Peale andmete kontrollimist tuleks dokument kinnitada. Kinnitamiseks vajuta nuppu Kinnita ja seejärel Salvesta.
2. Arvete nimekirjast avada nupu „F2-Lisa uus“ abil tühi dokument. Täita ära vajalikud väljad ja näidata kaubaartiklid ning kogused. Dokumendi säilitamiseks vajutada nuppu „Salvesta“. Peale andmete kontrollimist tuleks arve kinnitada.
3. Teha otse pakkumisest. Vajutada pakkumisel olevat nuppu "Arve". Uude aknasse ilmub dokument, millel on pakkumise andmed. Arve säilitamiseks vajutada nuppu "Salvesta". Peale andmete kontrollimist tuleks dokument kinnitada. Kinnitamiseks vajuta nuppu Kinnita ja seejärel Salvesta.
4. Teha koondarvena tellimuste peale.
5. Teha krediti nupu abil arvest.

Nupud

- Sule sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, kas dokumendil on salvestamata muudatusi.
- Uus-avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi.
- Koopia- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat.
- Jäta- katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata.
- Kinnita-kinnitab dokumendi kui järgi vajutada kohe salvesta. Kinnitamise tulemusena tekib automaatselt arvega seotud finantskanne.
- Salvesta – salvestab dokumendi
- Mail –saadab väljatrüki e-mailiga. Kui väljatrüki vormi parempoolse klahviga valida, siis kõigepealt küsitakse e-maili aadressi ning siis saab alles väljatrüki vormi valida.
- Trüki- trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken.
- Eelvaade –näitab dokumendi trükipilti.
- Kustuta- võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada.
- Kirjaklamber- võimaldab dokumendiga siduda faile (ingl. attachment).
- Sündmus –teeb arvega seotud sündmuse. Dokumendi üleval paremas nurgas on näidatud seotud sündmuste arv ja neid saab lingi abil avada.

Päise väljad

Esimene lehekülg

- Number- dokumendi number. Uue arve avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeria valiku ning sobiva seeria valida.
- Klient- kliendikood. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. Kui kliendikaart on korrektselt täidetud, täituvad automaatselt väljad Nimi, Tasumistingimus, Ale %, Esindaja, Tänav, Linn, indeks, Maa.
- Kuupäev - dokumendi kuupäev. St. kuupäev kuna toimub arve tegemine. Uut arvet luues pakutakse sinna loomise hetke kuupäev ja kellaaeg. Vajadusel saab seda korrigeerida. Kellaaja kasutamine ei ole üldiselt kohustuslik.
- Tähtaeg - näitab arve laekumise kuupäeva. Arvutatakse automaatselt tasumistingimuse asetamisel.
- Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga
- Esindaja- kliendi esindaja nimi. Korrektselt täidetud kliendikaardi korral asetub kliendi valimisel automaatselt. Võimalik topeltklõpsuga vahetada või üle kirjutada.
- Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga
- Ladu - ladu, kust soovitakse kaup väljastada. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada.
- Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud:
 - „Uus“- dokument on loodud ja veel salvestamata;
 - „Vaata“- kinnitamata dokument on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi;
 - „Muudetud“- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata;
 - „Kinnitamisel“- on alustatud dokumendi kinnitamist (on vajutatud nuppu Kinnita, aga veel ei ole vajutatud nuppu Salvesta. Seda tegevust saab peatada vajutades veel kord nuppu Kinnita);
 - „Kinnitatud“- dokument on kinnitatud ja selle ei saa enam teha muudatusi.

Teine lehekülg

- Lisaväljad- väljad, mida saab kasutada rohkema info kajastamiseks. Igale reale on võimalik anda nimi ja tüüp (aeg, number, tekst, valik). Muudetakse Üldised seadistused→Lisaandmete liigid

Kolmas lehekülg

- Lähetustingimus- määratakse, mis tingimusel kaup laost väljastatakse.
- Kokku müügikate- näitab palju on kogu arve müügikate.
- Lähetusviis- märgitakse transpordiviis
- Viivis- saab teha viivisarveid
- Hinnavalem- võimalik asetada hinnavalem. Hinnavalemeid kasutatakse kampaaniate hinnaarvutusteks või mõne kliendi erinevate tooteklasside hinnasoodustuste saamiseks.
- Keel-mis keelse dokumendiga on tegemist. Artikli asetamisel võetakse vastavalt keelele artikli kirjeldus ning sobiva väljatrüki olemasolul arvestatakse samuti keelega

- Sisekommentaar, kommentaar- koht märkuste või kommentaaride sisestamiseks.

Ridade väljad

Esimene lehekülg

- RV- rea viide. Võimaldab teha peidetud ridadega väljatrükki.
- Artikkel- võimaldab valida kaubaartikli. Topeltklõps või Ctrl+Enter avab kaubaartiklite nimekirja. Kaubaartikleid saab kiiresti valida ka nii, et kirjutada artikli väljale fragment kauba nimetusest ja vajutada seejärel Ctrl+Enter. Avaneb artiklite nimekiri, milles on tehtud otsing nime fragmendi järgi. Näidatakse neid artikleid, mille nimes sisaldus väljale sisestatud fragment.
- Kogus – kauba või teenuse kogus (asetub finantskandele)
- Sisu- artikli nimi, vajadusel saab üle kirjutada
- Ühikuhind-real oleva kaubaartikli ühe ühiku hind.
- %- allahindluse väli. Positiivne number näitab allahindlust ja negatiivne juurdehindlust. Näiteks allahindluse väljas olev -5 tähendab, et kaupa müüakse 5% juurdehindlusega. Kirjutades välja 5, müüte kaupa 5% allahindlusega.
- Summa- kogus korda ühikuhind
- TKKM- tüki hind koos käibemaksuga
- RSKM- rea summa koos käibemaksuga

Teine lehekülg

- Konto- vajalik raamatupidamislike kannete tegemiseks.
- Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga
- KMk- käibemaksu kood

Kolmas lehekülg

- Kulu- ostuhind
- Mk- müügikate

Neljas lehekülg

- SN/Mudel- seerianumbri ja mudelikoodi väli. Seerianumbritega toodetel on võimalik panna peale seerianumbri jälgimine. Ühtegi dokumenti ei saa teha ilma seerianumbrita. Nii on hiljem võimalik toote liikumist kergesti tuvastada.
- Katte %- katte suurus protsentides

Arve finantskanne

Arve tekitab kinnitamisel finantskande

Mis	D/K
Kliendi võlg	deebet
Müügikäive	kreedit
sõltuvalt arvest või tingimustest	
Käibemaks	kreedit
Ladu	kreedit
Kaubakulu	deebet
Kliendi ettemaks	deebet ja sama summa võrra
Kliendi võlg	kreedit

Sularaha arve puhul on Kliendi võla asemel reeglina Koha või Tingimuse küljest tulev Kassakonto. Kreeditarve puhul on deebet, kreedit teistpidi. Kliendi võla konto võetakse kas kliendiklassilt või Süsteemi seadistused→Müügireskontro seadistused→Arve deebet, laekumise kreedit.

Müügikäive võetakse kas arve ridade pealt (kuhu tuleb see artikli või tema klassi kaudu) või vaikumisi Süsteemiseadistused→Müügireskontro seadistused→Arve kreedit. Käibemaksu konto Süsteemiseadistused→Müügireskontro seadistused→Müügi käibemaks.

Ladu - võetakse kas arve lao kontost või vaikumisi Süsteemi seadistused→Lao seadistused→Lähetuse, mahakandmise kreedit - varude/lao konto.

Kaubakulu konto - võetakse artikliklassilt 'Kaubakulu konto' väljalt, selle puudumisel artikliklassilt 'Arve kulukonto' väljalt ja selle puudumisel Süsteemi seadistused→Lao seadistused→Arve kulukonto. Kui süsteemiseadistustes on 'Arve kulukonto' täitmata, siis kasutatakse vaikumisi süsteemiseadistust 'Lähetuse deebet'.

Ettemaksu konto - võetakse kas kliendiklassilt või Süsteemi seadistused→Müügireskontro seadistused→Laekumistel ostjate ettemaks. Kassa konto sõltub seadistusest kust võetakse sularahaarve kassakonto ning sõltuvalt sellest, kas tasumistingimusest või kui makstakse sularahas, siis arve deebet - Süsteemi seadistused →Müügireskontro seadistused→Kassa kontrollkonto.

Arve kinnitamise kontrollid ja põhjused

- Kas kanne tehakse artikli kaupa ridadena või mitte sõltub Süsteemi seadistusest Finantskanded allsüsteemist ridadena
- Kanne ei saa kinnitada aega, kus finants on suletud või on väljaspool seeriat ning tasumisaeg ei saa olla varasem kui aeg.
- Ettemaks ei saa olla negatiivne, ettemaksu ei saa olla sularahaarvel

Päises kontrollitakse

- kas seadistusest võetavad kande kontod olemas
- kas tasumistingimus on õige
- kas valuuta on õige
- kas klient on õige
- sõltuvalt krediidi limiidi seadistusest ei luba arvet kinnitada, kui kliendil on võlg

- kas müüja on olemas
- ega kredit arve koht pole täidetud ning arve ise pole kredit. Kui kreditarve koht on täidetud, siis kas krediteeritav arve on samas valuutas ja samale kliendile ning kas selline tavaarve (mitte sula ega kredit) on üldse olemas ning sõltuvalt arve üle laekumise seadistusest, kas arve saldo on suurem krediteeriva arve saldost.
- kas objekt(id) on õiged. Sõltuvalt objekti kontrollist, kas kõik kasutatud objektid peavad olema samast tüübist või siis kõik erinevad.
- kas kliendil või tellimusel on piisavalt ettemaksu

Ridadel kontrollitakse

- kas objekt(id) on õiged. Ei tohi olla sama tüübiga, mis päise objekt(id) või kõik sama tüübiga
- kas kontod on õiged ning kui kontrol on määratud käibemaksu kood, siis kas arve real on see sama
- kui on ladumuutev arve, siis kas artiklil on laoseis praegu ja arve aja hetkel
- kas artikkel vajab mudeli või SN koodi ning sõltuvalt seadistusest peab mudeli kogus olema täisarv
- kas SN on laos olemas või kreditarve puhul, ega juba pole olemas
- kas mudelit on laos olemas
- kas artikkel on olemas
- et hind oleks positiivne

Vahesumma

Vahesumma võimaldab kasutajal jooksvalt müügidokumendil summeerida dokumendi ridade summasid kokku. Vahesumma funktsionaalsus on pakkumisel, tellimusel ning arvel. Kui ühele dokumendile on lisatud vahesummad (nt pakkumine), siis sellest tellimuse või arve koostamisel võetakse ka vahesummad kaasa.

Vahesumma lisatakse soovitud ridade ploki viimasele reale vahesumma tulbas topeltklikiga.

NR	RV	Artikkel	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	%	Netohind	Summa	Vahesumma	TKKM	NHKM	RSKM	Laoid	Laos
1	1	MAT1	1	TK	Materjal 1	50.00		50.00	50			50	50	50	0
2	2	MAT2	1	TK	Materjal 2	100.00		100.00	100			100	100.00	100	0
3	3	MAT3	1	M	Materjal 3	100.00		100.00	100	250		100	100.00	100	0
4	4	MAT4	1	RULL	Materjal 4	200.00		200.00	200			200	200.00	200	0
5	5	MAT5	1	KG	Materjal 5	300.00		300.00	300	500		300	300.00	300	0
6	6	TOODE1	1	TK	Toode 1	120.00		120.00	120			120	120.00	120	0
7	7	TOODE1	1	TK	Toode 2	130.00		130.00	130	250		130	130.00	130	0
8	8	TOODE1	1	TK	Toode 3	140.00		140.00	140			140	140.00	140	0
9	9	TOODE1	1	TK	Toode 4	150.00		150.00	150	290		150	150.00	150	0

Kui muuta juba kokku summeeritud ridadel mõne rea summat või kogust, siis muutub ka vahesumma.

Valuuta EUR

Sihtriik EE (Eesti)

KM 0

Kokku 1690

Ettemaksu% 0.00

Kurss 1

Tehinguliik

Kogus 9.00

Tasuda 1690

Ettemaks 0.00

NR	RV	Artikkel	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	%	Netohind	Summa	Vahesumma	TKKM	NHKM	RSKM	Laoid	Laos
1	1	MAT1	1	TK	Materjal 1	50.00		50.00	50			50	50	50	0
2	2	MAT2	1	TK	Materjal 2	100.00		100.00	100			100	100.00	100	0
3	3	MAT3	1	M	Materjal 3	500		500.00	500	650		500	500	500	0
4	4	MAT4	1	RULL	Materjal 4	200.00		200.00	200			200	200.00	200	0
5	5	MAT5	1	KG	Materjal 5	300.00		300.00	300	500		300	300.00	300	0
6	6	TOODE1	1	TK	Toode 1	120.00		120.00	120			120	120.00	120	0
7	7	TOODE1	1	TK	Toode 2	130.00		130.00	130	250		130	130.00	130	0
8	8	TOODE1	1	TK	Toode 3	140.00		140.00	140			140	140.00	140	0
9	9	TOODE1	1	TK	Toode 4	150.00		150.00	150	290		150	150.00	150	0

Kui lisada või eemaldada mõni rida, siis muutub vastavalt sellele ka vahesumma.

Valuuta EUR		Sihtriik EE (Eesti)		KM	0	Kokku	2390	Ettemaksu%	0.00				
Kurs 1		Tehinguliik		Kogus	10.00	Tasuda	2390	Ettemaks	0.00				
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>													
NR	RV Artikkel	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	% Netohind	Summa	Vahesumma	TKKM	NHKM	RSKM	Laoid	Laos
1	1 MAT1	1	TK	Materjal 1	50.00	50.00	50			50	50	50	0
2	2 MAT1	1	TK	Materjal 1	700.00	700.00	700			700	700.00	700	0
3	3 MAT2	1	TK	Materjal 2	100.00	100.00	100			100	100.00	100	0
4	4 MAT3	1	M	Materjal 3	500.00	500.00	500		1350	500	500.00	500	0
5	5 MAT4	1	RULL	Materjal 4	200.00	200.00	200			200	200.00	200	0
6	6 MAT5	1	KG	Materjal 5	300.00	300.00	300	500		300	300.00	300	0
7	7 TOODE1	1	TK	Toode 1	120.00	120.00	120			120	120.00	120	0
8	8 TOODE1	1	TK	Toode 2	130.00	130.00	130	250		130	130.00	130	0
9	9 TOODE1	1	TK	Toode 3	140.00	140.00	140			140	140.00	140	0
10	10 TOODE1	1	TK	Toode 4	150.00	150.00	150	290		150	150.00	150	0
11													

i Vahesumma eemaldamiseks tuleb sellel teha topeltklakk, terve tulba tühjendamiseks tuleb klikata tulba pealkirjal.

Dokumendil kuvatud vahesummasid on võimalik ka näidata väljatrükil.

Lehekülj:					1 / 1
Kood	Nimetus	Kogus	Ühik	Hind	Summa
MAT1	Materjal 1	1	TK	50.00	50.00
MAT1	Materjal 1	1	TK	700.00	700.00
MAT2	Materjal 2	1	TK	100.00	100.00
MAT3	Materjal 3	1	M	500.00	500.00
VAHESUMMA					1 350.00
MAT4	Materjal 4	1	RULL	200.00	200.00
MAT5	Materjal 5	1	KG	300.00	300.00
VAHESUMMA					500.00
TOODE1	Toode 1	1	TK	120.00	120.00
TOODE1	Toode 2	1	TK	130.00	130.00
VAHESUMMA					250.00
TOODE1	Toode 3	1	TK	140.00	140.00
TOODE1	Toode 4	1	TK	150.00	150.00
VAHESUMMA					290.00

Väljatrüki täiendamiseks palun pöörduda Directo klienditoe poole info@directo.ee.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/mr_arve?rev=1667317222

Last update:

2022/11/01 17:40