

| | |
|------------------------------------------------|---|
| Arve | 1 |
| Kasutamine | 1 |
| Nupud | 1 |
| Päise väljad | 2 |
| Esimene lehekülg | 2 |
| Teine lehekülg | 2 |
| Kolmas lehekülg | 2 |
| Ridade väljad | 3 |
| Esimene lehekülg | 3 |
| Teine lehekülg | 3 |
| Kolmas lehekülg | 3 |
| Neljas lehekülg | 3 |
| Arve finantskanne | 3 |
| Arve kinnitamise kontrollid ja põhjused | 4 |
| Päises kontrollitakse | 4 |
| Ridadel kontrollitakse | 5 |
| Arve võimalused | 5 |
| Lähetuse kulu on arve kandes | 5 |
| Müümine 0-hinnaga - lubatud või mitte? | 6 |
| Vahesumma | 8 |

Arve

Arve on mõeldud müügiarvete vormistamiseks. Arveid on võimalik teha otse ja läbi tellimuse. Laoseisu vähendavad mölemad viisid.

Kasutamine

1. Teha läbi tellimuse ja lähetuse. Vajutada tellimusel peale lähetuse tegemist nuppu "Arve". Uude aknasse ilmub dokument, millel on tellimuse andmed. Arve säilitamiseks vajutada nuppu „Salvesta“. Peale andmete kontrollimist tuleks dokument kinnitada. Kinnitamiseks vajuta nuppu Kinnita ja seejärel Salvesta.
2. Arvete nimekirjast avada nupu „F2-Lisa uus“ abil tühi dokument. Täita ära vajalikud väljad ja näidata kaubaartiklid ning kogused. Dokumendi säilitamiseks vajutada nuppu „Salvesta“. Peale andmete kontrollimist tuleks arve kinnitada.
3. Teha otse pakkumisest. Vajutada pakkumisel olevat nuppu "Arve". Uude aknasse ilmub dokument, millel on pakkumise andmed. Arve säilitamiseks vajutada nuppu „Salvesta“. Peale andmete kontrollimist tuleks dokument kinnitada. Kinnitamiseks vajuta nuppu Kinnita ja seejärel Salvesta.
4. Teha koondarvena tellimuste peale.
5. Teha kreediti nupu abil arvest.

Nupud

- Sule sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, kas dokumendil on salvestamata muudatusi.
- Uus-avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi.
- Koopia- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat.
- Jäta- katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata.
- Kinnita-kinnitab dokumendi kui järgi vajutada kohe salvesta. Kinnitamise tulemusena tekib automaatselt arvega seotud finantskanne.
- Salvesta – salvestab dokumendi
- Mail -saadab väljatrüki e-mailiga. Kui väljatrüki vormi parempoolse klahviga valida, siis kõigepealt küsitakse e-maili aadressi ning siis saab alles väljatrüki vormi valida.
- Trüki- trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken.
- Eelvaade -näitab dokumendi trükipilti.
- Kustuta- võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada.
- Kirjaklamber- võimaldab dokumendiga siduda faille.
- Sündmus -teeb arvega seotud sündmuse. Dokumendi üleval paremas nurgas on näidatud seotud sündmuste arv ja neid saab lingi abil avada.

Päise väljad

Esimene lehekülg

- Number- dokumendi number. Uue arve avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida.
- Klient- kliendikood. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. Kui kliendikaart on korrektsest täidetud, täituvad automaatselt väljad Nimi, Tasumistingimus, Ale %, Esindaja, Tänav, Linn, indeks, Maa.
- Kuupäev - dokumendi kuupäev. St. kuupäev kuna toimub arve tegemine. Uut arvet luues pakutakse sinna loomise hetke kuupäev ja kellaaeg. Vajadusel saab seda korrigeerida. Kellaaja kasutamine ei ole üldiselt kohustuslik.
- Tähtaeg – näitab arve laekumise kuupäeva. Arvutatakse automaatselt tasumistingimuse asetamisel.
- Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga
- Esindaja- kliendi esindaja nimi. Korrektsest täidetud kliendikaardi korral asetub kliendi valimisel automaatselt. Võimalik topeltklõpsuga vahetada või üle kirjutada.
- Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiaga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga
- Ladu – ladu, kust soovitakse kaup väljastada. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada.
- Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud:
 - „Uus“- dokument on loodud ja veel salvestamata;
 - „Vaata“- kinnitamata dokument on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi;
 - „Muudetud“- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata;
 - „Kinnitamisel“- on alustatud dokumendi kinnitamist (on vajutatud nuppu Kinnita, aga veel ei ole vajutatud nuppu Salvesta. Seda tegevust saab peatada vajutades veel kord nuppu Kinnita);
 - „Kinnitatud“- dokument on kinnitatud ja selle ei saa enam teha muudatusi.

Teine lehekülg

- Lisaväljad- väljad, mida saab kasutada rohkema info kajastamiseks. Igale reale on võimalik anda nimi ja tüüp (aeg, number, tekst, valik). Muudetakse Üldised seadistused→Lisaandmete liigid

Kolmas lehekülg

- Lähetustingimus- määratatakse, mis tingimusel kaup laost väljastatakse.
- Kokku müügikate- näitab palju on kogu arve müügikate.
- Lähetusviis- märgitakse transpordiviis
- Viivis- saab teha viivisarveid
- Hinnavalem- võimalik asetada hinnavalem. Hinnavalemeid kasutatakse kampaaniate hinnaarvutusteks või mõne kliendi erinevate tooteklasside hinnasoodustuste saamiseks.
- Keel-mis keelse dokumendiga on tegemist. Artikli asetamisel võetakse vastavalt keelele artikli kirjeldus ning sobiva väljatrüki olemasolul arvestatakse samuti keelega

- Sisekommentaar, kommentaar- koht märkuste või kommentaaride sisestamiseks.

Ridade väljad

Esimene lehekülg

- RV- rea viide. Võimaldab teha peidetud ridadega väljatrükki.
- Artikkel- võimaldab valida kaubaartikli. Topeltklöps või Ctrl+Enter avab kaubaartiklite nimekirja. Kaubaartikleid saab kiiresti valida ka nii, et kirjutada artikli väljale fragment kauba nimetusest ja vajutada seejärel Ctrl+Enter. Avaneb artiklite nimekirja, milles on tehtud otsing nime fragmendi järgi. Näidatakse neid artikleid, mille nimes sisaldus väljale sisestatud fragment.
- Kogus – kauba või teenuse kogus (asetub finantskandele)
- Sisu- artikli nimi, vajadusel saab üle kirjutada
- Ühikuhind-real oleva kaubaartikli ühe ühiku hind.
- %- allahindluse väli. Positiivne number näitab allahindlust ja negatiivne juurdehindlust. Näiteks allahindluse väljas olev -5 tähendab, et kaupa müükse 5% juurdehindlusega. Kirjutades välja 5, müüte kaupa 5% allahindlusega.
- Summa- kogus korda ühikuhind
- TKKM- tüki hind koos käibemaksuga
- RSKM- rea summa koos käibemaksuga

Teine lehekülg

- Konto- vajalik raamatupidamislike kannete tegemiseks.
- Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklöpsu või Ctrl+Enter'ga
- KMK- käibemaksu kood

Kolmas lehekülg

- Kulu- ostuhind
- MK- müükikate

Neljas lehekülg

- SN/Mudel- seerianumbri ja mudelikoodi väli. Seerianumbritega toodetel on võimalik panna peale seerianumbri jälgimine. Ühtegi dokumenti ei saa teha ilma seerianumbrit. Nii on hiljem võimalik toote liikumist kergesti tuvastada.
- Katte %- katte suurus protsentides

Arve finantskanne

Arve tekib kinnitamisel finantskande

| Mis | D/K |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Kliendi võlg | deebet |
| Müükikäive | kreedit |
| sõltuvalt arvest või tingimustest | |
| Käibemaks | kreedit |
| Ladu | kreedit |
| Kaubakulu | deebet |
| Kliendi ettemaks | deebet ja sama summa võrra |
| Kliendi võlg | kreedit |

Sularaha arve puhul on Kliendi võla asemel reeglina Koha või Tingimuse küljest tulev Kassakonto. Kreeditarve puhul on deebet, kreedit teistpidi. Kliendi võla konto võetakse kas kliendiklassilt või Süsteemi seadistused→Müügireskontro seadistused→Arve deebet, laekumise kreedit.

Müükikäive võetakse kas arve ridade pealt (kuhu tuleb see artikli või tema klassi kaudu) või vaikimisi Süsteemiseadistused→Müügireskontro seadistused→Arve kreedit. Käibemaksu konto Süsteemiseadistused→Müügireskontro seadistused→Müügi käibemaks.

Ladu - võetakse kas arve lao kontost või vaikimisi Süsteemi seadistused→Lao seadistused→Lähetuse, mahakandmise kreedit - varude/lao konto.

Kaubakulu konto - võetakse artikliklassilt 'Kaubakulu konto' väljalt, selle puudumisel artikliklassilt 'Arve kulukonto' väljalt ja selle puudumisel Süsteemi seadistused→Lao seadistused→Arve kulukonto. Kui süsteemiseadistustes on 'Arve kulukonto' täitmata, siis kasutatakse vaikimisi süsteemiseadistust 'Lähetuse deebet'.

Ettemaksu konto - võetakse kas kliendiklassilt või Süsteemi seadistused→Müügireskontro seadistused→Laekumistel ostjate ettemaks. Kassa konto sõltub süsteemiseadistusest 'Kust võetakse sularahaarve kassakonto', millel on valik 'Kohalt' või 'Tasumistingimuselt'. Kui neil mölemil puudu ja tasutakse sula tüüpi tingimusega, siis võetakse konto Süsteemi seadistused→Müügireskontro seadistused→Kui makstakse sularahas, siis arve deebet.

Arve kinnitamise kontrollid ja põhjused

- Kas kanne tehakse artikli kaupa ridadena või mitte sõltub Süsteemi seadistusest Finantskanded allsüsteemist ridadena
- Kannet ei saa kinnitada aega, kus finants on suletud või on väljaspool seeria ning tasumisaeg ei saa olla varasem kui aeg.
- Ettemaks ei saa olla negatiivne, ettemaksu ei saa olla sularahaarvel

Päises kontrollitakse

- kas seadistusest võetavad kande kontod olemas
- kas tasumistingimus on õige
- kas valuuta on õige
- kas klient on õige
- sõltuvalt krediidilimiidi seadistusest ei luba arvet kinnitada, kui kliendil on võlg

- kas müüja on olemas
- ega kreedit arve koht pole täidetud ning arve ise pole kreedit. Kui kreeditarve koht on täidetud, siis kas krediteeritav arve on samas valuutas ja samale kliendile ning kas selline tavaarve (mitte sula ega kreedit) on üldse olemas ning sõltuvalt arve üle laekumise seadistusest, kas arve saldo on suurem krediteeriva arve saldost.
- kas objekt(id) on õiged. Sõltuvalt objekti kontrollist, kas kõik kasutatud objektid peavad olema samast tüübist või siis kõik erinevad.
- kas kliendil või tellimusel on piisavalt ettemaksu

Ridadel kontrollitakse

- kas objekt(id) on õiged. Ei tohi olla sama tüübiga, mis päise objekt(id) või kõik sama tüübiga
- kas kontod on õiged ning kui kontol on määratud käibemaksu kood, siis kas arve real on see sama
- kui on ladumuutev arve, siis kas artiklil on laoseis praegu ja arve aja hetkel
- kas artikkel vajab mudeli või SN koodi ning sõltuvalt seadistusest peab mudeli kogus olema täisarv
- kas SN on laosolemas või kreeditarve puhul, ega juba pole olemas
- kas mudelit on laosolemas
- kas artikkel on olemas
- et hind oleks positiivne

Arve võimalused

Lähetuse kulu on arve kandes

Juhul kui arveid luuakse tellimustelt ja kasutatakse ka lähetusi, siis arve kandes puuduvad 'Ladu' ja 'Kaubakulu' read. Need on kajastatud seotud lähetusel. Sellisel juhul võib kauba kulu ja tulu olla erinevates perioodides.

Süsteemseadistusega **Lähetuse kulu on arve kandes** on võimekus moodustada lähetusele ja temale vastavale arvele kanded selliselt, et tulu ja kauba kulu oleks lausendatud arve aja alusel ka olukorras, kus lähetus ei ole arvega samas perioodis.



Toimimise eelduseks on nimetatud seadistus panna valikusse **Jah** ning süsteemseadistus **Lähetuse deebet** peab olema täidetud vastava kontoga (vahekontoga, mida võib nimetata Arveldamata kaubakulu).

Lähetuse kanne järgnevalt:

| Pool | Selgitus |
|------|---------------------------------------|
| K | Lao-pool. Käitub nagu muudel juhtudel |

| Pool | Selitus |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D | Senine kulu-pool. Kasutatakse ainult kontot, mis on määratud süsteemiseadistuses Lähetuse deebet . Mingeid muid määranguid (artikliklassilt, laolt või mujalt) ei kasutata |

Arve kandele lisanduvad kaubakulu read arvega seotud lähetuste koguste ja summade ulatuses:

| Pool | Selitus | Summa |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| K | Konto, mis on määratud seadistuses Lähetuse deebet | Seotud lähetustelt kaasatud lao ID-de ja koguste korruitis |
| D | Kulu-pool. Konto leitakse artikliklassi Kaubakulu väljalt, selle puudumisel artikliklassi Arve kaubakulu väljalt ja selle puudumisel süsteemiseadistustest Arve kaubakulu väljalt. NB! Kui kõigil nimetatud väljadel konto puudub, siis leitakse konto süsteemiseadistuse Lähetuse deebet väljalt. | Seotud lähetustelt kaasatud lao ID-de ja koguste korruitis iga konto piires |

Müümine 0-hinnaga - lubatud või mitte?

Pole eriti tavapärane, et kaupa või teenust müükse 0-hinnaga ja seepärast oleks hea, kui programm ei laseks sellist müügitihingut läbi seejuures hoiataks ja/või keelaks, kui arvel on 0-hinnaga ridu.

Sellise piirangu saab sisse lülitada süsteemiseadistusega:

Arvega tohib müüa 0 hinnaga tooteid ei luba kinnitada ▾

Seadistuse valikud on:

- **Ei hoiata** - 0-hinnaga müük on lubatud ja hoiatusi/keelde ei rakendata
- **Hoiatab salvestamisel** - kui arvel on 0-hinnaga ridu, siis dokumendi salvestamisel kuvatakse teade, millistel ridadel esineb 0-hinnaga ridu. Kasutaja otsustab, kas sisestab reale hinna või mitte. Dokumenti lubatakse kinnitada.

The screenshot shows a software window for managing invoices. At the top, there are buttons for 'Sule', 'F2 - UUS', 'KOOPIA', 'F9 - SALVESTA', 'F12 - KINNITA', and 'KUSTUTA'. Below these are fields for 'Arve' (Invoice), 'Klient' (Client), 'Tellija' (Supplier), 'Kred. arve' (Credit note), 'Raha' (Cash), 'Tagasi' (Refund), 'Summa' (Amount), and 'Maa' (Country). A red box highlights a tooltip 'Real 2 on hind 0!' above a dropdown menu. The dropdown menu includes options like 'OK', 'Muuda', and 'e'. At the bottom, there's a table of items with columns for 'NR Artikkel' (Article number), 'Artikliklass' (Article class), 'Hea hind' (Good price), 'Variant', 'Kogus' (Quantity), 'Ale%' (Discount %), 'Sisu' (Content), 'Tk hind' (Total price), and 'Seerianr' (Serial number). The total amount in the 'Tk hind' column is highlighted with a red box.

Kasutaja otsustab, kas sisestab reale hinna või mitte. Dokumenti lubatakse kinnitada.

- **Ei luba kinnitada** - kui arvel on 0-hinnaga ridu, siis dokumendi salvestamisel kuvatakse teade, millistel ridadel esineb 0-hinnaga ridu ja lisavihjena 'Sisesta müügihind!'.

Sule F2 - UUS KOOPA **F9 - SALVESTA** F12 - KINNITA KUSTUTA

login0.directo.ee says
Real 2 on hind 0. Sisesta müügihind

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------|------------------------|-------|---------------------|---------|----------|
| Arve | 102084 | SULA | 0.00 | | | | |
| Klient | JAE | KAART | | | | | |
| Tellija | | Ülekanne | | | | | |
| Kred. arve | | Etemaks | 0.00 | | | | |
| Raha | | | | | | | |
| Tagasi | | | | | | | |
| Summa | 1.56 | | 1.3 | | | | |
| | | | | | | | |
| Arvuta hinnad uuesti | | %-kood | 0 % 0.00 Σ Allahindlus | | | | |
| NR Artikkel | Artikliklass | Hea hind | Variant | Kogus | Ale% Sisu | Tk hind | Seerianr |
| 1 F0004 | KAUP1 | | | 1 | Seep Roosa 100g | 1.56 | |
| 2 F0005 | KAUP1 | | | 1 | 5 Seep Pildiga 100g | 0 | |

Niikaua, kuni ei ole viidatud reale müügihind sisestatud ei saa arvet kinnitada ja kuvatakse veateade:

Siiski võib esineda üksikuid või rida artikleid, mida antakse/müükse 0-hinnaga ja selle kohta ei ole vaja ei hoiatust ega ka keeldu. Seda saab seadistada artiklikaardil, kus on sama seadistus:

Artikel Hinnavalem Muudatused Muutused Ostuartiklid M

ÜLDINE INFORMATSIOON ARTIKLI KOHTA

| | | | |
|-----------|-------------------|-------|-------|
| KOOD | F0005 | Klass | KAUP1 |
| Ribakood | F5 | Ladu | |
| Nimi | Seep Pildiga 100g | | |
| Hoiatus | | | |
| Kirjeldus | | | |
| URL | | | |

MÜÜK

| | | |
|------------------|---------------|--------------------------------|
| Müügihind | 0 | K |
| Katte% | 0.00 | Pakis 1 |
| Juurde% | -100.00 | Garantii |
| Max ale | | Koondartikkel |
| Ühik | | <input type="checkbox"/> Range |
| Kampaaniad | | Prioriteet |
| Pakkumisele | (vaikimisi) ▾ | Ressursile (vaikimisi) ▾ |
| Allahindlusgrupp | | Oskus |
| Müügi kogused | ▼ | 0 hinnaga müük ei hoiata ▾ |
| Pandiartikkel | | |

Selle tulemusel võid süsteemilt keelata 0-hinnaga müügi, kuid kindlatele artiklitele selle lubada või määräta vaid hoiatuse.

Näiteks on teise rea artiklile määratud 'Ei hoiata' ja kolmanda rea artiklile kehtib süsteemiseadistuse keeld:

Sule F2 - UUS KOOPIA F9 - SALVESTA F12 - KINNITA KUSTUTA

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|---------|-------|------------------------------|---------|--------|
| Arve 102084 | SULA 0.00 | Aeg 2 | login0.directo.ee says | | | | | |
| Klient JAE | KAART | Nimi | Real 3 on hind 0. Sisesta müügihind! | | | | | |
| Tellija | Ülekanne | Klass | | | | | | |
| Kred. arve | Ettemaks | Tänav | <input type="button" value="OK"/> | | | | | |
| Raha | 0.00 | Indeks Linn | | | | | | |
| Tagasi | | Maa | | | | | | |
| Summa | 1.56 | Uuring | | | | | | |
| | 1.3 | Kommentaar | Projekt | | | | | |
| Arvuta hinnad uuesti | | %-kood | Viimati muutis: S | | | | | |
| | | 0 % 0 Σ Allahindlus | | | | | | |
| NR Artikkel | | Artikliklass | Hea hind | Variant | Kogus | Ale% Sisu | Tk hind | Seeria |
| 1 F0004 | | KAUP1 | | | 1 | Seep Roosa 100g | 1.56 | |
| 2 F0005 | | KAUP1 | | | 1 | 5 Seep Pildiga 100g | 0 | |
| 3 11 | | KAUP1 | | | 1 | 5 Paber A4, 500 lehte, valge | 0 | |
| 4 | | | | | | | | |

Selles näites on teise rea artiklile määratud 'Hoiatab salvestamisel' ehk vajadusel hind panna ja kolmanda rea artiklile kehtib süsteemiseadistuse keeld ehk hind tuleb kindlasti sisestada:

Sule F2 - UUS KOOPIA F9 - SALVESTA F12 - KINNITA KUSTUTA

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-------|------------------------------|---------|--------|
| Arve 102084 | SULA 0.00 | Aeg 2 | login0.directo.ee says | | | | | |
| Klient JAE | KAART | Nimi | Real 2 on hind 0! Real 3 on hind 0. Sisesta müügihind! | | | | | |
| Tellija | Ülekanne | Klass | | | | | | |
| Kred. arve | Ettemaks | Tänav | <input type="button" value="OK"/> | | | | | |
| Raha | 0.00 | Indeks Linn | | | | | | |
| Tagasi | | Maa | | | | | | |
| Summa | 1.56 | Uuring | | | | | | |
| | 1.3 | Kommentaar | Koht KADAKA | | | | | |
| Arvuta hinnad uuesti | | %-kood | Viimati muutis: S | | | | | |
| | | 0 % 0 Σ Allahindlus | | | | | | |
| NR Artikkel | | Artikliklass | Hea hind | Variant | Kogus | Ale% Sisu | Tk hind | Seeria |
| 1 F0004 | | KAUP1 | | | 1 | Seep Roosa 100g | 1.56 | |
| 2 F0005 | | KAUP1 | | | 1 | 5 Seep Pildiga 100g | 0 | |
| 3 11 | | KAUP1 | | | 1 | 5 Paber A4, 500 lehte, valge | 0 | |
| 4 | | | | | | | | |

Vahesumma

Vahesumma võimaldab kasutajal jooksvalt müügidokumendil summeerida dokumendi ridade summasid kokku. Vahesumma funktsionaalsus on pakkumisel, tellimusel ning arvel. Kui ühele dokumendile on lisatud vahesummad (nt pakkumine), siis sellest tellimuse või arve koostamisel võetakse ka vahesummad kaasa.

Vahesumma lisatakse soovitud ridade ploki viimasele reale vahesumma tulbas topeltklikiga.

| NR | RV Artikkel | Kogus | Ühik | Sisu | Ühikuhind | % Netohind | Summa | Vahesumma | TKKM | NHKM | RSKM | Laoid | Laos |
|----|-------------|-------|------|------------|-----------|------------|-------|-----------|------|--------|------|-------|------|
| 1 | 1 MAT1 | 1 | TK | Materjal 1 | 50.00 | 50.00 | 50 | | 50 | 50 | 50 | 0 | |
| 2 | 2 MAT2 | 1 | TK | Materjal 2 | 100.00 | 100.00 | 100 | | 100 | 100.00 | 100 | 0 | |
| 3 | 3 MAT3 | 1 | M | Materjal 3 | 100.00 | 100.00 | 100 | 250 | 100 | 100.00 | 100 | 0 | |
| 4 | 4 MAT4 | 1 | RULL | Materjal 4 | 200.00 | 200.00 | 200 | | 200 | 200.00 | 200 | 0 | |
| 5 | 5 MAT5 | 1 | KG | Materjal 5 | 300.00 | 300.00 | 300 | 500 | 300 | 300.00 | 300 | 0 | |
| 6 | 6 TOODE1 | 1 | TK | Toode 1 | 120.00 | 120.00 | 120 | | 120 | 120.00 | 120 | 0 | |
| 7 | 7 TOODE1 | 1 | TK | Toode 2 | 130.00 | 130.00 | 130 | 250 | 130 | 130.00 | 130 | 0 | |
| 8 | 8 TOODE1 | 1 | TK | Toode 3 | 140.00 | 140.00 | 140 | | 140 | 140.00 | 140 | 0 | |
| 9 | 9 TOODE1 | 1 | TK | Toode 4 | 150.00 | 150.00 | 150 | 290 | 150 | 150.00 | 150 | 0 | |

Kui muuta juba kokku summeeritud ridadel mõne rea summat või kogust, siis muutub ka vahesumma.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|-------|------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------|--------|-------|------|
| Valuuta EUR | Sihtrik EE (Eesti) | KM | 0 | Kokku | 1690 | Ettemaksu% | 0.00 | | | | | |
| Kurss 1 | Tehingulik | Kogus | 9.00 | Tasuda | 1690 | Ettemaks | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | | | | | | |
| NR | RV Artikkel | Kogus | Ühik | Sisu | Ühikuhind | % Netohind | Summa | Vahesumma TKKM | NHKM | RSKM | Laoid | Laos |
| 1 | 1 MAT1 | 1 | TK | Materjal 1 | 50.00 | 50.00 | 50 | | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 2 | 2 MAT2 | 1 | TK | Materjal 2 | 100.00 | 100.00 | 100 | | 100 | 100.00 | 100 | 0 |
| 3 | 3 MAT3 | 1 | M | Materjal 3 | 500 | 500.00 | 500 | 650 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 4 | 4 MAT4 | 1 | RULL | Materjal 4 | 200.00 | 200.00 | 200 | | 200 | 200.00 | 200 | 0 |
| 5 | 5 MAT5 | 1 | KG | Materjal 5 | 300.00 | 300.00 | 300 | 500 | 300 | 300.00 | 300 | 0 |
| 6 | 6 TOODE1 | 1 | TK | Toode 1 | 120.00 | 120.00 | 120 | | 120 | 120.00 | 120 | 0 |
| 7 | 7 TOODE1 | 1 | TK | Toode 2 | 130.00 | 130.00 | 130 | 250 | 130 | 130.00 | 130 | 0 |
| 8 | 8 TOODE1 | 1 | TK | Toode 3 | 140.00 | 140.00 | 140 | | 140 | 140.00 | 140 | 0 |
| 9 | 9 TOODE1 | 1 | TK | Toode 4 | 150.00 | 150.00 | 150 | 290 | 150 | 150.00 | 150 | 0 |
| 10 | | | | | | | | | | | | |

Kui lisada või eemaldada mõni rida, siis muutub vastavalt sellele ka vahesumma.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|-------|-------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------|--------|-------|------|
| Valuuta EUR | Sihtrik EE (Eesti) | KM | 0 | Kokku | 2390 | Ettemaksu% | 0.00 | | | | | |
| Kurss 1 | Tehingulik | Kogus | 10.00 | Tasuda | 2390 | Ettemaks | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | | | | | | |
| NR | RV Artikkel | Kogus | Ühik | Sisu | Ühikuhind | % Netohind | Summa | Vahesumma TKKM | NHKM | R SKM | Laoid | Laos |
| 1 | 1 MAT1 | 1 | TK | Materjal 1 | 50.00 | 50.00 | 50 | | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 2 | 2 MAT1 | 1 | TK | Materjal 1 | 700.00 | 700.00 | 700 | | 700 | 700.00 | 700 | 0 |
| 3 | 3 MAT2 | 1 | TK | Materjal 2 | 100.00 | 100.00 | 100 | | 100 | 100.00 | 100 | 0 |
| 4 | 4 MAT3 | 1 | M | Materjal 3 | 500.00 | 500.00 | 500 | 1350 | 500 | 500.00 | 500 | 0 |
| 5 | 5 MAT4 | 1 | RULL | Materjal 4 | 200.00 | 200.00 | 200 | | 200 | 200.00 | 200 | 0 |
| 6 | 6 MAT5 | 1 | KG | Materjal 5 | 300.00 | 300.00 | 300 | 500 | 300 | 300.00 | 300 | 0 |
| 7 | 7 TOODE1 | 1 | TK | Toode 1 | 120.00 | 120.00 | 120 | | 120 | 120.00 | 120 | 0 |
| 8 | 8 TOODE1 | 1 | TK | Toode 2 | 130.00 | 130.00 | 130 | 250 | 130 | 130.00 | 130 | 0 |
| 9 | 9 TOODE1 | 1 | TK | Toode 3 | 140.00 | 140.00 | 140 | | 140 | 140.00 | 140 | 0 |
| 10 | 10 TOODE1 | 1 | TK | Toode 4 | 150.00 | 150.00 | 150 | 290 | 150 | 150.00 | 150 | 0 |
| 11 | | | | | | | | | | | | |

 Vahesumma eemaldamiseks tuleb sellel teha topeltklikk, terve tulba töfhjendamiseks tuleb klikata tulba pealkirjal.

Dokumendil kuvatud vahesummasid on võimalik ka näidata väljatrükil.

| | | | | Lehekülg: | | | | 1 / 1 | | | |
|------------------|------------|-------|------|-----------|--------|-----------------|-----|-------|--|--|--|
| | | | | Kogus | | | | Kogus | | | |
| Kood | Nimetus | Kogus | Ühik | Hind | Summa | TK% | KM% | | | | |
| MAT1 | Materjal 1 | | | 1 TK | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| MAT1 | Materjal 1 | | | 1 TK | 700.00 | 700.00 | | | | | |
| MAT2 | Materjal 2 | | | 1 TK | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| MAT3 | Materjal 3 | | | 1 M | 500.00 | 500.00 | | | | | |
| VAHESUMMA | | | | | | 1 350.00 | | | | | |
| MAT4 | Materjal 4 | | | 1 RULL | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| MAT5 | Materjal 5 | | | 1 KG | 300.00 | 300.00 | | | | | |
| VAHESUMMA | | | | | | 500.00 | | | | | |
| TOODE1 | Toode 1 | | | 1 TK | 120.00 | 120.00 | | | | | |
| TOODE1 | Toode 2 | | | 1 TK | 130.00 | 130.00 | | | | | |
| VAHESUMMA | | | | | | 250.00 | | | | | |
| TOODE1 | Toode 3 | | | 1 TK | 140.00 | 140.00 | | | | | |
| TOODE1 | Toode 4 | | | 1 TK | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| VAHESUMMA | | | | | | 290.00 | | | | | |

Väljatrüki täiendamiseks palun pöörduda Directo klienditoe poole info@directo.ee.

From:
<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/mr_arve?rev=1679903337

Last update: 2023/03/27 10:48

