

# Sisukord

<b>Hinnavalem</b> .....	3
<b>Hinnavalemi väljad ja nupud</b> .....	3
Päise väljad .....	3
Dokumendi väljad .....	3
<b>Reeglite järjekord</b> .....	5
<b>Kasutusviisid</b> .....	5
Soodsaim hind kliendile .....	5
Hinna leidmine sõltuvalt projektist .....	6
Kasutaja saab asetada vaid hinnavalemi artikleid .....	6
<b>Märkused</b> .....	7



# Hinnavalem

Hinnavalem on mõeldud artiklite ja artikliklasside kaupa hindade kujundamiseks ja muutmiseks. Hinnavalemeid kasutatakse allahindluste, juurdehindluste puhul, mille käigus on artiklitele või artikliklassidele vaja ajutiselt või püsivalt anda tavahinnast erinevaid hindu. Lisaks vajatakse hinnavalemeid klientide puhul, kellele valemil abil kujundatakse spetsiifilised hinnakirjad. Võibki öelda, et hinnavalem on kliendi või müügikoha hinnakiri. Näiteks on nii jae- kui hulgi kliendil erinevad hinnad ning ka Tallinna/Tartu salongidel võivad olla erinevad hinnad. Kui artiklikaardil on jaehind, siis luues hinnavalemi näiteks koodiga HULGI, saab sinna asetada kõik vajalikud artiklid, millel on lisaks jaehinnale ka hulgihinda vaja. Hinnavalemid lihtsustavad arvete, tellimuste, pakkumiste tegemist ja koostamist. Asetades arvele vajaliku hinnavalemi mõjutab see arve reale asetuvate artiklite hindu. Siinjuures tuleb tähele panna, et hinnavalem mõjub vaid neile artiklitele, mis on hinnavalemis. Teised jäävad muutumatuks. Hinnavalemis olevaid artikleid saab vaadata hinnakirja aruandest, kus on olemas hinnavalemi filter. Hinnavalem käib kas kliendi või kasutaja külge.

## Hinnavalemi väljad ja nupud

### Päise väljad

- **Kood** - hinnavalemi kood, soovitatavalt loetav, ilma sümboliteta.
- **Nimi** - informatiivne lahter. Sobilik hinnavalemi lühikirjelduse jaoks
- **Valuuta** - kasutatakse juhul, kui on soov määrata mitte-baasvaluutas hinnad. NB! Sellisel juhul saab kasutada ainult staatilisi hindu!
- **Asetuv objekt** - koos leitud hinnaga asetub müügidokumendi reale ka sisestatud objekt.
- **Asetuv projekt** - koos leitud hinnaga asetub müügidokumendi reale ka sisestatud projekt.
- **Sorteeritud** - võimaldab hinnavalemid erinevates valikutes (nt artiklikaardil, rippmenüüdes jne) järjekorda panna.
- **Tekst1** ja **Tekst2** - täiendava info hoidmiseks mõeldud väljad.
- **Soodsam kliendi hind** - Selle linnukese toimimiseks on vajalik süsteemi seadistus „Toote puudumisel hinnavalemis kasutatakse müüja hinnavalemit=jah“. Kui süsteemi seadistus on peal, siis soodsaim hind asetub olukorras, kus kliendikaardil on täidetud soodus% ja kliendil EI ole hinnavalemit kliendikaardil, aga valem on müügidokumendil mingi muu (müüja/koha küljest).

### Dokumendi väljad

- **Klass** - topelt hiire klõpsuga või Ctrl+Enteriga saab valida artikli klassi. Klassi valides mõjutab see kogu selle klassi artikleid välja arvatud neid, mis on eraldi artiklina hinnavalemisse pandud.
- **Artikkel** - lahtrisse saab topelt hiire klõpsuga või Ctrl+Enteriga asetada artikli. Kasutatakse siis kui soovitakse artikli kaupa hinda määrata
- **Variand** - nähtav juhul, kui on kasutusel variandid (juhul süsteemiseadistus 'Kasutusel on variandid')
- **Art.lisaväli** ja **Sisu** - valides artikli lisavälja ja sellele vastava sisu, mõjutab see kõiki sama lisavälja ja sisu omavaid artikleid. Nt. kui on artikli lisaväli Bränd, siis saab mingile konkreetsele brändile niimoodi hinnareegleid teha.
- **Projekt** - valemisse saab asetada projekti. Projektiga seonduvalt mõjutavad hinnavalemit ja

selle toimimist erinevad seadistused.

- **Nimi** - artikli asetumisel näidatakse vastavalt, kas klassi või artikli nime
- **Ale** - mitu % soovitakse hinda vähendada või -% suurendada, kui hind jääb muutumatuks, siis ei panda lahtrisse midagi.
- **Mõjub** - valikust valida sobiv hind artiklikaardilt, millele hinnavalem mõjuma hakkab.
  - ALE - asetub dokumendile allahindlusena, allahindluse % lahter täidetakse dokumendil
  - OSTUHIND - hinnavalem mõjub artikli ostuhinnale
  - MÜÜGIHIND - mõjub artiklikaardil olevale müügihinnale
  - HIND1-HIND4 - on artiklikaardil olevad koos käibemaksuga hinnalahtrid, mille nimetusi on võimalik üldiste seadistuste alt meelega muuta ja hinnavalem kasutab neid hindu
  - KAALUTUD - kasutab artiklikaardil olevat keskmist hinda
  - STAATILINE - valides staatiline ja kirjutades ALE lahtrisse vajaliku hinna, asetub see dokumendile. Seda hinda on ka võimalus otse artiklikaardil Hinnavalemid sakis muuta
  - KAUBAKULU - hinnavalem mõjutab artikli ID põhise ostuhinda.
- **Korreksioon** - liidab asetuvale hinnale korrektsiooni otsa. Saab kasutada näiteks selleks, et kõikidele artiklitele otsa liita 100 EUR ning ka selleks, et ümardada hind alati üles või allapoole. Näide: artikkel, mille müügihind on 2070,1. Pannes valemisse korrektsiooni 49 (100 EUR täpsusega) ja kohta 0, siis dokumendile asetuv hind on 2119 - liideti juurde 49 ja sendid ümardati 0 kohta peale koma. Kui panna korrektsioon 0,049 ja kohta 1, siis arvele asetuv hind tuleb 2070,2. Kui korrektsioon on 49 ja kohta on -2, siis hind tuleb 2100. Antud juhul liideti summale 49 juurde ja saadud summa ümardati -1 kohta peale koma. Sama näite puhul ka 2030 ümardatakse samuti 2100 peale - ehk sajalise täpsusega ülepoole.

Korreksioon	Kohti	Hind
49	0	2119
0,049	1	2070,2
49	-2	2100

- **Kohta** - saab määrata, mitu kohta peale koma hinna arvutamisel arvesse võetakse. Kõige täpsem on 4. Juhul kui jätab selle välja tühjaks, siis täidetakse see salvestamisel automaatselt 4-ga.
- **Aeg1/Aeg2** - Kui on soov määrata valitud filtrile hind kindlaks perioodiks, siis saab kasutada neid väljasid. Aeg1 ja Aeg2 välja tuleb kasutada koos, kui märkida algusaeg, siis tuleb märkida ka lõppaeg.
- **Kell1/Kell2** - Toimib samamoodi nagu aeg, aga saab kellaajalise täpsusega hinna määrata (näiteks „happy hour“).



Kui on soov luua hinnavalem näiteks selliselt, et igal tunnil uus hind, tuleb kellajad märkida nii, et varasema aja **kell2** väärtus on võrdne hilisema aja **kell1** väärtusega (ehk ühe rea lõppaeg on võrdne teise rea algusajaga).

Näide: Pildil oleva seadistuse korral kehtib artiklile 100010 hind 40 kuni 10.08.2022 kella 14:59-ni. Alates kella 15:00-st kehtib antud tootele hind 35.

Valemid		Summa allahindlus		Kampaaniad				
Kopeeri valitud		Kustuta valitud		Massasetaja	Lisa kõik klassid	Lisa kõik kasutuses klassid	Kopeeri esimeselt realt	
Nr	Artikkel	Nimi	Ale	Mõjub	Aeg 1	Kell 1	Aeg 2	Kell 2
	> Otsi	> Otsi	> Otsi	Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi
1	100010	Käekell	40	Staatilir	10.08.2022	14:00	10.08.2022	15:00
2	100010	Käekell	35	Staatilir	10.08.2022	15:00	10.08.2022	16:00

- **Asetuv projekt/objekt** - sellelt realt müügidokumendile hinna leidmisel asetub ka projekt/objekt. Kasutatakse, kui allahindlusi on vaja jälgida projekti/objekti raames (näiteks „hullud päevad“).

## Reeglite järjekord

Hinnavalemi reeglite loomisel tuleb jälgida, et ei tekiks konflikte. Selleks on hea teada, millises järjekorras reeglid mõjuvad ehk millises järjekorras artikli asetamisel arvele hinnavalemist õiget rida ehk hinda otsitakse:

- Artikkel+Variant
- Artikkel
- Art.lisaväli+Klass+Hankija
- Hankija+Art.lisaväli
- Art.lisaväli+Klass
- Art.lisaväli+Masterklass
- Hankija+Klass
- Hankija+Masterklass
- Art.lisaväli
- Hankija
- Klass
- Masterklass

## Kasutusviisid

### Soodsaim hind kliendile

Juhul kui kliendikaardile on määratud **Soodus%** (kliendi/kliendiklassi küljes hinnavalemit ei ole) ja müügidokumendile asetub hinnavalem kas kohalt või kasutajalt, saab seadistada, et klient saaks suurima allahindluse.

Uue kujundusega hinnavalemi päises on linnuke **Soodsam kliendi hind**. See tuleb täita valemil, mis müügidokumendile asetub kohalt või müüjalt ja sellisel juhul leitakse artikli asetamisel suurim allahindlus.

**Hinnavalem POOD** Salvestatud Viimati muutis SUPER (23.03.2023 kell 18:16:49)

Kood: POOD Nimi: Poe hinnad  Soodsam kliendi hind

Valemid: Summa allahindlus Kampaaniad

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja... Lisa kõik klassid Lisa kõik kasutuses klassid Kopeeri esimeselt realt

Nr	Klass	Artikkel	Nimi	Ale	Mõjub	Kohta	Korrektsoon	Aeg 1	Aeg 2
1	AK11		Pabertooted	0	Ale				
2	AK11		Pabertooted	25	Ale			01.04.2023	30.04.2023
3	AK12		Riie	0	Ale				
4	AK13		Metalltooted	0	Ale				
5									

Kui kliendikaardil on **Soodus%** näiteks 5 ja valemis on 25, siis võidab valemi oma. Kui arklile on

artiklikaardil määratud **Max ale**, siis arvestatakse ka sellega ja suuremat allahindlust ei tehta.

Selline kasutusviis eeldab, et allolevad süsteemiseadistused oleks häälestatud nii:

Toote puudumisel hinnavalemis kasutatakse müüja hinnavalemit	<input type="radio"/> ei <input checked="" type="radio"/> jah
Hinnavalemist asetuv hind tuleb alati allahindlusena	müügidokumentidele ▼
Hinnavalemist tulnud hinnale lisandub kliendi allahindlus	ei ▼
Hinnavalemist tulnud hinnale lisandub kliendi allahindlus	ei ▼

## Hinna leidmine sõltuvalt projektist

Hinnavalemi projekti arvestus	segamini ▼
-------------------------------	------------

- **ei** - ei arvestata projekti, võetakse esimene sobiv hind hinnavalemist sõltumata sellest, mis projekt on dokumendil, kuhu artiklit asetatakse
- **jah** - arvestatakse projekti, dokumendil peab hinnavalemis olev projekt küljes olema, et valem mõjuks
- **segamini** - kui hinnavalemis on sellele projektile hind kirjeldatud, siis võetakse sellele vastav hind ja kui sobivat hinda ei leita, siis võetakse esimene sobiv hind valemist sõltumata sellest, mis projekt on dokumendil või hinnavalemis.

Kui hinda valemist ei leitud ning on seadistus Toote puudumisel hinnavalemis kasutatakse müüja hinnavalemit, siis võetakse sobivuse korral kasutajakaardil olevast hinnavalemist hind. Kui valemist artiklile sobivat hinda ei leita, siis võetakse hind artiklikaardilt.

## Kasutaja saab asetada vaid hinnavalemi artikleid

Süsteemiseadistus: Hinnavalemi piirang artikli asetamisel.

Hinnavalemi piirang artikli asetamisel

ei

- **ei** - piirangut ei rakendata
- **Kasutajalt** ja **Dokumendilt** - aitab limiteerida valede artiklite asetamist dokumendile. Kui hinnavalem ei sisalda asetatud artiklit, antakse hoiatus - et artiklit ei leitud. Kui sama seadistuse puhul on eelnevas peatükis toodud projekti seadistus jaatav, siis saab vaid konkreetse projekti artikleid asetada. Projekti hindu on kõige parem täita projektikaardi alt hinnaseksioonist.

## Märkused

- Hinnavalemit saab asetada sündmusele, laoliikumisele, laosissetulekule (mis vastava seadistuse puhul muudab hinnavalemis või artikli peal müügihinda), lepingule
- Hinnavalemit saab kasutada aruannetes: laoseis, hinnakiri, artiklite statistika, ressursside nimekiri
- Kui üldistes seadistustes on ümardamine 2 peal ehk st ei ümardata, siis korrektsiooni ja kohta lahtritil mõju ei ole
- Kui seadistatud on, et ümardatakse käibeta hinda ja ümardus on 0 kohta peale koma, siis fixed hinna 5,0847 puhul tuleb artikli hinnaks 5,9 soovitud 6 asemel. Hind 5,9 on saadud nii, et käibeta hind ümardati 5,0 peale ja käibega koos on see 5,9.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/et/mr\\_hinnavalem?rev=1742943706](https://wiki.directo.ee/et/mr_hinnavalem?rev=1742943706)Last update: **2025/03/26 01:01**