

Sisukord

Hinnavalem ja hinnavalemite kasutamine müügi protsessis	3
<i>Hinnavalemi väljad ja nupud</i>	5
Päise väljad	6
Dokumendi väljad	6
<i>Reeglite järjekord</i>	10
<i>Kasutusviisid ja näited</i>	11
Soodsaima hinna leidmine mitme hinnavalemi korral	11
Soodsaima hinna leidmine kliendi soodus% ja müügikoha valemi kasutamisel	14
Hinna leidmine sõltuvalt projektist	15
Kasutaja saab asetada vaid hinnavalemi artikleid	15
<i>Märkused</i>	16

Hinnavalem ja hinnavalemite kasutamine müügiotses

Directos on hinnavalem mõeldud müügihindade automaatseks arvutamiseks kindlate reeglite alusel, et hindu ei peaks müügiotses käsitsi määrama ega muutma.

Artiklikaardil on palju erinevaid hinnavälju, mida saab kasutada nn baashindadena ehk tavahinnakirjana. Hinnavalemid luuakse selleks, et nende baashindade alusel teha alla- või juurdehindlusi, kas teatud perioodil või kindlatele klientidele ja kliendiklassidele.

Millal ei ole vaja hinnavalemeid?

- kui hinnad on sisestatud artiklikaartidele **Müügihind** väljale ja need kehtivad **kõigile klientidele ja alati**. Artiklikaardi **Müügihind** asetub alati vaikimisi müügidokumentidele ühikuhinnaks, kui hinnavalemit ei ole. Kui hind muutub, siis muudetakse artiklikaardil hinnad ära.
- kui allahindlus on sisestatud kliendikaardile **Soodus%** väljale. NB! sel juhul soodustus kehtib kõigile artiklitele ja erisusi teha ei saa.
- kui hind kalkuleeritakse alati pakkumise/müügi hetkel ja see pole kuidagi tuletatav artiklikaardi hindu aluseks võttes.

Millal on vaja hinnavalemeid?

- soovid teha **ajutisi (kindla perioodi kehtivaid) sooduspakkumisi**
- soovid kehtestada **erinevatele klientidele või kliendiklassidele erinevad allahindlused**, sh. perioodilised soodustused
- erinevatele **artikliklassidele** kehtivad erinevad allahindlused
- ettevõttel on **mitu müügiüksust** (nt kauplused), kus hinnad või allahindlused erinevad
- kasutatakse **kogusepõhiseid allahindlusi**

Mida saab hinnavalemitega teha?

- allahindlusi või juurdehindlusi** artiklikaardil olevatele hinnaväljadele. Näiteks saad öelda, et kindla artikliklassi puhul on allahindlus 10% artiklikaardi müügihinnast. Ehk artiklikaardil on **Müügihind** väljal 100, siis sellise valemi kasutamisel müügis arvutatakse artikli asetamisel allahindlus 10% automaatselt.
- sisestada fikseeritud hindu**. Directos nimetatakse seda staatiliseks hinnaks. Staatilised hinnad valemis on ilma käibemaksuta hinnad. Saad kindlale artiklile sisestada konkreetse soovitud hinna.
- kogusest sõltuvat allahindlust** kui on sisse lülitatud süsteemiseadistus **Kasutusel on koguse allahindlus**.
- üldnimetatud reegleid saad lisada kasutades filtritena artiklit, varianti (kui on kasutusel), artikliklassi (ka masterklassi), hankijat (artiklikaardil on hankija määratud), kindlat artikli lisavälja (nt lisaväli on Bränd ja selle sisu Nike)
- lisada ajalisi kehtivusi** ehk sisestad ette tulevikus toimuvad allahindlusperioodid. Nt **Must reede**. Sa tead seda ette, seadistad ajalise kehtivusega selleks päevaks kehtiva soodustuse varem ära.

Hinnavalemeid saab luua ja muuta:

Seadistused→ Müügi seadistused→ Hinnavalemid

Directo seadistused

Kõik Otsi seadistust...

Süsteemi seadistused > Müügi seadistused > Hinnavalemid

Uuenda Puhasta väljad Salvesta vaade Seaded Printi Exceli tabel Muudatused

AVA Kood > Lisa uus Vaata

Ridu: 20 < > 1 >

KOOD ^	NIMI	TEKST1	TEKST2	MUUTJA	MUUEDETUD	SORTEERITUD	OBJEKT
11K	11 kogusega			SUPER	05.06.2025 10:48:23	0	
14	Palmre hinnavalem	0	0	SUPER	05.12.2023 13:49:24	0	
100	Veebi klientide hinnad	0	0	SUPER	10.12.2025 15:25:19	0	
101	Püsiklient -5%	0	0	EVELIN9	27.05.2025 10:46:06	0	
1001	1001	0	0	SUPER	15.12.2023 19:18:15	0	
1004	Jaehinnad kauplustes			SUPER	10.12.2025 15:26:22	0	
ALE10	Ale 10	0	0	SUPER	18.12.2023 13:36:20	0	
ALE15	Ale 15	0	0	SUPER	22.03.2023 21:24:52	0	

Hinnavalemid

Hinnavalem rakendub siis, kui see on asetunud dokumendile väljale **Hinnavalem**.

Uus Salvesta Kinnita Kopeeri Jäta Kustuta Meili Trüki Manusta pdf fail Manused EVELIN

Arve DOK Uus

Loo: Laekumine Kreditarve

Maksja Maksja nimi Aeg Objekt Ladu

JAE Jaeklient 14.12.2025 18:2 KADAKA KADAKA

PÕHIANDMED

T-ting Tähtaeg Meil Hinnavalem Müüja

S 14.12.2025 1004 VALJAD e-saatmisesse Ava makseviisid Ava maksegraafik

KOKKU

Massasetaja... Värskenda ridu

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu	Ühikuhind	%	Summa
1	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
2						

Dokumendile (pakkumine, tellimus, arve) asetub hinnavalem kindlas järjekorras:

1. kliendilt
2. kui kliendil pole, siis kliendiklassilt
3. kui pole, siis kohalt
4. kui pole, siis müüjalt



Kui on kasutusel kliendikaardi **Eripakkumine**, mis on ka hinnavalem, siis see valem ei asetu müügidokumendile, kuid artikli asetamisel otsitakse hinda kõigepealt sellest valemist ja kui ei leita, siis dokumendi valemist.

Üldinfo Kontaktid Klassid Tegevused Muudatused Muutused Transport Ressurss Uuringud Nõusolekud Müügireeglid

ID-KAART Kood 79 Klass FOR Objekt VAIKE

Sanktsioonid Nimi Veebiklient

Tanav _____

Indeks Linn _____

Maa _____

Maakond _____

Asumaa _____

Esindaja _____ Telefon _____

Skype _____

Meil _____

Kommentaari _____

Sisekommentaari _____

Soodus % 11 Arve tasub _____ Leping _____

Kliendikaart _____

Väline kood _____ Meiliga saatetava PDF-arve parool _____

Maksehinnang Halb(969 päeva)

Staatuse _____ Valideeritud _____ Suletud _____

Tuup Erasik _____ Kontrollitud _____

Nimi lahetusel _____

Lähetustänav _____

Lähetusindeks Linn _____

Lähetuse Maa _____

Tegevusala _____

Tehinguliik _____

Faks _____ Klassifik. _____

Hoiatus _____

Url _____

Sünnipäev _____ Sugu _____

Keelatud artikliklassid _____

Lubatud valemid _____

Kassaarve kiirvaliku artiklid _____

Prioriteet _____ Viitenumber 5000791

Haldur _____

@-arvete vastuvõtt Ei

Directo-to-Directo Ei

Pank _____ Pangakonto/IBAN _____ Tas. ting. 30

Müüja UUS _____ Reg nr _____

KM maa Siseriiklik _____ KM kood _____ Km reg nr _____

Meeldetuletused _____ Lähetus _____ KM asumaa _____

Hoiatab _____ Autom.trükk Ei _____ Sihtriik EE (Eesti) _____

Keelab 10000 Arve väljatrükk _____ Mitu KM maad _____

Läh. ting. _____ Läh. viis _____ Veograafik _____

Valuuta _____ Keel _____ Viivis 0.1

Ettemaksu% _____ Limiit 2600.00 Krediidiiaak 2060.47

Pakkumine _____ Eripakkumised ERI _____ Kampaaniad _____

Koondarve Jah _____ Lahetamise reegel Ei _____ Pandiartikkel Jah _____

! Kui kasutatakse süsteemiseadistust **Toote puudumisel hinnavalemis kasutatakse müüja hinnavalemit**, siis leitakse hind koha/müüja küljes olevast valemist, kui hinda ei leitud kliendi hinnavalemist.

! Kui hinnavalemit dokumendil ei ole või kui hinda hinnavalemite ei leita, siis sellisel juhul asetub artikli asetamisel dokumendile **ühikuhinnaks** artiklikaardi **Müügihind** (so ilma km-ita **Tavahind**).

Hinnavalemi väljad ja nupud

Hinnavalemi dokumendile saad häälestada endale vajalikud päise ja tabeli väljad ja sättida need sobivasse järjekorda.

Uus Salvesta Kopeeri Jäta Kustuta Manused EVELIN

Hinnavalem 100 Salvestatud Viimati muutis SUPER (10.12.2025 kell 15:25:19)

Nimi Veebi klientide hinnad

Valemid Summa allahindlus Kampaaniad

Massasetaja... Lisa kõik klassid Lisa kõik kasutuses klassid

Nr	Artikkel	Klass	Nimi	Ale	Mõjub	Kohta	Aeg 1	Aeg 2
1	ARVUTI	Arvutid	Arvutid	0	Ale	4		
2	DESSERT	Desserdid	Desserdid	0	Ale	4		
3	EELROOG	Eelroad	Eelroad	0	Ale	4		
4	ETTEM	Ettemaks	Ettemaks	0	Ale	4		
5	FILM	Filmid	Filmid	0	Ale	4		
6	HIIR	Hiired	Hiired	0	Ale	4		
7	JEANS	Teksad	Teksad	0	Ale	4		

Päise väljad

- **Kood** - hinnavalemi kood, soovitatavalt loetav, ilma sümboliteta.
- **Nimi** - informatiivne lahter. Sobilik hinnavalemi lühikirjelduse jaoks
- **Valuuta** - kasutatakse juhul, kui on soov määrata mitte-baasvaluutas hinnad. NB! Sellisel juhul saab kasutada ainult staatilisi ehk fikseeritud hindu!
- **Asetuv objekt** - koos leitud hinnaga asetub müügidokumendi reale ka sisestatud objekt.
- **Asetuv projekt** - koos leitud hinnaga asetub müügidokumendi reale ka sisestatud projekt.
- **Sorteeritud** - võimaldab hinnavalemid erinevates valikutes (nt artiklikaardil, rippmenüüdes jne) järjekorda panna.
- **Tekst1** ja **Tekst2** - täiendava info hoidmiseks mõeldud väljad.
- **Soodsam kliendi hind** - Selle linnukese toimimiseks on vajalik süsteemi seadistus **Toote puudumisel hinnavalemis kasutatakse müüja hinnavalemit=jah**. Kui süsteemi seadistus on peal, siis soodsaim hind asetub olukorras, kus kliendikaardil on täidetud soodus% ja kliendil EI ole hinnavalemit kliendikaardil, aga valem on müügidokumendil mingi muu (müüja/koha küljest).

Dokumendi väljad

- **Klass** - topelt hiire klõpsuga või Ctrl+Enteriga saab valida artikli klassi. Klassi valides mõjutab see kogu selle klassi artikleid välja arvatud neid, mis on eraldi artiklina hinnavalemissse pandud.
- **Artikkel** - lahtrisse saab topelt hiire klõpsuga või Ctrl+Enteriga asetada artikli. Kasutatakse siis kui soovitakse artiklile hinda või allahindlust määrata
- **Variant** - nähtav juhul, kui on kasutusel variandid (juhib süsteemi seadistus **Kasutusel on variandid**)
- **Art.lisaväli** ja **Sisu** - valides artikli lisavälja ja sellele vastava sisu, mõjutab see kõiki sama lisavälja ja sisu omavaid artikleid. Nt. kui on artikli lisaväli Bränd, siis saab mingile konkreetsele brändile niimoodi hinnareegleid teha.
- **Projekt** - valemisse saab asetada projekti. Projektiga seonduvalt mõjutavad hinnavalemit ja selle toimimist erinevad seadistused.
- **Nimi** - artikli asetumisel näidatakse vastavalt, kas klassi või artikli nime
- **Ale** ja **Mõjub** - need väljad toimivad koos. **Ale** väljale sisestatakse allahindluse või juurdehindluse (väärtus miinusemärgiga) määr protsentides ja **Mõjub** välja rippmenüüst valitakse, millisest Artiklikaardi hinnaväljast see alla- või juurdehindlus arvutatakse.
 - **Ale** - selle valiku korral rakendatakse allahindlus artiklikaardi väljale **Müügihind**. Dokumendile asetub ka valemis **Ale** väljale sisestatud allahindlus. Siin pildil on näha, kuidas **Arve** dokumendile asetatud artikli puhul valem rakendub. Hinnavalem kehtestab, et artiklikaardi väljalt **Müügihind** leitakse ühikuhind arvele ja rakendatakse allahindlus 10.

The screenshot shows the Arve DOK system interface. The main window displays invoice details for a customer named JAE. The invoice number is 100C, and the date is 14.12.2025. The main table shows the following items:

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu	Ühikuhind	%	Summa
1	21	1	Rõngastihend 1	29.0000	10.0000	26.1

A red arrow points from the 'Müügihind' field in the 'MUÜK' (Price Formula) window to the 'Müügihind' field in the main table. The 'MUÜK' window shows the following values:

- Müügihind: 29
- Katte%: 38.70
- Juurde%: 63.13
- Max ale: Ühik
- Kampaaniad: Kampaaniad

The 'Hinnavalem 100C' window shows the following configuration:

- Nimi: C hinnakiri
- Valemid: Summa allahindlus
- Kampaaniad: Kampaaniad
- Massasetaja: Lisa kõik klassid
- Lisa kõik kasutuses klassid

The main table shows the following configuration:

Nr	Artikkel	Klass	Nimi	Ale	Mõjub	Kohta	Aeg 1	Aeg 2
1	V_OSAD	Varuosad	10	Ale	4			

- **Ostuhind** - hinnavalemi väljale Ale sisestatud väärtus mõjub Artiklikaardi **Ostuhind** väljale.
- **Müügihind** - selle valiku korral rakendatakse allahindlus samuti nagu valiku **Ale** puhul artiklikaardi väljale **Müügihind**. Aga selle esitus müügidokumendil saab erineda. Juhul kui süsteemi seadistuse **Hinnavalemist asetuv hind tuleb alati allahindlusena** väärtus sisaldab müügidokumente, siis on tulemus täpselt sama nagu **Ale** valiku korral, ehk dokumendil näidatakse alghinda ja allahindlust. Kui aga süsteemi seadistuse väärtus on **EI**, siis arvutatakse ühikuhind dokumendile välja ja allahindlust ei näidata.

The screenshot shows the Arve DOK system interface. The main window displays invoice details for a customer named JAE. The invoice number is 100C, and the date is 14.12.2025. The main table shows the following items:

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu	Ühikuhind	%	Summa
1	21	1	Rõngastihend 1	26.1000	0.0000	26.1

A red arrow points from the 'Müügihind' field in the 'MUÜK' (Price Formula) window to the 'Müügihind' field in the main table. The 'MUÜK' window shows the following values:

- Müügihind: 29
- Katte%: 38.70
- Juurde%: 63.13
- Max ale: Ühik
- Kampaaniad: Kampaaniad

The 'Hinnavalem 100C' window shows the following configuration:

- Nimi: C hinnakiri
- Valemid: Summa allahindlus
- Kampaaniad: Kampaaniad
- Massasetaja: Lisa kõik klassid
- Lisa kõik kasutuses klassid

The main table shows the following configuration:

Nr	Artikkel	Klass	Nimi	Ale	Mõjub	Kohta	Aeg 1	Aeg 2
1	V_OSAD	Varuosad	10	Müügihind	4			

A yellow box highlights the calculation: $29 - 10\% = 26,10$. A red arrow points from this box to the 'Müügihind' field in the main table.

The 'MUÜGIRESKONTRO SEADISTUSED' (Price Control Settings) window shows the following configuration:

- Hinnavalemist asetuv hind tuleb alati allahindlusena: ei

- **Hind1-4** - on artiklikaardil olevad koos käibemaksuga hinnalahtrid, mille nimetusi on võimalik

üldiste seadistuste alt meelepäraselt muuta ja hinnavalem saab kasutada alushindadena neid välja.

- **Käibeta hind1-8** - artiklikaardil olevad ilma käibamaksuta hinna väljad, kui on sisse lülitatud süsteemi seadistus **Artikli käibemaksuta lisahinnad**.
- **Kaalutud** - arvutuse aluseks võetakse artiklikaardil oleva **Keskmine** hind

KOOD	21	Klass	V_OSAD
Ribakood	47411113	Ladu	
Nimi	Rõngastihend 1		
Hoiatus			
Kirjeldus			
URL		Värv	aru

MÜÜK

Müügihind	29	Kink	
Katte%	38.70	Pakis 1	12
Juurde%	63.13	Garantii	
Max ale		Koondartikkel	
Ühik		☐ Range	
Kampaaniad		Prioriteet	0
Pakkumisele	(vaikimisi) ▼	Ressursile	(vaikimisi) ▼
Allahindlusgrupp		Oskus	
Müügi kogused	▼	0 hinnaga müük	(vaikimisi) ▼
Pandiartikkel		Iseteenindus	Jah ▼
Lubatud müüa alates		Lubatud müüa kuni	

Kõrgus (m)		Laius (m)		Sügavus (m)		Maht	
------------	--	-----------	--	-------------	--	------	--

Retsept

Kood:		☐ Retsept ei asetu	Arvel	(vaikimisi) ▼		
Töökeskus		Norm.kogus		Norm.aeg	0.0000	(minutites)

KÄIBEMAKSUTA MÜÜGI- JA SOODUSHINNAD

Hulgihind	0	h2	0
h5	0	h6	0
Katte%1		Katte%2	
Katte%5		Katte%6	

OST

Ostuhind	17.7777	Keskmine	12.9045	Viimane	17.7777
----------	---------	----------	---------	---------	---------

- **Kaubakulu** - see toimib ainult ladumuutval arvel. Igal salvestamisel/kinnitamisel võib müügihind sõltuda ja see lähtub hetke laohinnast ehk kasutusel olevate laold-de hindadest.

Kui **Mõjub** väljas valida **Staatiline**, siis **Ale** välja sisu käitub kui ilma käibemaksuta hind (mitte allahindlus). Seda kasutatakse enamasti juhul kui artiklile (harvem kogu artikliklassile) soovitakse määrata kindel kokkuleppeline hind. Sellisel juhul asetub dokumendile hinnavalemi **Ale** välja väärtus. Juhul kui süsteemi seadistuse **Hinnavalemist asetuv hind tuleb alati allahindlusena** väärtus sisaldab müügidokumente, siis arvutatakse dokumendile ka allahindlus (ühikuhinnaks asetub artiklikaardi **Müügihind**, hinnavalemi **Ale** väärtus asetub netohinnaks). Kui säte on EI, siis asetub ühikuhinnaks **Ale** välja väärtus.

Fikseeritud hind ilma allahindluseta:

The screenshot shows the 'Arve' (Invoice) form with 'DOK' status. The 'Hinnavalem 100C' is selected. The 'Müügihind' (Selling price) is set to 29. The 'Müügihind' field in the 'MÜÜGIRESKONTRON SEADISTUSED' settings is set to 'ei' (no).

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu	Ühikuhind	%	Summa
1	21	1	Rõngastihend 1	20.0000	0.0000	20

Nr	Artikkel	Klass	Nimi	Ale	Mõjub	Kohta	Aeg 1	Aeg 2
1	21		Rõngastihend 1	20	Staatiline	4		

Fikseeritud hind koos allahindlusega:

The screenshot shows the 'Arve' (Invoice) form with 'DOK' status. The 'Hinnavalem 100C' is selected. The 'Müügihind' (Selling price) is set to 29. The 'Müügihind' field in the 'MÜÜGIRESKONTRON SEADISTUSED' settings is set to 'müügidokumentidele' (on selling documents).

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu	Ühikuhind	%	Summa
1	21	1	Rõngastihend 1	29.0000	31.0345	20

Nr	Artikkel	Klass	Nimi	Ale	Mõjub	Kohta	Aeg 1	Aeg 2
1	21		Rõngastihend 1	20	Staatiline	4		

- **Korrektsoon** - liidab asetuvale hinnale korrektsooni otsa. Saab kasutada näiteks selleks, et

kõikidele artiklitele otsa liita 100 EUR ning ka selleks, et ümardada hind alati üles või allapoole. Näide: artikkel, mille müügihind on 2070,1. Pannes valemisse korrektsiooni 49 (100 EUR täpsusega) ja kohta 0, siis dokumendile asetuv hind on 2119 - liideti juurde 49 ja sendid ümardati 0 kohta peale koma. Kui panna korrektsioon 0,049 ja kohta 1, siis arvele asetuv hind tuleb 2070,2. Kui korrektsioon on 49 ja kohta on -2, siis hind tuleb 2100. Antud juhul liideti summale 49 juurde ja saadud summa ümardati -1 kohta peale koma. Sama näite puhul ka 2030 ümardatakse samuti 2100 peale - ehk sajalise täpsusega ülepoole.

Korrektsioon	Kohti	Hind
49	0	2119
0,049	1	2070,2
49	-2	2100

- **Kohta** - saab määrata, mitu kohta peale koma hinna arvutamisel arvesse võetakse. Kõige täpsem on 4. Juhul kui jätad selle välja tühjaks, siis täidetakse see salvestamisel automaatselt 4-ga.
- **Aeg1/Aeg2** - Kui on soov määrata valitud filtrile hind kindlaks perioodiks, siis saab kasutada neid väljasid. Aeg1 ja Aeg2 välja tuleb kasutada koos, kui märkida algusaeg, siis tuleb märkida ka lõppaeg.
- **Kell1/Kell2** - Toimib samamoodi nagu aeg, aga saab kellaajalise täpsusega hinna määrata (näiteks „happy hour“).



Kui on soov luua hinnavalem näiteks selliselt, et igal tunnil uus hind, tuleb kellajad märkida nii, et varasema aja **kell2** väärtus on võrdne hilisema aja **kell1** väärtusega (ehk ühe rea lõppaeg on võrdne teise rea algusajaga).

Näide: Pildil oleva seadistuse korral kehtib artiklile 100010 hind 40 kuni 10.08.2022 kella 14:59-ni. Alates kella 15:00-st kehtib antud tootele hind 35.

Valemid Summa allahindlus Kampaaniad									
Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Lisa kõik klassid Lisa kõik kasutuses klassid Kopeeri esimeselt realt									
☐	Nr	Artikkel	Nimi	Ale	Möjub	Aeg 1	Kell 1	Aeg 2	Kell 2
		> Otsi	> Otsi	> Otsi	Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi
	1	100010	Käekell	40	Staatilir	10.08.2022	14:00	10.08.2022	15:00
	2	100010	Käekell	35	Staatilir	10.08.2022	15:00	10.08.2022	16:00

- **Asetuv projekt/objekt** - sellelt realt müügidokumendile hinna leidmisel asetub ka projekt/objekt. Kasutatakse, kui allahindlusi on vaja jälgida projekti/objekti raames (näiteks „hullud päevad“).

Reeglite järjekord

Hinnavalemi reeglite loomisel tuleb jälgida, et ei tekiks konflikte. Selleks on hea teada, millises järjekorras reeglid mõjuvad ehk millises järjekorras artikli asetamisel arvele hinnavalemist õiget rida ehk hinda otsitakse:

- Artikkel+Variant
- Artikkel
- Art.lisaväli+Klass+Hankija
- Hankija+Art.lisaväli

- Art.lisaväli+Klass
- Art.lisaväli+Masterklass
- Hankija+Klass
- Hankija+Masterklass
- Art.lisaväli
- Hankija
- Klass
- Masterklass

Kasutusviisid ja näited

Hindade ja allahindluste kasutusviise on ettevõtetes väga palju ning need võivad organisatsiooniti märkimisväärselt erineda. See, kuidas hinnad kujunevad ja milliseid allahindlusi kasutatakse, sõltub nii ärimudelist, kliendisegmentidest, müügikanalitest kui ka ettevõtte sisemistest kokkulepetest.

Directos on hinnastamine paindlik ning seotud paljude seadistustega. Seetõttu leitakse enamasti kliendile parim ja sobivaim hinnakujunduse lahendus juurutusprotsessi või konsultatsiooni käigus, arvestades konkreetse ettevõtte vajadusi ja töökorraldust.

Allpool on toodud mõned levinumad kasutusviisid ja näited, mis aitavad mõista hinnavalemite võimalusi ja annavad suuniseid, kuidas neid praktikas rakendada.

Soodsaima hinna leidmine mitme hinnavalemi korral



Kehtib vaid uue kujundusega müügidokumentidel!

Oled olukorras, kus samaaegselt on kehtimas mitu hinnavalemit – näiteks kliendipõhised püsisoodustused, müügikoha hinnad ja ajutised kampaaniad. Eesmärk on tagada, et müügidokumendile rakendub automaatselt kliendile kõige soodsam hind, ilma et oleks vaja olemasolevaid hinnavalemeid pidevalt ümber seadistada.

Lahendus põhineb hinnavalemite omavahelisel võrdlusel ning sobib eriti hästi kampaaniaperioodideks ja jaemüügikeskkonda, kus hinnastamine peab olema paindlik ja vähese käsitööga hallatav.

Praktiline näide

Ettevõttel on kasutusel erinevad kliendigrupid:

- **Püsikliendid**, kellele kehtib hinnavalemiga määratud allahindlus **10%**
- **Kuldkliendid**, kellele kehtib hinnavalemiga määratud allahindlus **17%**
- **Anonüümsed juhukliendid**, kellele kehtivad tavahinnad (samuti hinnavalemi alusel - müügikoha hinnavalem)

Lisaks soovitakse teha **kampaania**, mille käigus kehtib kõigile klientidele **FILM klassi artiklitele 15% allahindlus**.

Soovitud tulemus:

- püsikliendid saavad kampaania ajal **15%** allahindlust (kampaania on neile soodsam kui püsisoodustus)
- kuldkliendid saavad jätkuvalt **17%**
- anonüümsed kliendid saavad **15%**

Eesmärk on see saavutada ilma **kliendipõhiseid hinnavalemente muutmata**, kasutades ainult müügikoha hinnavalementi.

Lahendus

Sellise olukorra lahendamiseks kasutatakse süsteemiseadistust:

Kliendile soodsaima hinna leidmine = jah

Kliendile soodsaima hinna leidmine ☐ ei ☒ jah

Kui see seadistus on sisse lülitatud, siis:

- ei eelistata automaatselt kliendi hinnavalementi ega kliendi eripakkumise valem
- vaid **võrreldakse omavahel kõiki rakenduvaid hinnavalemente**
- ning rakendatakse **kliendile soodsaim ehk suurima allahindlusega reegel**

Võrdluses osalevad:

- kliendi eripakkumise hinnavalem
- kliendi hinnavalem
- müügikoha / müüja (kaupluse) hinnavalem

Olulised reeglid hinnavalemite seadistamisel

Selle seadistuse korrektseks toimimiseks peavad hinnavalementid vastama kindlatele põhimõtetele:

- kõik võrreldavad hinnavalementid peavad olema **seadistatud ühtsel loogikal**, st allahindlused väljendatakse **protsendina baashinnast**
- kui on vaja määrata **kindel (staatiline) hind**, tuleb ka see väljendada **allahindlusena artiklikaardi müügihinnast**
- segada ei tohi erinevaid loogikaid (nt ühes valemis staatiline hind, teises protsentuaalne allahindlus), kui soovitakse soodsaima hinna automaatset leidmist

Näites kasutatud hinnavalementid

- **Püsikliendi hinnavalem** - allahindlus 10%

Uus	Salvesta	Kopeeri	Jäta	Kustuta	Manused
-----	----------	---------	------	---------	---------

Hinnavalem ALE10 Salvestatud

Viimati muutis VALJAD (14.12)

Nimi
Püsikliendid -10% ☐ Soodsam kliendi hind

Valemid Summa allahindlus Kampaaniad

Massasetaja... Lisa kõik klassid Lisa kõik kasutuses klassid

Nr	Artikkel	Klass	Nimi	Ale	Mõjub	Kohta	Aeg 1	Aeg 2
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1		ARVUTI	Arvutid	10	Ale	4		
2		DESSERT	Desserdid	10	Ale	4		
3		EELROOG	Eelroad	10	Ale	4		
4		ETTEM	Ettemaks	0	Ale	4		
5		FILM	Filmid	10	Ale	4		
6		HIIR	Hiired	10	Ale	4		
7		JEANS	Teksad	10	Ale	4		
8		JOOK	Joogid	10	Ale	4		
9		KAUP1	Kaubad 1	10	Ale	4		
10		KAUP2	Kaubad 2	10	Ale	4		
11		KAUP3	Kaubad 2	10	Ale	4		
12		KAUP5	Kaubad 5	10	Ale	4		
13		KINDAD	Kindad	10	Ale	4		

- **Kuldkliendi hinnavalem** - allahindlus 17%

Uus	Salvesta	Kopeeri	Jäta	Kustuta	Manused
-----	----------	---------	------	---------	---------

Hinnavalem ALE17 Salvestatud

Viimati muutis VALJAD (14.12)

Nimi
Kuldkliendid -17% ☐ Soodsam kliendi hind

Valemid Summa allahindlus Kampaaniad

Massasetaja... Lisa kõik klassid Lisa kõik kasutuses klassid

Nr	Artikkel	Klass	Nimi	Ale	Mõjub	Kohta	Aeg 1	Aeg 2
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1		ARVUTI	Arvutid	17	Ale	4		
2		DESSERT	Desserdid	17	Ale	4		
3		EELROOG	Eelroad	17	Ale	4		
4		ETTEM	Ettemaks	0	Ale	4		
5		FILM	Filmid	17	Ale	4		
6		HIIR	Hiired	17	Ale	4		
7		JEANS	Teksad	17	Ale	4		
8		JOOK	Joogid	17	Ale	4		
9		KAUP1	Kaubad 1	17	Ale	4		
10		KAUP2	Kaubad 2	17	Ale	4		
11		KAUP3	Kaubad 2	17	Ale	4		
12		KAUP5	Kaubad 5	17	Ale	4		
13		KINDAD	Kindad	17	Ale	4		

- **Müügikoha hinnavalem** - FILM artikliklassile kampaaniaperioodil allahindlus 15%

Uus Salvesta Kopeeri Jäta Kustuta Manused

Hinnavalem JAE Salvestatud

Viimati muutis VALJAD (15.12.2025 kell 00:00)

Nimi
Kaupluse tavahinnad ☐ Soodsam kliendi hind

Valemid Summa allahindlus Kampaniad

Massasetaja... Lisa kõik klassid Lisa kõik kasutuses klassid

Nr	Artikkel	Klass	Nimi	Ale	Mõjub	Kohta	Aeg 1	Aeg 2
1	ARVUTI	Arvutid	0	Ale	4			
2	DESSERT	Desserdid	0	Ale	4			
3	EELROOG	Eelroad	0	Ale	4			
4	ETTEM	Ettemaks	0	Ale	4			
5	FILM	Filmid	0	Ale	4			
6	FILM	Filmid	15	Ale	4	01.12.2025	31.12.2025	
7	HIIR	Hiires	0	Ale	4			
8	JEANS	Teksad	0	Ale	4			
9	JOOK	Joogid	0	Ale	4			
10	KAUP1	Kaubad 1	0	Ale	4			
11	KAUP2	Kaubad 2	0	Ale	4			

Tulemus

- **Püsikliendid**
 - FILM klassi artiklite puhul rakendub müügikoha hinnavalem (15%)
 - teiste artiklite puhul püsikliendi hinnavalem (10%)
- **Kuldkliendid**
 - kõikide artiklite puhul rakendub kuldkliendi hinnavalem (17%), kuna see on soodsam kui müügikoha kampania
- **Anonüümsed kliendid**
 - rakendub müügikoha hinnavalem
 - FILM klassi artiklid hinnastatakse 15% allahindlusega

Soodsaima hinna leidmine kliendi soodus% ja müügikoha valemi kasutamisel

Juhul kui kliendikaardile on määratud **Soodus%** (kliendi/kliendiklassi küljes hinnavalemit ei ole) ja müügidokumendile asetub hinnavalem kas kohalt või kasutajalt, saab seadistada, et klient saaks suurima allahindluse.

Uue kujundusega hinnavalemi päises on linnuke **Soodsam kliendi hind**. See tuleb täita valemil, mis müügidokumendile asetub kohalt või müüjalt ja sellisel juhul leitakse artikli asetamisel suurim allahindlus.

Uus Salvesta Kopeeri Jäta Kustuta Manused

Hinnavalem 100C Salvestatud

Viimati muutis VALJAD (14.12.2025 kell 22:16:01)

Nimi
C hinnakiri ☒ Soodsam kliendi hind

Valemid Summa allahindlus Kampaniad

Massasetaja... Lisa kõik klassid Lisa kõik kasutuses klassid

Nr	Artikkel	Klass	Nimi	Ale	Mõjub	Kohta	Aeg 1	Aeg 2
1	V_OSAD	Varuosad	20	Ale	4			

Kui kliendikaardil on **Soodus%** näiteks 5 ja valemis on 20, siis võidab valemi oma. Kui artiklile on artiklikaardil määratud **Max ale**, siis arvestatakse ka sellega ja suuremat allahindlust ei tehta.

Selline kasutusviis eeldab, et allolevad süsteemiseadistused oleks häälestatud nii:

Toote puudumisel hinnavalemis kasutatakse müüja hinnavalemit=**Jah**

Toote puudumisel hinnavalemis
kasutatakse müüja hinnavalemit

☐ ei ☒ jah

Hinnavalemist asetuv hind tuleb alati allahindlusena=**müügidokumentidele**

Hinnavalemist asetuv hind tuleb alati
allahindlusena

müügidokumentidele ▼

Hinnavalemist tulnud hinnale lisandub kliendi allahindlus=**Ei**

Hinnavalemist tulnud hinnale lisandub
kliendi allahindlus

ei ▼

Hinna leidmine sõltuvalt projektist

Hinnavalemi projekti arvestus

segamini ▼

- **ei** - ei arvestata projekti, võetakse esimene sobiv hind hinnavalemist sõltumata sellest, mis projekt on dokumendil, kuhu artiklit asetatakse
- **jah** - arvestatakse projekti, dokumendil peab hinnavalemis olev projekt küljes olema, et valem mõjuks
- **segamini** - kui hinnavalemis on sellele projektile hind kirjeldatud, siis võetakse sellele vastav hind ja kui sobivat hinda ei leita, siis võetakse esimene sobiv hind valemist sõltumata sellest, mis projekt on dokumendil või hinnavalemis.

Kui hinda valemist ei leitud ning on seadistus Toote puudumisel hinnavalemis kasutatakse müüja hinnavalemit, siis võetakse sobivuse korral kasutajakaardil olevast hinnavalemist hind. Kui valemist artiklile sobivat hinda ei leita, siis võetakse hind artiklikaardilt.

Kasutaja saab asetada vaid hinnavalemi artikleid

Süsteemiseadistus: Hinnavalemi piirang artikli asetamisel.

Hinnavalemi piirang artikli asetamisel

ei

- **ei** - piirangut ei rakendata
- **Kasutajalt** ja **Dokumendilt** - aitab limiteerida valede artiklite asetamist dokumendile. Kui hinnavalem ei sisalda asetatud artiklit, antakse hoiatus - et artiklit ei leitud. Kui sama seadistuse puhul on eelnevas peatükis toodud projekti seadistus jaatav, siis saab vaid konkreetse projekti artikleid asetada. Projekti hindu on kõige parem täita projektikaardi alt hinnasektsioonist.

Märkused

- Hinnavalemit saab asetada sündmusele, laoliikumisele, laosissetulekule (mis vastava seadistuse puhul muudab hinnavalemis või artikli peal müügihinda), lepingule
- Hinnavalemit saab kasutada aruannetes: laoseis, hinnakiri, artiklite statistika, ressursside nimekiri
- Kui üldistes seadistustes on ümardamine 2 peal ehk st ei ümardata, siis korrektsiooni ja kohta lahtritel mõju ei ole
- Kui seadistatud on, et ümardatakse käibeta hinda ja ümardus on 0 kohta peale koma, siis fixed hinna 5,0847 puhul tuleb artikli hinnaks 5,9 soovitud 6 asemel. Hind 5,9 on saadud nii, et käibeta hind ümardati 5,0 peale ja käibega koos on see 5,9.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/mr_hinnavalem?rev=1781289882Last update: **2026/06/12 21:44**