

Sisukord

Omniva pakiaandmete edastamine liidese kaudu	3
Seadistamine	3
Süsteemiseadistused	3
Lisaväljad	4
1. Tellimuse/arve lisaväli: Pakiautomaadi kood	4
2. Tellimuse/arve lisaväli: Paki jälgimiskood	5
3. Lähetusviisi lisaväli: Operaator	6
4. Lähetusviisi lisaväli: Teenuse tüüp	7
5. Lähetusviisi lisaväli: Paki triipkoodi prefiks	8
Lähetusviisid	9
1. Omniva pakiautomaat	10
2. Omniva kuller	11
Väljade täitmine arvel	12
1. Lähetusviis	13
2. Pakiautomaadi kood	13
3. Lähetusaadress	13
4. Telefon	14
Pakiaandmete edastamine	14
Pakikaartide trükkimine	15

Omniva pakiaandmete edastamine liidese kaudu

Omniva liidestamine võimaldab saata pakiaandmed otse Directost nende süsteemi ja trükkida pakikaardid Directost.

Vajadus tekib eelkõige firmadel, kelle tellimused vormistatakse veebipoes, kus klient teeb kättetoimetamise valiku ja tellimused postitatakse üle liidese Directosse ning kauba noppimine ja arveks tegemine käib Directos.

Pakiaandmete edastamine käib aruandest 'Arvete nimekiri', pakikaart on spetsiaalne arve või aruande väljatrükk, mida saab trükkida ühekaupa arve enda pealt või siis massiga aruandest 'Arvete nimekiri'.

Seadistamine

Süsteemiseadistused

Süsteemiseadistustes tuleb täita piltidel toodud väljad.

'Omniva XML: iseteeninduse kasutajanimi' on teie kasutajanimi Omniva iseteenindusse sisselogimisel. See võib ühtida teie kliendikoodiga Omnivas.

'Omniva XML: ID' on kliendikood Omnivas. See võib ühtida eelmisega. 'Omniva XML: paki ribakoodi prefiks' on unikaalne prefiks pakiaandmete saatmisel Omniva keskkonda. Sellele väljale tuleb sisestada 10 tähemärki. Kõigepealt JJEE ja seejärel kuni 6 kohta teie kliendikood. Kui see on lühem kui 6 tähemärki, siis lisada ette nulle. Nt kui kliendikood on 14875, siis sellele väljale sisestada JJEE014875.

'Omniva XML: iseteeninduse salasõna' on salasõna iseteenindusse sisselogimisel.

URL väljale sisestada: <https://edixml.post.ee/epmx/services/messagesService>

'Omniva XML: saatja aadress' väljale sisestada pakkide üleandmise aadress.

Omniva XML: iseteeninduse kasutajanimi	<omnivasse sisenemise kasutajanimi>
Omniva XML: ID	<kliendikood Omnivas>
Omniva XML: paki ribakoodi prefiks	JJEEXXXXXX
Omniva XML: iseteeninduse salasõna	<omniva salasõna>
Omniva XML: pakiaandmete edastamise URL	https://edixml.post.ee/epmx/services/messagesService
Omniva XML: saatja aadress	tänav maja, indeks asula

Tellimuse/arve lisaväli, millel on Omniva pakiautomaadi number.

NB! Kui kasutusel on ka Smartpost, siis on kasutusel sama lisaväli.

Omniva XML: Arve lisaväli pakiautomaadi numbrile	Pakiautomaadi kood ▾
--------------------------------------------------	----------------------

Arve lisaväli, millele tekib paki jälgimiskood ehk paki ribakood.

Omniva/Smartpost XML: Arve lisaväli paki ribakoodi jaoks	Paki jälgimiskood ▾
----------------------------------------------------------	---------------------

Oluline on ka seadistus, mis määrab, kas klient peab paki kättesaamisel paki eest tasuma. Selleks on süsteemiseadistus:

Omniva/Smartpost XML: Lunasummat kasutatakse

☒ ei ☐ jah

Selle väärtus saab olla EI või JAH.

EI - sel juhul lunasummat ei ole. St klient on paki eest juba ette tasunud või klient võib tasuda hiljem ülekandega.

JAH - sel juhul saadetakse Omniva süsteemi lunasummaks arve Saldo ja klient peab paki kättesaamisel selle summa automaati või kullerile tasuma. See on spetsiaalne Omniva teenus, mis tuleb aktiveerida ja millel on erihind.

Reeglina võetakse kaal artiklikaardilt. Kui järgneva sätte väärtus on 0, siis puuduva kaalu korral annab liides vea. Igaks juhuks võib selle välja täita 1-ga:

Omniva XML: kaalukorreksioon

1

Lisaväljad

Vajalik on luua lisaväljad tellimusele/arvele ja lähetusviisile.

Lisaväljade loomiseks tuleb minna: Seadistused > Üldised seadistused > Lisaandmete liigid.

Iga uue lisavälja loomiseks vajutada 'Lisa uus' nuppu.

1. Tellimuse/arve lisaväli: Pakiautomaadi kood

ARVE

KOOD	ARVE_FIELD1
KLASS	Arve
NIMI	Pakiautomaadi kood
VAIKIMISI NÄHTAV	Ei
HOIATUS MITTETÄITMISEL	Ei
SORTEERITUD	0
TÜÜP	
PIIRANG	
UNIKAALNE	Ei
MITTEMUUDETAV	Ei
VÄRV	<div></div> FFFFFF <div></div>



Arve lisavälja KOOD tekib automaatselt KLASS 'Arve' valikuga. Juhul kui arve lisavälju juba kasutatakse, siis tekib automaatselt järgmine vaba. Neid saab olla kuni 7.

2. Tellimuse/arve lisaväli: Paki jälgimiskood

ARVE

KOOD	<input type="text" value="ARVE_FIELD2"/>	
KLASS	<input type="text" value="Arve"/>	
NIMI	<input type="text" value="Paki jälgimiskood"/>	
VAIKIMISI NÄHTAV	<input type="text" value="Jah"/>	
HOIATUS MITTETÄITMISEL	<input type="text"/>	
SORTEERITUD	<input type="text"/>	
TÜÜP	<input type="text"/>	
PIIRANG	<input type="text"/>	
UNIKAALNE	<input type="text" value="Ei"/>	
MITTEMUDETAV	<input type="text"/>	
VÄRV	<input type="text"/>	<input type="text" value="FFFFFF"/>



Arve lisavälja KOOD tekib automaatselt KLASS 'Arve' valikuga. Juhul kui arve lisavälju juba kasutatakse, siis tekib automaatselt järgmine vaba. Neid saab olla kuni 7.

3. Lähetusviisi lisaväli: Operaator

'Operaator' väli on lähetusviisi küljes pakside toimetamise teenusepakkuja nime/tunnuse hoidmiseks ja vajalik väljatrüki jaoks.



Lisaväli tuleb luua täpselt pildil toodud kujul.

ladulah

KOOD	<input type="text" value="LAH_FIRMA"/>	
KLASS	<input type="text" value="Lao lähetusviisid"/>	
NIMI	<input type="text" value="Operaator"/>	
VAIKIMISI NÄHTAV	<input type="text" value="Jah"/>	
HOIATUS MITTETÄITMISEL	<input type="text"/>	
SORTEERITUD	<input type="text"/>	
TÜÜP	<input type="text"/>	
PIIRANG	<input type="text"/>	
UNIKAALNE	<input type="text" value="Ei"/>	
MITTEMUUDETAV	<input type="text"/>	
VÄRV	<input type="text"/>	<input type="text" value="FFFFFF"/>

4. Lähetusviisi lisaväli: Teenuse tüüp

'Teenuse tüüp' väli on lähetusviisi küljes teenuse tüübi tunnus ja vajalik eelkõige väljatrüki jaoks.



Lisaväli tuleb luua täpselt pildil toodud kujul.

ladulah

KOOD	TEEN_TYYP
KLASS	Lao lähetusviisid ▾
NIMI	Teenuse tüüp
VAIKIMISI NÄHTAV	Jah ▾
HOIATUS MITTETÄITMISEL	Ei ▾
SORTEERITUD	0
TÜÜP	▾
PIIRANG	
UNIKAALNE	Ei ▾
MITTEMUUDETAV	Ei ▾
VÄRV	<input type="text"/> FFFFFF <input type="text"/>

5. Lähetusviisi lisaväli: Paki triipkoodi prefiks

'Paki triipkoodi prefiks' väli on lähetusviisi küljes vajalik eelkõige väljatrüki jaoks.



Lisaväli tuleb luua täpselt pildil toodud kujul.

ladulah

KOOD	<input type="text" value="LAH_PREF"/>
KLASS	<input type="text" value="Lao lähetusviisid"/>
NIMI	<input type="text" value="Paki triipkoodi prefiks"/>
VAIKIMISI NÄHTAV	<input type="text" value="Jah"/>
HOIATUS MITTETÄITMISEL	<input type="text" value="Ei"/>
SORTEERITUD	<input type="text" value="0"/>
TÜÜP	<input type="text"/>
PIIRANG	<input type="text"/>
UNIKAALNE	<input type="text" value="Ei"/>
MITTEMUUDETAV	<input type="text"/>
VÄRV	<input type="text" value="FFFFFF"/>

Lähetusviisid

Lähetusviise tuleb luua nii palju, kui on erinevaid teenuseid kasutusel. Siinkohal on näidetena toodud 2 levinumat.

Lähetusviiside loomiseks tuleb minna: Seadistused > Lao seadistused > Lao lähetusviisid

Uue lähetusviisi loomiseks vajutada 'Lisa uus' nuppu.



Kui lähetusviisid on juba olemas, siis pole vaja uusi luua (sest kood ei pea olema sama nagu näites), vaid täita juhise järgi muud väljad ja lisaväljad.



'Paki triipkoodi prefiks' koosneb kahest osast: kliendi ID (sama kood, mis süsteemiseadistuses 'Eesti Post XML Tunnus prefiks' väljal) ja nullidest. Nulle tuleb panna niipalju, et kui lisada ka arve numbriseeria pikkus, siis on kokku 21 tähemärki.

Teenuse koodid

Omniva puhul tuleb eraldi rääkida teenuse koodidest ja lisateenuste koodidest. Need on kahetähelised koodid ja kõige parem ja lihtsam on need küsida oma Omniva halduri käest. Teenuse koodid sisestatakse kähetusviisi kaardile 'TEENUSE KOOD' väljale komaga eraldatult. Mõned on näidetana allpool ka välja toodud.

[Teenuskoodide list...](#)

1. Omniva pakiautomaat

Levinumaid põhiteenuse koode on PA ja lisateenusena on kasutusel ST. Esimene tähendab, et tegemist on pakiautomaati jõudva pakiga ja teine kliendi teavitust SMS-iga. Need koodid on komaga eraldatult 'TEENUSE KOOD' väljal.

Lisaks on lisaväljal 'Teenuse tüüp' põhiteenuse nimetus, mida kasutab pakikaardi väljatrükk, antud juhul 'Pakiautomaadi teenus'.

Kasutatav on ka teenuskood PU, mis tähendab, et Omniva kuller käib teie juures pakkide järel ja kohale toimetatakse kliendile pakiautomaati. Sellele vastav 'Teenuse tüüp' lisaväljale on 'Pakiautomaat korje kulleriga'.



Juhul kui teenuse tüüp erineb näidetes toodust, tasub konsulteerida Directo konsultandiga.

Omniva pakiautomaat

KOOD	OMNIVA24
NIMI	Omniva pakiautomaat
ARTIKKEL	<input type="text"/>
PUNKTIDEGA	Ei <input type="button" value="v"/>
KUNI SUMMANI 1	0
ARTIKKEL 2	<input type="text"/>
PUNKTIDEGA 2	Ei <input type="button" value="v"/>
KUNI SUMMANI 2	0
INTRASTAT	<input type="text"/>
TEENUSE KLASS	<input type="text"/>
TEENUSE KOOD	PA,ST
TEGIJA	<input type="text"/>
VEOGRAAFIK	<input type="text"/>

Lisaväljad

Tüüp	
Riik	<input type="text"/>
Paki triipkoodi prefiks	JJEE01478500000
Operaator	Omniva
Teenuse tüüp	Pakiautomaadi teenus

2. Omniva kuller

Kulleri puhul on samuti teenuskoodid olulised. Alljärgnevalt välja toodud 2 enim kasutatavat - kulleriga paki toimetamine eraisikule ja toimetamine asutusele. Jah, selleks tuleb luua erinevad lähetusviisid, sest teenuskoodid on erinevad.

Omniva kuller eraisikule

KOOD	OMN_KU_ERA
NIMI	Omniva kuller eraisikule
ARTIKKEL	>>
PUNKTIDEGA	Ei ▾
KUNI SUMMANI 1	0
ARTIKKEL 2	>>
PUNKTIDEGA 2	Ei ▾
KUNI SUMMANI 2	0
INTRASTAT	
TEENUSE KLASS	
TEENUSE KOOD	LX,ST
TEGUA	
VEOGRAAFIK	

Lisaväljad

Tüüp

Riik	▾	
Paki triipkoodi prefiks	▾	JJEE01478500000
Operaator	▾	Omniva
Teenuse tüüp	▾	Kuller Pluss

Omniva kuller asutusele

KOOD	OMN_KU_FIRMA
NIMI	Omniva kuller asutusele
ARTIKKEL	<input type="text"/>
PUNKTIDEGA	Ei <input type="button" value="v"/>
KUNI SUMMANI 1	0
ARTIKKEL 2	<input type="text"/>
PUNKTIDEGA 2	Ei <input type="button" value="v"/>
KUNI SUMMANI 2	0
INTRASTAT	<input type="text"/>
TEENUSE KLASS	<input type="text"/>
TEENUSE KOOD	LZ,ST
TEGIJA	<input type="text"/>
VEOGRAAFIK	<input type="text"/>

Lisaväljad

Tüüp	
Riik	<input type="text"/>
Paki triipkoodi prefiks	JJEE01478500000
Operaator	Omniva
Teenuse tüüp	Kuller Standard

Väljade täitmine arvel

Selleks, et pakiautomaatide saatmine ja pakikaardi väljatrükk saaks õnnestuda, on arvel väljad, mis peavad olema reeglite kohaselt täidetud. Juhul kui protsess algab tellimusest, siis tuleks tagada, et need väljad on korrektselt täidetud juba tellimusel, kust need arvele edasi liiguvad.



Directos ei ole pakiautomaatide nimekirja. Eeldus on, et tellimused jõuavad Directosse veebipoest üle liidese korrektselt täidetuna.

1. Lähetusviis

Lähetusviisiga määratakse ära, millise teenusepakkuja mis tüüpi teenusega tegu on.

Arve 101153

Klient 25 Triin Maasikas Inventar Eelarve

Tellija Uuring

Läh. ting. Läh. viis OMNIVA2 Hinnavalem Lähetusaeg

Kokku mk 1.38 57.98% Viivis 0.1 Keel Soovitaja

Kokku OH 1.00 Märguk. tase Võla konto 10311 Leping

Sisekomm. Sissetulek

Komm.

2. Pakiautomaadi kood

Pakiautomaadi kood on vajalik ainult juhul, kui pakk toimetatakse pakiautomaati. Kullerteenuse puhul jääb see väli tühjaks.

Arve 101153

Klient 25 Triin Maasikas Inventar Eelarve

Tellija Uuring

Pakiautomaadi kood 96118

Paki jälgimiskood

Lisaväli 3

Lisaväli 4

Lisaväli 5

Lisaväli 6

Lisaväli 7

Juhul, kui on vajadus tellimusel/arvel käsitsi automaatide koode ja nimetusi täita, siis leiab nende tähised [SIIT](#)

3. Lähetusaadress

Pakiautomaadi teenuse puhul on oluline, et lähetusaadressi esimesel väljal oleks täidetud pakiautomaadi nimetus. Muud lähetusaadressi väljad ei oma tähtsust ja võiksid olla tühjad.

Arve 101153

Klient 25 Triin Maasikas Inventar Eelarve

Tellija Uuring

Tänav Põikmäe 42

Indeks Linn 10112 Tallinn

Maa

Sihtriik

Tehinguliik

KM reg. nr.

KM maa Siseriiklik

Meil evelin@directo.ee

Telefon 5226444

Väljatrükk

Lähetus Triin Maasikas

Lähetustänav Antsla Konsumi pakiauton

Lähetusindeks Linn

LähetusMaa

Faks

Kullerteenuse puhul on olulised kõik väljad. Eelistatakse lähetusaadressi väljasid. Kui need on tühjad võetakse aluseks aadressi väljad.

Arve 101154

Klient 25 Triin Mumm Inventar Eelarve

Tellijä Uuring

Tänav Põikmäe 42 KM reg. nr. Lähetus Triin Mumm

Indeks Linn 10112 Tallinn KM maa Siseriiklik Lähetustänav Tatra 14-5

Maa Meil Lähetusindeks Linn 50407 Tartu

Sihtriik Telefon 5226444 LähetusMaa

Tehinguliik Väljatrükk Faks



Eriti tähtis on indeksi positsioon! See on lähetusaadressi teisel väljal (real) ja peab vastama alljärgnevale süsteemiseadistusele:

Kliendi aadressi väljade järjekord

Indeks Linn ▼

4. Telefon

Kuna paki saabumise teavitust käib SMS teel, siis telefon peab alati olema täidetud. See võib, aga ei pea olema suunakoodiga.

Arve 101154

Klient 25 Triin Mumm Inventar Eelarve

Tellijä Uuring

Tänav Põikmäe 42 KM reg. nr. Lähetus Triin Mumm

Indeks Linn 10112 Tallinn KM maa Siseriiklik Lähetustänav Tatra 14-5

Maa Meil Lähetusindeks Linn 50407 Tartu

Sihtriik Telefon 5226444 LähetusMaa

Tehinguliik Väljatrükk Faks

Pakiandmete edastamine

Pakiandmete edastamine käib aruandest 'Arvete nimekiri'.

Aruandes tuleb täita vajalikud filtrid, et kätte saada veel saatmata pakiandmed. Topeltsaatmist karta pole vaja, see lihtsalt ei ole võimalik. St kui valimis on ka juba saadetud arveid, siis uuesti postitamisel teise poole süsteem neid vastu ei võta.

Kõige sagedamini kasutatakse Perioodi ja Lähetusviisi filtreid. Kui kasutusel on mitu erinevat Omniva lähetusviisi, siis saab need Lähetusviisi väljale sisestada eraldatult komaga.

Lisaks võib aruandes märkida linnukese 'Lähetusviisi', sest see toob lähetusviisi koodi tulbana aruande sisus nähtavale.

Number	Aeg	Klient	Nimi	Objekt:Müüja	Tingimus	Lähetusviis	Summa	KM	Koos
101153	13.05.2020 10:54:08	25	Triin Maasikas	HULGI, HARJU, SUUR-SUPER	1	OMNIVA24	2,38	0,48	
101154	13.05.2020 11:06:05	25	Triin Mumm	HULGI, HARJU, SUUR-SUPER	1	OMN_KU_ERA	2,38	0,48	
101155	13.05.2020 11:06:05	27	Triin Mumm	HULGI, HARJU, SUUR-SUPER	1	OMN_KU_ERA	2,38	0,48	

Pakiaandmete saatmiseks tuleb 'SAADA XML' nupu ees olevast rippmenüüst valida 'Eesti Post XML' ja seejärel vajutada nuppu 'SAADA XML', misjärel küsitakse saatmise kinnitust:

login.directo.ee says

Kas oled kindel, et tahad selle nimekirja XMLina ära saata?

Selle tulemusel avaneb uus aken, mis loetleb rida realt, kas andmete saatmine õnnestus või mitte. Õnnestumisel on rea järel OK. Lõpus on ka välja toodud, mitu saadetist oli kokku, palju oli vigaseid ja palju korras saadetisi.

Ebaõnnestunud postituse korral kuvatakse ka vea põhjused.

Sellisel juhul tuleks arvele andmeid lisada ja saatmist uuesti proovida.

Saatmise õnnestumisel lisatakse arve lisaväljale ka 'Paki jälgimiskood'.

Pakikaartide trükkimine

Pakikaart on spetsiaalne arve ja/või aruande Arvete nimekiri väljatrükk. Kasutusel on 2 varianti.

Arve väljatrükk

Kui on olemas spetsiaalne etiketiprinter (A6 formaat) või soov trükkida iga pakikaart eraldi A4 tavalisele paberile tavalisest printerist, siis kasutada Arve väljatrükki 'Pakikaart A6'. Arve pealt trükkimiseks avada arve ja vajutada hiire parema klaviga Trüki nupule ning avanevast rippmenüüst valida 'Pakikaart A6'. Sama väljatrükki saab kasutada ka aruandes Arvete nimekiri, kust saab kõik pakikaardid korraga välja trükkida. Selleks tuleb 'TRÜKI ARVED' nupu ees olevast rippmenüüst valida väljatrükk 'Pakikaart A6' ja vajutada nuppu 'TRÜKI ARVED'.

Klient Klass Müüja arvel Objekt
 Projekt Inventar
 Tingimus Lähetusviis SMARTKULL Periood 01.05.2020 : 14.05.2020
 Ladu muutev (kõik) Kinnitatud (kõik) (Kliendi lisaväli)
 Ladu Sorteeritud Aeg (Arve lisaväli)
 Artikkel Art. klass (Artikli lisaväli)
 Lepinguklass Leping (Projekti lisaväli)
 Summa on suurem kui Laekumise periood :
 KM maa Tellimus Tagastuskood
 Valuuta Töös (kõik) Allahindluskood
 Konto Kampaania
 Tükelda: Tase 0 (Isikud) Mida: Objekt Näita: Summa

RESSURSI RIDADEL: Tegija Teg. grupp

☐ periodiseeritud ☐ read ☐ aadressid (seotud ostud) ☐ kate ☐ Ostuhind ☐ Meilita ☐ Kande aeg (kommentaari)
☐ uued kliendid ☐ punktid ☐ Valuutas ☐ Seerianr ☐ laekumine ☐ reg nr ☐ Tellimisinfo ☐ KM reg nr ☐ Leping ☐ Leping m

Väljund on Väljund pole Kasutaja Periood :

ARUANNE KOPEERI ARVED Lae alla PDF ZIP MUUDA LISAVÄLJA e-arded SWED

Pakikaart A6 TRÜKI ARVED MEIL

1 2

Number	Aeg	Klient	Nimi	Objekt:Müüja
101149	04.05.2020 17:53:38	27	Priit Karu	HULGI,VAIKE: SUPER
101150	04.05.2020 17:54:56	28	Meelis Töökas	HULGI,VAIKE: SUPER
101151	04.05.2020 17:55:28	29	Kaili Meri	HULGI,VAIKE: SUPER
101152	04.05.2020 17:56:06	25	Triin Maasikas	HULGI, HARJU, SUUR: SUPER
101156	13.05.2020 11:50:34	26	Evelin Tamm	HULGI,VAIKE: SUPER

Avaneb pdf, mida trükkida soovitud printerisse.

Print

Total: 4 sheets of paper

Printer

HP Color LaserJet CP1215 Jüri Möis

Copies

1

Layout

☒ Portrait

☐ Landscape

Pages

☒ All

☐ e.g. 1-5, 8, 11-13


Print **Cancel**

Saatja: Evelin Group OÜ
Maisi 25, 11111 Tallinn, Estonia
Tel: 7998480

AS Omniva
omniva
Pallasti 28, 10001 Tallinn
info@omniva.ee
Tel: 6616616

Vastu võetud:
Pakiautomaadi teenus

Saaja / Mahalaadimise aadress:
Triin Maasikas
Tel: 5226444
Antsla Konsumi pakiautomaat
Väljastuskoha sihtnumber: 96118


JJEE01478500000101153


Aruande Arvete nimekiri väljatrükk

Aruande väljatrükk võimaldab 4 silti trükkida ühele A4 lehele. Selleks võib kasutada tavalises printeris kleepsupaberit, millel A6 lõiked.

Trükkimiseks tuleb 'Trüki' nupu ees olevast rippmenüüst valida 'Pakikaardid 4xA6' ja vajutada nuppu 'Trüki'.

<div>Pakikaardid 4xA6 ▼ Trüki</div>			
Lähetusviis	Summa	KM	Koos km
OMNIVA24	2,38	0,48	2,86
MN_KU_ERA	2,38	0,48	2,86
MN_KU_ERA	2,38	0,48	2,86
OMNIVA24	2,38	0,48	2,86
	9,52	1,92	11,44

Avaneb print aken, kust anda trükkimise käsk.



From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/omniva_pakiandmed?rev=1589984517

Last update: 2020/05/20 17:21

