

Sisukord

PEPPOL e-arved	3
Operaatorid	3
PEPPOL-arvete seadistamine	3
Ettevõtte PEPPOL-tunnus	3
Kliendi seadistamine	4
Finbite erisused	4
PEPPOL-arvete vastuvõtmine	4
Operaatoriliidese kaudu	4
PEPPOL-failist ostuarve loomine	4
PEPPOL-faili loomine ja meiliga saatmine	5
Kasutaja seadistus	5
E-arvefaili allalaadimine	5
Failivormingu valik	5
PEPPOLi klassifikaatorid	6
Ühikukoodid	6
Käibemaksukategooriad	6
PDF ja lisamanused	6
Saatmise ja vastuvõtmise kontroll	7
Vastuvõetud dokumendid	7
Finbite kaudu saadetud arved	7
Seotud juhendid	7

PEPPOL e-arved

Directos on võimalik saata ja vastu võtta PEPPOL e-arveid operaatoriliidese kaudu. Lisaks saab luua PEPPOL-vormingus e-arvefaile, saata neid meiliga ning importida ostuarveteks.

Eristada tuleb:

- **PEPPOL-võrgu kaudu arvete vahetamist** – toimub operaatori kaudu ning vajab ettevõtte ja arve saaja PEPPOL-tunnuseid.
- **PEPPOL-vormingus faili loomist ja importimist** – struktureeritud e-arvefaili saab alla laadida, meiliga saata või kasutada ostuarve loomiseks.
- **PEPPOLi klassifikaatoreid** – ühikute, käibemaksukategooriate ja maksuvabastuse põhjuste koodid.

Operaatorid

Operaator	PEPPOL-arvete saatmine	PEPPOL-arvete vastuvõtmine	Märkus
Telema	Jah	Jah	Kasutatakse Directo EDI liidest.
Finbite	Jah	Jah	Ettevõtte e-arvete vastuvõtmine peab samuti olema Finbite juures.
Unifiedpost	Jah	Jah	Kasutatakse Directo operaatoriliidest.
RIK	Ei	Jah	RIK võtab PEPPOL-arved vastu ja edastab need Directosse.



RIKi kaudu saab saata tavapäraseid e-arveid, kuid PEPPOL-võrgu kaudu toetab RIK praegu ainult arvete vastuvõtmist.

PEPPOL-arvete seadistamine

Ettevõtte PEPPOL-tunnus

Operaator annab ettevõttele PEPPOL-tunnuse, mille abil saavad partnerid ettevõttele PEPPOL-võrgu kaudu arveid saata.

Ettevõtte enda tunnus sisestatakse:

- **Üldine → Seadistused → Süsteemi seadistused → Peppol Id**

RIKi kaudu vastuvõtmisel saab ettevõtte PEPPOL-tunnuse leida e-äriregistrist. Tunnuse näide on 0191:xxxxxxxx.

Anna oma ettevõtte PEPPOL-tunnus hankijatele, kellelt soovid PEPPOL-arveid vastu võtta.

Kliendi seadistamine

PEPPOL-arvete saatmiseks tuleb arve saaja kliendikaardi **Transport** sakil:

- täita arve saaja **Peppol Id**;
- määrata sobiv **edastuskanal**;
- märkida **Väljuvad dokumendid → Arve**.

EDI liidese alghäälestuse teeb Directo. Kliendipõhised transpordiseadistused tuleb täita vastavalt kasutatavale operaatorile.

Finbite erisused

Finbite kaudu PEPPOL-arvete saatmiseks peab ettevõtte e-arvete vastuvõtmine samuti olema Finbite juures. Ainult saatmise võimalust ei ole.

Kui kasutusel on korraga RIK ja Finbite, eelistatakse üldjuhul saatmisel RIKi. Kui kliendikaardil on täidetud PEPPOL-tunnus, saadetakse arve Finbite kaudu.

PEPPOL-arvete vastuvõtmine

Operaatoriliidese kaudu

Operaatoriliidese kaudu saabunud dokumente saab jälgida:

- **Üldine → Dokumendid → Dokumentide transport**

Seal kuvatakse:

- dokumendi saabumise aeg ja saatja;
- töötlemise staatus;
- võimalikud veateated;
- loodud Directo dokument ja selle number.

Hankijakaardil peab olema täidetud registrikood, mille järgi saab saabunud ostuarve hankijaga siduda.

PEPPOL-failist ostuarve loomine

Hankijalt saadud PEPPOL-vormingus e-arvefaili saab saata Directo andmebaasi meiliaadressile. Fail jõuab aruande **Manused** sidumata manuste hulka ning sellest saab luua ostuarve.

Faili alusel täidetakse automaatselt näiteks:

- hankija;
- hankija arvenumber;
- arve kuupäev;

- maksetähtaeg;
- arveridade kirjeldused;
- käibemaksuta summad.

Enne importimist peab transpordi süsteemiseadistustes olema määratud dokumentide numeratsioon ehk **Transpordi seeria**.

Kui hankija saadab arve nii PEPPOL- kui ka PDF-vormingus, saada mõlemad failid koos andmebaasi meiliaadressile. PEPPOL-faili kasutatakse ostuarve andmete täitmiseks ning PDF jääb ostuarvele manuseks.

PEPPOL-faili loomine ja meiliga saatmine

Kasutaja seadistus

Arve saatmiseks meiliga nii PDF- kui ka PEPPOL-vormingus:

1. klõpsa Directo peamenüüs oma nimel;
2. vali kasutaja seadistuses **Meil manusena** väärtus **PDF + Peppol**;
3. salvesta seadistus.

Seadistus tuleb teha igal kasutajal, kes soovib arveid sellisel kujul saata.

Lisaks peavad olema seadistatud:

- müügil kasutatavate käibemaksukoodide PEPPOL-kategooriad;
- ühikute UNECE klassifikaatori koodid.

E-arvefaili allalaadimine

Salvestatud müügiarvest saab e-arvefaili alla laadida:

- hoides all **Alt** klahvi ja vajutades **Trüki**;
- uues kujunduses avades **Trüki** nupu kõrval oleva menüü ja valides **Loo e-arve**.

Failivormingu valik

Vaikimisi sõltub loodava e-arvefaili vorming arve saajariigist:

Saajariik	E-arve vorming
Eesti	Eesti RIKi vorming
Soome, Rootsi või Taani	Finvoice
Muud riigid	PEPPOL

Kasutaja seadistus **PDF + Peppol** võimaldab luua PEPPOL-vormingus faili sõltumata saajariigist.



PEPPOL-faili allalaadimine või meiliga saatmine ei tähenda arve edastamist PEPPOL-võrgu kaudu. PEPPOL-võrgus saatmiseks peab olema seadistatud vastav operaatoriliides.

PEPPOLi klassifikaatorid

PEPPOL-vormingus e-arve koostamiseks kasutatakse standardseid ühikute ja käibemaksu klassifikaatoreid.

Seadistus	Asukoht	Otstarve
PEPPOLi ühikukood	Ühiku kaart	Ühiku vastavus UN/ECE klassifikaatorile.
PEPPOLi KM-kategooria ID	Käibemaksukoodi kaart	Maksustamise kategooria UNCL5305 loendist.
PEPPOLi maksuvabastuse põhjuse kood	Käibemaksukoodi kaart	Vajaduse korral maksuvabastuse põhjus VATEX loendist.

Ühikukoodid

Ühikute kaartidel tuleb määrata kasutatavatele ühikutele vastavad PEPPOLi ühikukoodid.

Koodid põhinevad [UN/ECE ühikute klassifikaatoril](#).

SABISE liideses võetakse ühik artiklikaardilt ning edastatakse selle ühiku kaardile määratud PEPPOL-kood. Artiklikaardi ühikukood peab vastama ühikute seadistustes loodud koodile.

Käibemaksukategooriad

Müügil kasutatavate käibemaksukoodide kaartidel tuleb määrata sobiv PEPPOLi käibemaksukategooria.

Kategooria valitakse [UNCL5305 klassifikaatorist](#).

Vajaduse korral tuleb määrata ka maksuvabastuse põhjuse kood [VATEX klassifikaatorist](#).



Ettevõtte PEPPOL-tunnus ja käibemaksukoodi PEPPOL-kategooria on erinevad andmed. Ettevõtte tunnus määrab arve saatja või saaja, käibemaksukategooria kirjeldab arvel kasutatud maksustamist.

PDF ja lisamanused

Operaatoriliidese kaudu saadetava e-arvega läheb kaasa arve PDF-väljatrükk. Kasutatakse arve vaikumisi väljatrükki.

Vaikumisi väljatrüki saab määrata:

- **arvele** – kasutatakse sellele arvele määratud väljatrükki;
- **kliendikaardile** – valik kandub automaatselt kliendile loodavatele arvetele.

Lisamanuste edastamine sõltub operaatorist:

Operaator	Lisamanuste käsitlemine
Finbite	Lisamanuste edastamine on võimalik. Vastuvõtmisel sõltub nende allatõmbamine süsteemiseadistusest Omniva/Finbite/EAK manuste allatõmbamine .
RIK	Edastatakse e-arve ja arve PDF, kuid arvele lisatud muid manuseid ei edastata.

Finbite manuste allatõmbamise seadistus:

- **Jah** – laaditakse alla kõik manused.
- **Ei** – laaditakse alla ainult arve PDF.

Saatmise ja vastuvõtmise kontroll

Vastuvõetud dokumendid

Kontrolli saabunud dokumente **Dokumentide transpordis**. Kui dokument ei ole töödeldud, vaata selle staatust ja veateadet ning paranda puuduvad või vigased seadistused.

Finbite kaudu saadetud arved

Finbite kaudu saadetud ja saatmata arveid saab kontrollida aruandes **Arvete nimekiri**, kasutades filtrit **Väljund**:

- **on Finbite e-arve** – Finbite keskkonda edastatud arved;
- **pole Finbite e-arve** – Finbite keskkonda edastamata arved.

Need valikud näitavad arve edastamist Finbite keskkonda.

Seotud juhendid

- [EDI liidesed – PEPPOL e-arved](#)
- [Directo ja Finbite liidestamine](#)
- [Directo ja RIK e-arve liidestamine](#)
- [Kogu tõde e-arvetest](#)
- [Transpordi seadistused](#)
- [Kiirjuhend: e-arve saatmine RIKi kaudu](#)

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/peppol_e-arved

Last update: **2026/10/05 13:20**

