

# Table of Contents

|   |   |
|---|---|
| <b><i>Puudumised</i></b> .....              | 3 |
| <b><i>Seadistused</i></b> .....             | 3 |
| <b>Puudumiste dokument</b> .....            | 3 |
| <b><i>1. Dokumendi nupud</i></b> .....      | 4 |
| 1.1 Päise nupud .....                       | 4 |
| 1.2 Ridade nupud .....                      | 4 |
| <b><i>2. Dokumendi väljad</i></b> .....     | 5 |
| 2.1 Päise väljad .....                      | 5 |
| 2.2 Ridade väljad .....                     | 5 |
| <b><i>3. Dokumendi teavitused</i></b> ..... | 5 |
| <b><i>Puudumiste erijuhud</i></b> .....     | 6 |
| Puhkuse ajal haigestumine .....             | 6 |
| Pikad haiguslehed .....                     | 7 |



## Puudumised

Puudumiste dokument on mõeldud töötajate erinevate puudumiste sisestamiseks, kasutades selleks erinevaid puudumiste liike.

Üks puudumise liik on seotud tavapäraselt kahe erineva töötasuvalemiga:

- esmalt töötasuvalemiga, millega sellele puudumisele tasu arvestatakse.
- teiseks töötasuvalemiga, millel tuleb vähendada tööpäevi puudumise kohta, näiteks kuupalk.

## Seadistused

Puudumise liikide seadistamise kohta saab lugeda täpsemalt [siit](#)

Töötasuvalemi ja puudumiste liigi seose kohta saab lugeda täpsemalt [siit](#)

## Puudumiste dokument

**Vaata uue kujundusega puudumiste dokumendi tutvustusvideot:**



### Video

Puudumisi võib sisestada erineval viisil:


- Iga töötaja ja puudumise kohta sisestatakse eraldi puudumise dokument. Sellisel juhul päise väljad täidetakse sarnaselt ridade väljadega.
- Puudumise dokument luuakse mingi sagedusega, näiteks iga kuu, ja kõik puudumised sisestatakse ühele dokumendile. Sellisel juhul on päises täidetud vaid: periood (puudumiste periood täiskuuna), kommentaar.




Dokumendi päises oleva info järgi on võimalik puudumiste registrist dokumente filtreerida.

# 1. Dokumendi nupud

## 1.1 Päise nupud



- **Uus** - avab uue täitmata dokumendi
- **Salvesta** - salvestab dokumendi
- **Kinnita** - kinnitab dokumendi
- **Kopeeri** - teeb dokumendist koopia. Korruga saab olla avatud ainult üks salvestamata mustand. Kui uus dokument salvestada, saab teha järgmise koopia.
- **Jäta** - nupp on aktiivne, kui kanne on mustand olekus ehk kandel on tehtud salvestamata muudatusi. Pärast Jäta nupu vajutamist salvestamata muudatused eemaldatakse ja kanne muutub salvestatud olekusse.
- **Kustuta** - kustutab põhivara kaardi. Küsib eelnevalt, kas olete kindel, et soovite kustutada. Kustutada saab põhivara dokumente, millel ei ole tegevusi tehtud (arvutatud amortisatsiooni, loodud jätkudokumente jne).
- **Manused** - võimaldab dokumendiga siduda faile
- **Meili** - võimaldab saata dokumenti meili teel
- **Trüki** - trükib dokumendi
-  - võimaldab avada dokumendiga seotud manuse vaate

## 1.2 Ridade nupud





- **Kopeeri valitud** - kopeerib valitud read kopipuhvrise. Ridade valimiseks tuleb vajutada rea numbril. Nupp ei ole aktiivne, kui ühtegi rida valitud ei ole. Kopeeritud read saab kleepida rea kontekstimenüü alt (avaneb rea numbri peal parema hiirekliki tegemisel) „kleebi read“ valikuga.
- **Kustuta valitud** - kustutab valitud read. Ridade valimiseks tuleb vajutada rea numbril. Nupp ei ole aktiivne, kui ühtegi rida valitud ei ole.
- **Massasetaja** - võimaldab tabeli (enamasti excel) alusel read täita/asetada. Massasetaja nupu all olevas ABI-s on kirjas, millises järjekorras peavad tulbad excelis olema.



Ridade vahmiku valimiseks hoida all Ctr+l klahvi

-  - ridade kõrguse muutmise

-  - tabeli või valitud ridade eksportimine excelisse.
-  - võimalik valida, milliseid tulpasid ridadel näidatakse ja milliseid mitte.

## 2. Dokumendi väljad

### 2.1 Päise väljad

- **Number** - dokumendi number
- **Algus ja lõpp** - puudumise dokumendi mõju periood (töötasude arvestust ei mõjuta).
- **Liik** - vaikumisi puudumise liik dokumendil. Asetub reale peale töötaja asetamist.
- **Osakond** - osakonna põhiste dokumendite loomisel võimaldab registrist dokumente filtreerida
- **Töötaja** - töötaja põhiste dokumendite loomisel võimaldab registrist dokumente filtreerida
- **Selgitus** - dokumendi nimetus

### 2.2 Ridade väljad

- **Töötaja** - töötaja kood (saab valida neid kasutajaid, kellele on „Kuulub personali” valik jah)
- **Nimi** - töötaja nimi
- **Liik** - töötaja tööle mitte olemise põhjus. Seadistatav personali seadistuste all. [Puudumiste liigid](#)
- **Algus** - puudumise alguskuupäev
- **Päevi** - puudumise kalendripäevade arv
- **Lõpp** - puudumise lõpp
- **Uus lõpp** - puudumise tühistamiseks või pikendamiseks
- **R pühi** - riigipühade arv puudumise perioodil
- **Ette** - teha lind kui töötaja soovib puudumise tasu enne puudumise algust
- **Asendaja** - puudumise ajal asendaja. Informatiivne väli.
- **Kommentaar** - täpsustav väli puudumise kohta
- **Kinnitaja** - puudumise soovi kinnitaja/aktsepteerija. Kui puudumise soov on Directos aktsepteeritud, täidetakse see väli puudumise soovi aktsepteerijaga.
- **Kinnitamise aeg** - puudumise soovi aktsepteerimise kuupäev
- **Keeldumise aeg** - puudumise soovi keeldumise kuupäev
- **Keeldumise põhjus** - keeldumise põhjus
- **Palga kp** - palgakaardi aeg välja väärtus
- **Töötasu arvestus** - selle välja täidab Directo automaatselt, kui vastav puudumine on arvestatud, ehk on töötasu arvestuse dokumendil.



Algus ja lõpp väljade väärtuste järgi asetub puudumise tasu arvestusele. Kas puudumine asetub alguskuupäev või lõpukuupäeva järgi arvestusele mõjutab puudumise liigi seadistus Arvestusele.

## 3. Dokumendi teavitused

Dokumendile on kontrolli eesmärgil lisatud erinevaid teavitusi ja neid on kahte tüüpi:

Hoiatused - kollased

Vead - punased


Teavitused tulevad andmete sisestamise käigus dokumendi paremasse üla nurka. Hiljem on võimalik teadet kuvada kui liikuda vigase välja peale.

Kopeeri valitud   Kustuta valitud   Massasetaja


| Nr | Persoon | Nimi              | Liik        |
|----|---------|-------------------|-------------|
|    | Otsi    | Otsi              | Otsi        |
|    |         | alg pikeneb       | Puhkus      |
|    |         | Osakoormus kak... | Hooldusleht |
|    |         | palgaline         | Hooldusleht |
|    |         | miinimum          | Hooldusleht |
| 4  | 1003    |                   |             |
| 5  | 5002    |                   |             |
| 6  |         |                   |             |
| 7  |         |                   |             |

### Hoiatused on näiteks:

- Töötaja puudumise lõpp on hilisem kui töösuhte lõpp, lubab salvestada




- Töötaja on suletud, ei luba salvestada




- Kui sisestatakse periood, mis ületab puudumise limiidi, siis tuleb hoiatus ainult sisestamise hetkel.

### Vead on näiteks:

- Sisestatakse töötaja kood mida ei ole olemas, ei luba salvestada



- Töötaja on suletud, ei luba kinnitada



## Puudumiste erijuhud

### Puhkuse ajal haigestumine

Puhkuse ajal on töötaja haigestunud ja töötajale on puhkusetasud juba arvestatud.

1. Puhkuse katkestamiseks täielikult sisestada uus lõpp väljale puudumise algusele eelnev päev. Kui uus lõpp on varasemalt juba täidetud, siis muuta päevade arv nulliks, mille tulemusena muutub

uus lõpp välja väärtus ise algus miinus üks päev.

2. Puhkuse katkestamine osaliselt sisestada uus lõpp väljale katkestamise kuupäev.

Sisestada eraldi reale haiguslehe periood ja teha sama perioodiga uus arvestus, et teha tagasiarvestus tasude osas.

## Pikad haiguslehed

**Näide 1:** Töötaja esitab esmase töövõimetuslehe perioodiga 26.05.- 29.05. ning samas kuus esitab pärast palgapäeva järglehe perioodiga 30.05.-14.06. Arvestuse tegemise ajal on teada, et töötaja haigusleht jätkub. Sellisel juhul sisestatakse 2 päeva osas, mis töötaja puudus aga haiguslehte veel tulnud ei ole puudumise liik nt „Esitamata haigus”. Koostatakse maikuu palgaarvestus.

| RN | Persoon | Nimi        | Liik                       | Algus      | Lõpp       | Uus lõpp   | Päevi | Rühki | Mõjub    | Asendaja | Kommentaar | Palgakaart       |
|----|---------|-------------|----------------------------|------------|------------|------------|-------|-------|----------|----------|------------|------------------|
| 1  | JAANUS  | Jaanus Vaba | HAIGUS (1A, 1C Haigusleht) | 26.05.2019 | 29.05.2019 |            | 4     | 0     | Sama kuu |          |            | 10001 31.05.2019 |
| 2  | JAANUS  | Jaanus Vaba | ESIT_HAIGUS (Esitamata)    | 30.05.2019 | 31.05.2019 | 14.06.2019 | 2     | 0     | Sama kuu |          |            |                  |
| 3  |         |             |                            |            |            |            |       |       | Sama kuu |          |            |                  |
| 4  |         |             |                            |            |            |            |       |       | Sama kuu |          |            |                  |

Järgneval kuul 14.06. esitab töötaja töövõimetuslehe järglehe.

Avada puudumiste aruanne ja perioodiks sisestada maikuu. Aruandest avada puudumise dokument.

Lisada uus lõpp väljale järglehe lõpukuupäev. Esitamata haiguslehe rida tuleb kustutada.

Kui haigusleht jätkub, lisatakse sarnaselt varasemalt kirjutatule kuulõpu seisuga esitamata haigus ning töövõimetuslehe järglehe saabumisel korrigeeritakse uuesti välja uus lõpp ning kustutatakse puudumine „Esitatud haigus”

| RN | Persoon | Nimi        | Liik                       | Algus      | Lõpp       | Uus lõpp   | Päevi | Rühki | Mõjub    | Asendaja | Kommentaar | Palgakaart       |
|----|---------|-------------|----------------------------|------------|------------|------------|-------|-------|----------|----------|------------|------------------|
| 1  | JAANUS  | Jaanus Vaba | HAIGUS (1A, 1C Haigusleht) | 26.05.2019 | 29.05.2019 | 14.06.2019 | 20    | 1     | Sama kuu |          |            | 10001 31.05.2019 |
| 2  | JAANUS  | Jaanus Vaba | ESIT_HAIGUS (Esitamata)    | 30.05.2019 | 31.05.2019 |            |       |       | Sama kuu |          |            |                  |
| 3  |         |             |                            |            |            |            |       |       | Sama kuu |          |            |                  |
| 4  |         |             |                            |            |            |            |       |       | Sama kuu |          |            |                  |
| 5  |         |             |                            |            |            |            |       |       | Sama kuu |          |            |                  |

Puudumisi millel on täidetud uus lõpp saab filtreerida aruandest **Puudumiste aruanne** märkides linnu **uus lõpp**.

| Persoon | Nimi        | Liik   | Algus      | Algne lõpp | Lõpp       | K Päevi | Limiit | Vahe | Asendaja | Kommentaar |
|---------|-------------|--------|------------|------------|------------|---------|--------|------|----------|------------|
| JAANUS  | Jaanus Vaba | HAIGUS | 30.05.2019 | 29.05.2019 | 14.06.2019 | 14      | 0      |      |          |            |
| 1       | KOKKU:      |        |            |            |            | 14      |        |      |          |            |

**Näide2:** Esmase töövõimetusleht ja tema järgleht esitatakse töötajale samas kuus enne palgapäeva

saabumist. Sellisel juhul lisatakse järglehe lõpu kuupäev lõpp väljale. Sama kehtkib ka siis, kui töötaja esitab järglehe enne arvestuse tegemist.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/et/per\\_ajad?rev=1676361929](https://wiki.directo.ee/et/per_ajad?rev=1676361929)

Last update: **2023/02/14 10:05**

