

# Sisukord


<b>Palgavalemid</b>	1
<i>Kogused</i>	4
<i>Summad</i>	6
<i>Maksuvalemid</i>	7
<i>Puudumiste liigid</i>	7
<b>Lastepuhkuse valem</b>	8
<b>Koondamisega seotud valemid</b>	9
<i>Tasu vähem etteteatatud aja eest</i>	9
<i>Koondamishüvitis</i>	10
<b>Puhkusekompensatsiooni valemid</b>	11




# Palgavalemid

Palgavalemite registris hoitakse palgavalemeid töötasude ja puudumiste arvestamiseks.

Palgavalemite register asub Seadistused → Personali seadistused → **Palgavalemid**





Palgavalemi kaardil hoitakse ühe palgavalemi seadistusi.

☒ Andmed
 ☐ Muudatused

**Palgavalem**

Kood

Nimetus

Järjekord

Deebet

Kreedit

Laiali

Maksustatav

Valemi tüüp

Lisa Koefitsient

Klass

☐ Puhkus
 ☐ Keskmise palga arvestus
 ☐ Kinnipidamine
 ☐ Null neto
 ☐ Alati
 ☐ Graafik
 

TSD

**Viimati muutis:**

☐ Kogused
 ☒ Summad
 ☐ Maksuvaalemid
 ☐ Puudumiste liigid

Min

Max

Piirang

Tulemused

Kuu nihe

NR	Korrutis	Kust	Kuidas	Objekt	Kasutaja	Alates	Summa	Algus	Löpp	Kuu filter	Lisad
1											-
2											-
3											-
4											-
5											-

**Kood**- palgavalemi kood

**Nimetus**- palgavalemi nimi

**Järjekord**- millises järjekorras asetub arvestusele palgavalem ja samas järjekorras paiknevad palgaaruandes pöördtabelis palgavalemid

**Deebet**- kulukonto

⚠ Puhkuse tasu ja puhkusereservi valemitel võib selleks kontoks olla bilansi reservikonto. Süsteemi seadistus „Palga arvestus võtab puhkuse maksuvalemi kulu kontoks palgavalemi deebet“.

**Kreedit**- kohustuste konto (bilansi võlad töövõtjatele)

**Laiali**- kui töötasu alusandmed tulevad ressursilt ja neile on märgitud objekt või projekt või mõlemad, siis selle seadistuse tulemusena asetuvad arvestusele read laiali. Valikud on tühi, objekt, projekt, mõlemad.

**Maksustatav**- mis summast alates läheb tasu maksustamisele.

**Valemi tüüp**- määrab millises ühikus toimub palgaarvestus. Valikud on **kuu**, **päev**, **tund**, **tükk**, **kalendripäev**.

- **Kuu ja päev** valikuid kasutatakse kuupalgalistel. Koguseks tuleb vastavalt 1 või tööl oldud tööpäevade arv.
- **Tund** valikut kasutatakse tund tüüpi valemil. Sellise valemi korral tulevad tunnid ressursilt/tööajatabelist.
- **Tükk** valikut kasutatakse ühekordsete tasude tasumiseks.
- **Kalendripäev** valikut kasutatakse puudumiste valemitel. Koguseks tuleb puudumiste kalendripäevade arv.

**Lisa koefitsient**- võimalik kasutada palgavalemi üleselt, lisa korrutisena. Kui valemile on määratud summad sakile väärtus tulema siis saab seda koefitsienti valemi peal kasutada.

**Klass**- klasse kasutatakse valemite koondamisteks palgaarvestuse dokumendil valemite asetamisel või aruannetes. Klassid seadistatakse süsteemi seadistustes palgavalemi klassid.

## Valikud valemi seadistamiseks:

**Puhkus**- teha linnuke siis kui tegemist on põhipuhkuse valemiga. Valik mõjutab süsteemi seadistust  
Palga arvestus võtab puhkuse maksuvalemi kulu kontoks.

**Keskmise palga arvestus**- teha linnuke siis kui see valem peab minema keskmise tasu arvestuse alus summa sisse.

⚠ Korruga ei saa olla linnukest puhkus ja keskmise palga arvestus.

**Kinnipidamine**- kui on tegemist kinnipidamise tüüpi valemiga, arvestusel on neto ja bruto võrdsed.

**Null neto**- neto tasu on alati null.

**Alati** - palgavalem asetub alati arvestusele.

**Graafik**- arvestab graafikuga töötajate lühendatud tööpäevade tunde.

⚠ Süsteemi seadistust „Lühendatud töötunnid võetakse sisestatud töötundide järgi“.

**TSD**- Maksu- ja Tolliameti poolt määratletud kood.

Palgavalemi sakk kontod.

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta Salvesta

☐ Andmed ☐ Muudatused ☒ Kontod

Rn	Kasutaja	Objekt	Osakond	Deebet	Kreedit
1		TOOTMINE		10650	20220
2		MONTAAZ		10640	20220
3					
4					

Selle saki alla saab lisada kontod. See kust võetaks objekt kandeale on määratud seadistusega :

**Palga- ja maksuvalemi konto objektifilter.** [Finants süsteemi seadistused](#)

Palgavalemit on võimalik lisaks eelnevale seadistada alus infot võtma Directo erinevatest andmekogudest. Selleks on palgavalemil sakid **Kogused, Summad, Maksuvalemid, Puudumiste**

**liigid** ☒ Kogused ☐ Summad ☐ Maksuvalemid ☐ Puudumiste liigid

## Kogused

Koguste all on võimalik määrata kust selle valemi kogused tulevad.

☒ Kogused ☐ Summad ☐ Maksuvalemid ☐ Puudumiste liigid

☐ ei muuda summat

Tulemused:  Kuu nihe

NR	Korrutis	Kust	Kuidas	Objekt	Kasutaja	Alates	Kogus	Algus	Lõpp	Kuu filter	Lisad
1											-
2											-
3											-
4											-
5											-

**Min**- minimaalne kogus.

**Max**- maksimaalne kogus.

**Ei muuda summat**- kui summa tuleb andmekogust ja koguse korrutis ei muuda summat.

**Tulemused**- Vastavalt ridadel olevale koguste tulemustele kas **liidab**, võtab **väikseima** või **suurima** tulemuse.

**Korrutis**- koefitsient millega kust väärtuse kogus läbi korrutatakse. Vaikimisi 1.

**Kust**- millistest Directo andmekogudest valem koguse info saab.

**Kuidas**- vastavalt andmekogule määrata eelmisele valikule piirangud.

**Objekt**- objekti piirang.

**Kasutaja**- kasutajapõhine piirang.

**Alates**- millisest kogusest alates hakatakse koguseid arvestama, kasutatakse tundide/päevade/kalendripäevade/summeeritud töötaja arvestusel.

**Kogus**- määratakse vaikimisi valemi kogus, ei eelda eelnevate valikute täitmist.

**Algus**- millisest perioodist tagasiulatuvalt valem koguseid arvestab.

**Lõpp**- seotud Algus väärtusega.

**i** Näiteks koondamishüvitisel on algus -6 ja Lõpp -1, sest peab arvestama töötaja viimase 6 kuu keskmise tööpäevade arvu.

**Kuu filter**- sisestada kuud komadega eraldatuna millal valem rakendub

**Lisad**- valik tekib ainult siis kui Kust valik on päeva, tunni või ressursi tüüpi. Või valikus kust sisaldab sõna keskmine

# Summad

Summade all on võimalik määrata kust selle valemi summad tulevad.

<input type="radio"/> Kogused <input checked="" type="radio"/> Summad <input type="radio"/> Maksuvalemid <input type="radio"/> Puudumiste liigid												
Min	Max	Piirang		Tulemused:	Kuu nihe							
NR	Korrutis	Kust	Kuidas	Objekt	Kasutaja	Alates	Summa	Algus	Löpp	Kuu filter	Lisad	
1											-	
2											-	
3											-	
4											-	
5											-	

**Min**- minimaalne summa.

**Max**- maksimaalne summa.

**Piirang**- määratakse piirang min ja max summade osas **aasta, kuu, päev**.

**Tulemused**- Vastavalt ridadel olevale summade tulemustele kas **liidab**, võtab **väikseima** või **suurima** tulemuse.

**Korrutis**- koefitsent millega kust väärtuse summa läbi korrutatakse.

**Kust**- millistest Directo andmekogudest valem summa info saab.

<input type="radio"/> Kogused <input checked="" type="radio"/> Summad <input type="radio"/> Maksuvalemid		
Min	Max	
NR	Korrutis	Kust
1		
2		Konto käive
3		Kannete arv
4		Arvete kate
5		Arvete käive
		Arve laekumised
		Tellimuste käive
<b>Päis</b>		Ressursi kogus
Palgavalemist s		Ressursi tehtud
Maksustatav, m		Ressursi aktseptitud
Piirang, kui lähe		Ressursi summa
- vaadatakse ku		Ressursi kogus arvel
Liik - kuhu tulpa		Ressursi tehtud arvel
Read		Ressursi aktseptitud arvel
Kui kust on tühi		Ressursi summa arvel
Kui kust on vali		Puhkuse jääk
alates+summ		Keskmine palk
Kuidas piirab k		Keskm. päevatasu haigus
Objekti ja kas		Keskmine päevatasu
Näited		Keskmine tunnitasu
Palk - summa:3		Kuupalk
Bensiinikulu		Päevapalk
Müügipreemi		Tunnipalk
preemia summa		Miinumtasu kuus
		Miinumtasu tunnis
		Lapsepuhkus
		Arvestatud palk
		Valemi keskmine
		Projekti tulem



**Kuidas**-vastavalt andmekogule määrata eelmisele valikule piirangud.

**Objekt**- objekti piirang.

**Kasutaja**- kasutajapõhine piirang.

**Alates**- millisest summast alates hakatakse koefitsenti rakendama.

**Summa**-

**Algus**- millisest perioodist tagasiulatuvalt valem koguseid arvestab.

**Lõpp**- seotud Algus väärtusega.

**Kuu filter**- sisestada kuud komadega eraldatuna millal valem rakendub.

**Lisad**-valik tekib ainult siis kui Kust valik on päeva, tunni või ressursi tüüpi.

## Maksuvaalemid

<input type="radio"/> Kogused			<input type="radio"/> Summad	<input checked="" type="radio"/> Maksuvaalemid	<input type="radio"/> Puudumiste liigid
Jah	On	Ei	Maks		
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	T1	Isiku töötuskindlustus	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	P2	Pension töötaja 2%	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	P2V	Pension töötaja 2% Viit	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	TULU	Tulumaks	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	TULU_■	Tumumkas ■ sambasse	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	AY	Ametiühing 1,2%	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	T2	Firma töötuskindlustus	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	SOTS	Sotsmaks	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	SOTS_INV	Sotsmaks Töövõimetuspensionär I	

Süsteemsed maksuvaallemite valikud.

**EI**- maksuvaalemit ei arvestata.

**ON**- kontrollib personalikaardi seadistust ja arvestab vastavalt sellele.

**JAH**- seda maksuvaalemit arvestatakse selle valemi puhul alati.

## Puudumiste liigid

<input type="radio"/> Kogused <input type="radio"/> Summad <input type="radio"/> Maksuvalemid <input checked="" type="radio"/> Puudumiste liigid			
Korrutis	Algus	Lõpp	Pühad Liik
			<input type="checkbox"/> AEGUMINE (Aegumine)
			<input type="checkbox"/> AJA (Ajateenistus)
			<input type="checkbox"/> ESIT_HAIGUS (Esitamata haigus)
			<input type="checkbox"/> HAIGUS (Haigus)
			<input type="checkbox"/> HAIGUS_RASEDUSE_AJAL (Haigestumine raseduse ajal (haigusleht))
			<input type="checkbox"/> HOOLDUS (Hooldusleht)
			<input type="checkbox"/> ISAPUHK (Isapuhkus (10tp))
			<input type="checkbox"/> LAPSENDAJA (Lapsendaja puhkus (70 kp))
			<input type="checkbox"/> LAPSEPUHK (Lapsepuhkus tavaline (3 - 6p))

Saab määrata milline puudumise liik seda valemit mõjutab.

**Kogus**- märgitakse kas 1 või -1, vastavalt kas puudumise liik peab koguma või vähendama valemi kogust.. Kui tegemist on puudumise palga valemiga siis on kogus 1. Kui tegemist on töötasu palga valemiga ja puudumine peab vähendama seda tasu puudunud päevade võrra siis on kogus -1.

**Alates** ja **Kuni** täidetakse siis kui ainult teatud puudunud päevade kohta tuleb seda valemit rakendada.

⚠ Näiteks haiguse puhul on Alates väärtus 4 ja Kuni on 8.

**Pühad** linnuke tehakse siis kui peab arvestama ka pühad sisse.

## Lastepuhkuse valem

Lastepuhkuse palgavalemile tuleb valida summad sakil kust väärtuseks **Lastepuhkus**.

<input checked="" type="radio"/> Andmed <input type="radio"/> Muudatused <input type="radio"/> Kontod		
<b>Palgavalem</b>		
Kood LPUHK	Nimetus Lastepuhkus	
Deebet 10617	Kreedid 21611	
Maksustatav 0	Valemi tüüp kalendripäev	Lisa Koeffitsient 0
<input type="checkbox"/> Puhkus <input type="checkbox"/> Keskmise palga arvestus <input type="checkbox"/> Kinnipidamine <input type="checkbox"/> Alammäärata <input type="checkbox"/> Null neto <input type="checkbox"/> A		
Viimati muutis: SUPER 12.06.2018 15:14:36		
<input type="radio"/> Kogused <input checked="" type="radio"/> Summad <input type="radio"/> Maksuvalemid <input type="radio"/> Puudumiste liigid		
Min	Max	Piirang kuu
NR	Korrutis	Kust
1	1	Lapsepuhkus
2		
3		
4		
		Tulemused: liidet
Kasutaja	Alates	Summa
	0	0

# Koondamisega seotud vaalemid

## Tasu vähem etteteatatud aja eest

See valem tule ise palgaarvestuse dokumendile lisada ja sisestada õige kogus.

Valemi tüübiks tuleb määrata **tükk**.

**Palgavalem**

Kood ETTETEAT Nimetus Tasu vähem etteteatatud aja eest Järjekord  
Deebet 50711 Krediid 21611 Laiali  
Maksustatav 0 Valemi tüüp tükk Klass (vali klass)  
☐ Puhkus ☐ Keskmise palga arvestus ☐ Kinnipidamine ☐ Alammäärata ☐ Null neto ☐ Alati ☐ Graafik TSD 33

Viimati muutis: SUPER 17.02.2020 18:44:44

☒ Kogused ☐ Summad ☐ Maksuvaalemid ☐ Puudumiste liigid

Min Max ei muuda summat Tulemused: liidetakse Kuu nihe

NR	Korrutis	Kust	Kuidas	Objekt	Kasutaja	Alates	Kogus	Algus	Löpp	Kuu filter	Lisad
1											-
2											-
3											-
4											-
5											-

**Kogused** sakki ei täideta.

**Summad** sakile määrata **Korrutis** 1 ja **Kust** valida Keskmine päevatasu.

**Palgavalem**

Kood ETTETEAT Nimetus Tasu vähem etteteatatud aja eest Järjekord  
Deebet 50711 Krediid 21611 Laiali  
Maksustatav 0 Valemi tüüp tükk Klass (vali klass)  
☐ Puhkus ☐ Keskmise palga arvestus ☐ Kinnipidamine ☐ Alammäärata ☐ Null neto ☐ Alati ☐ Graafik TSD 33

Viimati muutis: SUPER 17.02.2020 18:44:44

☐ Kogused ☒ Summad ☐ Maksuvaalemid ☐ Puudumiste liigid

Min Max Piirang kuu Tulemused: liidetakse Kuu nihe

NR	Korrutis	Kust	Kuidas	Objekt	Kasutaja	Alates	Summa	Algus	Löpp	Kuu filter	Lisad
1	1	Keskmine päevatasu					0	0			-
2											-
3											-
4											-
5											-

**Maksuvaalemid** sakile määrata maksud, mida sellelt tasult tuleb arvestada.

**Puudumiste liigid** sakil ei täideta ühtegi väärtust.

## Koondamishüvitis

See valem tuleb ise palgaarvestuse dokumendile lisada.

Valemi tüübiks tuleb määrata **tükk**.

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta Salvesta

☒ Andmed ☐ Muudatused ☐ Kontod

Palgavalem

Kood KOOND Nimetus Koondamine Järjekord  
Deebet 50711 Kredit 21611 Laiali  
Maksustatav 0 Valemi tüüp tükk Klass (vali klass)  
☐ Puhkus ☐ Keskmise palga arvestus ☐ Kinnipidamine ☐ Alammäärata ☐ Null neto ☐ Alati ☐ Graafik TSD 33

Viimati muutis: SUPER 17.02.2020 18:53:30

☒ Kogused ☐ Summad ☐ Maksuvalemid ☐ Puudumiste liigid

Min Max ☐ ei muuda summat Tulemused: liidetakse Kuu nihe

NR	Korrutis	Kust	Kuidas	Objekt	Kasutaja	Alates	Kogus	Algus	Löpp	Kuu filter	Lisad
1	0.1667	kuu tööpäevad				0	0	-6	-1		<input checked="" type="checkbox"/> tegelik
2											-
3											-
4											-
5											-

**Kogused** sakile määrata **Korrutis** väärtuseks 0,1667 ja **Kust** väärtuseks kuu tööpäevad, **Algus** sisestada -6 ja **Löpp** -1, Lisades teha linnuke **Tegelik**.

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta Salvesta

☒ Andmed ☐ Muudatused ☐ Kontod

Palgavalem

Kood KOOND Nimetus Koondamine Järjekord  
Deebet 50711 Kredit 21611 Laiali  
Maksustatav 0 Valemi tüüp tükk Klass (vali klass)  
☐ Puhkus ☐ Keskmise palga arvestus ☐ Kinnipidamine ☐ Alammäärata ☐ Null neto ☐ Alati ☐ Graafik TSD 33

Viimati muutis: SUPER 17.02.2020 18:53:30

☒ Kogused ☐ Summad ☐ Maksuvalemid ☐ Puudumiste liigid

Min Max ☐ ei muuda summat Tulemused: liidetakse Kuu nihe

1	0.1667	kuu tööpäevad				0	0	-6	-1	<input checked="" type="checkbox"/> tegelik
2										-
3										-
4										-
5										-

Summad sakile määrata **Korrutis** väärtuseks 1 ja **Kust** Keskmine palk.

Sule Uus Koopia Jata Kustuta Salvesta

Andmed Muudatused Kontod

Palgavalem

Kood KOOND Nimetus Koondamine Järjekord  
Deebet 50711 Kreedid 21611 Laiali  
Maksustatav 0 Valem tüüp tükki Klass (vali klass)  
☐ Puhkus ☐ Keskmise palga arvestus ☐ Kinnipidamine ☐ Alammäärata ☐ Null neto ☐ Alati ☐ Graafik TSD 33

Viimati muutis: SUPER 17.02.2020 18:53:30

Kogused Summad Maksuvaalemid Puudumiste liigid

Min Max Piirang kuu Tulemused: liidetakse Kuu nihe  
NR Korrutis Kust Kuidas Objekt Kasutaja Alates Summa Algu Lõpp Kuu filter Lisad  
1 1 Keskmise palk 0 0  
2  
3  
4  
5

☐ eelmine kuu ☐ alguskuupäev

Maksuvalemi sakile määrata maksud, mida sellelt tasult tuleb arvestada.

Puudumiste liigid sakil ei täideta ühtegi väärtust.

## Puhkusekompensatsiooni valemid

Järgnevaid valemuid kasutatakse lõpparvel puhkusekompensatsiooni arvestamiseks.

Kui kasutatakse pidevat puhkusereservi arvestust siis on valemi **deebet** kontoks bilansi puhkusereservi konto, kui ei kasutata siis on kulu konto. **Kreedid** kontoks on võlad töövõtjatele. Valem tüübiks on **kalendripäevad**.

Linnuke **Puhkus** määrab ära milline on arvestuse kanne. Seda mõjutab süsteemi seadistus **Palga** arvestus võtab puhkuse maksuvalemi kulu kontoks.

Valemi kogused sakil määrata, mis kogus peab tulema arvestuse dokumendile kui te selle valmi asetate.

**Põhipuhkuse** kompensatsioonil valida Kust välja väärtuseks **Puhkuse jääk** ja kuidas jätta tühjaks.

Sule Uus Koopia Jata Kustuta Salvesta

Andmed Muudatused Kontod

Palgavalem

Kood PUHKOMP Nimetus Puhkusekompensatsioon Järjekord  
Deebet 21614 Kreedid 21611 Laiali  
Maksustatav 0 Valem tüüp kalendripäev Klass (vali klass)  
☒ Puhkus ☐ Keskmise palga arvestus ☐ Kinnipidamine ☒ Alammäärata ☐ Null neto ☐ Alati ☐ Graafik TSD 10

Viimati muutis: SUPER 15.11.2019 10:37:49

Kogused Summad Maksuvaalemid Puudumiste liigid

Min Max ei muuda summat Tulemused: liidetakse Kuu nihe  
NR Korrutis Kust Kuidas Objekt Kasutaja Alates Kogus Algu Lõpp Kuu filter Lisad  
1 1 Puhkuse jääk 0 0  
2  
3  
4  
5

**Vähenenud töövõimega töötaja** lisapäevade kompensatsiooni valemil valida Kust välja väärtuseks **Puudumiseliigi jääk** ja Kuidas väljale sisestada vastav puudumise liigi kood, millel kajastatakse vähenenud töövõimega töötajate lisapäevade puudumist.

**Alaealise** töötaja lisapäevade kompensatsiooni valemil valida Kust välja väärtuseks **Puudumiseliigi jääk** ja Kuidas väljale sisestada vastava puudumise liigi kood, millel kajastatakse alaealise töötaja lisapäevade puudumist.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/et/per\\_palgavalem?rev=1597055366](https://wiki.directo.ee/et/per_palgavalem?rev=1597055366)

Last update: **2020/08/10 13:29**