



Sisukord

Palgavalemid	1
<i>Kogused</i>	3
<i>Summad</i>	5
<i>Maksuvalemid</i>	6
<i>Puudumiste liigid</i>	7
Lastepuhkuse valem	8
Koondamisega seotud valemid	8
<i>Tasu vähem etteteatatud aja eest</i>	8
<i>Koondamishüvitis</i>	9
Puhkusekompensatsiooni valemid	10

Palgavalemid

Palgavalemite registris hoitakse palgavalemeid töötasude ja puudumiste arvestamiseks.

Palgavalemite register asub Seadistused→ Personali seadistused → **Palgavalemid**



Palgavalemi kaardil hoitakse ühe palgavalemi seadistusi.

☒ Andmed
 ☐ Muudatused

Palgavalem

Kood

Deebet

Maksustatav

☐ Puhkus
 ☐ Keskmise palga arvestus
 ☐ Kinnipidamine
 ☐ Null neto
 ☐ Alati
 ☐ Graafik

Nimetus

Kreedit

Valemi tüüp

☐ Lisa Koefitsient

TSD

Järjekord

Laiali

Klass

☐ Kogused
 ☒ Summad
 ☐ Maksuvalemid
 ☐ Puudumiste liigid

Min

Max

Piirang

NR

Korrutis

Kust

Kuidas

Objekt

Kasutaja

Alates

Summa

Algus

Löpp

Kuu nihe

Lisad

1											
2											
3											
4											
5											

Kood- palgavalemi kood

Nimetus- palgavalemi nimi

Järjekord- millises järjekorras asetub arvestusele palgavalem ja samas järjekorras paiknevad palgaaruandes pöördtabelis palgavalemid

Deebet- kulukonto

 Puhkuse tasu ja puhkusereservi valemitel võib selleks kontoks olla bilansi reservikonto. Süsteemi seadistus „Palga arvestus võtab puhkuse maksuvalemi kulu kontoks palgavalemi deebet“.

Kreedit- kohustuste konto (bilansi võlad töövõtjatele)

Laiali- kui töötasu alusandmed tulevad ressursilt ja neile on märgitud objekt või projekt või mõlemad, siis selle seadistuse tulemusena asetuvad arvestusele read laiali. Valikud on tühi, objekt, projekt, mõlemad.

Maksustatav- mis summast alates läheb tasu maksustamisele.

Valemi tüüp- määrab millises ühikus toimub palgaarvestus. Valikud on **kuu**, **päev**, **tund**, **tükk**, **kalendripäev**.

- **Kuu ja päev** valikuid kasutatakse kuupalgalistel. Koguseks tuleb vastavalt 1 või tööl oldud tööpäevade arv.
- **Tund** valikut kasutatakse tund tüüpi valemil. Sellise valemi korral tulevad tunnid ressursilt/tööajatabelist.
- **Tükk** valikut kasutatakse ühekordsete tasude tasumiseks.
- **Kalendripäev** valikut kasutatakse puudumiste valemitel. Koguseks tuleb puudumiste kalendripäevade arv.

 Tüüp **päev** valitakse ka puudumistele mille kogus peab arvestusel olema tööpäevades.

Lisa koefitsient- võimalik kasutada palgavalemi üleselt, lisa korrutisena. Kui valemile on määratud summad sakile väärtus tulema siis saab seda koefitsienti valemi peal kasutada.

Klass- klasse kasutatakse valemite koondamisteks palgaarvestuse dokumendil valemite asetamisel

või aruannetes. Klassid seadistatakse süsteemi seadistustes palgavalemi klassid.

Valikud valemi seadistamiseks:

Puhkus- teha linnuke siis kui tegemist on põhipuhkuse valemiga. Valik mõjutab süsteemi seadistust Palga arvestus võtab puhkuse maksuvalemi kulu kontoks.

Keskmise palga arvestus- teha linnuke siis kui see valem peab minema keskmise tasu arvestuse alus summa sisse.

⚠ Korruga ei saa olla linnukest puhkus ja keskmise palga arvestus.

Kinnipidamine- kui on tegemist kinnipidamise tüüpi valemiga, arvestusel on neto ja bruto võrdsed.

Alammäärata- märkida linnuke juhul, kui selle valemi puhul peab arvestama sotsiaalmaksu alammäärata.

Null neto- neto tasu on alati null.

Alati - palgavalem asetub alati arvestusele.

Graafik- arvestab graafikuga töötajate lühendatud tööpäevade tunde.

⚠ Süsteemi seadistust „Lühendatud töötunnid võetakse sisestatud töötundide järgi“.

TSD- Maksu- ja Tolliameti poolt määratletud kood.

Palgavalemi sakk kontod.

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta Salvesta				
☐ Andmed ☐ Muudatused ☒ Kontod				
Rn	Kasutaja	Objekt	Osakond	Deebet
1		TOOTMINE		10650
2		MONTAAZ		10640
3				
4				

Selle saki alla saab lisada kontod. See kust võetaks objekt kandeale on määratud seadistusega :

Palga- ja maksuvalemi konto objektifilter. [Personali seadistused](#)

Palgavalemit on võimalik lisaks eelnevale seadistada alus infot võtma Directo erinevatest andmekogudest. Selleks on palgavalemil sakid **Kogused, Summad, Maksuvalemid, Puudumiste**

liigid

☒ Kogused
☐ Summad
☐ Maksuvalemid
☐ Puudumiste liigid

Kogused

Koguste all on võimalik määrata kust selle valemi kogused tulevad.

☒ Kogused ☐ Summad ☐ Maksuvalemid ☐ Puudumiste liigid												
Min		Max		☐ ei muuda summat		Tulemused: liidetakse		Kuu nihe				
NR	Korrutis	Kust	Kuidas	Objekt	Kasutaja	Alates	Kogus	Algus	Löpp	Kuu filter	Lisad	
1											-	
2											-	
3											-	
4											-	
5											-	

Min- minimaalne kogus.

Max- maksimaalne kogus.

Ei muuda summat- kui summa tuleb andmekogust ja koguse korrutis ei muuda summat.

Tulemused- Vastavalt ridadel olevale koguste tulemustele kas **liidab**, võtab **väikseima** või **suurima** tulemuse.

Korrutis- koefitsient millega kust väärtuse kogus läbi korrutatakse. Vaikimisi 1.

Kust- millistest Directo andmekogudest valem koguse info saab.

☒ Kogused ☐ Summad ☐ Maksuvalemid ☐ Puudumiste liigid					
Min		Max		☐ ei muuda summat	
NR	Korrutis	Kust	Kuidas	Objekt	Kasutaja
1					
2					
3					
4					
5					

Kannete arv
 Arvete kogus
 Ressursi kogus
 Ressursi tehtud
 Ressursi aktseptitud
 Ressursi kogus arvel
 Ressursi tehtud arvel
 Ressursi aktseptitud arvel
 Ressursi päevad
 Ressursi 4 kuu kogus
 Tootmise sisse kogus
 Tootmise sisse punktid
 Tootmise välja kogus
 Tootmise välja punktid
 Puhkuse jääk
 kuu normtunnid
 kuu tööpäevad
 kuu kalendripäevad
 4 kuu normtunnid
 Kohaoleku koefitsient tööpäevadel
 Kohaoleku koefitsient kalendripäevadel

Kuidas- vastavalt andmekogule määrata eelmisele valikule piirangud.

Objekt- objekti piirang.

Kasutaja- kasutajapõhine piirang.

Alates- millisest kogusest alates hakatakse koguseid arvestama, kasutatakse tundide/päevade/kalendripäevade/summeeritud tööaja arvestusel.

Kogus- määratakse vaikimisi valemi kogus, ei eelda eelnevate valikute täitmist.

Algus- millisest perioodist tagasiulatuvalt valem koguseid arvestab.

Lõpp- seotud Algus väärtusega.

 Näiteks koondamishüvitisel on algus -6 ja Lõpp -1, sest peab arvestama töötaja viimase 6 kuu keskmise tööpäevade arvu.

Kuu filter- sisestada kuud komadega eraldatuna millal valem rakendub

Lisad- valik tekib ainult siis kui Kust valik on päeva, tunni või ressursi tüüpi.

Summad

Summade all on võimalik määrata kust selle valemi summad tulevad.

☐ Kogused ☒ Summad ☐ Maksuvalemid ☐ Puudumiste liigid													
Min		Max		Piirang		Tulemused:		Kuu nihe					
NR	Korrutis	Kust	Kuidas	Objekt	Kasutaja	Alates	Summa	Algus	Lõpp	Kuu filter	Lisad		
1												-	
2												-	
3												-	
4												-	
5												-	

Min- minimaalne summa.

Max- maksimaalne summa.

Piirang- määratakse piirang min ja max summade osas **aasta, kuu, päev**.

Tulemused- Vastavalt ridadel olevale summade tulemustele kas **liidab**, võtab **väikseima** või **suurima** tulemuse.

Korrutis- koefitsent millega kust väärtuse summa läbi korrutatakse.

Kust- millistest Directo andmekogudest valem summa info saab.

Min		Max	
NR	Korrutis	Kust	K
1			
2		Konto käive	
3		Kannete arv	
4		Arvete kate	
5		Arvete käive	
		Arve laekumised	
		Tellimuste käive	
		Ressursi kogus	
		Ressursi tehtud	
		Ressursi aktseptitud	
		Ressursi summa	
		Ressursi kogus arvel	
		Ressursi tehtud arvel	
		Ressursi aktseptitud arvel	
		Ressursi summa arvel	
		Puhkuse jääk	
		Keskmine palk	
		Keskm. päevatasu haigus	
		Keskmine päevatasu	
		Keskmine tunnitasu	
		Kuupalk	
		Päevapalk	
		Tunnipalk	
		Miinumtasu kuus	
		Miinumtasu tunnis	
		Lapsepuhkus	
		Arvestatud palk	
		Valemi keskmine	
		Projekti tulem	

Kuidas-vastavalt andmekogule määrata eelmisele valikule piirangud.

Objekt- objekti piirang.

Kasutaja- kasutajapõhine piirang.

Alates- millisest summast alates hakatakse koefitsenti rakendama.

Summa-

Algus- millisest perioodist tagasiulatuvalt valem koguseid arvestab.

Lõpp- seotud Algus väärtusega.

Kuu filter- sisestada kuud komadega eraldatuna millal valem rakendub.

Lisad-valik tekib ainult siis kui Kust valik on päeva, tunni või ressursi tüüpi. Või siis kui valik kust on Keskmine päevatasu haigus.

Maksuvalemid

☐ Kogused ☐ Summad ☒ Maksuvaalemid ☐ Puudumiste liigid				
Jah	On	Ei	Maks	
☐	☐	☒	T1	Isiku töötuskindlustus
☐	☐	☒	P2	Pension töötaja 2%
☐	☐	☒	P2V	Pension töötaja 2% Viit
☐	☐	☒	TULU	Tulumaks
☐	☐	☒	TULU_■	Tumumkas ■ sambasse
☐	☐	☒	AY	Ametiühing 1,2%
☐	☐	☒	T2	Firma töötuskindlustus
☐	☐	☒	SOTS	Sotsmaks
☐	☐	☒	SOTS_INV	Sotsmaks Töövõimetuspensionär I

Süsteemsed maksuvaalide valikud.

EI- maksuvaalemit ei arvestata.

ON- kontrollib personalikaardi seadistust ja arvestab vastavalt sellele.

JAH- seda maksuvaalemit arvestatakse selle valemi puhul alati.

Puudumiste liigid

☐ Kogused ☐ Summad ☐ Maksuvaalemid ☒ Puudumiste liigid			
Korruptis	Algus	Lõpp	Pühad Liik
☐			AEGUMINE (Aegumine)
☐			AJA (Ajateenistus)
☐			ESIT_HAIGUS (Esitamata haigus)
☐			HAIGUS (Haigus)
☐			HAIGUS_RASEDUSE_AJAL (Haigestumine raseduse ajal (haigusleht))
☐			HOOLDUS (Hooldusleht)
☐			ISAPUHK (Isapuhkus (10tp))
☐			LAPSENDAJA (Lapsendaja puhkus (70 kp))
☐			LAPSEPUHK (Lapsepuhkus tavaline (3 - 6p))

Saab määrata milline puudumise liik seda valemit mõjutab.

Kogus- märgitakse kas 1 või -1, vastavalt kas puudumise liik peab koguma või vähendama valemi kogust.. Kui tegemist on puudumise palga valemiga siis on kogus 1. Kui tegemist on töötasu palga valemiga ja puudumine peab vähendama seda tasu puudunud päevade võrra siis on kogus -1.

Alates ja **Kuni** täidetakse siis kui ainult teatud puudunud päevade kohta tuleb seda valemit rakendada.

⚠ Näiteks haiguse puhul on Alates väärtus 4 ja Kuni on 8.

Pühad linnuke tehakse siis kui peab arvestama ka pühad sisse.

Lastepuhkuse valem

Lastepuhkuse palgavalemile tuleb valida summad sakil kust väärtuseks **Lastepuhkus**.

☒ Andmed ☐ Muudatused ☐ Kontod

Palgavalem
 Kood LPUHK Nimetus Lastepuhkus
 Deebet 10617 Kreedit 21611
 Maksustatav 0 Valemi tüüp kalendripäev Lisa Koefitsient 0
☐ Puhkus ☐ Keskmise palga arvestus ☐ Kinnipidamine ☐ Alammäärata ☐ Null neto ☐ A

Viimati muutis: SUPER 12.06.2018 15:14:36

☐ Kogused ☒ Summad ☐ Maksuvalemid ☐ Puudumiste liigid

Min Max Piirang kuu Tulemused: liidet

NR	Korrutis	Kust	Kuidas	Objekt	Kasutaja	Alates	Summa
1	1	Lapsepuhkus				0	0
2							
3							
4							

Koondamisega seotud valemid

Tasu vähem etteteatatud aja eest

See valem tule ise palgaarvestuse dokumendile lisada ja sisestada õige kogus.

Valemi tüübiks tuleb määrata **tükk**.

☒ Andmed ☐ Muudatused ☐ Kontod

Palgavalem
 Kood ETTETEAT Nimetus Tasu vähem etteteatatud aja eest Järjekord
 Deebet 50711 Kreedit 21611 Laiali
 Maksustatav 0 Valemi tüüp tükk Klass (vali klass)
☐ Puhkus ☐ Keskmise palga arvestus ☐ Kinnipidamine ☐ Alammäärata ☐ Null neto ☐ Alati ☐ Graafik TSD 33

Viimati muutis: SUPER 17.02.2020 18:44:44

☒ Kogused ☐ Summad ☐ Maksuvalemid ☐ Puudumiste liigid

Min Max ei muuda summat Tulemused: liidetakse Kuu nihe

NR	Korrutis	Kust	Kuidas	Objekt	Kasutaja	Alates	Kogus	Algus	Lõpp	Kuu filter	Lisad
1											-
2											-
3											-
4											-
5											-

Kogused sakki ei täideta.

Summad sakile määrata **Korrutis** 1 ja **Kust** valida Keskmise päevatasu.

Sule Uus Koopia Jäta **Kustuta** Salvesta

☒ Andmed
 ☐ Muudatused
 ☐ Kontod

Palgavalem
 Kood ETTETEAT Nimetus Tasu vähem etteteatatud aja eest Järjekord
 Deebet 50711 Kredit 21611 Laiali
 Maksustatav 0 Valemi tüüp tükki Klass (vali klass)
☐ Puhkus ☐ Keskmise palga arvestus ☐ Kinnipidamine ☐ Alammäärata ☐ Null neto ☐ Alati ☐ Graafik TSD 33

Viimati muutis: SUPER 17.02.2020 18:44:44

☐ Kogused
 ☒ Summad
 ☐ Maksuvaalemid
 ☐ Puudumiste liigid

Min	Max	Piirang	Tulemused:	Kuu nihe	
NR	Korrutis	Kust	Alates	Summa	Lisad
1	1	Keskmine päevatasu	0	0	-
2					-
3					-
4					-
5					-

Maksuvaalemid sakile määrata maksud, mida sellelt tasult tuleb arvestada.

Puudumiste liigid sakil ei täideta ühtegi väärtust.

Koondamishüvitis

See valem tuleb ise palgaarvestuse dokumendile lisada.

Valemi tüübiks tuleb määrata **tükk**.

Sule Uus Koopia Jäta **Kustuta** Salvesta

☒ Andmed
 ☐ Muudatused
 ☐ Kontod

Palgavalem
 Kood KOOND Nimetus Koondamine Järjekord
 Deebet 50711 Kredit 21611 Laiali
 Maksustatav 0 Valemi tüüp tükki Klass (vali klass)
☐ Puhkus ☐ Keskmise palga arvestus ☐ Kinnipidamine ☐ Alammäärata ☐ Null neto ☐ Alati ☐ Graafik TSD 33

Viimati muutis: SUPER 17.02.2020 18:53:30

☒ Kogused
 ☐ Summad
 ☐ Maksuvaalemid
 ☐ Puudumiste liigid

Min Max ei muuda summat Tulemused: liidetakse Kuu nihe

NR	Korrutis	Kust	Kuidas	Objekt	Kasutaja	Alates	Kogus	Algas	Löpp	Kuu filter	Lisad
1	0.1667	kuu tööpäevad				0	0	-6	-1		☒ tegelik
2											-
3											-
4											-
5											-

Kogused sakile määrata **Korrutis** väärtuseks 0,1667 ja **Kust** väärtuseks kuu tööpäevad, **Algas** sisestada -6 ja **Löpp** -1, Lisades teha linnuke **Tegelik**.

Sule Uus Koopia Jäta **Kustuta** Salvesta

Andmed Muudatused Kontod

Palgavalem

Kood KOOND Nimetus Koondamine Järjekord
 Deebet 50711 Kredit 21611 Laiali
 Maksustatav 0 Valem tüüp tükki Klass (vali klass)
☐ Puhkus ☐ Keskmise palga arvestus ☐ Kinnipidamine ☐ Alammäärata ☐ Null neto ☐ Alati ☐ Graafik TSD 33

Viimati muutis: SUPER 17.02.2020 18:53:30

Kogused Summad Maksuvalemid Puudumiste liigid

Min Max ei muuda summat Tulemused: liidetakse Kuu nihe

NR	Korrutis	Kust	Kuidas	Objekt	Kasutaja	Alates	Kogus	Algus	Löpp	Kuu filter	Lisad
1	0.1667	kuu tööpäevad					0	0	-6	-1	☒ tegelik
2											-
3											-
4											-
5											-

Summad sakile määrata **Korrutis** väärtuseks 1 ja **Kust** Keskmise palk.

Sule Uus Koopia Jäta **Kustuta** Salvesta

Andmed Muudatused Kontod

Palgavalem

Kood KOOND Nimetus Koondamine Järjekord
 Deebet 50711 Kredit 21611 Laiali
 Maksustatav 0 Valem tüüp tükki Klass (vali klass)
☐ Puhkus ☐ Keskmise palga arvestus ☐ Kinnipidamine ☐ Alammäärata ☐ Null neto ☐ Alati ☐ Graafik TSD 33

Viimati muutis: SUPER 17.02.2020 18:53:30

Kogused **Summad** Maksuvalemid Puudumiste liigid

Min Max Piirang kuu Tulemused: liidetakse Kuu nihe

NR	Korrutis	Kust	Kuidas	Objekt	Kasutaja	Alates	Summa	Algus	Löpp	Kuu filter	Lisad
1	1	Keskmise palk					0	0			☐ eelmine kuu ☐ alguskuupäev
2											-
3											-
4											-
5											-

Maksuvalemi sakile määrata maksud, mida sellelt tasult tuleb arvestada.

Puudumiste liigid sakil ei täideta ühtegi väärtust.

Puhkusekompensatsiooni valemid

Järgnevaid valemid kasutatakse lõpparvel puhkusekompensatsiooni arvestamiseks.

Kui kasutatakse pidevat puhkusereservi arvestust siis on valem **deebet** kontoks bilansi puhkusereservi konto, kui ei kasutata siis on kulu konto. **Kreedit** kontoks on võlad töövõtjatele. Valem tüübiks on **kalendripäevad**.

Linnuke **Puhkus** määrab ära milline on arvestuse kanne. Seda mõjutab süsteemi seadistus Palga arvestus võtab puhkuse maksuvalemi kulu kontoks.

Valemi kogused sakil määrata, mis kogus peab tulema arvestuse dokumendile kui te selle valem asetate.

Põhipuhkuse kompensatsioonil valida Kust välja väärtuseks **Puhkuse jääk** ja kuidas jätta tühjaks.

Sule
Uus
Koopia
Jäta
Kustuta
Salvesta

☒ Andmed
☐ Muudatused
☐ Kontod

Palgavalem

Kood PUHKKOMP
Deebet 21614
Maksustatav 0

Nimetus Puhkusekompensatsioon
Kreedit 21611
Valemi tüüp kalendripäev

Järjekord
Laiali
Klass (vali klass)
TSD 10

☒ Puhkus
☐ Keskmise palga arvestus
☐ Kinnipidamine
☒ Alammäärata
☐ Null neto
☐ Alati
☐ Graafik

Viimati muutis: SUPER 15.11.2019 10:37:49

☒ Kogused
☐ Summad
☐ Maksuvaalemid
☐ Puudumiste liigid

Min Max
☐ ei muuda summat
Tulemused: liidetakse
Kuu nihe

NR	Korrutis	Kust	Kuidas	Objekt	Kasutaja	Alates	Kogus	Algus	Löpp	Kuu filter	Lisad
1	1	Puhkuse jääk				0	0				-
2											-
3											-
4											-
5											-

Vähenenud töövõimega töötaja lisapäevade kompensatsiooni valemil valida Kust välja väärtuseks **Puudumiseliigi jääk** ja Kuidas väljale sisestada vastav puudumise liigi kood, millel kajastatakse vähenenud töövõimega töötajate lisapäevade puudumist.

Alaealise töötaja lisapäevade kompensatsiooni valemil valida Kust välja väärtuseks **Puudumiseliigi jääk** ja Kuidas väljale sisestada vastava puudumise liigi kood, millel kajastatakse alaealise töötaja lisapäevade puudumist.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/per_palgavalem?rev=1646829694

Last update: **2022/03/09 14:41**