

# Table of Contents



<b>Töötasuvaalemid</b> .....	3
<i>Kogused</i> .....	5
<i>Summad</i> .....	7
<i>Maksuvaalemid</i> .....	9
<i>Puudumiste liigid</i> .....	9
<b>Koondamisega seotud valemid</b> .....	10
<i>Tasu vähem etteteatatud aja eest</i> .....	10
<i>Koondamishüvitis</i> .....	11
<b>Puhkusekompensatsiooni valemid</b> .....	12
<b>Lastepuhkuse valem</b> .....	13



# Töötasuvaalemid

Töötasuvaalemite registris hoitakse töötasuvaalemeid töötasude ja puudumiste arvestamiseks.

Töötasuvaalemite register asub Seadistused → Personali seadistused → **Töötasuvaalemid**



Töötasuvalemi kaardil hoitakse ühe töötasuvalemi seadistusi.

Andmed
 Muudatused

**Palgavalem**

Kood

Nimetus

Järjekord

Deebet

Kreedit

Laiali

Maksustatav

Valemi tüüp

Lisa Koefitsient

Klass (vali klass)

Puhkus

Keskmise palga arvestus

Kinnipidamine

Null neto

Alati

Graafik

TSD

**Võimati muutis:**

Kogused
 Summad
 Maksuvalemid
 Puudumiste liigid

Min

Max

Piirang

Tulemused:

Kuu nihe

NR	Korrutis	Kust	Kuidas	Objekt	Kasutaja	Alates	Summa	Algus	Löpp	Kuu filter	Lisad
1											-
2											-
3											-
4											-
5											-

**Kood**- Töötasuvalemi kood

**Nimetus**- töötasuvalemi nimi

**Järjekord**- millises järjekorras asetub arvestusele töötasuvaalem ja samas järjekorras paiknevad töötasuvaalemid töötasude aruandes pöördtabelis.

**Deebet**- kulukonto



Puhkuse tasu ja puhkusereservi valemitega võib selleks kontoks olla bilansi reservikonto. Süsteemi seadistus „Töötasu arvestus võtab puhkuse maksuvalemi kulu kontoks“.

**Kreedit**- kohustuste konto (bilansi võlad töövõtjatele)

**Laiali**- kui töötasu alusandmed tulevad ressursilt ja neile on märgitud objekt või projekt või mõlemad, siis selle seadistuse tulemusena asetuvad arvestusele read laiali. Valikud on tühi, objekt, projekt, mõlemad.

**Maksustatav**- mis summast alates läheb tasu maksustamisele.

**Valemi tüüp**- määrab millises ühikus toimub palgaarvestus. Valikud on **kuu**, **päev**, **tund**, **tükk**, **kalendripäev**.

- **Kuu ja päev** valikuid kasutatakse kuupalgalistel. Koguseks tuleb vastavalt 1 või tööl oldud tööpäevade arv.
- **Tund** valikut kasutatakse tund tüüpi valemil. Sellise valemi korral tulevad tunnid ressursilt/tööajatabelist.
- **Tükk** valikut kasutatakse ühekordsete tasude tasumiseks.
- **Kalendripäev** valikut kasutatakse puudumiste valemitega. Koguseks tuleb puudumiste kalendripäevade arv.



Tüüp **päev** valitakse ka puudumistele mille kogus peab arvestusel olema tööpäevades.

**Lisa koefitsient**- võimalik kasutada töötasuvalemi üleselt, lisa korrutisena. Kui valemile on määratud summad sakile väärtus tulema siis saab seda koefitsienti valemi peal kasutada.

**Klass**- klasse kasutatakse valemite koondamiseks töötasu arvestuse dokumendil valemite asetamisel või aruannetes. Klassid seadistatakse süsteemi seadistustes töötasuvalemi klassid.

### Valikud valemi seadistamiseks:

**Puhkus**- teha linnuke siis kui tegemist on põhipuhkuse valemiga. Valik mõjutab süsteemi seadistust Töötasu arvestus võtab puhkuse maksuvalemi kulu kontoks.

**Keskmise palga arvestus**- teha linnuke siis kui see valem peab minema keskmise tasu arvestuse alus summa sisse.



Korruga ei saa olla linnukest puhkus ja keskmise palga arvestus.

**Kinnipidamine**- kui on tegemist kinnipidamise tüüpi valemiga, arvestusel on neto ja bruto võrdsed.

**Alammäärata**- märkida linnuke juhul, kui selle valemi puhul peab arvestama sotsiaalmaksu alamäärata.

**Null neto**- neto tasu on alati null.

**Alati** - töötasuvaalem asetub alati arvestusele.

**Graafik**- arvestab graafikuga töötajate lühendatud tööpäevade tunde.



Süsteemi seadistust „Lühendatud töötunnid võetakse sisestatud töötundide järgi“.

**TSD**- Maksu- ja Tolliameti poolt määratletud kood.

Töötasuvalemi sakk kontod.

Rn	Kasutaja	Objekt	Osakond	Deebet	Kreedit
1		TOOTMINE		10650	20220
2		MONTAAZ		10640	20220
3					
4					

Selle saki alla saab lisada kontod. See kust võetakse objekt kandeale on määratud seadistusega :

**Töötasu- ja maksuvalemi konto objektifilter.** [Personali seadistused](#)

Töötasuvaalemit on võimalik lisaks eelnevale seadistada alus infot võtma Directo erinevatest andmekogudest. Selleks on töötasuvaalemil sakid **Kogused, Summad, Maksuvalemid,**

**Puudumiste liigid**

Kogused  Summad  Maksuvalemid  Puudumiste liigid

## Kogused

Koguste all on võimalik määrata kust selle valemi kogused tulevad.

**Min-** minimaalne kogus.

**Max-** maksimaalne kogus.

**Ei muuda summat-** kui summa tuleb andmekogust ja koguse korrutis ei muuda summat.

**Tulemused-** Vastavalt ridadel olevale koguste tulemustele kas **liidab**, võtab **väikseima** või **suurima** tulemuse.

**Korrutis-** koefitsent millega kust väärtuse kogus läbi korrutatakse. Vaikimisi 1.

**Kust-** millistest Directo andmekogudest valem koguse info saab.

**Kuidas-** vastavalt andmekogule määrata eelmisele valikule piirangud.

**Objekt-** objekti piirang.

**Töötaja-** kasutajapõhine piirang.

**Alates-** millisest kogusest alates hakatakse koguseid arvestama, kasutatakse tundide/päevade/kalendripäevade/summeeritud tööaja arvestusel.

**Kogus-** määratakse vaikimisi valemi kogus, ei eelda eelnevate valikute täitmist.

**Algus-** millisest perioodist tagasiulatuvalt valem koguseid arvestab.

**Lõpp-** seotud Algus väärtusega.



Näiteks koondamishüvitisel on algus -6 ja Lõpp -1, sest peab arvestama töötaja viimase 6 kuu keskmise tööpäevade arvu.

**Kuu filter-** sisestada kuud komadega eraldatuna millal valem rakendub

**Lisad-** valik tekib ainult siis kui Kust valik on päeva, tunni või ressursi tüüpi.

## Summad

Summade all on võimalik määrata, kust selle valemi summad tulevad.

<input type="radio"/> Kogused <input checked="" type="radio"/> Summad <input type="radio"/> Maksuvaletid <input type="radio"/> Puudumiste liigid													
Min	Max	Piirang			Tulemused:				Kuu nihe				
NR	Korrutis	Kust	Kuidas	Objekt	Kasutaja	Alates	Summa	Algus	Lõpp	Kuu filter	Lisad		
1												-	
2												-	
3												-	
4												-	
5												-	

**Min-** minimaalne summa.


**Max-** maksimaalne summa, töötasuvaletist saadud summa jäetakse summade vahele.

**Piirang-** määratakse ajaline piirang „Min“ ja „Max“ summade osas: **aasta, kuu, päev**.

**Tulemused-** Vastavalt ridadel olevale summade tulemustele kas **liidab**, võtab **väikseima** või **suurima** tulemuse.

**Korrutis-** koefitsient, millega „Kust“ väärtuse summa läbi korrutatakse.

**Kust-** millistest Directo andmekogudest valem summa info saab.



**Keskmine palk** valiku lisavõimalused:



- eelmine kuu - keskmise alus, kuid hakatakse alati lugema puudumise alguse eelmisest kuust
- alguskuupäev - keskmise alus, kuid hakatakse lugema puudumise alguskuupäevast sõltuvalt sellest, kas töötasu on selleks kuupäevaks väljanõutavaks muutunud või mitte.
- soodsam - võrreldakse 6 kuu keskmist ja 6 kuu säilitatud töötasu, et kumb on töötajale soodsam.
- muutumatu - võrreldakse 6 kuu keskmist, 6 kuu säilitatud töötasu ja hetkel kehtivat töötasu, et milline on töötajale kõige soodsam.

**Kuidas**- vastavalt andmekogule määrata eelmisele valikule piirangud. Piirab konto ja kannete puhul, kas konto vahemiku konto1:konto2 või lihtsalt konto ning arvete puhul artikliklass(i vahemik).

**Objekt**- objekti piirang, võetakse summa leidmisel kitsendava parameetrina.

**Töötaja**- kasutajapõhine piirang, võetakse summa leidmisel kitsendava parameetrina.

**Alates**- millisest summast alates hakatakse koeffitsenti rakendama.



**Summa**- kui „Kust“ väli on tühi, siis võetakse summa. Kui „Kust“ on valitud, siis vaadatakse, kas korrutis\*tulem on suurem, kui „Alates“, siis vastuseks antakse korrutis\*tulem-alates+summa.

**Algas**- millisest perioodist tagasiulatuvalt valem koguseid arvestab.

**Lõpp**- seotud Algas väärtusega.

**Kuu filter**- sisestada kuud komadega eraldatuna, millal valem rakendub.

**Lisad**- valik tekib ainult siis, kui „Kust“ valik on päeva, tunni või ressursi tüüpi. Või siis, kui valik „Kust“ on „Keskmine päevatasu haigus“.

## Maksuvaalemid

			<input type="radio"/> Kogused	<input type="radio"/> Summad	<input checked="" type="radio"/> Maksuvaalemid	<input type="radio"/> Puudumiste liigid
Jah	On	Ei	Maks			
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	T1	Isiku töötuskindlustus		
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	P2	Pension töötaja 2%		
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	P2V	Pension töötaja 2% Viit		
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	TULU	Tulumaks		
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	TULU_■	Tumunkas ■ sambasse		
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	AY	Ametiühing 1,2%		
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	T2	Firma töötuskindlustus		
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	SOTS	Sotsmaks		
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	SOTS_INV	Sotsmaks Töövõimetuspensionär I		

Süsteemsed maksuvaalite valikud.

**JAH**- seda maksuvaalimit arvestatakse selle valemi puhul alati.

**ON**- kontrollib personalikaardi seadistust ja arvestab vastavalt sellele.

**EI**- maksuvaalimit ei arvestata.

## Puudumiste liigid

			<input type="radio"/> Kogused	<input type="radio"/> Summad	<input type="radio"/> Maksuvaalemid	<input checked="" type="radio"/> Puudumiste liigid
Korrutis	Algus	Lõpp	Pühad	Liik		
			<input type="checkbox"/>	AEGUMINE	(Aegumine)	
			<input type="checkbox"/>	AJA	(Ajateenistus)	
			<input type="checkbox"/>	ESIT_HAIGUS	(Esitamata haigus)	
			<input type="checkbox"/>	HAIGUS	(Haigus)	
			<input type="checkbox"/>	HAIGUS_RASEDUSE_AJAL	(Haigestumine raseduse ajal (haigusleht))	
			<input type="checkbox"/>	HOOLDUS	(Hooldusleht)	
			<input type="checkbox"/>	ISAPUHK	(Isapuhkus (10tp))	
			<input type="checkbox"/>	LAPSENDAJA	(Lapsendaja puhkus (70 kp))	
			<input type="checkbox"/>	LAPSEPUHK	(Lapsepuhkus tavaline (3 - 6p))	

Saab määrata milline puudumise liik seda valemit mõjutab.

**Kogus**- märgitakse kas 1 või -1, vastavalt kas puudumise liik peab koguma või vähendama valemi kogust.. Kui tegemist on puudumise palga valemiga siis on kogus 1. Kui tegemist on töötasu palga valemiga ja puudumine peab vähendama seda tasu puudunud päevade võrra siis on kogus -1.

**Alates** ja **Kuni** täidetakse siis kui ainult teatud puudunud päevade kohta tuleb seda valemit rakendada.



Näiteks haiguse puhul on Alates väärtus 4 ja Kuni on 8.

**Pühad** linnuke tehakse siis kui peab arvestama ka pühad sisse.

## Koondamisega seotud valemid

### Tasu vähem etteteatatud aja eest

See valem tuleb ise töötasu arvestuse dokumendile lisada ja sisestada õige kogus.

Valemi tüübiks tuleb määrata **tükk**.

Sule
Uus
Koopia
Jäta
Kustuta
Salvesta

Andmed
 Muudatused
 Kontod

**Palgavalem**

Kood ETTETEAT

Deebet 50711

Maksustatav 0

Nimetus Tasu vähem etteteatatud aja eest

Kreedit 21611

Valemi tüüp tükk

Järjekord

Laiali

Klass (vali klass)

TSD 33

Puhkus  Keskmise palga arvestus  Kinnipidamine  Alammäärata  Null neto  Alati  Graafik

Viimati muutis: SUPER 17.02.2020 18:44:44

Kogused
 Summad
 Maksuvalemid
 Puudumiste liigid

Min
Max
 ei muuda summat

Tulemused: liidetakse
Kuu nihe

NR	Korrutis	Kust	Kuidas	Objekt	Kasutaja	Alates	Kogus	Algus	Lõpp	Kuu filter	Lisad
1											-
2											-
3											-
4											-
5											-

**Kogused** sakki ei täideta.

**Summad** sakile määrata **Korrutis** 1 ja **Kust** valida Keskmise päevatasu.

Sule Uus Koopia Jäta **Kustuta** Salvesta

Andmed  Muudatused  Kontod

Palgavalem

Kood ETTETEAT Nimetus Tasu vähem etteteatatud aja eest Järjekord  
 Deebet 50711 Kredit 21611 Laiali  
 Maksustatav 0 Valemi tüüp tükki Klass (vali klass)  
 Puhkus  Keskmise palga arvestus  Kinnipidamine  Alammäärata  Null neto  Alati  Graafik TSD 33

Viimati muutis: SUPER 17.02.2020 18:44:44

Kogused  Summad  Maksuvalemid  Puudumiste liigid

Min	Max	Piirang	Tulemused:	Kuu nihe							
NR	Korrutis	Kust	Kuidas	Objekt	Kasutaja	Alates	Summa	Algus	Löpp	Kuu filter	Lisad
1	1	Keskmine päevatasu					0	0			-
2											-
3											-
4											-
5											-

**Maksuvalemid** sakile määrata maksud, mida sellelt tasult tuleb arvestada.

**Puudumiste liigid** sakil ei täideta ühtegi väärtust.

## Koondamishüvitis

See valem tuleb ise töötasu arvestuse dokumendile lisada.

Valemi tüübiks tuleb määrata **tükki**.

Sule Uus Koopia Jäta **Kustuta** Salvesta

Andmed  Muudatused  Kontod

Palgavalem

Kood KOOND Nimetus Koondamine Järjekord  
 Deebet 50711 Kredit 21611 Laiali  
 Maksustatav 0 Valemi tüüp tükki Klass (vali klass)  
 Puhkus  Keskmise palga arvestus  Kinnipidamine  Alammäärata  Null neto  Alati  Graafik TSD 33

Viimati muutis: SUPER 17.02.2020 18:53:30

Kogused  Summad  Maksuvalemid  Puudumiste liigid

ei muuda summat

Min	Max	Piirang	Tulemused:	Kuu nihe							
NR	Korrutis	Kust	Kuidas	Objekt	Kasutaja	Alates	Kogus	Algus	Löpp	Kuu filter	Lisad
1	0.1667	kuu tööpäevad					0	0	-6	-1	<input checked="" type="checkbox"/> tegelik
2											-
3											-
4											-
5											-

**Kogused** sakile määrata **Korrutis** väärtuseks 0,1667 ja **Kust** väärtuseks kuu tööpäevad, **Algus** sisestada -6 ja **Löpp** -1, Lisades teha linnuke **Tegelik**.

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta Salvesta

Andmed Muudatused Kontod

Palgavalem

Kood KOOND Deebet 50711  
 Nimetus Koondamine Kreedit 21611  
 Maksustatav 0 Valemi tüüp tükkk  
 Puhkus  Keskmise palga arvestus  Kinnipidamine  Alammäärata  Null neto  Alati  Graafik

Järjekord Laiali Klass TSD 33

Viimati muutis: SUPER 17.02.2020 18:53:30

Kogused Summad Maksuvalemid Puudumiste liigid

Min Max ei muuda summat Tulemused: liidetakse Kuu nihe

NR	Korrutis	Kust	Kuidas	Objekt	Kasutaja	Alates	Kogus	Algus	Löpp	Kuu filter	Lisad
1	0.1667	kuu tööpäevad					0		-6	-1	<input checked="" type="checkbox"/> tegelik
2											-
3											-
4											-
5											-

Summad sakile määrata **Korrutis** väärtuseks 1 ja **Kust** Keskmine palk.

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta Salvesta

Andmed Muudatused Kontod

Palgavalem

Kood KOOND Deebet 50711  
 Nimetus Koondamine Kreedit 21611  
 Maksustatav 0 Valemi tüüp tükkk  
 Puhkus  Keskmise palga arvestus  Kinnipidamine  Alammäärata  Null neto  Alati  Graafik

Järjekord Laiali Klass TSD 33

Viimati muutis: SUPER 17.02.2020 18:53:30

Kogused **Summad** Maksuvalemid Puudumiste liigid

Min Max Piirang kuu Tulemused: liidetakse Kuu nihe

NR	Korrutis	Kust	Kuidas	Objekt	Kasutaja	Alates	Summa	Algus	Löpp	Kuu filter	Lisad
1	1	Keskmine palk					0	0			<input type="checkbox"/> eelmine kuu <input type="checkbox"/> alguskuupäev
2											-
3											-
4											-
5											-

Maksuvalemi sakile määrata maksud, mida sellelt tasult tuleb arvestada.

Puudumiste liigid sakil ei täideta ühtegi väärtust.

# Puhkusekompensatsiooni valemid

Järgnevaid valemid kasutatakse lõpparvel puhkusekompensatsiooni arvestamiseks.

Kui kasutatakse pidevat puhkusereservi arvestust siis on valemi **deebet** kontoks bilansi puhkusereservi konto, kui ei kasutata siis on kulu konto. **Kreedid** kontoks on võlad töövõtjatele. Valemi tüübiks on **kalendripäevad**.

Linnuke **Puhkus** määrab ära milline on arvestuse kanne. Seda mõjutab süsteemi seadistus Töötasu arvestus võtab puhkuse maksuvalemi kulu kontoks.

Valemi kogused sakil määrata, mis kogus peab tulema arvestuse dokumendile kui te selle valemi asetate.

**Põhipuhkuse** kompensatsioonil valida Kust välja väärtuseks **Puhkuse jääk** ja kuidas jätta tühjaks.

Sule Uus Koopia Jäta **Kustuta** Salvesta

Andmed  Muudatused  Kontod

**Palgavalem**

Kood PUHKOMP Nimetus Puhkusekompensatsioon Järjekord  
 Deebet 21614 Kreedid 21611 Laiali  
 Maksustatav 0 Valem tüüp kalendripäev Klass (vali klass)  
 Puhkus  Keskmise palga arvestus  Kinnipidamine  Alammäärata  Null neto  Alati  Graafik TSD 10

Viimati muutis: SUPER 15.11.2019 10:37:49

Kogused  Summad  Maksuvalemid  Puudumiste liigid

Min Max ei muuda summat Tulemused: liidetakse Kuu nihe

NR	Korrutis	Kust	Kuidas	Objekt	Kasutaja	Alates	Kogus	Algus	Löpp	Kuu filter	Lisad
1	1	Puhkuse jääk					0	0			-
2											-
3											-
4											-
5											-

**Vähenenud töövõimega töötaja** lisapäevade kompensatsiooni valemil valida Kust välja väärtuseks **Puudumiseligi jääk** ja Kuidas väljale sisestada vastav puudumise liigi kood, millel kajastatakse vähenenud töövõimega töötajate lisapäevade puudumist.

**Alaealise** töötaja lisapäevade kompensatsiooni valemil valida Kust välja väärtuseks **Puudumiseligi jääk** ja Kuidas väljale sisestada vastava puudumise liigi kood, millel kajastatakse alaealise töötaja lisapäevade puudumist.

## Lastepuhkuse valem

**Alates 01.04.2022 ei ole kasutusel**

Lastepuhkuse palgavalemile tuleb valida summad sakil kust väärtuseks **Lastepuhkus**.

Andmed  Muudatused  Kontod

**Palgavalem**

Kood LPUHK Nimetus Lastepuhkus  
 Deebet 10617 Kreedid 21611  
 Maksustatav 0 Valem tüüp kalendripäev Lisa Koeffitsient 0  
 Puhkus  Keskmise palga arvestus  Kinnipidamine  Alammäärata  Null neto  A

Viimati muutis: SUPER 12.06.2018 15:14:36

Kogused  Summad  Maksuvalemid  Puudumiste liigid

Min Max Piirang kuu Tulemused: liidet

NR	Korrutis	Kust	Kuidas	Objekt	Kasutaja	Alates	Summa
1	1	Lastepuhkus					0 0
2							
3							
4							

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/et/per\\_palgavalem?rev=1669210049](https://wiki.directo.ee/et/per_palgavalem?rev=1669210049)

Last update: **2022/11/23 15:27**

