


Sisukord

Töötasuvalomid	3
<i>Kogused</i>	6
<i>Summad</i>	8
<i>Maksuvalemid</i>	10
<i>Puudumiste liigid</i>	11
Koondamisega seotud valemid	12
<i>Tasu vähem etteteatatud aja eest</i>	12
<i>Koondamishüvitis</i>	13
Puhkusekompensatsiooni valemid	14
Lastepuhkuse valem	14

Töötasuvaalemid

Töötasuvaalemite registris hoitakse töötasuvaalemeid töötasude ja puudumiste arvestamiseks.

Töötasuvaalemite register asub Seadistused → Personali seadistused → **Töötasuvaalemid**



Süsteemi seadistused >

Üldine >

Raamat >

Personali seadistused ▾

Ametikohad

Graafiku mallid

Maksuvalemid

Osakonnad

Oskused

Pühad

Puudumiste liigid

Täiturid

Töösuhte lõpu alused

Töötaja dokumendid

Töötaja haridused

Töötaja seotud isikud

Töötaja töösuhted

Töötaja varad

Töötasugrupid

Töötasuvaletid

Personali seadistused > Töötasuvaletid

Uuenda

Puhasta väljad

Vali tulli

Töötasuvaletid

AVA Kood

>

Lisa uus

KOOD ^	NIMETUS
ALAPUHK	Alaealisepuhkus
ALAPUHKKOMP	Puhkusekompensatsioon alaealisepuhkus
ALATUND	Alatunnitasu (summeerimata)
ALATUND_SUM	Alatunnitasu (summeeritud)
ALIMENDID	Alimendid
AUTOK	Autokompensatsioon
AVANSS	Avanss
E001	test
E011	E011 Tunnitöö
E033	E033 Fikseeritud tunni palk
ERIPREEMIA	Eripreemia (ei lähe keskmise arvestusse)
ETTETEAT	Tasu vähem etteteatatud aja eest
HAIGUS	Haigusraha
ISAPUHK	Isapuhkus (10tp)
JUH	Juhatuseliikme tasu
KINNI	Kinnipidamised

Töötasuvaletid kaardil hoitakse ühe töötasuvaletid seadistusi.

☒ Andmed
 ☐ Muudatused

Palgavalem

Kood
 Nimetus
 Järjekord

Deebet
 Kreedit
 Laiali

Maksustatav
 Valemi tüüp
 Lisa Koefitsient
 Klass (vali klass)

☐ Puhkus
 ☐ Keskmise palga arvestus
 ☐ Kinnipidamine
 ☐ Null neto
 ☐ Alati
 ☐ Graafik
 TSD

Viimati muutis:
☐ Kogused
 ☒ Summad
 ☐ Maksuvaalemid
 ☐ Puudumiste liigid

Min Max Piirang
 Tulemused: Kuu nihe

NR	Korrutis	Kust	Kuidas	Objekt	Kasutaja	Alates	Summa	Algus	Löpp	Kuu filter	Lisad
1											-
2											-
3											-
4											-
5											-

Kood- Töötasuvaalemi kood

Nimetus- töötasuvaalemi nimi

Järjekord- millises järjekorras asetub arvestusele töötasuvaalem ja samas järjekorras paiknevad töötasuvaalemid töötasude aruandes pöördtabelis.

Deebet- kulukonto



Puhkuse tasu ja puhkusereservi valemitel võib selleks kontoks olla bilansi reservikonto. Süsteemi seadistus „Töötasu arvestus võtab puhkuse maksuvaalemi kulu kontoks“.

Kreedit- kohustuste konto (bilansi võlad töövõtjatele)

Laiali- kui töötasu alusandmed tulevad ressursilt ja neile on märgitud objekt või projekt või mõlemad, siis selle seadistuse tulemusena asetuvad arvestusele read laiali. Valikud on tühi, objekt, projekt, mõlemad.

Maksustatav- mis summast alates läheb tasu maksustamisele.

Valemi tüüp- määrab millises ühikus toimub palgaarvestus. Valikud on **kuu**, **päev**, **tund**, **tükk**, **kalendripäev**.

- **Kuu ja päev** valikuid kasutatakse kuupalgalistel. Koguseks tuleb vastavalt 1 või tööl olnud tööpäevade arv.
- **Tund** valikut kasutatakse tund tüüpi valemil. Sellise valemi korral tulevad tunnid ressursilt/tööajatabelist.
- **Tükk** valikut kasutatakse ühekordsete tasude tasumiseks.
- **Kalendripäev** valikut kasutatakse puudumiste valemil. Koguseks tuleb puudumiste kalendripäevade arv.



Tüüp **päev** valitakse ka puudumistele mille kogus peab arvestusel olema tööpäevades.

Lisa koefitsient- võimalik kasutada töötasuvaalemi üleselt, lisa korrutisena. Kui valemile on määratud summad sakile väärtus tulema siis saab seda koefitsienti valemi peal kasutada.

Klass- klasse kasutatakse valemite koondamiseks töötasu arvestuse dokumendil valemite asetamisel või aruannetes. Klassid seadistatakse süsteemi seadistustes töötasuvalemi klassid.

Valikud valemi seadistamiseks:

Puhkus- teha linnuke siis kui tegemist on põhipuhkuse valemiga. Valik mõjutab süsteemi seadistust Töötasu arvestus võtab puhkuse maksuvalemi kulu kontoks.

Keskmise palga arvestus- teha linnuke siis kui see valem peab minema keskmise tasu arvestuse alus summa sisse.



Korraga ei saa olla linnukest puhkus ja keskmise palga arvestus.

Kinnipidamine- kui on tegemist kinnipidamise tüüpi valemiga, arvestusel on neto ja bruto võrdsed.

Alammäärata- märkida linnuke juhul, kui selle valemi puhul peab arvestama sotsiaalmaksu alammäärata.

Null neto- neto tasu on alati null.

Alati - töötasuvalेम asetub alati arvestusele.

Graafik- arvestab graafikuga töötajate lühendatud tööpäevade tunde.



Süsteemi seadistust „Lühendatud töötunnid võetakse sisestatud töötundide järgi“.

TSD- Maksu- ja Tolliameti poolt määratletud kood.

Töötasuvalemi sakk kontod.

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta Salvesta				
☐ Andmed ☐ Muudatused ☒ Kontod				
Rn	Kasutaja	Objekt	Osakond	Deebet
1		TOOTMINE		10650
2		MONTAAZ		10640
3				
4				

Selle saki alla saab lisada kontod. See kust võetaks objekt kandeale on määratud seadistusega :

Töötasu- ja maksuvalemi konto objektifilter. [Personali seadistused](#)

Töötasuvalemit on võimalik lisaks eelnevale seadistada alus infot võtma Directo erinevatest andmekogudest. Selleks on töötasuvalemil sakid **Kogused, Summad, Maksuvalemid**,

Puudumiste liigid

☒ Kogused
 ☐ Summad
 ☐ Maksuvalemid
 ☐ Puudumiste liigid

Kogused

Koguste all on võimalik määrata kust selle valemi kogused tulevad.

Min- minimaalne kogus.

Max- maksimaalne kogus.

Ei muuda summat- kui summa tuleb andmekogust ja koguse korrutis ei muuda summat.

Tulemused- Vastavalt ridadel olevale koguste tulemustele kas **liidab**, võtab **väikseima** või **suurima** tulemuse.

Korrutis- koefitsient millega kust väärtuse kogus läbi korrutatakse. Vaikimisi 1.

Kust- millistest Directo andmekogudest valem koguse info saab.

Kuidas- vastavalt andmekogule määrata eelmisele valikule piirangud.

Objekt- objekti piirang.

Töötaja- kasutajapõhine piirang.

Alates- millisest kogusest alates hakatakse koguseid arvestama, kasutatakse tundide/päevade/kalendripäevade/summeeritud tööaja arvestusel.

Kogus- määratakse vaikimisi valemi kogus, ei eelda eelnevate valikute täitmist.

Algus- millisest perioodist tagasiulatuvalt valem koguseid arvestab.

Lõpp- seotud Algus väärtusega.



Näiteks koondamishüvitisel on algus -6 ja Lõpp -1, sest peab arvestama töötaja viimase 6 kuu keskmise tööpäevade arvu.

Kuu filter- sisestada kuud komadega eraldatuna millal valem rakendub

Lisad- valik tekib ainult siis kui Kust valik on päeva, tunni või ressursi tüüpi.

Summad

Summade all on võimalik määrata, kust selle valemi summad tulevad.

☐ Kogused ☒ Summad ☐ Maksuvalemid ☐ Puudumiste liigid													
Min		Max		Piirang		Tulemused:		Kuu nihe					
NR	Korrutis	Kust	Kuidas	Objekt	Kasutaja	Alates	Summa	Algus	Lõpp	Kuu filter	Lisad		
1													
2													
3													
4													
5													

Min- minimaalne summa.

Max- maksimaalne summa, töötasuvaalemist saadud summa jäetakse summade vahele.

Piirang- määratakse ajaline piirang „Min“ ja „Max“ summade osas: **aasta, kuu, päev**.

Tulemused- Vastavalt ridadel olevale summade tulemustele kas **liidab**, võtab **väikseima** või **suurima** tulemuse.

Korrutis- koefitsient, millega „Kust“ väärtuse summa läbi korrutatakse.

Kust- millistest Directo andmekogudest valem summa info saab.

☐ Kogused
 ☒ Summad
 ☐ Maksuvalemid

Min _____ Max _____

NR	Korrutis	Kust	K
1			
2		Konto käive	
3		Kannete arv	
4		Arvete kate	
5		Arvete käive	
		Arve laekumised	
		Tellimuste käive	
		Ressursi kogus	
		Ressursi tehtud	
		Ressursi aktseptitud	
		Ressursi summa	
		Ressursi kogus arvel	
		Ressursi tehtud arvel	
		Ressursi aktseptitud arvel	
		Ressursi summa arvel	
		Puhkuse jääk	
		Keskmine palk	
		Keskm. päevatasu haigus	
		Keskmine päevatasu	
		Keskmine tunnitasu	
		Kuupalk	
		Päevapalk	
		Tunnipalk	
		Miinumtasu kuus	
		Miinumtasu tunnis	
		Lapsepuhkus	
		Arvestatud palk	
		Valemi keskmine	
		Projekti tulem	

Päis
 Palgavalemist s
 Maksustatav, m
 Püüang, kui lähe
 - vaadatakse ku
 Liik - kuhu tulpa
 Read
 Kui kust on tühi
 Kui kust on vali
 alates+summ
 Kuidas püüab k
 Objekti ja kas
 Näited
 Palk - summa:3
 Bensinikulu
 Müügipreemi
 preemia summa

Keskmine töötasu - keskmine tööpäevatasu. Sisse ei ole arvestatud pühasid.

Valiku lisavõimalused:

☒ Andmed
 ☐ Muudatused
 ☐ Kontod
 ☐ Statistika

Töötasuvaalem

Kood OP_SOODSAM
 Nimetus Soodsam õppepuhkus
 Järjekord _____

Deebet 21614
 Kreedid 21611
 Laiali _____

Maksustatav 0
 Valemi tüüp kalendripäev
 Lisa Koeffitsient 0
 Klass (vali klass) _____

☐ Puhkus
 ☐ Keskmise töötasu arvestus
 ☐ Kinnipidamine
 ☐ Alammaärata
 ☐ Null neto
 ☐ Alati
 ☐ Graafik
 TSD 10

Viimati muutis: SUPER 04.04.2023 10:21:46

☐ Kogused
 ☒ Summad
 ☐ Maksuvalemid
 ☐ Puudumiste liigid

Min	Max	Püüang	Tulemused	Kuu nihe	Alus	Löpp	Kuu filter	Lisad
NR	Korrutis	Kust	Kuidas	Objekt	Töötaja	Alates	Summa	
1	1	Keskmine töötasu				0	0	
2								
3								
4								
5								

☐ eelmine kuu
 ☐ alguskuupäev
 ☐ soodsam
 ☐ muutumatu

- eelmine kuu - keskmise alus, kuid hakatakse alati lugema puudumise alguse eelmisest kuust
- alguskuupäev - keskmise alus, kuid hakatakse lugema puudumise alguskuupäevast sõltuvalt sellest, kas töötasu on selleks kuupäevaks väljanõutavaks muutunud või mitte.
- soodsam - võrreldakse 6 kuu keskmist ja 6 kuu säilitatud töötasu, et kumb on töötajale soodsam.
- muutumatu - võrreldakse 6 kuu keskmist, 6 kuu säilitatud töötasu ja hetkel kehtivat töötasu, et milline on töötajale kõige soodsam.

Keskmine päevatasu - keskmine kalendripäevatasu.

Valiku lisavõimalused:

Sule Uus Koopia Jäta **Kustuta** Salvesta

☒ Andmed ☐ Muudatused ☐ Kontod ☐ Statistika

Töötasuvaalem

Kood OP_SOODSAM Nimetus Soodsam õppepuhkus Järjekord
 Deebet 21614 Kreedid 21611 Laiali
 Maksustatav 0 Valem tüüp kalendripäev Lisa Koeffitsient 0 Klass (vali klass)
☐ Puhkus ☐ Keskmise töötasu arvestus ☐ Kinnipidamine ☐ Alammäärata ☐ Null neto ☐ Alati ☐ Graafik TSD 10

Viimati muutis: SUPER 04.04.2023 10:21:46

☐ Kogused ☒ Summad ☐ Maksuvalemid ☐ Puudumiste liigid

Min Max Piirang kuu Tulemused: liidetakse Kuu nihe
 NR Korrutis Kust Kuidas Objekt Töötaja Alates Summa Algas Lõpp Kuu filter Lisad
 1 1 Keskmise päevatasu 0 0
 2
 3
 4
 5

☐ eelmine kuu ☐ alguskuupäev ☐ soodsam ☐ muutumatu

- eelmine kuu - keskmise alus, kuid hakatakse alati lugema puudumise alguse eelmisest kuust
- alguskuupäev - keskmise alus, kuid hakatakse lugema puudumise alguskuupäevast sõltuvalt sellest, kas töötasu on selleks kuupäevaks väljanõutavaks muutunud või mitte.
- soodsam - võrreldakse 6 kuu keskmist ja 6 kuu säilitatud töötasu, et kumb on töötajale soodsam.
- muutumatu - võrreldakse 6 kuu keskmist, 6 kuu säilitatud töötasu ja hetkel kehtivat töötasu, et milline on töötajale kõige soodsam.

Kuidas- vastavalt andmekogule määrata eelmisele valikule piirangud. Piirab konto ja kannete puhul, kas konto vahemiku konto1:konto2 või lihtsalt konto ning arvete puhul artikliklass(i vahemik).

Objekt- objekti piirang, võetakse summa leidmisel kitsendava parameetrina.

Töötaja- kasutajapõhine piirang, võetakse summa leidmisel kitsendava parameetrina.

Alates- millisest summast alates hakatakse koeffitsienti rakendama.

Summa- kui „Kust“ väli on tühi, siis võetakse summa. Kui „Kust“ on valitud, siis vaadatakse, kas korrutis*tulem on suurem, kui „Alates“, siis vastuseks antakse korrutis*tulem-alates+summa.

Algas- millisest perioodist tagasiulatuvalt valem koguseid arvestab.

Lõpp- seotud Algas väärtusega.

Kuu filter- sisestada kuud komadega eraldatuna, millal valem rakendub.

Lisad- valik tekib ainult siis, kui „Kust“ valik on päeva, tunni või ressursi tüüpi. Või siis, kui valik „Kust“ on „Keskmise päevatasu haigus“.

Maksuvalemid

☐ Kogused ☐ Summad ☒ Maksuvaalemid ☐ Puudumiste liigid				
Jah	On	Ei	Maks	
☐	☐	☒	T1	Isiku töötuskindlustus
☐	☐	☒	P2	Pension töötaja 2%
☐	☐	☒	P2V	Pension töötaja 2% Viit
☐	☐	☒	TULU	Tulumaks
☐	☐	☒	TULU_■	Tumumkas ■ sambasse
☐	☐	☒	AY	Ametühing 1,2%
☐	☐	☒	T2	Firma töötuskindlustus
☐	☐	☒	SOTS	Sotsmaks
☐	☐	☒	SOTS_INV	Sotsmaks Töövõimetuspensionär I

Süsteemsed maksuvaalide valikud.

JAH- seda maksuvaalit arvestatakse selle valemi puhul alati.

ON- kontrollib personalikaardi seadistust ja arvestab vastavalt sellele.

EI- maksuvaalit ei arvestata.

Puudumiste liigid

☐ Kogused ☐ Summad ☐ Maksuvaalemid ☒ Puudumiste liigid			
Korruptis	Algus	Lõpp	Pühad Liik
☐			AEGUMINE (Aegumine)
☐			AJA (Ajateenistus)
☐			ESIT_HAIGUS (Esitamata haigus)
☐			HAIGUS (Haigus)
☐			HAIGUS_RASEDUSE_AJAL (Haigestumine raseduse ajal (haigusleht))
☐			HOOLDUS (Hooldusleht)
☐			ISAPUHK (Isapuhkus (10tp))
☐			LAPSENDAJA (Lapsendaja puhkus (70 kp))
☐			LAPSEPUHK (Lapsepuhkus tavaline (3 - 6p))

Saab määrata milline puudumise liik seda valemit mõjutab.

Kogus- märgitakse kas 1 või -1, vastavalt kas puudumise liik peab koguma või vähendama valemi kogust.. Kui tegemist on puudumise palga valemiga siis on kogus 1. Kui tegemist on töötasu palga valemiga ja puudumine peab vähendama seda tasu puudunud päevade võrra siis on kogus -1.

Algus ja **Lõpp** täidetakse siis kui ainult teatud puudunud päevade kohta tuleb seda valemit rakendada.



Näiteks haiguse puhul on Algus väärtus 4 ja Lõpp on 8.

Pühad linnuke tehakse siis kui peab arvestama ka pühad sisse.

Koondamisega seotud valemid

Tasu vähem etteteatatud aja eest

See valem tuleb ise töötasu arvestuse dokumendile lisada ja sisestada õige kogus.

Valemi tüübiks tuleb määrata **tükk**.

Töötasu valem

Kood ETTETEAT ☆ Nimetus Tasu vähem etteteatatud aja eest (keskmist tööpäe) Järjekord

Deebet 50711 Kreedid 21611 Laiali

Maksustatav 0 Valemi tüüp tükk Lisa Koefitsient 0 Klass (vali klass)

☐ Puhkus ☐ Keskmise töötasu arvestus ☐ Kinnipidamine ☐ Alammäärata ☐ Null neto ☐ Alati ☐ Graafik TSD 33

Viimati muutis: SUPER 19.08.2024 12:00:59

☒ Kogused ☐ Summad ☐ Maksuvalemid ☐ Puudumiste liigid

Min Max ei muuda summat Tulemused: liidetakse Kuu nihe

NR	Korrutis	Kust	Kuidas	Objekt	Töötaja	Alates	Kogus	Algus	Lõpp	Kuu filter	Lisad
1	0						0	0			-
2											-
3											-
4											-
5											-

Kogused sakki ei täideta.

Summad sakile määrata **Korrutis** 1 ja **Kust** valida Keskmise töötasu.

Töötasu valem

Kood ETTETEAT ☆ Nimetus Tasu vähem etteteatatud aja eest (keskmist tööpäe) Järjekord

Deebet 50711 Kreedid 21611 Laiali

Maksustatav 0 Valemi tüüp tükk Lisa Koefitsient 0 Klass (vali klass)

☐ Puhkus ☐ Keskmise töötasu arvestus ☐ Kinnipidamine ☐ Alammäärata ☐ Null neto ☐ Alati ☐ Graafik TSD 33

Viimati muutis: SUPER 19.08.2024 12:00:59

☐ Kogused ☒ Summad ☐ Maksuvalemid ☐ Puudumiste liigid

Min Max Piirang kuu Tulemused: liidetakse Kuu nihe

NR	Korrutis	Kust	Kuidas	Objekt	Töötaja	Alates	Summa	Algus	Lõpp	Kuu filter	Lisad
1	Keskmise töötasu						0	0			-
2											-
3											-
4											-
5											-

☐ eelmine kuu ☐ alguskuupäev ☐ soodsam ☐ muutumatu

Maksuvalemid sakile määrata maksud, mida sellelt tasult tuleb arvestada.

Puudumiste liigid sakil ei täideta ühtegi väärtust.

Koondamishüvitis

See valem tuleb ise töötasu arvestuse dokumendile lisada.

Valemi tüübiks tuleb määrata **tükk**.

SuleUusKoopiaJataKustutaSalvesta

Andmed

Muudatused

Kontod

Statistika

Töötasuvaalem

Kood KOOND

Deebet 541101

Maksustatav 0

Nimetus Koondamishüvitis

Kreedit 212401

Valemi tüüp tükk

Järjekord

Laiali

Klass Töötasud

☐ Puhkus

☐ Keskmise töötasu arvestus

☐ Kinnipidamine

☐ Alammäärata

☐ Null neto

☐ Alati

☐ Graafik

TSD 33

Lisa Koefitsient 0

Viimati muutis: SUPER 30.09.2025 10:11:12

Kogused

Summad

Maksuvalemid

Puudumiste liigid

Min

Max

☐ ei muuda summat

Tulemused: liidetakse

Kuu nihe

NR	Korrutis	Kust	Kuidas	Objekt	Töötaja	Alates	Kogus	Algus	Löpp	Kuu filter	Lisad
1	0.1667	kuu tööpäevad					0	0	-6	-1	☒ tegelik
2											☐ kalendaarne
3											☐ pühadega
4											☐ puudumine pühal
5											

Kogused sakile määrata **Korrutis** väärtuseks 0,1667 (saadakse 1/6 kuuga) ja **Kust** väärtuseks kuu tööpäevad, **Algus** sisestada -6 ja **Löpp** -1, lisaks teha linnuke **Tegelik**.

SuleUusKoopiaJataKustutaSalvesta

Andmed

Muudatused

Kontod

Statistika

Töötasuvaalem

Kood KOOND

Deebet 541101

Maksustatav 0

Nimetus Koondamishüvitis

Kreedit 212401

Valemi tüüp tükk

Järjekord

Laiali

Klass Töötasud

☐ Puhkus

☐ Keskmise töötasu arvestus

☐ Kinnipidamine

☐ Alammäärata

☐ Null neto

☐ Alati

☐ Graafik

TSD 33

Lisa Koefitsient 0

Viimati muutis: SUPER 30.09.2025 10:11:12

Summad

Maksuvalemid

Puudumiste liigid

Min

Max

☐ ei muuda summat

Tulemused: liidetakse

Kuu nihe

NR	Korrutis	Kust	Kuidas	Objekt	Töötaja	Alates	Kogus	Algus	Löpp	Kuu filter	Lisad
1	0.1667	kuu tööpäevad					0	0	-6	-1	☒ tegelik
2											☐ kalendaarne
3											☐ pühadega
4											☐ puudumine pühal
5											

Summad sakile määrata **Korrutis** väärtuseks 1 ja **Kust** Keskmise töötasu.

SuleUusKoopiaJataKustutaSalvesta

Andmed

Muudatused

Kontod

Statistika

Töötasuvaalem

Kood KOOND

Deebet 50711

Maksustatav 0

Nimetus Koondamis hüvitis (ühe kuu keskmise töötasu) § 1C

Kreedit 21611

Valemi tüüp tükk

Järjekord

Laiali

Klass (vali klass)

☐ Puhkus

☐ Keskmise töötasu arvestus

☐ Kinnipidamine

☐ Alammäärata

☐ Null neto

☐ Alati

☐ Graafik

TSD 33

Lisa Koefitsient 0

Viimati muutis: SUPER 19.08.2024 12:08:43

Summad

Maksuvalemid

Puudumiste liigid

Min

Max

Piirang kuu

Tulemused: liidetakse

Kuu nihe

NR	Korrutis	Kust	Kuidas	Objekt	Töötaja	Alates	Summa	Algus	Löpp	Kuu filter	Lisad
1	1	Keskmine töötasu					0	0			☐ eelmine kuu
2											☐ alguskuupäev
3											☐ soodsam
4											☐ muutumatu
5											

Maksuvalemi sakile määrata maksud, mida sellelt tasult tuleb arvestada.

Puudumiste liigid sakil ei täideta ühtegi väärtust.

Directo Help - <https://wiki.directo.ee/>

Puhkusekompensatsiooni valemid

Järgnevaid valemeid kasutatakse lõpparvel puhkusekompensatsiooni arvestamiseks.

Kui kasutatakse pidevat puhkusereservi arvestust siis on valemi **deebet** kontoks bilansi puhkusereservi konto, kui ei kasutata siis on kulu konto. **Kreedit** kontoks on võlad töövõtjatele. Valemi tüübiks on **kalendripäevad**.

Linnuke **Puhkus** määrab ära milline on arvestuse kanne. Seda mõjutab süsteemi seadistus Töötasu arvestus võtab puhkuse maksuvalemi kulu kontoks.

Valemi kogused sakil määrata, mis kogus peab tulema arvestuse dokumendile kui te selle valemi asetate.

Põhipuhkuse kompensatsioonil valida Kust välja väärtuseks **Puhkuse jääk** ja kuidas jätta tühjaks.

Vähenenud töövõimega töötaja lisapäevade kompensatsiooni valemil valida Kust välja väärtuseks **Puudumiseliigi jääk** ja Kuidas väljale sisestada vastav puudumise liigi kood, millel kajastatakse vähenenud töövõimega töötajate lisapäevade puudumist.

Alaalse töötaja lisapäevade kompensatsiooni valemil valida Kust välja väärtuseks **Puudumiseliigi jääk** ja Kuidas väljale sisestada vastava puudumise liigi kood, millel kajastatakse alaalse töötaja lisapäevade puudumist.

Lastepuhkuse valem

Alates 01.04.2022 ei ole kasutusel

Lastepuhkuse palgavalemile tuleb valida summad sakil kust väärtuseks **Lastepuhkus**.

☒ Andmed ☐ Muudatused ☐ Kontod

Palgavalem

Kood LPUHK Nimetus Lastepuhkus
Deebet 10617 Kredit 21611
Maksustatav 0 Valemi tüüp kalendripäev Lisa Koeffitsient 0

☐ Puhkus ☐ Keskmise palga arvestus ☐ Kinnipidamine ☐ Alammäärata ☐ Null neto ☐ A

Viimati muutis: SUPER 12.06.2018 15:14:36

☐ Kogused ☒ Summad ☐ Maksuvaalemid ☐ Puudumiste liigid

Min Max Piirang kuu Tulemused: liidet

NR	Korrutis	Kust	Kuidas	Objekt	Kasutaja	Alates	Summa
1	1	Lapsepuhkus				0	0
2							
3							
4							

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/per_palgavalem?rev=1762029076

Last update: 2025/11/01 22:31

