

Sisukord

Personali seadistused 3

Personali seadistused

- **Alaealise töötaja puhkuse puudumiste liik** - puudumise liik, mis seotud alaealise puhkuse liigiga, vastavalt seadusele 7 lisapäeva aastas vastavalt proportsioonile, vaikumisi liik ALA
- **Automaatne objekti loomine töötajakaardil** - sätestab, millisesse objekti tasemesse luuakse uue töötaja kaart, näiteks 0
- **Automaatselt loodud objekt lisatakse töötajakaardile** - vastava soovi korral valida „jah“
- **Dokumendi tüüp, mille alusel arvestatakse isapuhkust** -
- **Dokumendi tüüp, mille alusel arvestatakse puudega lapse puhkus** -
- **Dokumendi tüüp, mille alusel arvestatakse puudega töötaja puhkus** -
- **Finantskanded personalimoodulist ridadena** -
- **Hariduse tüübid millega ei arvestata sotsiaalmaksu miinimumi** -
- **Hariduse tüüp, mille alusel arvestatakse õppepuhkust** -
- **Isapuhkuse puudumiste liik** -
- **Kandepõhine puhkuse jääk** -
- **Kandepõhine puudumise liik mis toimib koheselt** -
- **Katseaega pikendavad puudumiste liigid** - sisestada puudumiste liikide koodid, mis pikendavad töötajate katseaega.
- **Koefitsiendi alusel objektiks jagamise töötasuvaledid**- töötasuvalet(id) millele on töötajakaardil koefitsient ja objekt määratud.
- **Koefitsiendiga objektiks jagatavad töötasuvaledid**- sisestada töötasuvaletite koodid (näiteks PUHK,HAIGUS) koma listina, mida soovitakse palgaarvestuse kandes objektidele jagada.
- **Kohtutäituri aresti töötasuvaletid klass** -
- **Kulutaja konto** -
- **Lapsepäeva puudumiste liik** -
- **Limiidiga puudumiste liigid** -
- **Lisaväli, kuhu salvestatakse elamisloa päringu vastus** -
- **Lisaväli, kuhu salvestatakse pensionikeskuse päringu vastus** -
- **Loodud töötaja kopeeritakse kontserni** -
- **Loodud töötaja tabelid kopeeritakse kontserni** -
- **Lühendatud töötunnid võetakse sisestatud töötundide järgi** -
- **Nädala töötunnid on sisestatavad** -
- **Nädalapäeva töötunnid** -
- **Objektiks jagamise koefitsiendi alus**- saab valida millise koefitsiendi alusel tasud läbi korrutatakse töötasuarvestuses või puhkusereservis.
- **Oma õigusega näeb ka alluvate töötajakaarte ja aruandeid** - valik **Jah** annab õiguse töötajale juhiks määratud kasutajal näha tema alluvate töötajakaarte ning andmeid töötasu ja puudumiste aruandes.
- **Õppepuhkuse puudumiste liik** -
- **Päeva tabelist ressursi reale artikli objekt** -
- **Päeva tabelist ressursi reale filtreeritud objekt** -
- **Päeva tabelist ressursi reale tegija objekt** -
- **Töötasude aruande väljatrükile lisatavad kontod** -
- **Töötasude aruandele lisatavad kontod on selle objekti taseme järgi grupeeritud** -
- **Töötasu arvestus võtab puhkuse maksuvaletid kulu kontoks** - valikud: maksuvaletid reservi kulu, töötasuvaletid deebet, maksuvaletid deebet.
- **Töötasu arvestuse kinnitamine lisab puhkusejärgi töötajakaardile** -
- **Töötasu arvestuse maksude kokku ümardus** -
- **Töötasu arvestuse osakond võetakse** - kui luuakse töötasu arvestuse dokument ja

soovitakse töötajaid asetada osakonna järgi, siis selle seadistusega saab määrata, millise töötasu arvestuse dokumendi aja järgi vaadatakse töötaja osakonda kuuluvust. Seadistuse valikud:

- personali kasutaja moodulist - töötasu arvestusele asetatakse töötaja kehtiva osakonna järgi;
- töösuhte arvestuse aja järgi - süsteem vaatab dokumendi kande aega ning selle ajal kehtinud osakonda;
- töösuhte arvestuse perioodi lõpu järgi - arvestatakse töötasu arvestuse dokumendil perioodi lõpu kuupäeva ja sellel kuupäeval kehtinud osakonda.
- **Töötasu arvestuse periodiseerimine** - valikud **kandega, ainult arvestuses**. Kandega valiku puhul periodiseeritakse töötasu arvestuse dokumendil perioodi väljale sisestatud vahemikku proportsionaalselt kandesse brutosumma koos tööandja maksudega. Periodiseeritud tuleml osaleb ka keskmiste tasude arvestuses. Kui valik on ainult arvestuses siis kanne tekib arvestuse kuupäevaga aga taustal keskmiste tasude arvestuses kajastub periodiseerituna.
- **Töötasu arvestuse salvestamine täidab tühjad objekti väljad töötaja objektiga** -
- **Töötasu- ja maksuvalemi konto objektifilter** - Töötaja või Töötasu arvestus - kui valik on **Töötaja**, siis töötasu- ja maksuvalemi objektikontod arvestavad töötaja küljes olevat objekti. Kui on valik **Töötasu arvestus**, siis lähtutakse arvestusel olevatest objektidest.
- **Töötasu arvestuse kinnitaja eeldab menetluse täielikku allkirjastamist** -
- **Töötasu maa** -
- **Töötasu maksude kokku ümardus, mitu kohta pärast koma: 0, 1 või 2** -
- **Töötasu maksude ümardus, mitu kohta pärast koma: 0, 1 või 2** - mitme komakoha peale palga maksud ümardatakse
- **Töötasu maksuvalemi klassid** - komaga eraldatud nimekiri maksuvalemite eraldamiseks. Näiteks TULU,SOTS,AÜ jne.
- **Töötasu arvestuse menetlus kasutab kasutajapõhist summa limiiti** -
- **Töötasu arvestuse menetluse kohustuslik allkirja rollis olevate menetlejate arv** -
- **Töötasu arvestuse menetluse tüüp** -
- **Töötasude aruande XML on arvestuse vaates koos logi infoga** - töötasude aruande arvestuse vaate XML on näha vaates olevate valemite arvutus loogika logi. Info tuleb 'Töötasuvalemite logi' aruandest.
- **Töötasude aruande XML on väljamakse vaates vahesumma filtriks tükeldatud** -
- **Töötasu alammäär kuus** -
- **Töötasu alammäär tunnis** -
- **Töötasu miinus puudumisi arvestatakse** -
- **Puhkusetasu arvestuse aluseks olev kuude arv** -
- **Puhkusereservi kohustuse konto** -
- **Puhkusereservi kulukonto** -
- **Töötasu väljamakse kande rea objekt võetakse töötaja küljest** -
- **Töötasu väljamakse maksud** -
- **Töötasu väljamakse vaikimisi tekkepõhise sotsiaalmaksu periood** -
- **Töösuhte lõpetamise aeg**- valikud: viimane rida, suurim aeg, mitu töösuhet. Viimane rida-vaatab suurima rea numbriga töösuhte rida ja kuvab esilehel selle töösuhte rea järgi Lahkub töölt väärtust. Suurim aeg- vaatab suurimat lõpetamise kuupäeva ja kuvab seda. Mitu töösuhet- kuvab lõpu kuupäevaks suurimat reaviitega rida, millel on paragrahv. Kui on töösuhterida, millel ei ole paragrahvi, siis on Lahkub töölt väärtus tühi.
- **Töösuhte lõpetamise põhjused** -
- **Töötasu töötaja maksuvaba** -
- **Töötasu TSD koodid** - vastavalt maksuameti tabelile #3 sotsmaks, #4 tulumaks jne. V3.2 on kinnipeetud alimendid/elatis.
- **Töötasu tunni ja tüki valem jaotatakse laiali** -

- **Töötasu ümardus, mitu kohta pärast koma: 0, 1 või 2** - mitme komakoha peale töötasud ümardatakse
 - **Töötasuvaalemist tulnud kogus ja summa omavahel vahetatakse ära** -
 - **Töötasude aruande XML on grupeeritud** -
 - **Töötasude aruande XMLi aasta algusest makstud summa maksuvalemid** -
 - **Töötasude aruande XMLi puudumiste ulatus on kuudes** -
 - **Töötasude aruande meil saadetakse ainult palga meiliaadressile** -
 - **Töötasugrupid** -
 - **Töötasu arvestusele alati kasutaja objekt sõltumata valemist** -
 - **Töötasu arvestusele minev ressurss peab olema kinnitatud** -
 - **Töötasu arvestusele minev ressursi rida peab olema suletud** -
 - **Palgapäev (mitmes päev kuus)** -
 - **Töötasuvalemi firma funktsioonid** -
 - **Töötasuvalemi klassid** - komadega eraldatud nimekiri. Näiteks PALK,KINNI jne.
 - **Töötasuvalemil on lisakoeffitsient** - võimalus lisada kas palgavalemile või personalikaardil palgamoodulisse koeffitsient. Vaikimisi korrutatakse valemi kogus arvestuse moemendil selle koeffitsiendiga läbi. Kasutades seadistust Valemi summa korrutatakse lisakoeffitsiendiga läbi korrutatakse arvestuse hetkel valemi summa koeffitsiendiga läbi.
 - **Töötasu arvestust saab kinnitada ainult töötajatele** -
 - **Töötajate info säilitamine enne/pärast töösuhte algust/lõppu** -
 - **Töötajate tüübid** -
 - **Töötajakaardi kustutamise õigus eemaldatakse ööhooldusega** -
-
- **Puhkusetasu ja -reservi indekseerimine** - seadistus mõjutab puudumiste aruandes puhkuse jäägi vaates päevatasu ja puhkusereservi kannet. Seadistuse valikuteks on Ei, Aastaselt, Kvartaalselt, 3. kvartal.
Ei - arvutatakse eelneva 6 kuu keskmine.
Aastaselt - eelneva 6 kuu tasu indekseeritakse iga aasta jaanuaris.
Kvartaalselt- arvestatakse nendele töötajatele kellel on puudumine millele on määratud Struktuuris Ei reserv järgmiselt:
 1. kuni 6. kuuni kehtib töötajale keskmine töötasu.
 2. kui töötaja on puudunud rohkem kui 6 kuud, siis arvutatakse talle keskmine töötasu töölepingus kehtiva töötasu alusel.
 3. kui töötaja on puudunud üle 12 kuu, siis vajadusel indekseeritakse töötaja töötasu:
 - * Kui töötasu on väiksem kui avaldatud viimase kvartali keskmine palk. Näiteks: jaanuari, veebruari, märtsi töötasude jaoks arvestatakse eelmise aasta statistikaameti 3. kvartali keskmist palka. Sellisel juhul korrutatakse töötasu indeksiga ja saadakse uus keskmine tasu.
 - * Kui kehtiv töötasu on suurem kui statistikaameti avaldatud viimase kvartali keskmine palk siis arvutatakse keskmine töötasu töölepingust kehtiva töötasu alusel ja indeksiga läbi ei korrutata.**3. kvartal** arvutatakse ainult detsembris puhkusereserv vastavalt eelnevale mainitud meetodi järgi. Teistel kuudel säilib arvutatud keskmine.
- **Puudega lapse puhkuse puudumiste liik** -
 - **Puudega töötaja puhkuse puudumiste liik** -
 - **Puudumise kuupäevad salvestuvad töötasu arvestuse kommentaari lahtrisse** - puudumisest arvestuse loomisel lisatakse puudumise periood kommentaari väljale. Iga puudumine asetub eraldi reale.
 - **Puudumise liigid, mis kantakse maha** - sisestada need puudumise liigid, mis ei tulene seadusest ja kogunevad töö ajal. Need liigid kantakse Puudumised aruandes Puhkuse jääk vaates nulli.
 - **Puudumise liigid, mis kogunevad töö ajal** - sisestada need puudumise liigid mille

kogus koguneb vastavalt tööolude ajale.

- **Puudumiste limiidid, mis lükkuvad järgmisse aastasse -**
- **Seotud isiku tüüp, mille alusel arvestatakse lapsepäevi**
- **Sotsiaalmaksu miinimumi arvestus**
- **Tööaja summeeritud arvestuse alguskuu** - sisesta mitmendast kalendrikuust algab esimene summeeritud periood lugedes aasta algusest. Näiteks, kui sinu ettevõttes hakkab summeeritud periood veebruarist siis alguskuu on 2. Kui aga aprillist siis on 4.
- **Tööaja summeeritud arvestuse periood kuudes** - sisesta mitu kuud on sinu ettevõttes summeeritud tööaeg kas 2, 3, või 4 kuud.
- **Töösuhteridadel on viide -**
- **Töötaja maksuvalemid peavad olema TSD koodi lõikes unikaalsed -**
- **Töötajale säilitatakse puhkuse ajal soodsam töötasu** - valikud **Ei, Jah, ka muutumatul**

- **Ei** - kui viimase 6 kuu jooksul on töötasu muutunud, siis arvestatakse keskmine töötasu, kui ei ole siis säilitatakse viimase 6 kuu töötasu.

- **Jah** - kui viimase 6 kuu jooksul ei ole töötasu muutunud, säilitatakse muutumatu tasu. Kui on muutunud siis võrreldakse 6 kuu keskmist ja 6 kuu säilitatud töötasu, kumb on töötajale soodsam.

- **ka muutumatu** - võrreldakse 6. kuu keskmist, 6 kuu säilitatud töötasu ja hetkel kehtivat töötasu, et milline on töötajale kõige soodsam.

- **Töötunnid tuvastatakse ressursilt järgnevate artiklite alusel -**
- **TSD on XML formaadis -**
- **TSD-le tulevad kõik isikud, kellel on koormus -**
- **Vaikimisi katseaeg kuudes** - sisestatakse katseaja kuude pikkus, kui soovitakse, et personalikaardil saaks automaatselt topelt hiireklikiga asetada katseaja lõpukuupäev.
- **Vaikimisi puhkusepäevi aastas** - põhipuhkuse kalendripäevade arv aastas. Vaikimisi täidetud 28 kalendripäevaga.
- **Vaikimisi puhkusepäevi aastas alaealistele -**
- **Valemi summa korrutatakse lisakoeffitsiendiga läbi** - kui töötasuvalemil või töötajakaardil personalimoodulis on täidetud lisakoeffitsiendi väärtus siis selle seadistusega saab muuta, et tasu korrutatakse lisatud koeffitsiendiga läbi mitte kogus.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/personnel_settings?rev=1736931409

Last update: **2025/01/15 10:56**

