Sisukord

POSXML (POSTCP) Kaardimakseterminali seadistamine 1
Directo seadistused 1
Terminali seadistused 1
Terminali IP aadressi väljaselgitamine 1
Hosts faili redigeerimine 1
Terminali ja arvuti vahelise ühenduse kontrollimine 2
Terminali info kuvamine ekraanile 2
Internet Exploreri seadistused 2
Levinumad veateated 3
Worapay mobiilimakse seadistamine 4
Chrome/Edge kaardimakse - Directo Agent rakendus 4
Directo Agent rakenduse paigaldamine 4
Agenti testimine 6
mTasku kasutuselevõtt 6
Mida enne Directo seadistamist tegema peab 6
Directo seadistamine 7

POSXML (POSTCP) Kaardimakseterminali seadistamine

Directo seadistused

`Üldine –> Seadistused –> Süsteemi seadistused –> Müügireskontro seadistused` (Filtreering: *kaardimakse*)

Seadistus	Väärtus
Kaardimakse IP	postcp
Kaardimakse port	4445
Kaardimakse	POSTCP

Terminali seadistused

Terminali IP aadressi väljaselgitamine

- Uuemates terminalides
  - Menu (tavaliselt klahvi F all)
  - Parameetrid
  - Vaatamine
  - Terminal
  - Lisaseadmed
  - Ethernet
  - Menu nupu vajutamise peale trükitakse info välja, sh IP aadress
  - Terminali menüüs kiiresti IP aadressi kuvamiseni jõudmiseks võib kasutada kiirteed: F (Menu) – 2 – 3 – 1 – 3 – 1 – F (Menu) trükkimiseks
- Vanemates terminalides
  - Menu (tavaliselt klahvi F all)
  - Parameetrid
  - Trükkimine
  - Terminal
  - Enter vajutamise peale trükitakse info Välja, sh IP aadress

Hosts faili redigeerimine

Kopeerida hosts-nimeline fail kaustast *C:\Windows\System32\drivers\etc* töölauale

⚠ Kaust võib erineda olenevalt Windowsi konfiguratsioonist - reaalse kausta tuvastamiseks on soovitatav kasutada kiirteed *Windowsi klahv + R* avanevas Run dialoogi kirjutada

```
%windir%\System32\drivers\etc
```

ning vajutada Enter

Avada fail töölaualt kasutades Notepad tekstiprogrammi. Avanenud faili lõppu lisada rida tekstiga

```
XXX.XXX.XXX.XXX postcp
```

(XXX.XXX.XXX.XXX asendada eelnevalt trükitud terminali IP aadressiga)

Salvestada muudetud fail ilma laiendita, mitte .txt-na, ning kopeerida tagasi kausta, kust see algselt töölauale kopeeriti

Terminali ja arvuti vahelise ühenduse kontrollimine

Start – cmd – avanenud käsudialoogiaknasse kirjutada käsklused

```
ping postcp
```

ja

```
ping XXX.XXX.XXX.XXX
```

. Mõlema käskluse peale peaks andma vastuse sisuga **Reply from XXX.XXX.XXX.XXX…**

Terminali info kuvamine ekraanile

Terminalil on nupp F, mille abil saab terminali konfigureerida ning infot vaadata

- Hetke IP aadressi nägemine **F23131**
- hetke Finantslahenduse vaatamine **F2314** siin peaks olema kuvatud PosXML, Ethernet, sama pordi number, mis Directo seadistustes (vaikimisi 4445)

Internet Exploreri seadistused

1. Tools – Internet Options – Security – Local Intranet – Sites – Advanced - seal all peaks olema all suures valges kastis aadressid

   ```
   https://directo.gate.ee/
   https://login.directo.ee/
   ```

2. Tools – Internet Options – Security – Local Intranet – Custom Level – Downloads – Auto-matic prompting for file downloads (uuemas versioonis lihtsalt File download) – “Enable“
3. Tools – Internet Options – Advanced – Security – “Do not save encrypted pages to disk” –ilma linnukeseta
4. Tools – Internet Options – Privacy – Pop-up Blocker sektsioonis Settings – aadressid

   ```
   https://directo.gate.ee/
   ```

```
https://login.directo.ee/
```

5. Tools – Internet Options – General – Browsing history sektsioonis Settings – „Every time I visit the webpage“
6. Tools – Internet Options – General – Browsing history sektsioonis Settings – Disk space to use – Vahemik 50 – 250 MB
7. Tools – Compatibility View settings – Avanevasse aknasse lisada gate.ee (kui oldi Directo’sse logitud, siis on see juba pakutud seal vaikimisi) - Add
8. Tools – Internet Options – Security – Local Intranet – Custom Level – Initialize and Script ActiveX controls not marked as safe for scripting – “Enable”

Levinumad veateated

- ```
  POSTCP-ga ei saa ühendust
  The data necessary to complete this operation is not yet available.
  http://postcp:4445
  ```

Antud veateate puhul on terminal küll võrgus, kuid seadistatud IP aadressil ta ei vasta. Kontrollida eelpool toodud punkti järgi üle terminali IP aadress ning järgida, et korrektne IP aadress oleks hosts faili lisatud.

- ```
  POSTCP-ga ei saa ühendust
  Object required
  ```

Antud veateate puhul kontrollida, kas korrektselt on seadistatud Internet Exploreri Active X säte: Tools – Internet Options – Security – Local Intranet – Custom Level – Initialize and Script Ac-tiveX controls not marked as safe for scripting – “Enable”

- ```
  Makse ei õnnestunud
  Tehniline viga (32774)
  ```

- ```
  Saadame päringu.....tuli vastus
  XML süntaksi viga
  ```

Mõlemad veateated tähendavad, et tšekipaber on otsas.

Juhul, kui kõik on seadistatud, kuid kaardimakse algatamisel ei juhtu mitte midagi, siis on probleem tõenäoliselt selles, et viga küll tekib, kuid veateadet ei kuvata.

Selleks, et veateadet kuvataks, tuleb muuta Internet Exploreri seadistust: Tools – Internet Options – Advanced – Browsing – Display a notification about every script error – linnukesega

Kui pärast seadistuse muutmist ei kuvata veateadet ikka, siis kontrollida ega viirusetõrje programm ei blokeeri ühendust.

Worapay mobiilimakse seadistamine

- `Müük→ Seadistused → Tasumistingimused` lisada uus Worapay tüüpi tingimus (tekitab kassaarvele vastava nupu)
- Tavapärased Lehitseja seadistused peavad olema tehtud, lisaks määrata Local Intraneti Custom level all:

```
Access data sources across domains: Enable
```

- Kassa ID määramine `Üldine → Seadistused → Üldised →`Kohad
  - Määrata Kassa ID - täita Worapay dashboardist lisatud POS'i väljalt
  - Antud id peab olema ka trükitud QR koodina ning nähtav kassa juures, et klient saaks seda skännida
- Ühekordne tegevus - võtmete vahetamine - Seadista nupp KassaID/Worapay kõrval
  - Täida väljad (worapay infoga)
  - Hangi võtmed nupp
  - Sule nupp

Chrome/Edge kaardimakse - Directo Agent rakendus

Directo agent on tarkvara, mis installitakse kasutaja arvutisse - eesmärgiks päringute vahendamine Chrome/Edge ja *kaardimakse terminali*, *sildiprinteri (serial)* ja/või *kliendiekraani (serial)* vahelises suhtluses. Kasutuses üldjuhul kassa-arvutites, kus on vaja kasutada Chrome või Edge lehitsejat.

⚠ Edge peab olema viimane versioon (sisemiselt Chrome)

⚠ Töötab ainult 64bitise Windowsiga

⚠ Paigaldust saab teostada ainult administraatorina.

⚠ Kui on soov sildiprinterit hakata kasutama Agenti abil, peaks kaasama Directo-poolse projektijuhi.

Directo Agent rakenduse paigaldamine

Laadige rakendus alla siit. Tehke topelt klikk directo-kaardimakse.exe peal. Rakendus paigaldatakse arvutisse ja käivitatakse automaatselt. Paigalduse käigus küsib Windows-i tulemüür kinnitust, millele tuleb vastata lubavalt. Peale paigalduse lõppu tuleb kõik lehitsejad taaskäivitada, muul juhul ei leia lehitsejad Directo Agenti liikluse turvamiseks paigaldatud sertifikaati ja maksete tegemine ei toimi.



Alla paremale, tegumireale (kella kõrval olevate ikoonide sekka) peaks tekkima Directo ikoon. Klikkides selle peale, tuleb nähtavale kasutajaliides. Liideses endas midagi tegema ei pea, kõik nähtaval olev on puhtalt informatiivne.

Taaskäivitage brauser, mida kaardimakse jaoks kasutada soovite.

⚠ Agent on mõeldud toimimiseks Chrome või Edge (viimane versioon) lehtisejatega. Kasutades Internet Explorerit, kasutatakse terminali poole pöördumiseks activeX komponenti.

⚠ Kindlasti tuleks lasta halduril uuendada ka Directo kassaarve ja kaardimakse moodul uusima versiooni peale.

⚠ Chromes/Edges tuleb lubada hüpikaknad. Settings - Content settings - Pop-ups and redirects - Allow sektsiooni lisada https://directo.gate.ee ja https://login.directo.ee

⚠ Veenduge, et `Seadistused>Müügiseadistused>Tasumistingimused` Kaardimakse tasumistingimuse tüüp oleks **Kaardimakse**, mitte Sula, nagu see on varasemalt olnud.

⚠ Kui varasemalt on kasutusel olnud Directo Chrome laiendus ja App, siis tuleb need eemaldada

1. Sisestage aadressiks: chrome://extensions/
2. Eemaldage nii **Directo laiendus**, kui ka **Directo kaardimakse**



Agenti testimine

Et testida, kas Agent töötab, tuleks lehitsejaga külastada järgmist aadressi: https://localhost:8456/status



mTasku kasutuselevõtt

Mida enne Directo seadistamist tegema peab

1. tuleb pöörduda mTasku liitumissooviga Telia poole mtasku@telia.ee
2. Telia saadab mTasku teenuslepingu ning vajalike andmete kogumiseks Exceli tabeli.
3. allkirjastatud leping ja täidetud Exceli tabel tuleb tagasi saata. Tabeli täitmisel nõustab vajadusel Telia.

4. Telia täidab LHV kaardimaksete vastuvõtmise lepingu taotluse (seda võib ka ise teha paralleelselt Teliale info saatmisega – kokkuvõttes protsess lüheneb). Taotluse link https://www.lhv.ee/et/kaardimaksete-vastuvotmine/taotlus?campaign_code=MTASKU
5. LHV-ga tuleb sõlmida kaardimaksete vastuvõtmise leping
6. Telia saadab kassade seadistamise info ja vastavad märgised
7. Kleepida märgised kassade juurde

Directo seadistamine

⚠ mTasku lahendus töötab ainult Chrome või Edge lehitsejaga

⚠ Kuna kassaarve moodul ei uuene Directos automaatselt, tuleks mTasku kasutusele võtuks selle uuendamist paluda oma kliendihaldurilt

1. Telia poolt saadud kasutajanimi ja parool tuleb lisada vastavatele süsteemi seadistuste väljadele (seadistustest otsides „mTasku“)



2. Iga müügikoha tarbeks Telia poolt saadud märgised tuleb tunnuse kaupa määrata Directo koha külge („mTasku terminal UUID“ väli koha kaardil).



3. mTasku jaoks tuleb luua uus **Tasumistingimus**, mille tüübiks peab olema mTasku



⚠ Kui tasumistingimus on loodud, ilmub mTasku nupp kassaarvele teiste tasumisviiside juurde. Soovi korral saab seda eemaldada (juhul kui näiteks pole veel saadud kassa jaoks märgiseid), määrates koha kaardil **Kassaarve-kinkekaardi tingimused** väljale ainult soovitud tingimused. Kui ei soovi ühtegi kinkekaarti tingimust näidata, tuleks siia sisestada midagi suvalist - see välistab ka mTasku nupu

4. Kliendi tuvastamiseks mTasku kliendikaardilt tuleb vajutada kliendikoodi kõrval asuvat **Klient** nuppu, mille peale kuvatakse kliendikaardi tüüpide valik, kust tuleks valida mTasku. Peale kliendi tuvastamist asetub kliendikoodi lahtrisse isikukood ning selle põhjal tuvastatakse klient.
ℹ Tuvastuse eelduseks on, et kliendikaardi või isikukoodi lahtris oleks täidetud isikukood



5. Selleks, et näha mTasku tehingud kassa-aruandest, peab looma uued **Tasumisviisid**:

- MTASKU

- MTASKU.GIFT_CARD (kinkekaardi maksete jaoks)
- MTASKU.EVERYPAY (muude maksete jaoks)
- Viimased 2 on virtuaalsed tingimused, ehk et „päris“ tingimus on ikkagi MTASKU, kuid et eristada, kas maksti kinkekaardiga või mitte, lüüakse need lahku.

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/postcp_terminal?rev=1693484108

Last update: **2023/08/31 15:15**