

Sisukord

Müügireskontro seadistused 3

Müügireskontro seadistused

- **Allkirjastamine salvestab ka dokumendi** - kui on Jah, siis Allkirjastamine salvestab ka dokumendi. Vajalik siis, kui allkirjastajad teevad dokumendil muudatusi.
- **Artikli lisaväli, kus hoitakse pildi URLi** -
- **Artikli parim enne hoiatus päevades** -
- **Artiklid, mille puhul boonuseurosid kasutada ei saa** -
- **Artiklid, millele allahindlused ei mõju** -
- **Artiklikaardi lisahinnad tulevad ka allahindlusena** -
- **Artikliklassid, mille tooted ei lähe ressursilt arvele** -
- **Artikliklassid, mille tooted ei lähe ressursilt liikumisele** -
- **Arve allahindluse konto** -
- **Arve avamisel teatab kliendi ettemaksust** -
- **Arve deebet, laekumise kredit** - konto (ostjate tasumata arved), arvete kinnitaja kasutab deebetina, laekumine vastavalt krediidina
- **Arve käibemaks on alati tasuda-summa** -
- **Arve kinnitaja eeldab menetluse täielikku allkirjastamist** -
- **Arve kinnitamine sulgeb kõik kliendi tellimused** :
 - ei - arve kinnitamine ei sulge automaatselt ühtegi tellimust;
 - jah - arve kinnitamine sulgeb automaatselt kõik kliendi tellimused (kontrollitakse, et tellimustel „arve tasub“ ja „klient“ oleksid samad, mis kinnitatud arvel);
 - kui artikkel on sama - arve kinnitamine sulgeb kõik need kliendi tellimused, kus on sama/samad artiklid nagu kinnitatud arvel;
 - seotud tellimused - arve kinnitamine sulgeb kõik arvega seotud tellimused.
- **Arve kinnitamise laoseisu kontroll** -
- **Arve kinnitamisel kasutatakse ära kliendi ettemaks** -
- **Arve kinnitub ladu mittemuutvana, kui arvel on ainult miinuskogusega artiklid (va kinkekaart) ning puudub krediteeritava arve number** -
- **Arve koostamine uuendab maksegraafikut** -
- **Arve krediteeritakse null hindadega** -
- **Arve kredit** - vaikumisi müügikonto
- **Arve lisaväli, mille sisu eelistatakse käibedeklaratsioonil arve numbrile** -
- **Arve meiliga saatmisel võtab meili aadressi kliendi või tellija kaardilt** -
- **Arve manustes on näha ka seotud ostuarve manused** -
- **Arve manustes on näha ka seotud pakkumise manused** -
- **Arve manustes on näha ka seotud sündmuse manused** -
- **Arve manustes on näha ka seotud tellimuse manused** -
- **Arve menetlus kasutab kasutajapõhist summa limiiti** -
- **Arve menetluse kohustuslik allkirja rollis olevate menetlejate arv** -
- **Arve menetluse tüüp** -
- **Arve negatiivne kogus (v.a kinkekaardi artikkel) nõuab kinnitamisel tagastuskoodi** -
- **Arve on vaikumisi ladumuutev** -
- **Arve puuduva laoseisu hankija** -
- **Arve rea leping on muudetav** -
- **Arve rea summa või ühiku arvutamine salvestamisel** -
- **Arve ridadel on uuring**-
- **Arve saadetud aeg muutub** -
- **Arve salvestaja liidab ühesugused read kokku** -
- **Arve salvestamine jagab SN jälgimisega toodete read vastavalt laoseisule** -
- **Arve salvestamine lööb retseptiga tooted laiali** -

- **Arve staatused** -
- **Arve trükkimisel teade kliendi lisaväljast** - arvel trüki nuppu vajutades kuvatakse kliendi lisaväljast hoiatus
- **Arve tüübid** -
- **Arve vaikimisi sihtriik** -
- **Arve vajab projekti** -
- **Arve väljatrükkis kliendi saldo vanus päevades** -
- **Arvega tohib müüa 0 hinnaga tooteid** -
- **Arvega tohib müüa 0 kogusega tooteid** -
- **Arvel näidatakse ladumuuda linnukest** -
- **Arvel oleva teenusartikli omahind pärast salvestamist** -
- **Arvele asetatakse SNI järgi artikkel** -
- **Dokumendile asetub laoid** -
- **Arvele asetuv artikli kulu** -
- **Retseptiga toote asetamine lisab kohe ka komponendid** -
- **Arvuta hinnad uuesti nupp muudab ainult RV ridade müügihinda** -
- **Arvuta ladu mittemuutva arve kate salvestamisel üle** - arve salvestamisel (ka kinnitamisel) arvutatakse arve kate ringi arvestades tehtud valikut:
 - ei- katet üle ei arvutata, seega jääb ostuhinnaks arve real olev väärtus
 - laohindadest - ostuhind leitakse rea peal oleva laoid järgi. Laoid võib olla valitud juba tellimusel ja see liigub arvele kaasa. Kui laoid on valimata, siis on ostuhind arvel 0.
 - seotud lähetustest - ostuhinnad leitakse nendelt kinnitatud lähetustelt, mille päises on salvestatava arve number. Juhul kui tegemist on kreditarvega, siis leitakse ostuhinnad krediteeritava arve pealt.
 - seotud lähetustelt ja puudumisel lähetustest - artikli ajaloost leitakse lähetused, mis on arvega seotud tellimuste omad ja mille päises on salvestatava arve number või on arve numbri väli tühi.
 - lähetused + tagastused - ostuhinnad leitakse nendelt kinnitatud lähetustelt ja tagastustelt, mille päises on salvestatava arve number. Kui on tehtud nii lähetus kui tagastus, siis ostuhinnad summeeritakse.
- **Arvuta ladu muutva arve kate kinnitamisel kaubakulust** - arve kinnitamisel arvutatakse kate ringi arvestades kaubakulu, mis tekkis arve kinnitamisel (FIFO väljast). Kulu väli jääb muutumata
- **ASPA fiskaalbloki seadistus Empifisi seadistuse suhtes** -
- **Boonuseurode max kasutamise protsent** -
- **Boonuste summat saab vähendada** -
- **EAK link e-arvete jaoks** -
- **EAK turvakood e-arvete jaoks** -
- **E-arve saatmine on arvel valitav** -
- **Empifis automaatkassaliikumise tasumisviis** -
- **Empifis trükib ainult kassiiri eesnime** -
- **Empifis trükib ka artikliklassi nime** -
- **Esindaja volitus peab olema kehtiv** -
- **Ettemaksu artikli SNiks tuleb võimalusel projekt** -
- **Ettemaksu arve seeria** - kui on täidetud tekivad tellimusele ja kinnitatud laekumisele ettemaksu arvete nupud
- **Ettemaksuarve tingimus võetakse tellimuse küljest** -
- **EveryPay LinkPay API parool** -
- **EveryPay LinkPay lingi token** -
- **EveryPay LinkPay URL** -
- **EveryPay LinkPay tasuda välja alus** - makselinki minev tasuda summa. Valikuteks on Arve

saldo, Kliendi saldo, Arve tasuda. Vaikimisi on arve tasuda.

- **Hinnaesitus** -
- **Hinnagrupid** -
- **Hinnavalemi ajafiltri alus** -
- **Hinnavalemi piirang artikli asetamisel** - kui JAH, siis asetatakse ainult neid tooteid, mis on valitud hinnavalemis.
- **Hinnavalemi projekti arvestus** -
- **Hinnavalemi ridade järjestus** -
- **Hinnavalemi vahetus müügidokumendil asetab müügihinnad üle** -
- **Hinnavalemid, millede artiklid lisatakse tellimusele lisaks kliendile määratud pakkumisele (eripakkumised)** -
- **Hinnavalemis on retsept** -
- **Hinnavalemist asetuv hind tuleb alati allahindlusena** -
- **Hinnavalemist tulnud hinnale lisandub kliendi allahindlus** -
- **Hoiatus, kui ladumuutval arvel on rohkem kaupu kui vaba laoseis** - 0 - ei hoiata, 1 - hoiatab (teeb koguse punaseks, kui kogus on suurem laoseisust) reaalse laoseisu pealt, 2 - hoiatab/punastab vaba laoseisu (laoseisu ja nõudluse ja tuleku suhe) pealt
- **Hoiatus, kui pakkumisel on kogus suurem kui reaalne/vaba laoseis** -
- **Hoiatus, kui projektil on kogus suurem kui reaalne/vaba laoseis** -
- **Hoiatus, kui ressursil on kogus suurem kui reaalne/vaba laoseis** -
- **Hoiatus, kui tellimusel on kogus suurem kui reaalne/vaba laoseis** -
- **Identse reaviitega ridadel peab olema ka sama KM kood** -
- **Ka ületähtaja võlgnevuse puhul saab laekunud tellimuse lähetust kinnitada** -
- **Ka ületähtaja võlgnevuse puhul saab sularaha arveid kinnitada** -
- **Kaardimakse** - POSTCP
- **Kaardimakse IP** - kaardimakse IP aadress (tavaliselt 127.0.0.1)
- **Kaardimakse port** - kaardimakse IP port
- **Kaardimakse salvestab enne automaatselt kassaarve** -
- **Kaardimakse terminali inforida 1** -
- **Kaardimakse terminali inforida 2** -
- **Kaardimakse tingimus** -
- **Kas arvest saab mitu kassa sissetulekust teha** -
- **Kas on otsearve nupp või ei ole** - kas pakkumisel ja tellimusel on otsearve nupp. Kui tehakse otsearve, siis tuleb tellimusel kaup hiljem järgi lähetada. Kui vahepeal on kauba kaalutud keskmine hind muutunud, siis jääb kaubakulu ja müügikate omavahel erinema
- **Kas ostuhinda tohib muuta** - kui JAH, siis saab pakkumistel, tellimustel ja arvetel muuta ostuhinda (arvel kulu)
- **Kas pakkumisest saab mitu arvet/tellimust teha** - vastavalt seadistusele, kas lubab, hoiatab või ei lase
- **Kas tellimusest saab teha mitu kinnitamata lähetust?** -
- **Kas uue kontakti lisamist küsitakse** - kui JAH, siis müügidokumendil kontaktisiku kirjutamine, keda pole sellel kliendil olemas, küsitakse, kas lisada andmebaasi ning jaatava vastuse korral saab kontaktisiku andmed täpsemalt kirja panna
- **Kassaarve kinnitamisel pannakse kinnitamise aeg** - kui JAH, siis pannakse
- **Kassaarve läheb pärast trükkimist lukku** -
- **Kassa paranduse tasumisviis** -
- **Kassa tasumisviisi konto võetakse** -
- **Kassa üleandmise nominaalid** -
- **Kassa väljatrükk on kujundatav** - kui JAH, siis trükitakse kassaarve nagu tavaline arve, kui EI, siis kujundatuna tšekiprinteri jaoks
- **Kassaarve allahindlus nõuab allahindluskoodi** -

- **Kassaarve artikli hinna muutmine rakendub allahindlusena -**
- **Kassaarve artiklid, mille hinna muutmine EI rakendu allahindlusena -**
- **Kassaarve artiklid, mis ei allu hinna muutmise piirangule -**
- **Kassaarve automaatkinnitus peale kaardimakset, kui makse summa katab arve summa -**
- **Kassaarve kiirvaliku artiklid -**
- **Kassaarve kiirvaliku formaat -**
- **Kassaarve kinnitamine avab uue arve -**
- **Kassaarve trükkimine -**
- **Kassaarve lõppsumma ümardus, mitu kohta pärast koma: 0, 1 või 2 -**
- **Kassaarve negatiivne kogus (v.a. kinkekaardi artikkel) nõuab arve sidumist krediteeritava arvega -**
- **Kassaarve on kahes valuutas -**
- **Kassaarve ühikuhinna ümardus, mitu kohta pärast koma -**
- **Kassaarve vaikimisi kliendikood -** vaikimisi klient ja tema tingimused, aadressid, mis uuel kassaarvel ette tulevad. Näiteks sularaha ostja
- **Kassaarvel kasutatakse kliendi objekti -**
- **Kassaarvel kasutatakse kliendi tasumistingimust -**
- **Kassaarvel kasutatakse mitut tasumistingimust -**
- **Kassaarvel näidatakse ladumuuda linnukest -**
- **Kassaarvel on ettemaksu lahter -**
- **Kassaarvel on ilma käibemaksuta ühikuhinna lahter -**
- **Kassaarvel on näha ilma käibemaksuta summa -**
- **Kassaarvel on näha kliendi klass -**
- **Kassaarvel on päises kate -**
- **Kassaarvel on rea kommentaar -**
- **Kassaarvel on rea ladu -**
- **Kassaarvel on rea projekt -**
- **Kassaarvel on rea ühik -**
- **Kassaarvel on real asendus -**
- **Kassaarvel on ridadel objekt -**
- **Kassaarvel on sündmuse nupp -**
- **Kassaarvel on tellija -**
- **Kassaarvel on tüüp ja staatus -**
- **Kassaarvele lubatud ainult hetke kohale määratud hinnavalemid -**
- **Kassaarvet saab üle võtta -**
- **Kasutatakse paki kogust -**
- **Kassaarvel kasutatakse paki kogust -**
- **Kasutatakse poolpakke -**
- **Kasutusel on koguse allahindlus -**
- **Keelatud artikliklassiga artikleid ei kuvata ka lehitsejates -**
- **Kinkekaardist ülejääva summa tasumistingimus -**
- **Kinnitaja kasutajagrupp -** ressursile asetuva juhendaja filter. Samuti, kui kasutaja on selles grupis, siis on juhendaja ressursi aruandes vaikimisi täidetud
- **Kinnitatud arvel saab teenusartikli ostuhinda muuta -**
- **Kliendi asetamine teavitab tema tulevikus olevate sündmuste arvu -**
- **Kliendi asetamine teavitab tema üleval olevatest tellimustest -**
- **Kliendi hoiatus asetub müügidokumendi kommentaariks -**
- **Kliendi lisaväljad, mis kuvatakse fiskaalbloki väljundis -**
- **Kliendi lisaväljad, mis liiguvad arve lisaväljadeks -** kliendi lisaväljade koodid, mille sisu asetub klienti arvele asetades arve lisaväljadele. Selleks, et seadistus toimiks, peavad siia

sisestatud kliendi lisavälja nimetused olema samad neile vastavate arve lisaväljade nimetustega.

Lisaks on oluline seadistusse märgitud lisaväljade järjestus. Kliendi lisavälja koodid peavad olema komaga eraldatult samas järjestuses nagu neile vastavad arve lisaväljad (neid arve lisavälju, millele kliendi lisavälja sisu asetuma ei pea, tuleb ka komalisti sisestamisel arvesse võtta). Näiteks on soov, et kliendi lisavälja KL_1 sisu liiguks arve teisele ja kliendi lisavälja KL_2 sisu arve viiendale lisaväljale, siis tuleb lisavälja koodid seadistusse sisestada komadega eraldatult selliselt:

,KL_1,,,KL2

Kliendi lisaväljad, mis liiguvad arve lisaväljadeks

,KL_1,,,KL_2

Lisaks peab kliendi lisaväli KL1 olema sama nimega nagu arve lisaväli2 ja kliendi lisaväli KL2 sama nimega nagu arve lisaväli5.

- **Kliendi potentsiaalse nõude konto -**
- **Kliendi sünnipäeva hoiatuse tekst -**
- **Kliendi vaikimisi ettemaksu % -**
- **Kliendid, kelle ettemaksu valikut arvel ei näidata** - siia kirjutatud klientide ettemakse ei kuvata arvel „ettemaks“ lingile vajutades. Seadistusse tuleb märkida kliendikood (mitme kliendi puhul koodid komalistina).
- **Kliendiekraani XSL kujunduse ID -**
- **Klienti saab asetada telefoninumbri kaudu -**
- **Klientide maksehinnangu arvutamise periood päevades -**
- **Klientide maksehinnangute nimetused -**
- **Klientide maksehinnangute tasemed -**
- **KMD INF1 piirmäär -**
- **Koguse muutmine muudab ka sama reaviitega artiklite koguseid**
 - ei- kogused ei muutu, aga seda juhul, kui seadistus 'Retseptiga toote asetamine lisab kohe ka komponendid' on ka EI.
 - jah- kogused muutuvad
- **Koguse välja suurus -**
- **Koha kokkuvõtte alates -**
- **Kontakti isikukoodist asetub klient -**
- **Koondarve loomine klientide nimekirja aruandest kinnitab arve -**
- **Koondarvet saab teha ka lähetamata tellimuste pealt -**
- **Koondtellimuse loomine -**
- **Koos käibemaksuga reasumma ümardus, mitu kohta pärast koma -**
- **Krediidilimiidi ületanud klient saab arveldada sulas -**
- **Krediidilimiit** - saab kasutada järgnevatel dokumentidel: pakkumine, tellimus, lähetus ja arve. Vastavalt seadistusele:
 - ei hoiata - krediidilimiidi kontroll ei ole sisse lülitatud
 - hoiatab asetamisel- juhul kui krediidilimiit on ületatud, siis müügidokumendile kliendi asetamisel hoiatatakse, kui palju on klient ületanud krediidilimiidi. Hoiatus on informatiivne ning lähetamist ja arve tegemist ei mõjuta.
 - hoiatab ka salvestamisel - lisaks asetamisele toimub hoiatamine ka dokumendi salvestamisel. Hoiatus on samuti informatiivne ning lähetamist ja arve tegemist ei mõjuta.
 - ei luba kinnitada ega lähetada- krediidilimiiti ületanud arvet ei saa kinnitada.
- **Kreeditarve kinnitamisel kontrollitakse, et hind ei erineks kliendile müüdü toodete hinnast -**
- **Kreeditarve kinnitamisel võetakse müüja krediteeritava pealt -**
- **Kreeditarvel on tellimuse number muudetav -**
- **Kreeditkassarvel saab täita ülekandega summat -**

- **Kui makstakse sularahas, siis arve deebet** - Kassa kontrollkonto - ostjate tasumata arvete asemel kontrollkonto sularaha arve puhul
- **Kui makstakse sularahas, siis arve deebet** -
- **Kust võetakse sularahaarve kassakonto** - 0 - vaikimisi (seadistuselt) või tasumistingimusest ja kassaaruanne eeldab, et kassa ehk tasumisviisi kood on sama kui tasumistingimus, 1 - arvutilt ja kassa aruanne vaatab kassa ja IP (arvuti aadressi) seost, 2 - arvutilt ja kui ei, siis vaikimisi/tingimusest ehk nagu 1 ja kui 1 ei sobi, siis 0. Kassa aruanne käitub nagu 1 puhul
- **Laekumistel ostjate ettemaks** - laekumiste deebet konto ettemaksu puhul
- **Lähetusega tellimusel saab klienti muuta** -
- **Laotellimusel mitme lao olemasolul küsib, millistest ladudest liikumised teha** -
- **Lepingu perioodi kestus** -
- **Lepingule asetub kliendi objekt** -
- **Liikumiselt ostutellimusele minevad kogused** -
- **Lisavaluuta, milles müügitheingu väärtust esitada** -
- **Lõppsumma ümardus, mitu kohta peale koma: 0, 1 või 2** - müügidokumentide lõppsumma ümardus
- **Lubab asetada keelatud kliendiklassi kliente** -
- **Lubab SN jälgimisel artiklil kasutada müügis SNI** - vastasel puhul ei luba dokumente kinnitada, kui seal on seerianumber artiklil, mis ei vaja
- **Lubatud katteprotsendi hoiatus** -
- **Lubatud katteprotsent** -
- **Maksenõude fail pank** - juhul, kui see väli on täidetud, tekib arvete nimekirja maksenõude faili ekspordi nupp ning antud kirjeldus läheb iga rea kirjelduseks, kuhu lisatakse arve numbrid.
- **Makseterminali fondi suurus** -
- **Maksimaalne artikli kogus müügidokumentil** - ei luba panna suuremat kogust müügidokumentile eksimuse vältimiseks
- **Maksimaalne lubatud allahindlus** - ei luba panna suuremat allahindlust müügidokumentile
- **Massasetaja ja arvuta hinnad täidab ale (%) välja alati** -
- **Milline arve lisaväli on muudetav kassaarvel** -
- **Mitme päeva pärast kustub kehtivuse kaotanud hinnavalemi rida** -
- **Mitu päeva enne ja pärast kliendi sünnipäeva hoiatatakse asetamisel** -
- **Müüa (lähetus, arve) tohib kuni süsteemi vabani** -
- **Müügi ettemaksuarveid arvestatakse müügitellimuste põhiselt** -
- **Müügi käibemaks** - müügi käibemaksu konto. Kasutatakse kande koostamisel juhul, kui käibemaksukoodilt ei leita vastavat kontot väljalt **MÜÜGI KM KONTO**.
- **Müügiartiklite variandi objekt asetub müügidokumentile** -
- **Müügidokumentile asetub kliendilt müüja** -
- **Müügidokumentilt loodud sündmusele peab summad ise sisestama** -
- **Müügidokumentide manustes on ka seotud artiklite omad** -
- **Müügidokumentide manustes on ka seotud projektide omad** -
- **Müügidokumentide manustes on ka seotud seerianumbrite omad** -
- **Müügidokumentide real on tellija** -
- **Müügidokumentidel artikli hinna muutmine rakendub allahindlusena** -
- **Müügidokumentidel asendub loetletud tasemetel päise objekt rea omaga** -
- **Müügidokumentidel hoiatab artikli asetamisel kui laoseis on alla min taseme** -
- **Müügidokumentidel saab hinnavalemit muuta** -
- **Müügidokumentidele asetub artikli ladu** -
 - ei - arve, pakkumise ega tellimuse reale ei asetu artikli küljest ladu
 - müügil - arve, pakkumise ja tellimuse reale asetub artikli küljest ladu (kreeditarve reale artikli ladu ei asetu)
 - tagastamisel - kreeditarve reale asetub artikli ladu (kreeditarve peab olema algatatud algselt

- arvelt „krediteeri“ nupu abil)
- alati - arve, kreditarve, pakkumise ja tellimuse reale asetub artikli küljest ladu
- **Müügidokumentidele asetub lao objekt** -
 - **Müügidokumentidele asetuvad tasuja andmed** -
 - **Müügilao tüübid** -
 - **Müüjalt asetub objekt** - jah. Vajalik selleks, et kasutaja küljest asetuks sisearvele vajalik objektianalüütika. Kasutaja ehk Müügiagent on sisearve kontekstis osakond/allüksus, mis väljastab teisele osakonnale/allüksusele sisearve.
 - **Näita müügidokumentidel ka käibega hindu** - kas näidata müügidokumentidel ka käibega hindu
 - **Näitude vaikimisi artiklid** -
 - **Negatiivne ale mõjub ostuhinnale lisaks** -
 - **Negatiivne lepingu jääk võimaldab miinusarve loomist** -
 - **Nullkogusega read tellimusele arvele** - kas kopeeritakse tellimusele ka kommentaari/kogusega read arvele, eitaval juhul lähevad tellimusele arve tegemisel üle ainult kogusega read
 - **Nuppudega Kassaarvel on näha ka ülekande ja ettemaksu väljad** -
 - **Objekti nõudmine** - kui täidetud, siis nõuab arve ja lähetuse kinnitamisel kindla klassiga objekti olemasolu
 - **Objekti tasemed, mida arvestatakse ettemaksu arve või laekumisega tasaarveldamisel** -
 - **Pakis kogus võetakse artiklikaardilt** -
 - **Pakkumine ei kinnitu ilma kliendita** -
 - **Pakkumine peab olema kinnitatud** - kui JAH, siis ilma kinnitamata ei saa pakkumisest teha ei arvet ega tellimust
 - **Pakkumise kinnitamise eeldus** - saab valida komaga eraldatud väljade nimed, mis peavad olema täidetud, et saaks kinnitada. Väljad, mille vahel saab valida on objekt,projekt,staatus,tyyp
 - **Pakkumise kinnitamisel hoiatab, kui aeg pole samas perioodis** -
 - **Pakkumise kinnitamisel luuakse fin eelarve** -
 - **Pakkumise lähetusaeg tohib olla minevikus** -
 - **Pakkumise salvestamine lööb retseptiga tooted laiali** -
 - **Pakkumise salvestamisel jagatakse seerianumbriga tooted laiali** -
 - **Pakkumise tekst1 on esimesel lehel** -
 - **Pakkumise vaikimisi kehtivus päevades** -
 - **Pakkumisel on tellitud ja arvega kogused** -
 - **Pakkumisele asetub laoid** -
 - **Pakkumisele asetub artikli kulu** :
 - 0 ostuhind - artiklikaardi ostuhind, laoid valimisel sellele vastav hind;
 - 1 kaalutud - artiklikaardi keskmine hind, kui seda pole, siis artiklikaardi ostuhind. Laoid asetamine hinda ei muuda;
 - 2 lao keskmine - pakkumise lao keskmine hind, kui laos pole, siis artiklikaardi ostuhind;
 - 3 lao keskmine/viimane ostuhind - pakkumise lao keskmine, kui laos pole, siis viimane ostuhind, kui pole ostetud, siis artiklikaardi ostuhind;
 - 4 viimane ost - viimane ostuhind artiklikaardilt. Kui viimane ostuhind on 0, siis artiklikaardi ostuhind.
 - **Pakkumiselt lähevad arvele tooted grupeerituna** -
 - **Pakkumiselt lähevad tellimusele tooted grupeerituna** -
 - **Pakkumiselt tellimusele minev artikli kulu** -
 - **Pakkumisest sündmuse tegemisel lähevad read kaasa** -
 - **Pakkumisest tellimuse koostamisel jagatakse seerianumbriga read laiali** - Kui

seadistus on „jah“ peal, siis jagatakse pakkumisest tellimust koostades SN jälgimisega ja SN klassiga artiklite read tellimusel laiali nii, et iga seerianumbri kohta on eraldi rida.

- **Pakkumiste staatused** - komaga eraldatud nimekiri pakkumise staatustest. Näiteks: Saadetud, Tühistatud, Tellitud
- **Pakkumiste tüübid** - komaga eraldatud nimekiri pakkumise tüüpidest. Näiteks: Sisemine, Suurklieent, Tähtis
- **Pakkumisest saadetakse tellimise hetkel meil** -
- **Projekti algus ja lõpp on pakkumise ridade perioodiks** -
- **Projekti lõppaeg saab pakkumise päise lähetusajaks** -
- **Projektist arve on ridadega** -
- **Projektist pakkumine on ridadega** -
- **Projektist tellimus on ridadega** -
- **Reasumma ümardus, mitu kohta pärast koma** -
- **Ressursi ajaakende välju saab tühjana salvestada** -
- **Ressursi ajaaknas on ainult kellaeg** -
- **Ressursil aja asetamisel hoiatab, kui ridade aeg pole päisega samas perioodis** -
- **Ressursi koguse muutmise periood** -
- **Ressursi lõppsumma ümardus, mitu kohta pärast koma** -
- **Ressursi ostuhind on reavaluutas** -
- **Ressursi rea katte arvutus** -
- **Ressursi reasumma ümardus, mitu kohta pärast koma** -
- **Ressursi rida on pärast temast arve tegemist muudetav** -
- **Ressursi sulgemine alates** -
- **Ressursi töö ei saa tegija lõikes ajalisk ülekattuvust olla** -
- **Ressursi välja tekst1 valik** -
- **Ressursi välja tekst2 valik** -
- **Ressursi viiterea summa liitmine** - 0 - keskmine (kogused ja summad liidetakse), 1 - viite oma (kogused liidetakse ning korrutatakse läbi viidetava ühikuhinnaga)
- **Ressursil artikli asetamine asetab ka projekti** -
- **Ressursile asetub kliendi objekt** -
- **Ressursile mineva lisaprotsendi artikli lisavälja kood** - artikli lisavälja sisuks pannakse artikli kood ning parameetriks protsent. Arvele lisatakse lisaväljas olev artikkel, mille kogus on parameetris olev protsent ühikuhinnaga üks protsent antud artiklite arvel olevast summast.
- **Ressursilt arve päisesse minev müüja** -
- **Ressursilt arve reale minev müüja** -
- **Ressursilt arvele ainult suletud read** - ressursilt lähevad arvele vaikimisi ainult suletud read
- **Ressursilt arvele kliendi objekt, kui päises pole** -
- **Ressursilt arvele ostuhind** -
- **Ressursilt arvele sündmusega seotud leping** -
- **Ressursist arve koostaja kasutab kellaega** -
- **Ressursist arve koostaja paneb sama kirjeldusega ridadele ühise reaviite** -
- **Ressursist arve koostamine kasutab kliendi ettemaksu** -
- **Ressursist arve loomine täidab arve päise objekti** - valikud:
 - Ei - loodava arve objekti ei täideta
 - Jah - loodava arve päisesse läheb ressursi päise objekt. Juhul kui kliendiga arveldatavad read on mitmel erineval ressursil, millel on erinevad objektid, siis luuakse kliendile erinevad arved.
- **Ressursist arve tegemisel läheb ajaaken arve perioodiks** -
- **Ressurss hoiatab sama kliendi korduva toote puhul** - kui kinnitamata ressursil juba on samal kliendil sama toode, siis hoiatatakse sellest ning teatatakse selle ressursi number
- **Ressurss kasutab artikli objekti** -

- **Ressurss võtab sama kliendi/projekti artikli eelmise koguse arvega koguseks -**
- **Ressurssi artikli eelmise koguse filter -**
- **Ridu kassaarvel -**
- **Saada tellitud artiklite statistikast müüjale meil selle tellimuse järgu puhul -**
- **Saadud summa läheb punaseks, kui see erineb saldost -**
- **Seotud (reaviitega) ridade esiletõstmine -**
- **Sisearve read saavad ostuarve ridadeks -** ei/jah. Vaikimisi on seadistus EI peal. Kui seadistus on JAH, siis sisearvest tekkinud Ostuarve ridade arv vastab müügiarve ridade arvule ja ostuarve ridade sisuks on müügiarve rea sisu. Ostuarve rea kontoks saab sisearve rea artikli/klassi Sisearve ostukonto. Kui seadistus on EI, siis käitub nii nagu tavaliselt.
- **Sisearve seeria -** tuleb luua eraldi numbriseeria, millesse hakatakse sisearveid looma.
- **SN lisavälja koodi tekivad automaatselt -**
- **Soovitaja väli -**
- **Stopperi koguse täpsus, mitu kohta pärast koma -**
- **Sularaha maksetingimus -** kassa arve vaikimisi tingimus
- **Tasumistingimused, mida ei saa kassaarvel kasutada -** sellise tingimusega arve ei muutu kassaarveks isegi siis, kui on peal multimakse (nuppudega kassaarve). Väljale saab sisestada mitu tasumistingimust eraldatud komaga.
- **Tellimus broneeritakse -**
- **Tellimus mõjutab krediitlimiiti -** kui seadistus on valikus **Jah**, siis on tellimuse summa ka limiidi arvestuses. Kui limiit on üle ja soovitakse pakkumise dokumendilt tellimust luua, siis seda teha ei saa. Kui sisestatakse tellimus otse, siis selle saab salvestada, kuid sellest lähetuse tegemine on keelatud. Kui seadistus on valikus **Staatuse järgi**, siis mõjutavad limiiti need tellimused, mille staatus mõjutab laovaba.
- **Tellimus peab olema ettemaksuga kaetud, et tekiks laonõudlus -**
- **Tellimus peab olema kinnitatud -**
- **Tellimuse arvega koguseid muudab kinnitatud arve -** kui JAH, siis tellimusest arve tegemisel jäävad arvega kogused muutmata ning need muudetakse alles arve kinnitamisel vastavalt arvel olnud kogusele. Arve kinnitamisel ei saa kogus olla suurem, kui tellimusest arveta sama toote kogus
- **Tellimuse rea koefitsient läheb ka mudeliks -**
- **Tellimuse retseptiga toodete laiali löömine salvestamisel rakendub ka koondtellimusel -**
- **Tellimuse ridade grupeerimine toimub artikliklassi masteri alusel -**
- **Tellimuse salvestamine lööb retseptiga tooted laiali -**
- **Tellimuse salvestamine muudab RV sõltuvaid koguseid -**
- **Tellimuse salvestamisel kontrollitakse koguseid -**
- **Tellimuse staatused -**
- **Tellimuse täitmise eeldus -**
- **Tellimuse vaba arvestab projektiga -**
- **Tellimuse, Pakkumise ja Ostutellimuse manused on seotud -**
- **Tellimusega seotud arvel on hinnad lukus -**
- **Tellimusega seotud arvele saab lisada teenusartikleid -** valikud ei/jah.
ei - Tellimusest loodud arvet ei saa kinnitada, kui sinna on lisatud juurde artikleid, mida tellimusel ei ole.
jah - Tellimusest loodud arvele on lubatud juurde lisada teenus tüüpi artikleid, kinnitamise hetkel ei kontrollita, kas juurde lisatud teenus tüüpi artiklid on seotud tellimusel või mitte.
- **Tellimusega seotud dokumentidel peab olema sama SN -**
- **Tellimusel mitme lao olemasolul küsib millistesse ladudesse lähetus teha -**
- **Tellimusel on sildiprinter -**
- **Tellimusel rea kustutamine kustutab ka alamread -**

- **Tellimusele asetuv artikli kulu -**
- **Tellimusele lisatakse kliendile määratud pakkumise artiklid -**
- **Tellimusele seerianumbrid lähetustelt -** kas lähetuse kinnitamine uuendab tellimuse real ka seal olevat seerianumbri välja, mitme lähetuse puhul eraldatakse seerianumbrid komaga. Kui tellimusel juba oli seerianumber, siis uus lisatakse komaga otsa, vana ära ei võeta. Kui vana oli vale, siis tuleb see käsitsi eemaldada
- **Tellimuselt arve koostaja läheb müüjaks -**
- **Tellimuselt kreditarve loomisel jääb arve ettemaks tühjaks -**
- **Tellimusest arve koostamine jagab read vastavalt lähetusele -**
- **Tellimusest ostu tegemisel jagatakse tooted ABC klassi järgi laiali -**
- **Tellimusest ostu tegemisel kaasatakse ka teenusartiklid -**
- **Tellimusest ostu tegemisel kasutatakse sama toote puhul mitut hankijat -**
- **Tellimusest ostu tegemisel on tooted grupeeritud -**
- **Tellimusest ostu tegemisel saab määrata ise koguseid -**
- **Tellimusest saab olla ainult üks kinnitamata arve -** kui JAH, siis ei lase teha ühest tellimusest mitut kinnitamata arvet
- **Tellimusest tehtud arve kinnitamiseks peavad artiklid olema lähetatud -**
- **Tellimuste tüübid -**
- **Kliendikaart -**
- **Toote puudumisel hinnavalemis kasutatakse müüja hinnavalemit -**
- **Ületähtaja arved -** kui kliendil on tähtajaks tasumata arveid, siis vastavalt seadistusele, kas 0 - ei hoiata, 1 - hoiatab asetamisel, 2 - hoiatab ka salvestamisel, 3 - ei luba kinnitada ega lähetada.
- **Ületähtaja arved - mitmest päevast alates hoiatab -**
- **Ületähtaja arved - mitmest päevast alates keelab kinnitamast -**
- **Ületähtaja arvete hoiatus kliendi asetamisel kassaarvele -**
- **Ümardamine -** artikli asetaja arvutab ümardust vastavalt seadistusele
- **Uus kassaarve saab numbri juba loomise hetkel -**
- **Vaikimisi artikli master klasside valik -**
- **Vaikimisi lähetusaeg päevades -**
- **Väljatrüki HMAC signatuuri salatunnus -**
- **Viivis -**
- **Viivise artikkel -** artikkel, mis läheb viivisarve tegemisel artikliks
- **Viivise käibemaksu kood -** käibemaksukood, mis läheb viivise reale viivisarve tegemisel.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/sale_settings?rev=1674636882

Last update: **2023/01/25 10:54**

